اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ (قرآن حکیم)

ایک منفرد اور نادر کتاب نصف صدی کے تجربے کا نچوڑ

کمالاتِ ہومیوپیتھی

آزمودہ مفید نسخہ جات...... فوری علاج

تجربہ، تحقیق و تصنیف

ڈاکٹر سلطان محمود شاہین

MA, BSc, Bed (Ex-Principal)

DHMS (74-78), GMBS (گولڈ میڈلسٹ)

رجسٹریشن نمبر 28418، کونسل آف ہومیوپیتھک میڈیسن، گورنمنٹ آف پاکستان

اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ (قرآن حکیم)

ایک منفرد اور نادر کتاب نصف صدی کے تجربے کا نچوڑ

کمالاتِ ہومیوپیتھی

آزمودہ مفید نسخہ جات۔۔۔۔ فوری علاج

تجربہ، تحقیق و تصنیف

ڈاکٹر سلطان محمود شاہین

(0315-5289301)

MA, BSc, BEd (Ex-Principal)

DHMS (74-78) ،GMBS (گولڈ میڈلسٹ)

رجسٹریشن نمبر 28418، کونسل آف ہومیوپیتھک میڈیسن، گورنمنٹ آف پاکستان

غوثیہ بک سیلرز

غزنی سٹریٹ، اُردو بازار، لاہور۔ 0324-4300780 / 0321-0007877

نام کتاب	:	کمالاتِ ہومیو پیتھی
انتخاب	:	ڈاکٹر سلطان محمود شاہین
ناشر	:	غوثیہ بک سیلرز
		0321-0007877 / 0324-4300780
اشاعت	:	دسمبر 2023ء
تعداد کتب	:	300
قیمت	:	

ملنے کا پتہ:

غوثیہ بک سیلرز

غزنی سٹریٹ، اُردو بازار، لاہور۔

0321-0007877 / 0324-4300780

ترتیب

نمبر شمار	فہرست کیفیات	صفحہ نمبر

نمبر شمار	فہرست کیفیات	صفحہ نمبر

247

نمبر شمار	فہرست کیفیات	صفحہ نمبر

ہومیو پیتھک دوائیں

عورتوں کیلئے استعمال ہونے والی بطور خاص

Abies Can:۔ بچے دانی ٹل جائے۔ اس مین دکھن۔ ہر وقت تھکن

Acetic Acid:۔ زچگی کے بعد بکثرت اخراج خون۔ حمل کے دنوں کی متلی۔ پستانوں میں دودھ زیادہ۔ عورتوں میں انیمیا

Agaricus:۔ بچہ جننے اور مباشرت کے بعد کی تکالیف۔ نیچے کی طرف دباؤ، درد کے ساتھ گردن، پٹھوں میں اینٹھن

Agnus Castus:۔ ہم بستری سے نفرت۔ پستانوں میں دودھ کی قلت

Aconite:۔ خوف۔ پریشانی۔ گھبراہٹ۔ دل کی رفتار تیز۔ ہذیان۔ حیض دب جانا۔ چھاتی درد

Aletris far:۔ ہر وقت تھکان۔ کمزوری۔ لکوریا۔ حیض وقت سے پہلے زیادہ مقدار۔ بچے دانی کا ٹل جانا۔

Alfalfa:۔ بدہضمی۔ بے خوابی۔ پیشاب بار بار۔ چھاتیوں میں دودھ بڑھائے۔

Alumina:۔ ضدی قبض۔ صبح کی متلی۔ بار بار گلا صاف کرے۔ رنگت زرد۔ ناخن ٹوٹیں۔ حیض جلد۔

Ambra Gracia:۔ ہسٹیریا۔ کمزور جسم۔ بے خوابی۔ شہوت تیز۔ سینے میں گولہ۔ دو ماہواریوں کے درمیان خون آئے۔

Ammonium Carb:۔ ہم بستری سے نفرت۔ نگاہ کمزور۔ طوفانی موسم میں بے قراری۔ شرم گاہ کی خارش۔ حیض زیادہ۔ بے حد تھکان

Ammonium Mur:۔ لیکوریا۔ ناف کے آس پاس درد۔ کندھوں کے درمیان سردی لگے۔ ایڑھیوں میں درد۔

Apis:۔ بچہ دانی میں درد۔ سوجن۔ شرم گاہ کے لبوں کی سوجن۔ پیشاب میں جلن۔ تنگی سانس

Arg. Nit:۔ سر کو کس کر باندھے۔ آنکھیں تھک جائیں۔ سر درد۔ بے خوابی لوگوں میں دم گھٹے۔

Ars. Alb:۔ رخساروں پر سرخ داغ۔ کھانے کی بو سے متلی۔ حیض وقت سے پہلے۔ بہت زیادہ معمولی محنت سے شدید تھکن۔ پیاس زیادہ۔

Asteris Rub:۔ بار بار بیمار ہو۔ جوانی کی کیلیں۔ چھاتیوں کی سوجن۔ دکھن چھاتیوں کی غدود کی سختی۔ کینسر۔

Asafotida:۔ حمل کے بغیر چھاتیوں میں دودھ اترے۔

Aurum Mur Nitr, Brominum:۔ رحم کی رسولیاں

Phyto Lacca.:۔ پستان کی رسولی

Thyoradinum:۔ رحم کی ریشہ دار رسولیاں

Merc Iod Flav:۔ چھاتیوں کی رسولیاں

Oophorinum:۔ بچہ دانی کی رسولی

Belladonna:۔ چھاتیاں بوجھل۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ چھاتیوں کے گومڑ۔ لیٹنے سے درد۔ حیض وقت سے پہلے اور زیادہ دیر۔

Bellis Per:۔ گرم سرد ہو جائے۔ ایام حمل میں چل پھر نہ سکے۔ بچہ دانی میں درد۔ گرنے سے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ کے لئے اکسیر۔

Berberis Aquif:۔ چھاتی کے گومڑ۔ جوانی کی کیلیں۔ کیل چھائیوں کے داغ صاف کرے۔

Borax:۔ بانجھ پن۔ چھاتیوں میں دودھ کی زیادتی۔ حیض وقت سے پہلے اور زیادہ سیڑھیاں چڑھتے دم پھولے۔

Bovista:۔ میک اپ سے خراب چہرے کو اچھا بنا دے۔ دو ماہواریوں کے درمیان خون آئے۔ رات کو زیادہ۔ حیض وقت سے پہلے اور زیادہ۔

Cactus Grand:۔ حیض پر تکلیف۔ گھٹن۔ قلتِ حیض۔ لیٹنے سے بند۔ درجہ حرارت نارمل سے کم رہتا ہے۔

Caladium:۔ زبردست نسیان۔ ہر بات چیز بھول جائے۔ شور برداشت نہ ہو۔ ایام حمل میں شرم گاہ کے لبوں کی خارش ہو شدید۔ (امبراء۔ کریوزوٹ)

Cal. Carb:۔ لیکوریا دودھ جیسی رطوبت۔ ماہواری وقت سے پہلے اور زیادہ دیر تک چکر۔ مثانے کی سوزش۔ حمل آسانی سے قرار پائے۔ گردن کا پچھلا حصہ اکڑ جائے۔ تازہ ہوا میں رہنا چاہیے۔ مٹی چاک کوئلہ کھانے کی خواہش۔ اپنے خیالوں میں گم رہے۔ بے خوابی۔ بھیانک خواب مردوں کے۔ تلوے جلیں۔

Cal. Phos:۔ نوجوان طالبات کا سر درد۔ ماہواری کے ساتھ کمر درد۔ سفید لیکوریا۔ کمزور عورتوں کی بچہ دانی ٹل جائے۔ بچے کو دودھ پلانے سے شہوت بڑھے۔ بچہ دانی کا ہلکا ہلکا درد۔ (پلاٹینم)

Canthrus:۔ جنون۔ ہذیان۔ ایام حمل کی بدہضمی۔ پیشاب میں جلن۔ اینٹھن۔ درد سینہ رفع حاجت کے بعد سردی لگے۔ جنسی خواہش کا زور (پلاٹینم۔ ہائیوسیامس۔ سٹرامونیم)

Carbo Anim:۔ دودھ پلانے والی عورتوں کی کمزوری۔ تنہائی پسند۔ پستان سخت۔ پر درد ماہواری جلد اور زیادہ دیر چلے۔ انتہائی کمزوری۔ حیض صرف صبح آئے۔

Carbolic Acid:۔ چھوٹی عمر کی بچیوں کا لیکوریا۔ فرج کے آس پاس پھنسیاں۔

Castor Equi:۔ پستانوں کی بھٹنیاں کٹی پھٹی۔ زخمی۔ ذکی الحس۔ ہاتھوں کی جلد پھٹ جائے۔ چھاتیوں کی تیز خارش۔ پیشانی اور پستانوں پر لمبے مہکے۔

Caulophyeum:۔ ولادت آسان بنائے۔ بچہ دانی کی کمزوری۔ جھوٹا دردِ زہ حیض پر درد۔ کمزوری۔

Causticum:۔ لیکوریا صرف رات کو۔ آواز بالکل دب جائے۔ کھانسے چھینکنے سے پیشاب نکل جائے۔

Chammomilla:۔ایام حمل کا دانت درد۔لیکوریا زرد۔شدید کمر درد۔بار بار گلا صاف کرے۔

Coculus:۔رات کو جاگتے رہنے والیوں کے لئے مفید۔اپنے خیالوں میں گم Absent minded پر درد حیض۔سیاہ لوتھڑے۔اینٹھن۔دو ماہ واریوں کے درمیان لیکوریا آئے۔ کھڑی تک نہ ہو سکے۔بازو سو جائیں۔

Comocladia:۔بائیں پستان میں درد۔جو دائیں ہاتھ کی انگلی تک جائے۔چہرہ سوجا ہوا۔آنکھیں باہر۔کھانسی کے ساتھ پستانوں میں درد ہو۔ٹخنے کا درد۔ کولہے کا درد

Colliusonia:۔ایام حامل کی قبض۔تنگی سانس۔ایام حمل میں اعضاء پوشیدہ کی خارش ربواسیر

Colchicum:۔ بے حد تھکان۔سر کی پشت اور گردن کی جڑ میں درد۔رات زیادہ ایڑھیوں کا درد

Colocynthus:۔موسم بدلنے کے وقت آنے والی تکالیف کی دوا۔عورت کے بیضہ الرجم میں چھید ہونے والا درد جو دوہرا ہونے پر مجبور کردے۔بے قراری۔پیچھے کی طرف دباؤ۔ اینٹھن۔کولہے کے جوڑ کا درد۔بائیں گھٹنے کا درد

Conium:۔حافظہ کمزور۔بستر میں کروٹ لینے سے چکر۔عورت کی بھٹیوں میں سوئی گڑھنے والا درد۔حیض کے دوران چھاتیوں میں درد ماہواری سے پہلے جسم پر گلابی دانے۔ اندام دہانی پر خارشی دانے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن زرد۔ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بے حس

Croton Tig:۔ آنکھ جیسے پیچھے کی طرف کھچ رہی ہو۔چھاتی کے بائیں حصے میں کمر تک کھنچاؤ۔بچہ کے دودھ پینے سے چھاتیوں میں درد ہو۔سخت خارش آلات تناسل پر۔

Cuprum Met:۔عورتوں کا یرقان۔ولادت کے بعد کا درد۔تنگی سانس۔دم کشی۔شوگر۔

Cyclamin:۔ ایام حمل کی ہچکی۔ولادت کے بعد کی ہچکی۔ماہواری کے بعد چھاتیوں کی سوجن۔ایڑھیوں کا درد۔لڑکیوں کے چہرے کے کیل۔منہ کا ذائقہ نمکین۔

Dulcamara:۔ ایام حمل میں چہرے ہاتھوں پر پھنسیاں۔سر کی پشت پر سردی لگے نوزائدہ بچوں کا زکام۔ناف کے اردگرد۔پستانوں میں درد۔بازو اور ٹانگیں بے حس۔پاؤں برف کی طرح سرد۔گردن اکڑی ہوئی۔ ہتھیلیوں پر پسینہ۔گٹھیا کی شکایات۔تنگی سانس۔

Ferr. Met:۔ خون کی کمی۔ نازک مزاج۔ حیض وقت سے پہلے اور زیادہ دیر تک۔ زرد خون۔ حیض سے پہلے کانوں میں گھنٹیاں

Graphitus:۔ ماہواری کے دوران صبح کی متلی۔ خارش۔ ماہواری کے دوران نزلہ زکام۔ پستان سوج کر سخت۔ پھٹیاں پر درد۔ آواز بگڑ جائے۔

Helonias:۔ رحم کا ٹل جانا۔ شوگر بندشِ حیض۔ عورتوں میں Depression۔ کمر درد۔ اعضاء پوشیدہ میں خارش۔ پستان سوجے ہوئے۔

Hyoscymus:۔ جھگڑالو۔ بے شرم۔ ناشائستہ حرکتیں۔ ننگا ہو جائے۔ حیض سے پہلے ہسٹریا کا دورہ۔ ایام زچگی کا جنون۔ دم گھٹے۔ وقت ولادت کے دست۔ تندی شہوت۔ بے قراری۔

Ignetia:۔ ہسٹریا۔ فکر و غم کے بد اثرات۔ کڑھنا۔ آہیں بھرنا۔ سسکیاں لینا۔ نا امیدی۔ سر بھاری۔ حیض کا خون سیاہ۔ Depression۔ وقت سے پہلے۔ تفکراتی بے خوابی۔

Inula:۔ ایامِ حیض میں ٹانگوں میں شدید درد۔ آلاتِ تناسل میں تیز درد۔ انگلیاں پر درد۔

Kali Brom:۔ بیضہ الرحم کا درد۔ رسولی۔ ایام حمل کی کھانسی۔ اعضاءِ پوشیدہ کی خارش

Kali Carb:۔ وضع حمل کی اکسیر دوا۔ بچے جننے کے بعد کی تکالیف Abortion کے بعد کی کمزوری کے لئے اکسیر۔ حیض وقت سے پہلے۔ بکثرت۔ خون زرد۔ کمر درد۔ نوجوان لڑکیوں کا پر تکلیف حیض۔ ایام حمل کا کمر درد۔ کمر اور ٹانگیں۔ کام نہ کریں۔ بے قراری۔ کلائی کے جوڑ کا درد۔ کمر کے نچلے حصے کی کمزوری۔ بوڑھوں کے لئے اکسیر۔ صبح اٹھنے کی تکالیف کے لئے اکسیر اعظم۔ بار بار پیشاب۔ اسقاطِ حمل کا خطرہ۔ چوتھے سے چھٹے ماہ میں۔ بدمزاجی۔ سوچوں میں گم۔

Kali Phos:۔ زچگی میں دیر کی وجہ سے ہونے والی بے قرار دور کرے (سیکل کار) ذرا سی محنت سے ہانپ جائے۔ دماغی کمزوری۔ جماع کے بعد شدید کمزوری۔ درجۂ حرارت نارمل سے کم رہے۔ سیڑھیاں چڑھتے دم پھولے۔

Kreasote:۔ اخراجِ خون زیادہ۔ موقوفی حیض کے زمانے کی تکالیف۔ ایامِ حیض کا سر درد۔ حاجت ہوتے ہی پیشاب کے لئے دوڑنا پڑے۔ ایام حیض کے دنوں میں اونچا سنائی

دے۔ ایام حمل کی متلی و قے۔ حیض رک رک کر۔ بیٹھنے اور چلنے سے بند۔ لیٹنے سے چالو۔ ماہواری کے بعد کا درد۔ کندھوں کے جوڑ دکھیں۔

Lack Can:۔ بار بار غصے کے دورے۔ ماہواری کے دوران گلا خراب۔ حیض وقت سے پہلے بکثرت ہو۔ اخراج شدت سے۔ چھاتیاں اور تلوؤں میں جلن

Lachnanthes:۔ سینہ کی بیماریوں کے لئے اکسیر۔ کندھوں کے درمیانی حصے میں سردی لگے گالوں پر لال داغ۔ جلد برف جیسی سرد۔ شور برداشت نہ ہو۔ ہاتھوں تلوؤں میں جلن

Ledum Pal:۔ پیشانی و گالوں پر پھنسیاں۔ پردرد۔ تلوؤں میں درد۔ چلنا محال

Lilium Tug:۔ رحم اور بیضہ الرحم کی تکالیف کے لئے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لئے مفید۔ Depression۔ بد دعائیں دے۔ پاخانے۔ پیشاب کی بار بار حاجت۔ کمرے میں زیادہ لوگوں کی وجہ سے دم گھٹے۔ حیض وقت سے پہلے کم مقدار۔ چلنے پھرنے سے نیچے کی طرف دباؤ۔ بچہ دانی کا ٹیڑھا ہو جانا۔

Lycopodium:۔ صبح کی کمزوری۔ افسردہ طبیعت۔ ذرا سی بات پر ناراض۔ شکی مزاج۔ نیند میں کھلی آنکھیں۔ چیزیں ترش لگیں۔ چند لقمے کھانے سے اپھارہ ہو جائے۔ پیٹ میں ریح گھومے۔ پیشاب سے پہلے کمر درد۔ رات کو بار بار پیشاب۔ عورت کو مباشرت کے وقت درد ہو۔ ٹائفائڈ میں نچلا جبڑہ لٹک جائے۔ چہرہ کمزور۔ نیلے حلقے۔

Mag Carb:۔ دھکا لگ کر گرنے کے بداثرات۔ عقل داڑ نکلنے کے دنوں کی تکالیف۔ ایامِ حمل میں دانت درد۔ سرد موسم کے بداثرات۔ سینے میں گھٹن۔ کھانسی۔ تنگی سانس۔ کندھوں میں درد۔ ذرا سا چھوا جانا اور آوازیں برداشت نہ ہو۔ پیٹ کے مروڑ۔ حیض آنے سے پہلے گلا خراب۔ زکام۔ ناک بند۔ ماہواری کم۔ دیر سے آئے۔ خون لوتھڑے۔ سیاہ رات کو۔

Medorrhinum:۔ دماغی محنت سے سر درد۔ تھکان۔ بال گریں۔ ایامِ حیض میں پھوڑے پھنسیاں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر شدید بھوک لگے۔ ماہواری کے دوران پیشاب کی زیادتی ماہواری ناقابل برداشت درد کے ساتھ۔ چھاتیوں پر درد۔ بانجھ پن۔ ٹانگیں بے قرار۔ رات کو ان میں درد ہو۔ سوتے ہوئے ازخود پیشاب نکل جائے۔ تلوے پر درد

Murex:۔ رومانٹک عورتوں کے لئے۔ شہوت آسانی سے بھڑک جائے۔ بچہ دانی سے بائیں پستان تک درد۔ حیض بے قاعدہ۔ بار بار۔ لوتھڑے۔ چھاتیوں کی رسولی

Nux Vom:۔ ماہواری بے قاعدہ۔ زیادہ دن جاری رہے۔ سیاہ خون۔ حیض پر درد رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ دھوپ میں سر درد۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں۔ ہاتھ اور بازو سو جائیں۔ ٹانگیں بے حس۔ قبض۔

Nat Mur:۔ صبح کا سر درد۔ ہتھوڑے برسیں۔ طالبات کا سر درد۔ نیچے دیکھنا تکلیف دہ۔ عورت کے پیشاب کے راستے میں درد۔ رحم اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ ماہواری کے دنوں میں جسم گرم رہے۔ سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول جائے۔ (کالی فاس)

کمر درد۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری۔ ٹانگیں سرد۔ حرکت سے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ۔ سینے میں تیز دھاری درد۔ دل کی شدید دھڑکن۔ پیشاب نکل جائے۔

Nat Phos:۔ پیشاب میں oxalates۔ رات کا خوف (کاربوریج) زبان کی نوک پر چھالے۔ کمر میں شدید کمزوری اعضاء کی کپکپاہٹ۔ چلنے سے گھٹنے کڑکڑائیں۔

Onosmodium:۔ پٹھوں کی تھکان۔ عورتوں میں خواہش جماع بالکل ختم۔ چھاتیوں میں درد۔ نپل میں خارش۔ بچہ دانی کی دکھن۔ صبح سر کی پشت اور پیشانی میں درد۔

Oophrinum:۔ موقوئی حیض کے دنوں کی شکایات۔ بچہ دانی کے نکال دینے کے بعد کی تکالیف۔ بچہ دانی کی رسولی۔

Opium:۔ خوف کے باعث آنے والی شکایات۔ سکتے کی حالت۔ ہاتھ پاؤں سرد۔ نچلا جبڑا لٹک جائے۔ شدید قبض۔ حاجت ہی نہ ہو۔ خوف کے باعث پیشاب نکل جائے یا بندش یا اسقاط حمل کا اندیشہ۔ سانس رُک رُک کر آئے۔

Pladium:۔ بچہ دانی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ سوزش۔ نظام خراب۔ ناف سے پستان تک تیز درد بچے کو دودھ پلاتے حیض آ جائے۔ دائیں پستان کا تیز درد۔ دائیں کندھے کا درد

Parafine:۔ بچہ دانی کی تکالیف۔ بائیں اطراف کی تکالیف۔ پستان ذکی الحس۔ پر درد پنڈلیوں میں اینٹھن + درد۔ جوڑوں میں بجلی کے جھٹکے۔ ٹخنے تلوے درد کریں۔

Petroleum:۔انڈے کی سفیدی والا لیکوریا۔ (بوریکس۔ کلکریا فاس)۔ مقعد کی خارش۔ پستانوں کے سرے پر خارش۔ خشکی۔ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سخت۔ کھردرے۔ کٹے پھٹے۔

Phellandriun:۔ چندیا پر بوجھ کا احساس۔ دودھ کی نالیوں میں درد۔ پلایا نہ جائے۔ دائیں پستان کا درد۔

Phos-Acid:۔رات کا بار بار پیشاب۔ چھاتیوں سے دودھ پلانے سے آنے والی کمزوری۔ ماہواری کے بعد لیکوریا۔ شدید نقاہت۔ رات کو ہڈیوں میں درد۔ عورت میں دودھ کم

Phosphorus:۔ پاخانے کے بعد شدید کمزوری۔ دو ماہواریوں کے دوران بھی خون آئے۔ پستانوں سے پانی جیسی بدبودار پیپ نکلے۔ ہاتھوں میں چیز نہ تھام سکے۔ جوڑ جواب دے جائیں۔ کہنیوں اور کندھے کا تیز درد۔ بوڑھیوں کی بے خوابی۔

Phytolacca:۔ کھڑا ہونے سے سر چکرائے۔ بارش میں سر درد ہو۔ پستان سخت ذکی الحس پستان کی رسولی۔ بائیں کندھے کا تیز درد۔ ایڑھیوں کا درد مسلسل۔ بے قراری۔

Pulsatilla:۔ حیض کی بندش کی وجہ سے موٹاپا۔ (سی سی فیوگا۔ سی نی شیو) ریح زیادہ بنے۔ بدہضمی۔ لیٹنے سے زیادہ پیشاب آئے۔ ایام حیض کے دوران دست آئیں۔ لیٹنے سے دم گھٹے (فاسفورس)۔ سر کی پشت۔ کمر اور کندھوں میں تیز درد۔ کولہے کے جوڑ میں درد۔ شام کو ایڑھیوں میں درد۔ ٹانگیں بھاری۔ جوانی کی کیلیں۔

Raphanus:۔عورتوں میں تندیٔ شہوت۔ کسی آپریشن کی وجہ سے اپھارہ ہو جائے اور پیٹ ڈھول کی طرح پھول جائے۔ سخت۔ زیادہ لڑکیاں پیدا ہوں جس سے ان سے نفرت۔

Rhododendron:۔ چھوٹے بڑے جوڑوں کے دردوں کے لئے اہم۔ گرمی کے موسم کا گنٹھیا۔ طوفان سے پہلے علامات بڑھ جائیں۔ بجلی کی کڑک سے ڈر۔ تمام سینے میں درد۔

Sabal Sarulata:۔ آلاتِ تناسل پر خاص اثر۔ پستانوں کی نامکمل نشوونما کے لئے اکسیر۔ رات کو پیشاب کی مسلسل حاجت۔ سونے سے ڈرے۔ (سکیل کار۔ کالی آئیوڈائڈ)

Sanguinaria:۔ رخساروں پر سرخ داغ۔ ہر ہفتے ہونے والا سر درد۔ آنکھ کے اوپر درد ماہواری سے پہلے بغلوں میں خارش۔ شدید تنگیٔ سانس۔ ہتھیلیوں تلووں کی جلن۔

Scrophularia:۔ چھاتی کی رسولیوں کو تحلیل کرنے میں اکسیر۔ اندام دہانی کی خارش۔

Secal Cor:۔ جسم میں گرمی کا شدید احساس۔ تیسرے ماہ اسقاط کا خطرہ (سبائنا) بچہ کی ولادت میں دیر ہو۔ وضع حمل کے بعد کی دردیں۔ پستانوں کی نامکمل نشوونما (سیبل سروارٹا)

Senecio:۔ آلاتِ زنانہ کی خاص دوا۔ نوجوان لڑکیوں بائیں طرف کے لئے میں حیض رک جائے۔ حیض سے پہلے گلے۔ سینے اور پیشاب کی تکالیف بعد میں ٹھیک ہوں۔

Sepia:۔ حمل گرنے کا رجحان۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ رحم کے نقائص دور کرے۔ کھانے کی بو سے متلی ہو۔ رحم اپنی جگہ سے عمل جائے۔ ایام حمل کی قے۔ متلی حیض کے دنوں کا سر درد۔ صبح کی متلی۔ مباشرت کے دوران درد ہو نوجوان لڑکیوں کے چہرے کے داغ دھبے۔ موقوفی حیض میں جسم سے گرمی (لائیکوپوڈیم)

Silicia:۔ خراش دار دودھیا لیکوریا۔ کثرتِ حیض تمام جسم برف جیسا سرد۔ دو ماہواریوں کے دوران خون آئے۔ اندام دہانی کی خارش۔ پستانوں کی سخت گانٹھیں (کونیم)۔ سردیوں کا زکام بار بار۔ پاؤں برف کی طرح سرد۔ پسینے سے تر۔ خستہ ناخن۔ نیند میں چلنے کی عادت۔ ہر وقت جمائیاں۔

Spiranthes:۔ پستانوں میں دودھ بڑھائے۔ اندام دہانی کی خارش۔ مباشرت کے وقت درد جلن۔ ہاتھ کی تمام ہڈیوں کے جوڑوں میں درد۔ کمر درد۔

Strychimm:۔ ایام حمل کی متلی۔ قے۔ تندئ شہوت عورت میں (کیمفر۔ فاسفورس۔ پلاٹینم۔ لیکیس)

Thalpsi:۔ زمانہ حمل میں پیشاب میں البیومن آئے۔ ماہواری سے پہلے / بعد لیکوریا۔ ایک ماہواری ابھی ختم نہیں ہوتی دوسری شروع۔ انتہائی کمزوری۔ پیشاب کی بندش۔ نکسیر بار بار۔ کھڑا ہونے سے چکر۔ بچہ دانی میں اذیت ناک احساس۔ جسم کا شدید درد۔

Thyroidinum:۔ پستان کی رسولی۔ رحم کی ریشہ دار رسولیاں۔ ایام حمل کی قے۔ ٹانگوں کی سوجن۔ رات کو بستر پر پیشاب نکل جائے۔ پستان میں دودھ کی کمی (ایام حمل سے ہی دیں) انگلیاں بے حس۔

Thuja:۔ کوئی ایک خیال ذہن پر مسلط ہو جائے۔ کھانے سے بے رغبتی۔ چائے پینے سے ضعفِ معدہ ہو۔ پیٹ گیس سے پھولا ہوا۔ سخت۔ بچہ دانی نہایت ذکی الحس (بر بیریس۔ کریازوٹ) حیض سے پہلے کثرت سے پسینہ آئے۔ ناخن خستہ۔ انگلیوں کے سرے پھولے ہوئے۔ ضدی بے خوابی۔ بہت سارے تل۔

Thrillium Pendul:۔ اسقاط حمل کا خطرہ۔ حیض بے پناہ۔ کمر کو کس کر باندھنے سے کم۔ چکر رحم کی ریشہ دار رسولیوں سے خون آئے۔ رحم کا ٹل جانا۔ موقوفی حیض کے بعد خون نکلے۔ سانس کی بے قاعدگی۔ دم گھٹنے کے دورے۔

Triticum:۔ پیشاب کی بندش۔ پیشاب میں Pus آئے (باربرا) ریت آئے۔

Urtica Urens:۔ پستان میں دودھ کی کمی۔ چھاتیاں پھول جائیں۔ کلائیوں، ٹخنوں کا درد۔

Vert Album:۔ حیض سے پہلے غلبہ شہوت۔ پنڈلیوں میں اینٹھن۔ حیض پر درد۔ پہلے

Viburucum:۔ اسقاط حمل کو روکے۔ اینٹھن کے لئے اکسیر۔ حیض تشنج کے ساتھ۔ لوتھڑے دار

Viola Ordata:۔ ایام حمل کی تنگئ سانس

Xanthoxylum:۔ ماہواری پر درد۔ پہلے۔ زچگی کے بعد کا درد۔ کمر درد جو ٹانگوں تک جائے (زیرو فائٹم)

Xerophyllum:۔ صبح چہرہ پھول جائے۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ بار بار پیشاب۔ اندام دہانی متورم

Zincum Met:۔ زچگی میں غلبہ شہوت۔ ریڑھ کے نقائص۔ ماہواری دیر سے۔ بہت کم۔ پستان پر درد۔ رات کو حیض زیادہ ہو۔ (لوسٹا)۔ ماہواری کے دوران خشک کھانسی۔ ریڑھ کے پہلے اور آخری مہرے میں درد۔ کندھوں کا تیز درد۔ ٹانگوں کی رگیں پھولی ہوئی۔

ننھے بچوں کے لئے استعمال ہونے والی بطور خاص ہومیو پیتھک دوائیں

ابراٹینم:۔ جھریوں والا چہرہ۔ گردن کمزور۔ سر کا بوجھ نہ سنبھال سکے۔ کمر پتلی۔ کمزور اور پر درد۔ بچوں میں سوکھا پن۔ جب ٹانگیں اور پاؤں نارمل نہ ہوں۔ بچوں کی نکسیر۔

ایکونائٹ:۔ پیاس اور بے چینی۔ بخار۔ کان کا درد۔

ایتھوزا:۔ بچے کے دانت نکالنے کے دنوں کی تکالیف۔ چیخنا۔ بے چینی۔ دودھ ہضم نہ ہو۔ پیٹ درد۔ غیر ہضم شدہ پاخانے۔ بچہ اس قدر نڈھال کہ سو جائے۔ سرد پسینہ لیس دار۔

ایلیم سیپا:۔ نزلہ زکام کی کیفیات۔ چھینکیں ناک سے پانی جیسا پتلا مواد بہے آنکھیں سرخ آنسو گریں۔ ٹھنڈی ہوا میں کھانسی آئے۔

ایلومینا:۔ ناک میں چوہے جمیں۔ گوشت۔ آلو سے بے رغبتی۔ صرف چند لقمے کھائے بچوں کی قبض۔ مٹی۔ کوئلہ۔ چاک کھانے کی رغبت۔

اینٹی کروڈ:۔ زبان پر سفید تہہ۔ منہ کے کونے پھٹے ہوئے۔ بھوک کا مٹ جانا۔ ترش چیزیں کھانے کی رغبت۔ بچہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے پکڑے یا اس سے باتیں کرے۔

اینٹی ٹارٹ:۔ سینے میں بلغم کی کھڑ کھڑاہٹ۔ جسمانی کمزوری۔ زیادہ پسینہ۔

ارسنک البم:۔ نہ بجھنے والی پیاس۔ تمام اخراج بدبودار۔ جسم میں قوت مدافعت بڑھائے۔ خوف۔ پریشانی۔ بالوں میں کنگھی کرنا برداشت نہ ہو۔

بپٹی شیا:۔ معیادی بخار۔ نقاہت۔ اخراج بدبودار۔ انفلوئنزا کیلئے مفید۔ مدہوشی۔ باتیں کرتے سو جائے۔

بریٹا کارب:۔ چھوٹے قد کے بچے۔ پیٹ پھولا ہوا۔ ٹانسلز۔ منہ کے چھالے۔ کھانا کھاتے

ہی پیٹ درد۔ نیند میں باتیں کرے۔ بار بار جاگے۔

بیلاڈونا:۔ اجتماع خون۔ شدید ہیجانی کیفیت۔ چہرہ تمتمایا ہوا۔ بڑبڑاہٹ۔ پیاس کا فقدان۔ ٹکٹکی لگا کر دیکھے۔ بھینگا پن۔ ہکلاہٹ پیٹ پھولا ہوا۔ بچہ دانت پیسے۔ ہاتھ پاؤں سرد۔ سر پیچھے کی طرف جائے۔

بوریکس:۔ بچہ اچانک کھڑاک یا شور سے گھبرا جائے۔ بادل کی گرج سے ڈرے۔ جھولے سے نیچے۔ جہاز کی لینڈنگ آنے سے ڈرے۔ ناک سرخ چمکدار سوجن۔ بچہ دودھ پیتے ہوئے چیخ مارے۔ سوتے چیخ مارے۔

بووسٹا:۔ بے سلیقہ۔ ہاتھ میں پکڑی چیزیں گرادے۔ الفاظ صحیح طرح سے ادا نہ کر سکے۔ جسم کمزور اور سستی۔ ٹھیک طرح سے نہ بولے۔ لکنت۔ منہ کے کونے پھٹے ہوئے۔

برائیونیا:۔ بچہ گود میں آنے سے روئے۔ اونچا اٹھائے جانے سے روئے۔ ہونٹ خشک۔ کٹے پھٹے۔

کلکریا کارب:۔ بچوں کی ہڈیوں کا نرم پڑنا۔ ٹیڑھا ہو جانا۔ پسینے کی کثرت۔ کھانے سے بے رغبتی۔ بچوں کا پیٹ پھول کر کھڑے کی مانند ہو جائے۔ بچے انڈے زیادہ کھائیں۔ سر پر بکثرت پسینہ۔ تکیہ بھیگ جائے۔ بچوں کے دانت دیر سے اور مشکل۔ مٹی۔ چاک۔ کوئلہ سکہ کھانے کی خواہش۔ دودھ ہضم نہ ہو بے صبرا۔ بھوکوں کی طرح کھائے۔ دست

کلکریا فلور:۔ آشوبِ چشم۔ کان بہے۔ بہرہ پن۔ دانتوں کا ڈھیلا پڑنا۔ ہلنا۔ ٹانسلر۔ قے۔ ہچکی

کلکریا فاس:۔ بچے کے دانت دیر سے نکلیں۔ بچوں میں خون کی کمی جسم ڈھیلا۔ کھانے سے پیٹ میں درد دانت۔ دانت نکلنے کے دنوں کے دست۔

کاسٹیکم:۔ بچہ دیر سے چلنا سیکھے۔ لڑکھڑا کر گر جائے۔ بچہ رات کو پہلی نیند میں پیشاب کردے۔

کیموملا:۔ بدمزاجی۔ چڑچڑا۔ بے قرار۔ پیٹ درد۔ کان درد۔ دانت درد۔ دانت نکلنے کے زمانے کی تکالیف کے لئے۔ بچہ چاہے اسے گود میں اٹھائے رکھیں۔ نیم وا آنکھیں۔ رات کی کھانسی۔

سائنا:۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے۔ ناک رگڑے نوچے۔ الٹا لیٹنے سے خوش۔ سوتے میں

دانت پیسے۔ بدمزاج۔

کاکیولس:۔ تیز رفتار سواری کرنے سے جی متلائے۔ چکر۔ کھانے کی بو برداشت نہ ہو۔ پیٹ پھولا ہوا۔

کافیا کروڈ:۔ خسرے کی کھانسی۔ شدید حساس

کالوسنتھس:۔ بدمزاج۔ غصیلا۔ پیٹ درد سے دوہرا ہو جائے۔ پیشاب میں لیسدار رطوبت نکلے۔

کریئیکس:۔ بچوں کا ذیابیطس۔

کروٹن ٹگلیم:۔ موسم گرما کے پتلے دست۔ جلدی امراض۔

سائی کلیمن:۔ دو چار لقمے کھاتے ہی طبیعت سیر ہو جائے۔ دن بھر پیاس نہ لگے۔ بھینگا پن۔

ڈروسرا:۔ کالی کھانسی کے لئے۔

ڈلکامارا:۔ نازائدہ بچوں کا زکام۔ گردن اکڑ جائے۔

ایکوی زیٹم:۔ پیشاب کا غیر ارادی طور پر نکل جانا۔ بار بار حاجت۔

فیرم فاس:۔ ہیموگلوبن بڑھائے۔ ہر قسم کی سوزش کا ابتدائی مرحلہ۔ نکسیر۔

جیلسمیم:۔ انفلوئنزا۔ بخار۔ خاموش۔ سوئے تو بڑبڑائے۔ دھوپ سے پیدا شدہ خرابی۔

گلیسرین:۔ ذہنی وجسمانی کمزوری۔ بچوں میں سوکھا پن۔ ذیابیطس۔

ہائیوسیامس:۔ جھگڑالو۔ بے شرم۔ ناشائستہ حرکتیں کرے۔ ننگا ہو جائے۔ بھینگا پن۔

آئیوڈیم:۔ للچا کر کھائے۔ نہ ختم ہونے والی بھوک۔ آنسو زیادہ آئیں۔ بہرہ پن۔

اپی کاک:۔ متلی اور قے کے لئے۔ آنسو زیادہ آئیں۔ چڑچڑا۔ ہر کسی سے نفرت کرے۔ طرح طرح کی خواہشات

اریڈیم:۔ خون کی کمی Anemia۔ لاغر جسم بچے

جلاپہ:۔ بچہ دن کو ٹھیک رات کو بے قرار۔ روئے۔

کالی سلف:۔ بچوں کے سر کا گنج۔ گنج کے داغ۔ بہرہ پن۔ رطوبت نکلے۔ انفلوئنزا کے بعد کھانسی۔

کریازوٹ:۔ دانت نکلنے کے زمانے کی تکالیف۔ بچہ ہر چیز کی فرمائش پھر لینے سے انکار کر

دے۔دانت نکلنے کے دست۔حاجت ہوتے ہی پیشاب کرنا پڑے۔انفلوئنزا کے بعد کھانسی۔

لیکیسس:۔ دھوپ سے ہونے والا سر درد۔الرجی سے زکام۔چھینکیں۔ٹانسلز پھرتے ہوئے۔

لیک کینتھس:۔سینہ کی بیماریوں کے لئے اکسیر۔گلے کی دکھن سے سر ایک طرف جھک جائے۔

لیتھائرس:۔بچوں کا فالج۔ٹانگوں میں اینٹھن۔چلنے سے گھٹنے ٹکرائیں۔پیشاب پاخانے کے لئے جلدی کرے۔

لائیکو پوڈیم:۔ بچہ سوتے سوتے ناک رگڑے اور چونک کر اٹھ بیٹھے۔منہ کی بو۔ ٹانسلز۔روٹی نہ کھائی۔میٹھی چیزیں کھائے۔پیشاب سے پہلے بچہ چیخے۔

میگنیشیا کارب:۔ بچوں کے غیر ہضم دودھ کے دست۔ترش بو۔بہرہ پن۔عقل داڑھ نکلنے کی تکالیف

میگنیشیا میور:۔ بچوں کو دودھ ہضم نہ ہو۔سفید جھاگ والا تھوک۔پیٹ درد۔

میڈوریم:۔ بچوں کی بڑھوتری رک جائے۔ہر کام عجلت میں کرے۔

مرک سال:۔ رال ٹپکے۔ٹانسلز بھرے ہوئے۔مروڑ بار بار حاجت۔منہ سے بو۔

مرکیورس ڈلس:۔ بچوں کی کان کی بیماریاں۔بہرہ پن۔شیر خوار بچوں کی قے۔

مور فینم:۔ پیٹ ڈھول کی طرح پھولا ہوا۔اپھارہ۔گوشت سے نفرت،آنکھوں میں خارش کرے۔

نیٹرم ارسنک:۔ بچوں کا برانکائٹس۔زکام سر درد کے ساتھ۔

نیٹرم میور:۔ نچلا ہونٹ درمیان سے پھٹ جائے۔کھانا کھاتے پسینہ آئے۔روٹی مکھن نہ کھائے۔

نیٹرم سلف:۔ بچوں کا دمہ۔یرقان۔سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہونے والی تکالیف۔

نائٹرک ایسڈ:۔ بدمزاج۔نفرت کرنے والا انتقامی۔مٹی چاک کھانے کی رغبت۔قبض

نکس وامیکا:۔ بچوں کی ناف۔ہرنیا۔قبض۔اپھارہ۔نصف پیٹ بالائی پھولا ہوا۔

اولیم جیک:۔ بچوں کا سوکھنا۔لاغری+ہاتھ اور سر گرم

پیرافین:۔ بچوں کا پرانا قبض۔ بائیں کان کا درد

پیسی فلورا:۔ بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے کی تکالیف۔ کالی کھانسی۔

پیٹرولیم:۔ تیز رفتار گاڑیوں جہازوں میں سفر کی تکالیف۔ ذرا سی چوٹ پک جائے۔

فائی ٹولیکا:۔ Under Weight۔ دانت دیر سے نکلیں۔ بارش میں سر درد۔ ٹانسلز

پلانٹگو میجر:۔ کان درد۔ دانت درد۔ بستر میں پیشاب نکل جائے۔

پلمبم میٹلکم:۔ بچوں کا فالج۔ گھٹنوں کی لاغری۔ بے حرکتی۔ پیٹ درد۔ قبض

پوڈوفائلم:۔ دست۔ سر کو اِدھر اُدھر ٹپکے۔ کراہے۔ سوتے وقت سر پسینے سے بھیگ جائے سوتے ہوئے دانت پیسے۔ دانت مشکل سے نکلیں۔ موسم گرما کے دست۔ صبح سویرے کے پتلے دست۔ بخار کے وقت بڑبڑائے۔ پسینہ بکثرت۔

سورائی نم:۔ شیر خوار بچوں کا قبض۔ منہ کے کونے پھٹے ہوئے۔ آشوب چشم۔ کان بہے۔

پلسٹلا:۔ نرم طبیعت۔ فرمانبردار۔ شرارت پسند۔ شوخ۔ نوزائدہ بچوں کا آشوب چشم۔ خسرہ

رحبوم:۔ دانت دیر سے نکلیں۔ دست ترش بو۔ بچے کے جسم سے ترش بو۔ طرح طرح کی فرمائش کرے۔

سمبوکس نیا گرا:۔ بچوں کا دمہ۔ کھانسی سے چہرہ نیلا ہو جائے۔ پیٹ درد سے بار بار پانی والے دست۔

سینی کیولا:۔ نیچے کی طرف حرکت سے خوف۔ جھولہ۔ جہاز۔ سلائیڈ سے نیچے تیز حرکت

سینٹونم:۔ ناک میں خارش۔ بے قرار نیند۔ چنونے۔ بچوں کی رات کی کھانسی۔ دانت پیسے۔ قبض۔

سینا:۔ بچوں کے درد قولنج کے لئے اکسیر۔ پیٹ میں بکثرت گیس۔ قبض

اسکیولا میری ٹما:۔ خسرے کی کھانسی۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد۔

سینگونیریا:۔ خسرے کے بعد کی کھانسی۔ رخساروں پر سرخ داغ۔ زکام کے بعد پتلے دست۔

سلفر:۔ دودھ ہضم نہ ہو۔ دھونے سے بال گریں۔ خود غرض۔ بدمزاج۔ ست الوجود۔ صبح

کے دست۔ ذراسی آواز پر جاگ جائے۔ سوتے میں بڑبڑائے۔ چوٹ میں پیپ پڑ جائے۔ بخار۔ پیاس۔

سلفیورک ایسڈ:۔ بچوں کا برونکائیٹس۔ چوٹ کے بعد جلد نیلی۔ جلد باز۔ ہچکیاں۔

سمفائی ٹم:۔ پیٹ درد۔ ٹوٹی ہڈی جوڑنے میں اکسیر۔ آنکھ کی چوٹ کے لئے اکسیر۔

ٹوبیکم:۔ بچوں کا ہیضہ۔ چہرے پر سرد پسینہ۔

تھائروڈینم:۔ بچوں کی لاغری۔ ٹیڑھی ٹانگیں۔ بڑھوتری رک جائے۔ ٹوٹی ہڈی جلد جوڑ دے۔ مرض کے بعد آنے والی کمزوری کے لئے اکسیر۔ گاڑی یا تیز رفتاری کے باعث متلی آئے۔

ویلیریانہ:۔ دودھ پینے کے بعد بچہ دہی جیسا جما ہوا دودھ نکال دے۔ کان میں سرد ہوا کے باعث درد

زنکم میٹلکم:۔ بچہ جواب دینے کی بجائے جو کہا جائے وہی دہرا دے۔ دانت ہلنا۔ دانت پیسنا۔ بچوں کا ہیضا

انسانی امراض و مسائل کے لئے ادویات

الف

☆ اشوبِ چشم ابتدائی **Aconite**

☆ زیادہ ہو جائے تو **Euphrasia, Ferr Phos, Kali Sulf, Nitrucum Acid**

☆ گد + جلن + پانی **Mercsol, Phosp, Kali Mur, Apis**

☆ ڈھیلوں میں درد **Pulsatilla**

☆ ککرے **Arg-Nit**

انسانی آنکھ

☆ آنکھوں میں خشکی۔ نکس ماسکاٹا

☆ آنکھوں میں پانی آتا رہے **Kali Mur, Silicia, Puls**

☆ آنکھ کے سفید پردے کے مسائل کے لئے اکسیر اعظم۔ بلیمم میٹلکم

☆ آنکھوں میں ڈنگ مار درد۔ فائٹولیکا

☆ آنکھوں کے ڈھیلے میں درد۔ یوپاٹوریم پرف

☆ آنکھوں میں زیادہ کام کی وجہ سے درد۔ سوزش۔ جلن۔ روٹا

☆ آنکھوں کے اندرونی Muscles کی طاقت کمزور۔ روشنی برداشت نہ ہو۔ ایلومینا

☆ ایسے زخم جو مندمل نہ ہوں۔ رستے رہیں۔ سفلی نم

☆ انفلوئنزا کے بعد کی کھانسی۔ اسٹرا کنی نم

☆ آواز بگڑ جائے۔ دب جائے۔ سلفر

☆ آنکھیں بند کرنے سے سر چکرائے۔ میگ فاس۔ تھریڈیان (متلی آئے)

☆ آنکھیں کھولنے سے چکرائے۔ ٹوبیکم

☆ آنکھوں سے آنسو بکثرت بہیں۔ خود بخود۔ سائی کلیمن

☆ آنسو بکثرت۔ صبح کے وقت۔ کلکریا کارب

☆ آنکھیں جیسے ٹھنڈی ہو گئیہ ہوں۔ سرد ہوا کا احساس۔ ایلومینا

☆ آنکھوں میں جیسے دھواں بھرا ہوا ہو۔ کروکس سٹائیوا

☆ آنکھیں جیسے پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ کروٹن ٹگلیم

☆ آنکھیں جیسے ناک کی طرف کھنچ رہی ہوں۔ لیکیس

☆ آنکھوں کے ڈھیلے جیسے ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہوں۔ ایسڈ فاس

☆ آنکھیں جیسے تھک گئی ہوں۔ دماغ سن۔ فاسفورس

☆ آنکھیں جیسے اندر کی طرف دھنس رہی ہوں۔ اولینڈر

☆ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے نظر آئیں۔ سلفر

☆ آنکھ کا ڈھیلا جیسے بڑھ گیا ہو۔ باہر نکل آنے کا احساس۔ کوموکلیڈیا

☆ آنکھوں سے جیسے ہوا نکل رہی ہو۔ فلورک ایسڈ

☆ آنکھوں کے ڈھیلوں کی گرمی سے عینک پر دھند آجائے۔ سٹیفکیریا

☆ آنکھوں میں جیسے ریت پڑ گئی ہو۔ زیرو فالکم۔ ڈیوٹی زیا

☆ آنکھوں کے ڈھیلے نمایاں طور پر باہر نکلے ہوئے۔ تھائروڈینم

☆ آنکھیں بے قرار۔ مسلسل حرکت کریں۔ زنکم میٹلکم

☆ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ گریے نائٹم

☆ آنکھیں بار بار جھپکے۔ لائیکوپوڈیم

☆ آنکھیں زیادہ کام کی وجہ سے تھک جائیں۔ درد۔ روٹا۔ آرنیکا

☆ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے۔ ایپس

☆ آنکھوں کے اندر/باہر درد۔ مرکیورس کار

☆ آنکھوں کی پلکیں مڑ کر اندر چلی جائیں۔ بوریکس۔ پلسٹلا

☆ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ ایسڈ فاس

☆ آنکھوں کے آگے تارے نظر آئیں۔ سائی کلیمن

☆ آنکھوں میں دھندلاہٹ۔ فائی سوسٹگما

☆ آنکھوں میں سخت خارش۔ ایگنس کیٹس

☆ آنکھوں کا چندھیاپن۔ دونظری۔ آرم میٹیلکم

☆ آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ۔ چوٹ یا کمزوری کی وجہ سے۔ بیڈیاگا

☆ آنکھوں کا قرینہ غیر شفاف۔ گرد نیلا گھیرا۔ کیڈمیم سلف

☆ آنکھ کے ڈھیلے میں شدید درد۔ سیڈرون

☆ آنکھوں میں بھنگے ناچیں۔ چنگاریاں اڑیں۔ کلکریا فلور

☆ آنکھوں میں گرمی نکلے۔ ہوا برداشت نہ ہو۔ کلیمٹس

☆ آنکھوں میں جلن۔ ارسنک البم

☆ آنکھوں کی بینائی میں فرق۔ پڑھنے میں/دیکھنے میں مشکل۔ کالچیکم

☆ آنکھ کے اوپر۔ درمیان اور ابرو میں درد۔ ڈبوئی زیا۔ لائیکوپس

☆ آنکھوں کے آگے سرخ دھبے تیرتے نظر آئیں۔ ڈبوئی زیا

☆ آنکھ کے پردے میں چوٹ کی وجہ سے خون اتر آئے۔ سیلی سلیکم ایسڈ

☆ آنکھ میں آنے والی چوٹ کے لئے مجرب دوا۔ سمفائی ٹم

☆ آنکھیں بند کرنے سے متلی۔ قے۔ چکر۔ تھیریڈون
☆ آنکھوں میں یکا یک چمک پڑے۔ زنجبار
☆ آنکھوں کے آگے رنگ برنگے دائرے نظر آئیں۔ کالی نائٹریکم
☆ آنکھوں میں درد۔ پیچھے۔ دائیں بائیں دیکھنے سے۔ نیٹرم میور
☆ آنکھوں کے سفید پردے کی سوزش۔ زنکم مٹیلکم
☆ آنکھوں کا سفید پردہ زرد۔ ادھر ادھر گھمانے سے درد۔ چیلڈونیم
☆ آنکھوں کی ہڈیوں کا درد۔ آورم مٹیلکم
☆ آنکھیں اور رخسار اندر کو دھنسے ہوئے۔ آنکھوں کے گرد نیلا حلقہ۔ بر بیرس ولگرس
☆ آنکھیں پھولی ہوئی۔ پپوٹے سوجے ہوئے۔ کروکس سٹائیوا
☆ امتحان کا خوف۔ نروس۔ پڑھا بھول جائے۔ اینا کارڈیم
☆ الرجی کے باعث چھینکیں۔ دمہ۔ لیکیس
☆ اونچی آواز سے بدتمیزی سے بولے۔ اینا کارڈیم
☆ اوپر کی طرف دیکھنے سے چکر۔ سلیشیا
☆ ایک ٹانگ سینے سے دوسری ٹانگ پھیلا کر سوئے۔ سیلیئم
☆ اوپری ہونٹ پھڑکے۔ نکولم
☆ اوپری سارا جسم کا حصہ سو جائے۔ کروکس سٹائیوا
☆ آواز بند ہو جائے۔ بیلا ڈونا
☆ آواز کا دب جانا۔ گلے کی خرابی۔ سلفر
☆ آواز کا دب جانا۔ دل کی خرابی۔ کوکا
☆ آواز بیٹھ جانا۔ تقریر۔ چیخنے۔ گانے کی وجہ سے۔ کالی فاس۔ ایلومن
☆ ایڑھیوں میں درد۔ سائی کلیمن
☆ اسقاطِ حمل کا ڈر۔ کالی کارب۔ سبائنا۔ ہیلونیاس

☆ بار بار اسقاطِ حمل ہو۔ فیرم میٹلکم

☆ اپھارہ۔ پیٹ درد۔ کاربوویج۔ کیموملا۔ کلکریافلور۔ کلکریافاس

☆ اعضاء میں لگاتار جھٹکے۔ اگاریکس۔ ویلیریانہ

☆ اونچی جگہوں سے گرنے کا ڈر۔ ہائپریکم

☆ اوپری ہونٹ میں پھڑکن۔ نکولم

☆ اوپری ہونٹ پھولا ہوا۔ کلکریاکس

☆ الٹی آنے کے بعد جسم کانپے۔ ڈلکامارا

☆ اونچی آواز برداشت نہ ہو۔ چائنا

☆ انفلوئنزا کی وجہ سے ناک بند۔ ڈلکامارا

☆ اونچی آواز میں بولنے سے کمزوری کا احساس۔ کاکیولس

☆ آواز کرخت بھدی۔ پھٹی ہوئی۔ اینٹی کروڈ

☆ اونچا سنائی دے۔ لائیکوپوڈیم۔ میگ کارب۔ آئیوڈیم

☆ انسانی آواز سنائی نہ دے۔ دیگر آوازیں سن سکے۔ چینا پوڈیم

☆ اونگھ کا غلبہ۔ بیٹھے بیٹھے سوجائے۔ ایپس۔ اینٹی ٹارٹ

☆ ایامِ حمل کی بدہضمی۔ کینتھرس

☆ ایامِ حمل میں تھوک بہت آئے۔ جی متلائے۔ ٹوبیکم

☆ ایامِ حمل کی ہچکی۔ سائی کلیمن

☆ ایامِ حمل کی متلی۔ قے۔ لیکلک ایسڈ۔ ٹوبیکم۔ تھائراڈینم۔ کریازوٹ

☆ آنکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے۔ ایپس

☆ آنکھوں میں رنگوں کی پہچان نہ ہو Color Blindness۔ ایگاریکس۔ فاسفورس

☆ آنکھوں میں اندر + باہر درد۔ مرک کار

☆ آنکھوں کے ابرو کے بال گرجائیں۔ کالی کارب۔ پٹرولیم

☆ آنکھوں کی پلکیں اندر کو مڑ جائیں۔ بوریکس۔ پلسٹلا

☆ آنکھوں کا چندھیا پن۔ فائٹوسٹگما

☆ آنکھوں کی سوجن۔ مریض روشنی برداشت نہ کر سکے۔ آنکھ بند رکھے۔ رسٹاکس

☆ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ گریفائٹم

☆ آنکھیں پھیلی ہوئی اور پتھرائی ہوئی۔ ایلیتھس

☆ آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی۔ ایلومیڈیا۔

☆ آنکھوں میں سرد ہوا کا احساس۔ سفلی نم

☆ آنکھوں سے گرمی نکلے۔ ہوا برداشت نہ ہو۔ کلیمٹس

☆ آنکھ کے اوپر ابرو ماتھے میں درد۔ اندر ڈھیلے بھی دکھیں۔ چیوتھس

☆ آنکھوں میں شدید خارش۔ ایگنس کیٹس۔ فیگو پائرم

☆ آنکھوں کے آگے رنگ برنگے دائرے نظر آئیں۔ کالی ٹائٹریکم

☆ آنکھوں کا درد۔ پڑھنے سے زیادہ۔ لیتھئم کارب

☆ آنکھوں میں دھند۔ جالا۔ یوفریزیا۔ جیلسیمئم۔ کالی میور

☆ آنکھوں کو حرکت دینے سے چکر آئیں۔ کونیم

☆ آنکھوں پر جیسے پردہ آ گیا ہو۔ نظر انتہائی کمزور۔ ٹیلیا یورویا

☆ آنکھوں کے پپوٹوں کا فالج۔ پورے نہ کھل سکیں۔ کونیم۔ کاسٹیکم

☆ آنکھوں سے گرم آنسو نکلیں۔ فائٹولیکا

☆ اندھا پن رات کا۔ لائیکوپوڈیم۔ فائٹوسگما

☆ اندھا پن اچانک۔ ایکونائٹ

☆ اندھا پن۔ خوف سے۔ جیلسیم

☆ اندھا پن۔ تیز روشنی سے۔ فاسفورس

☆ اندھا پن۔ ہسٹریا۔ فیرم میٹلکم

☆ اندھاپن۔بغیر سبب۔ ہیلی بورس

☆ آنکھیں بند کرنے سے چکر۔ میگ فاس۔لیکس۔ایلومینیا

☆ آنکھیں کھولنے سے چکر۔ ٹوبیکم

☆ آنکھوں کا اندھاپن۔شدید درد Zincum Met

☆ آنکھیں بند کرنے سے متلی۔ تھریڈان

☆ آنکھوں میں جلن۔ ارسنکم البم

☆ آشوبِ چشم بار بار۔ سورائینم

☆ آنکھوں کی دھند۔ فائی سوسٹگما۔فاسفورس سیلشیا۔امبراء

☆ آشوب چشم۔ ایپس کلکریا فلور۔ارجنٹم نائٹریکم۔کلکریا سلف۔گریفائٹس

☆ آنکھوں میں زیادہ آنسو۔ سائی کلیمن۔اینٹی پائرن۔کونیم

☆ آنکھوں کے آگے تارے نظر آئیں۔ سائی کلیمن

☆ آنکھوں کو موتیا۔ کلکریا کارب۔بریٹا کارب۔فاسفورس۔سلیشیا۔سیکیل کار

☆ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں۔ٹکٹکی لگا کر دیکھے۔بیلاڈونا۔کاسٹیکم۔سلفر۔سفاریا مارٹیما۔نیٹرم میور

☆ آنکھ دکھنا۔تازہ سوزش۔رڑک۔ ایکونائٹ

☆ آنکھوں کی لالی۔ سینا بیرس

☆ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی۔اردگرد نیلا گھیرا۔ چائنا۔بربیرس۔کالی فاس۔لیکٹک ایسڈ۔سٹیفکیریا

☆ آنکھ کے ڈھیلے میں ہلکا درد۔ کینابس سٹائیوا

☆ آنکھوں میں سخت خارش۔ ایگنس کیٹس۔فیگوپائرلم

☆ آنکھوں کا بھینگاپن۔ کیوراری۔جیلسیمیم۔یوفریزیا۔سائی کلیمن۔میگ ناس

☆ آنکھیں سرخ۔جلن۔درد۔آنسو گریں۔روشنی برداشت نہ ہو۔ ایلیم سیپا

☆ آنکھ کے حلقے کی گہرائی میں درد۔ بند کرنی پڑیں۔ ایلوزیسی فیوگا

☆ آنکھیں ایک جگہ نہ ٹھہریں۔ حرکت میں رہیں۔ ارجنٹم نائیٹرک

☆ آنکھوں میں درد۔ گد سے بھری۔ سوجن۔ آشوبِ چشم۔ ایپس۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ آنکھوں میں جلن۔ گرم۔ خراش دار آنسو۔ چندھیاپن۔ ارسنک البم

☆ عینک کے شیشے پر آنے والی دھند۔ سٹیفکیریا

☆ آنکھوں کا چندھیاپن۔ دونظری۔ تیز درد۔ آرم میٹلکم

☆ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے۔ سلفر

☆ آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ۔ بیڈیاگا

☆ ڈھیلوں میں درد۔ بعد دوپہر زیادہ۔ سیڈرون

☆ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ ایسڈ فاس۔ چائنا۔ سیکل کار

☆ آنکھوں کے آپریشن کے بعد کا درد۔ اسارم یوروپیم

☆ آنکھوں کا دائیں بائیں حرکت کرتے رہنا۔ ایگریکس۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ آنکھوں کا بار بار جھپکنا۔ لائیکوپوڈیم کیوپرم میٹلیکم

☆ آنکھوں میں رڑک (Conjuctavitus)۔ ایکونائٹ۔ یوفریزیا۔ پلسٹلا۔ ہیپر سلف۔ زیروفاکم

☆ آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی۔ ایلومینا

☆ آنکھوں میں گرمی۔ ہوا برداشت نہ ہو۔ کلیمٹس

☆ آنکھیں بے قرار۔ ڈھیلا مسلسل حرکت درد۔ میگ فاس۔ زنکم میٹلکم

☆ آنکھ کے ڈھیلے میں ناقابلِ برداشت درد۔ جو پھیل جائے۔ سیڈران

☆ آنکھ کی ہڈیوں میں تیز درد۔ آرم میٹلکم

☆ آنکھ کے اوپر درد۔ ڈھیلے بھی دکھیں۔ چیونتھس

☆ آنکھ کے گھیرے اور کن پٹیوں میں درد۔ کیمفورا

☆ آنکھ کا قرینہ غیر شفاف۔ گرد نیلا گھیرا۔ کیڈ میم سلف۔ کینا بس انڈیکا

☆ آنکھ کا سفید پردہ زرد۔ اوپر دیکھنے سے تکلیف۔ دائیں آنکھ کا درد + آنسو۔ چیلڈونیم

☆ آنکھ میں بھنگنے ناچیں۔ چنگاڑیاں نکلتی محسوس ہوں۔ کلکریا فلور۔ گلونائن

☆ آنکھیں باریک کام کرنے سے تھک جائیں۔ آرنیکا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ فاسفورس

☆ آنکھ کے ڈھیلوں میں تیز درد۔ بیڈ یاگا۔ سیڈرون۔ سیمی فیوگا۔ ایسڈ فاس۔ یوپاٹوریم پرفو۔ سینابیرس

☆ آنکھ کی گہرائی میں شدید درد۔ جلن۔ روٹا۔ سیمی فیوگا۔ اسپائی جیلیا۔ ایلوز

☆ آنکھوں کے گرد براؤن + کالے حلقے۔ کلکریا فلور۔ فیرم فاس

☆ آنکھ کے گرد نیلے حلقے۔ اولینڈر۔ چائنا۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ کالی فاس۔ بربیرس۔ سٹیفیگر یا Secal corr

☆ آنکھوں کے ککرے۔ جالا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ نیٹرم سلف۔ کروٹن ٹگلیم۔ کالی میور

☆ آنکھوں کے گرد کالے حلقے + براؤن Calc. Flour

☆ آنکھوں میں خشکی Nux Moschata

☆ آنکھوں میں رڑک۔ زیروفاکم

☆ آنکھ کا سفید پردہ زرد۔ اوپر دیکھنے سے درد۔ چیلڈونیم

☆ آنکھ کے دھندلے پن کی روک تھام۔ فاسفورس۔ اوسمیم۔ جیلسیمیم۔ سلفر۔ امبراء۔ یوفریزیا

☆ آنکھ کا زیادہ کام (Glaucoma) کی وجہ سے تھک جانا۔ درد۔ سوزش۔ روٹا۔ آرنیکا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ فاسفورس۔

☆ آنکھ میں پیلی گِد پلسٹلا

☆ سفید مواد۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ سنہری گد۔ **نیٹرم فاس**

☆ آنکھوں کے پپوٹے کا ایگزیما۔ کھرنڈ۔ **میزیریم**

☆ گومڑ (cyst) **کلکریا فلور۔ بریٹا کارب**

☆ آنکھوں میں کوئی چیز چبھ جائے۔ **سمفائٹم** ڈالیں۔ اندر سے خون کا اخراج۔ **ہیما میلس**

☆ آنکھ کی پلکیں اندر کو مڑ جائیں۔ بڑھیں۔ **بوریکس۔ پلسٹلا**

☆ آنکھوں پر گوہانجی۔ **پلسٹلا** (نیچے) **سٹافی سیگریا** (اوپر) **ہیپر سلفر** (بار بار ہو تو)۔ **گریفائٹس** (نیچے)

☆ آنکھوں کی بینائی اچانک چلی جائے! **ایکونائٹ۔ آیوڈیم۔** (خوف کی وجہ) **جیلسیمیم۔** (تیز روشنی) **فاسفورس**

☆ آنکھوں میں رات کا اندھا پن۔ **فائسوسٹگما۔ لائیکوپوڈیم۔ ریعن کولس بلب**

☆ آنکھوں میں دو نظری (Diplopia) **سٹرامونیم۔ سینگا۔ وریٹرم البم**

☆ آنکھ کے سفید پردے کے مسائل کے لئے اکسیر اعظم۔ **پلمبم میٹلکم۔ زنکم میٹلکم**

☆ آنکھیں ذرا سی محنت سے تھک جائیں۔ **کلکریا کارب**

☆ آنکھوں میں یکا یک چمک پڑے۔ **زنجار**

☆ آنکھوں کی پلکیں سوجی ہوئی۔ ہوا برداشت نہ ہو۔ **کلیمٹس**

☆ آنکھوں میں دھواں بھرا ہونے کا احساس **کروکس Sat**

☆ آنکھوں کی بینائی میں فرق۔ نظر دھندلی۔ **کاسٹیکم**

☆ آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی۔ سوجا ہوا چہرہ۔ **کوموکلیڈیا**

☆ آنکھوں کے گھیرے کا عصبی درد۔ سکڑاؤ۔ **پھڑکن۔ جیلسیمیم**

☆ آنکھوں سے ہوا نکلنے کا احساس۔ **فلورک ایسڈ**

☆ آنکھوں سے تیزابی پانی۔ پپوٹے سوجے ہوئے۔ **گد۔ یوفیزیا**

☆ آنکھوں کے آگے سرخ دھبے تیرتے نظر آئیں۔ **ڈبوئی زیا**

☆ سیاہ دھبے نظر آئیں۔ سلفر۔ تھائرائڈنیم۔ کاربن سلف

☆ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ سائنا

☆ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے۔ رسٹاکس۔ فاسفورس

☆ نچلے پپوٹوں کی سوجن۔ ریفانس۔ ارسنکم البم

☆ آنکھ کے پردے میں خون اتر آئے۔ سوزش۔ سیلی سلیکم ایسڈ

☆ سفید پردے کی سوزش۔ ویلیا

☆ آنکھ کے اوپر پھڑکن۔ درد۔ ڈھیلے میں درد۔ دھندلی نظر۔ آنکھیں باہر نکلی ہوئی۔ سپونجیا

☆ آنکھوں کو حرکت دینے سے شدید درد ہو۔ اسپائی جیلیا

☆ آنکھوں پر جیسے پردہ پڑ گیا ہو۔ نظر انتہائی کمزور۔ ٹلیا یوروپا

☆ آنکھوں کے آگے چربی آجانے کا احساس۔ نظر دھندلی۔ پیرافین

☆ آنکھوں میں یکا یک ڈنگ مارنے والا درد۔ فائٹولیکا

☆ آنکھوں میں گرم چنگیاڑے پڑنے کے بد اثرات۔ کوکس کیکٹائی

☆ آنکھوں کا عدسہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا۔ دھندلا پن۔ جیلسیمیم

☆ آنکھوں کا بھینگا پن۔ (دائیں اندر کو جائے) **Alumin**

☆ آنکھوں کا بھینگا پن۔ (بائیں اندر کو جائے) **Cyclemin**

☆ باہر کو نکل جائے۔ جیلسیمیم

☆ آنکھوں میں موتیا (Catract) کلکر یا فلور۔ سپنجیا۔ فاسفورس۔ نیٹرم میور۔ سلیشیا۔ بریٹا کارب

☆ آنکھوں کی اندرونی چوٹ کے لئے اکسیر **Symphitum**

☆ آنکھوں کے ابرو کے اوپر درد۔ کالی بائی کروم

☆ آنکھوں کے کونوں میں خارش۔ زنکم مٹیلکم

☆ آنکھوں کے آگے رنگ برنگے دائرے نظر آئیں۔ کالی نائٹریکم

☆ آنکھوں میں چبھنے والا درد۔ **ایپس ۔ اودرم میٹیلکم**

☆ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے اور باجرے جیسی بے درد پھنسیاں۔ **ایی کاک**

☆ آنکھوں کا ڈھیلا گدلا۔ **آرنیکا۔ ہیما میلس۔ کالی نائٹریکیم**

☆ آنکھ کا قرینہ غیر شفاف۔ **کیڈ میم سلف**

☆ آنکھوں میں پانی آئے۔ مطالعے سے۔ نگاہ ٹکانے سے۔ **سائی کلیمن ۔ کلکریا کارب۔**

اولی اینڈر

☆ آنکھیں اور رخسار اندر کو دھنسے ہوئے۔ آنکھوں کے گرد نیلا حلقہ۔ **بربیرس ولگرس**

☆ آنکھوں میں ریت۔ مٹی۔ دھوئیں کی کالک پڑنے سے ہونے والی تکلیف۔ **کوکس کیکٹائی**

☆ آنکھیں سوجی ہوئی جیسے خوب رویا ہو۔ **کروکس سٹائیوا**

☆ آنکھوں کے اوپر ہلکا درد۔ ڈھیلے گرم۔ غنودگی۔ ہلانے سے تکلیف۔ **انڈول**

☆ آنکھوں میں سوئی گڑھنے والا درد۔ دھبے دکھائی دیں۔ جالا آجائے۔ **کالی کارب۔**

☆ آنکھ پر چوٹ لگنے سے مسلسل ہونے والا درد۔ **لیڈم پال**

☆ آنکھوں کے بلوری پردے میں خون اتر آئے **Ledum Pal**

☆ آنکھوں کے ڈھیلے سانس کی حرکت سے حرکت کریں۔ **مورفیم**

☆ آنکھیں جیسے دماغ کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ **اولی اینڈر**

☆ آنکھوں کے ڈھیلے جیسے ایک دوسرے کی طرف کھینچ **ایسڈ فاس**

☆ آنکھوں کے اوپر درد۔ پپوٹے اٹھا نہ سکے۔ **فائی سوسٹگما**

☆ آنکھیں جلد تھک جائیں۔ **فاسفورس**

☆ آنکھیں بند کرنے سے طرح طرح کی شکلیں نظر آئیں۔ جھنجھلاہٹ۔ **سمبوکس نیاگرا**

☆ آنکھوں کے ڈھیلوں کی گرمی وجہ عینک کے شیشوں کو دھندلا کر دے۔ **سٹیفس گیریا**

☆ آنکھیں بند کرنے سے متلی۔ قے۔ چکر۔ **تھیراڈان**

☆ آنکھیں متواتر حرکت کریں۔ زنکم میٹیلکم۔ **میگنیشیا فاس**

☆ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ ارد گرد نیلے حلقے۔ **سکیلی کار**

☆ آنکھوں میں ابتدائی موتیا۔ **نیٹرم میور۔ سکیل کار**

☆ آنکھوں کے اوپری پوٹے کی سوجن۔ **کالی کارب**

☆ آنکھوں کے اوپری اور نچلے پپوٹوں کی سوجن۔ **ارسنکم البم**

☆ آنکھیں متواتر جھپکے۔ **یوفریزیا**

☆ آنکھیں متورم۔ کونے کچے اور کٹے پھٹے ہوئے۔ **اینٹی کروڈ**

☆ آنکھیں جلد تھک جائیں۔ باریک کام کرنے سے۔ سلائی کڑھائی سے۔ زیادہ پڑھائی سے۔ **آرنیکا۔ ارجنٹم نائٹریکم**

☆ آنکھیں متورم + جلن۔ **فیرم فاس**

☆ آنکھیں سرخ + جلن + آنسو + روشنی برداشت نہ ہو۔ **ایلم سیپا**

☆ آنکھوں میں جیسے نوک دار چیز چبھ گئی ہو۔ **ایپس**

☆ آنسو کی تھیلی کا ورم۔ **سینی کیولا۔ آیوڈیم۔ سائی کلیمن۔ اینٹی پائرن**

☆ ابتدائی موتیا آنکھوں کا۔ **نیٹرم میور۔ سیکل کار**

☆ (وجہ نزلہ) ابرو میں درد۔ **زنجبار کالی۔ بائی کروم**

☆ احتلام رات کو کثرت سے۔ **ڈائسکوریا۔ ڈیجی ٹیلس۔ کیمورا۔ سیلینیم۔ زنجبار۔ یورینم نائٹریکم۔ تھائی مول**

☆ احتلام کے بعد شدید کمزوری۔ **میڈورینم**

☆ آرام طلب زندگی گذارنے والوں کا احتلام۔ **نکس وامیکا**

☆ انزال کے بعد کمزوری۔ سستی۔ **ڈائسکوریا۔ ایسڈ فاس۔ کالی فاس۔ چائنا۔ کالی کارب**

☆ اسہال۔ بوجہ انتظار۔ انٹرویو۔ امتحان کا ڈر۔ خوف۔ بےچینی۔ **ارجنٹم نائٹریکم۔ ایناکارڈیم**

☆ اعضاء تناسل۔ پرُ حِس۔ **پلاٹینا**

☆ اعضاء تناسل میں دیرپا استادگی کے لئے۔ **یوہیمبم**

☆ اعضاء تناسل پر بار بار ہاتھ رکھنے کا رجحان۔ ہائیوسیامس۔ بیوفو۔ زنکم میٹلکم۔ سٹرامونیم
☆ آلات تناسل پر رات کو پسینہ آئے۔ بیلاڈونا۔ کورئیلیئم
☆ اعضاء تناسل میں گرمی۔ اسپونجیا
☆ آلات تناسل کے مسے جو سیاہ پڑ جائیں۔ سبائنا
☆ آلات تناسل پر ہونے والی گدگداہٹ۔ جن سنگ
☆ اعضاء تناسل کی گردن کا تیز درد۔ فیرم پکریکم
☆ اعضاء تناسل کے سوراخ کا ڈنگ دار درد۔ جیلسیمیم
☆ اعضاء تناسل کے سرے کی سوزش۔ مرک سال۔ ڈیجی ٹیلس
☆ آلات تناسل کے زخم۔ سفلی نم
☆ عضو تناسل میں شدید تیز درد۔ پاریرا براوا۔ فاسٹولیکا
☆ عضو تناسل کی خارش۔ کیلیڈیم۔ ہیلونیاس
☆ عضو تناسل کی نالی میں ڈنگ دار۔ درد۔ سلفر۔ اجوال۔ فیرم پکریکم۔
☆ آلات تناسل کے مسے۔ گومٹر۔ تھوجا
☆ عضو تناسل کا سر متورم۔ سرخ۔ کیلیڈیم۔
☆ آلات تناسل کی داد، پساری خصیوں کی خارش۔ ہیپر سلفر
☆ عضو تناسل کا ٹیڑھا پن۔ جکرانڈا
☆ عضو تناسل کا سر متورم۔ پیشاب پر ور۔ میپتھالین
☆ اعضاء پوشیدہ کی خارش۔ عورت میں کالی بروم
☆ اعضاء پوشیدہ کو ننگا کرے۔ ہائیوسیامس
☆ اخراج منی۔ خیزش کے بغیر۔ نامردگی۔ کوبالٹم۔ یورینیم نائٹریکم۔ جیلسیمیم
☆ اعضاء پوشیدہ پر بکثرت پسینہ۔ کلکریا کارب
☆ اعضاء میں درد۔ جگہیں بدلے۔ کالی سلف
☆ اعضاء کی پھڑکن۔ سبائنا

☆ اعضاء اور جوڑوں میں درد۔ چھوا نہ جاسکے۔ **چائنا**

☆ اعضاء میں بجلی کے جھٹکے۔ **ڈلفنے انڈیکا**

☆ آپریشن کے بعد کے درد کے لئے اکسیر۔ **ہائپریکم**

☆ آپریشن کے بعد کا صدمہ۔ چکر۔ اخراج خون۔ **سٹرونیشیا**

☆ آپریشن کے بعد اخراجِ خون سے ہونے والی کمزوری۔ **سٹرو فینتھس**

☆ آپریشن کے بعد گیس۔ اپھارہ۔ درد۔ **ریفانس**

☆ آپریشن کے بعد جسمانی درجہ حرارت کم۔ زیادہ کمزوری۔ جسم ٹھنڈا۔ نبض کمزور۔ **کیمفورا**

☆ آپریشن کے ڈر کی وجہ سے پیشاب کی بندش۔ **کاسٹیکم**

☆ آپریشن کے بعد اخراج خون کو روکنے کے لئے۔ **تھلاپسی**

☆ آپریشن کے بعد کی تکالیف۔ **ورا ٹرم البم**

☆ اندھیرے کا ڈر۔ **کاربوویج۔ نیٹرم فاس، سٹرامونیم**

☆ ایام حیض کا سر درد **نیٹرم میور**

☆ ایام حیض میں کان بند ہوں۔ **کریازوٹ**

☆ ایام حیض میں دم گھٹے۔ تنگی سانس۔ **اسپونجیا**

☆ اُتھو آئے۔ معدے سے گیس کی وجہ سے۔ **ریومیکس۔ اگنیشیا۔ نیٹرم سلف سلفر**

☆ ایام حیض میں ٹانگوں کا درد ہو۔ **اینولا**

☆ ایام حیض میں پھنسیاں نکلیں۔ **میڈورینم۔ اُسپونجیا**

ایام حمل کے امراض

☆ ایام حمل کی بدہضمی۔ **کیتھرس**

☆ ایام حمل کی ہچکی۔ **سائی کلین**

☆ ایام حمل کی متلی۔ قے۔ **ٹوبیکم۔ تھائرائڈینم۔ کلکربیٹا۔ لیاکٹ ایسڈ۔ سیپ۔ لوبیلا۔**

گوسائیم۔ وائی برنم۔ ہلا

☆ ایام حمل کا کمر درد۔ کالی کارب

☆ حاملہ کے پیٹ میں درد۔ کالوسنتھس۔ کیمو ملا۔ ڈائسکوریا

☆ ایام حمل کا دانتوں کا درد۔ کیمو ملا۔ میگ کارب۔ نکس ماسکاٹا۔

☆ ایامِ حمل کا کمر درد۔ کالی کارب

☆ ایامِ حمل میں دانتوں میں درد۔ کیمو ملا۔ میگ کارب

☆ ایامِ حمل کی کھانسی۔ کالی برومیٹم

☆ ایامِ حمل میں جسم گرم۔ بخار۔ نیٹرم میور

☆ ایامِ حمل کی بواسیر۔ میورک ایسڈ

☆ ایام حمل میں سانس کی دشواری۔ Viola Ordata

☆ ایامِ حمل میں پٹھوں میں درد۔ ایلٹرس فار

☆ ایامِ حمل میں رحم میں درد۔ کیلیڈئم

☆ ایامِ حمل میں شرم گاہ کی خارش۔ کریازوٹ۔ ایمبرا

☆ ایامِ حمل کی قبض۔ سیپیا

☆ ایامِ حمل میں گلا پھولے۔ ہائڈراسٹس

☆ ایامِ حمل میں پیشاب میں پس (البیوعن) آئے۔ مرکیورس کار۔ تھلاپسی

☆ ایامِ حمل میں پیشاب بار بار۔ ایکوزی ٹم

☆ احتلام رات کو سوتے ہوئے۔ ڈائسوکورا۔ کلکریا کارب۔ سیلنیم

☆ امتحان۔ انٹرویو۔ انتظار کی وجہ سے دست آئیں۔ اینا کارڈیم

☆ اعضاء میں جلن۔ سینگوینزا

☆ اعضاء کا ڈھیلا پن (میڈاس۔ 8 جرمنی) اندام دھانی باہر نکل آئے۔

☆ اعضاء کا لرزہ۔ جیلسیمیم

☆ اعضاء کا پھڑکنا۔ سائنا

☆ اعضاء کی اکڑن oxalic acid

☆ آلو ناپسند۔ ایلومینیا۔ تھوجا

☆ اعضاء برف کی طرح سرد۔ بیلاڈونا۔ سیکل کار

☆ اعضاء کا سن ہو جانا۔ سیکل کار۔ لائیکوپوڈیم

☆ انڈہ کھانے سے دست آئیں۔ چینیم ارسنک

☆ انڈہ ہضم نہ ہو۔ قے ہو جائے۔ فیرم میٹلکم

☆ الفاظ بھول جائے۔ گفتگو جاری نہ رکھ سکے۔ کالی بروم

☆ ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ خود بخود حرکت کرتا رہے۔ ہیلی بورس

☆ آہیں بھرے۔ غیر ارادی طور پر۔ کلکریا فاس۔ اگنیشیا

☆ آدھی رات کو دم کشی کے دورے پڑیں۔ ایمونیم کارب۔ سلفر

☆ اندھا پن یکا یک۔ بغیر بیماری۔ جیلسیمیم۔ ہیلی بورس۔ ایکونائٹ

☆ آگ کے خواب دیکھے۔ ریڈیم

☆ اندھا پن (صرف رات کو)۔ فائسوسٹگما

☆ Under Weight۔ فائٹولیکا

☆ ابلی چیزیں۔ گوشت ناپسند۔ کلکریا کارب

☆ اپنی باتوں کی تعریف چاہے۔ مغرور۔ پلیڈیم

☆ اوپری دانتوں کی خرابیاں۔ میگنیشیا کارب

☆ الفاظ صحیح طور پر ادا نہ کر سکے۔ بوتھروپس

☆ آوازیں کانوں میں گونجتی رہیں۔ کالو سنتھس

☆ ایک ماہواری ختم ہوتے ہی دوسری شروع۔ تھلاسپی

☆ آئس کریم ناپسند۔ ریڈیم

☆ افسردگی (Depression)۔ اگنیشیا۔ ہیلونیاس۔ لیمولس۔ للیم ٹگ۔ کالی فاس

☆ اونچا بولنے سے کھانسی آئے۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ ایامِ حمل کی کھانسی۔ کالی برومیٹم

☆ ایامِ حمل کی بواسیر۔ میورک ایسڈ

☆ ایامِ حمل کی دشواریٔ سانسیں۔ ویڈا اور ڈاٹا

☆ حاملہ کو ہسٹریا کے دورے۔ اگنیشیا۔ اوپیم۔ کیمفر

☆ ایامِ حمل کی شرمگاہ کی خارش۔ کیلیڈیم۔ ایمبر اء۔ کریوزوٹ

☆ ایامِ حمل میں رحم میں درد۔ کیلیڈیم

☆ ایامِ حمل میں سر درد۔ جیلسیم۔ بیلاڈونا۔ براؤنیا۔ گلوناین

☆ ایامِ حمل کا پٹھوں کا درد۔ ایلیٹرس فار

☆ حاملہ کو نیند نہ آئے۔ کافیا۔ اگنیشیا۔ پیسی فلورا

☆ ایامِ حمل کی قبض۔ سیپیا۔ کانسونیا

☆ ایامِ حمل میں پیٹ میں کڑول پڑیں۔ ورائرم البم۔ نکس وامیکا

☆ ایامِ حمل کی سوزشِ گردہ۔ ریڈیم۔ کیوپرم آرسنکم

☆ حاملہ کی ٹانگوں کی رگیں پھولنا۔ ایپس۔ سلفر فیرم فاس۔ آرسنکم

☆ ایامِ حمل کی خارش۔ اکتھولیم

☆ حاملہ کے دست۔ پلسٹلا

☆ ایامِ حمل میں بار بار پیشاب۔ ایکوی زیٹم

☆ حاملہ کو بکثرت تھوک آئے۔ مرکیورس سال۔ سلفر

☆ ایامِ حمل میں گلا پھولے۔ ہائیڈراسٹس

☆ حاملہ کا پیشاب بند ہو جائے۔ بیلاڈونا۔ سلفر۔ ہائیوسیاس۔ کیمفر۔ رسٹاکس

☆ ایامِ حمل میں پیشاب میں البیومن آئے۔ تھلاسپی

☆ ایامِ حمل میں پوشیدہ اعضاء پر خارش، بواسیر۔ کانسوینا

اندام نہانی

☆ اندام دھانی کے بیرونی حصے کی خارش۔ فیگو پائیرم۔ یوپیون۔ گوسپیم۔ کوپائیبا۔ ویسپا۔ کریازیوٹ۔ ریڈیم

☆ اندام دھانی کے منہ کی اینٹھن۔ بیلاڈونا۔ جیلسیم

☆ اندام دھانی کی خارش۔ ماہواری میں زیادہ۔ ہیپر سلفر

☆ اندام دہانی میں گرمی کا احساس۔ ہائیڈروکوٹائل

☆ اندام دھانی میں خارش + کمر درد۔ ریڈیم

☆ اندام دھانی ذکی الحسن۔ پلمم میٹلکم

☆ اندام دھانی کی خارش + سوجن۔ رسٹاکس

☆ اندام دھانی کے منہ کے خارشی دانے۔ کونیم

☆ اندام دھانی لب سوجے ہوئے۔ خارش۔ یوپیون

☆ اندام دھانی کی بیرونی خارش۔ اندرونی جلن۔ سلفر

☆ اندام دھانی باہر نکل آئے۔ اعضاء کا ڈھیلا پن۔ M-8 میڈاس جرمنی

☆ اسقاطِ حمل بار بار۔ وائی برنم۔ پرونی فولیم۔ فیرم مٹلکم

☆ اسقاطِ حمل کا خطرہ۔ تیسرے مہینے میں۔ سبائنا۔ سیکل کار۔ ہائی برنم۔ پرونی فولیم۔ ہیلونیاس۔ فیرم میٹلکم۔ کالی کارب

☆ اسقاطِ حمل کا خطرہ۔ چوتھے سے چھٹے مہینے میں۔ کالی کارب

☆ آدھی نیند۔ کچی نیند۔ ایسڈ فاس۔ سلفر۔ جیلیم

☆ آدھے سر کا درد۔ سینگونیرا۔ بیلاڈونا۔ سٹرامونیم۔ لیکیس۔ ڈیجی ٹیلس

☆ آدھے دھڑ کا فالج۔ تھیلیم

آواز

☆ آواز کرخت اور بھاری۔ اینٹی کروڈ

☆ آواز بند ہو جائے۔ سفلی نم۔ بریٹا کارب

☆ آواز دب جانا۔ گلے کی خرابی۔ کاربوویج۔ کاسٹیکم۔ فاسفورس۔ پٹرولیم۔ کالی میور۔ سلفر

☆ آواز دب جانا۔ دل کی خرابی۔ کوکا۔ پاپولس کین

☆ آواز بیٹھ جائے۔ تقریر یا گانا گانے سے۔ ایلومینا۔ کریازوٹ۔ کالی فاس۔ کالی میور۔ کاسٹیکم۔ کالنسونیا۔ ایلومن۔ ایلیم سیپا۔ المونیم میور۔ کلورم (مرطوب موسم میں)

☆ آواز کا پھٹ جانا۔ بگڑ جانا۔ ارجنٹم میٹلکم۔ آرم ٹریلنا لکم۔ جیٹیشیا۔ سینگونیرا۔ اسپونجیا۔ سلفر۔ ویتھیا۔ ایلومن۔ ایمونیم میور۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کاسٹیکم۔ آرنیکا۔ ڈبوئی زیا (+ کھانسی)۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ اینٹی کروڈ (کرخت اور بھاری)۔ وربا سکیم

☆ اُونچی آواز برداشت نہ ہو۔ چائنا۔ تھیراڈان

☆ اونچا بولنے سے کمزوری کا احساس ہو۔ کاکیولس

☆ اونچا بولنے سے کھانسی آئے۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ آواز ٹھیک طرح سنائی نہ دے۔ آواز کا تعین نہ کر سکے۔ کاربوانی مس

☆ انسانی آواز سنائی نہ دے۔ صرف تیز آوازیں سنائی دیں۔ چینا پوڈیم۔ فاسفورس

☆ اونچا سنائی دے۔ بہرہ پن۔ لائیکوپوڈیم۔ میگ کارب۔ میڈوریم۔ آئیوڈیم۔ کالی سلف۔ نائٹرک ایسڈ۔ ہائیڈراسٹس۔ کریاروٹ۔

☆ آواز کی بازگشت سنائی دے۔ فاسفورس۔ کاسٹیکم

☆ آواز کانوں میں گونجے۔ کالوتھس

انفلوئنزا

☆ انفلوئنزا کی وباء پھیلی ہو تو پٹی شیاء اور آئیوڈیم مددگار ۔ کارگر اور اکسیر ہیں۔

☆ انفلوئنزا ۔ ڈھیلے ڈیکس ۔ ہڈیوں میں درد ۔ ایکونائٹ ۔ یوفریزیا ۔ جیلسمیم ۔ آرنیکا

☆ انفلوئنزا کے بعد کا سر درد ۔ پلسٹلا

☆ انفلوئنزا کے بعد کی کھانسی ۔ گرم ماحول میں بڑھے ۔ کالی سلف ۔ کریازوٹ

☆ انفلوئنزا کے بعد کی کمزوری ۔ ابرائیٹم ۔ کونیم ۔ سکوبیلیریا

☆ انفلوئنزا کے بعد پسینے کی غیر معمولی کثرت ۔ ایمائیل نائٹروزم

☆ ایستاز گی کے بغیر اخراج منی ۔ نامزدگی ۔ ٹانگوں میں شدید کمزوری ۔ کوبالٹم

☆ ایستاز گی کے بغیر جریاں منی ۔ جیلسمیم

☆ ایستاز گی ۔ بغیر خواہش امبراء ۔ الموینم کارب

☆ آتشک کے باعث بال جھڑ جائیں ۔ سینے میں درد ۔ جوڑوں میں درد ۔ سوجن ۔ کمزوری ۔ مرکیورس

☆ انجن گوہاری مردوں میں ۔ سٹیفسگریا

☆ انجن گوہاری عورتوں میں ۔ پلسٹلا

☆ انجن گوہاری بار بار ۔ سٹیفسگریا ۔ سلفر

☆ انجن گوہاری کو نکلنے سے روکے ۔ ایپس

☆ ایگزیما + خارش ۔ بربیرس ایکوفولیم

☆ ایگزیما ۔ خارش نہ ہو ۔ سیکوٹا ویرونا

☆ اپینڈکس ۔ اگنیشیا IM

☆ اعضاء میں لگاتار جھٹکے آئیں ۔ ویریانہ ۔ ایگریکس

☆ اعصابی زخموں کے لئے اکسیر اعظم۔ ہائیریکم

☆ اوپر کے دانتوں کی خرابی۔ میگنیشیا کارب

☆ اعصابی چوٹ جس کے باعث نا قابل برداشت تکلیف۔ ٹھنڈا پانی برداشت نہ ہو۔ ڈنڈے۔ کوڑے سے پٹائی کے بعد۔ بیلس پر

☆ اعصابی نظام کی بہتری کے لئے۔ جیلسمینیم

☆ اعصابی چوٹیں......اکسیر ہے۔ Bellis Per

☆ اعصابی جوش کے باعث نیند نہ آئے۔ جیلسمیم۔ کافیا

☆ اعصابی جھٹکے۔ پھڑکن۔ پٹھوں میں کھنچاؤ۔ لیپولس

☆ اعصابی تھکن + قبض۔ میگنیشیا کارب

☆ اعصابی دردیں۔ اعضاء اکڑے ہوئے۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ اہل قلم جو لاغر جسم۔ عصبی مزاج۔ نکولم

☆ اعصابی تناؤ کے باعث نیند نہ آئے۔ ایسنتھیئم

☆ اعصابی درد جو جبڑے کی ہڈی۔ رخساری ہڈی اور کانوں میں جائے۔ ورباسیکم۔ فیاتھس

☆ اعصابی لرزہ، بائیں طرف۔ بریٹا میور

☆ اعصاب کو سکون کے لئے۔ گھبراہٹ۔ بے قراری۔ تناؤ۔ سکوٹیلیریا

☆ اعصابی و جسمانی کمزوری۔ سینے کی کمزوری۔ سیلنم

☆ اعصاب کو تسکین دے قدرتی نیند لائے۔ بے خوابی دور کرے۔ پیسی فلورا

☆ اعصاب کے لئے اکسیر اعظم۔ فکر و غم کا ردِ عمل۔ ہیجانی کیفیت۔ اعصابی کمزوری۔ کالی فاس۔ گریے نائٹم

☆ آگ سے جلے پر آرٹیکا یورنیس لگائی جائے۔ کینتھرس کھلائیں۔

☆ آگ سے جلے کا پرانا زخم پھر تازہ ہو جائے۔ کاسیکم

☆ آگ کی تیز چمک لگنے سے ہونے والی شکایات۔فونڈری میں کام کرنے والوں کے لئے۔مرک سال

☆ آگ کے خواب نظر آئیں۔ ریڈیم

☆ اپھارہ+پیٹ درد۔ چائنا۔کیموملا۔کاربوویج۔کالی سلف۔کالسیا۔نیٹرم سلف۔ایسا فوٹیڈا۔ایتھوزا۔کالی میور۔کلکریا فاس

☆ اپھارہ۔بدہضمی۔ سیلی سیلکم ایسڈ

☆ اپھارے کی وجہ سے درد قولنج۔دوہرا ہو جائے۔ میگنیشیا فاس

☆ اپھارے کی وجہ سے پیٹ کا بالائی حصہ ھول جائے۔ نکس وامیکا

☆ اپھارہ۔اینٹھن کے ساتھ پیٹ درد۔دست۔ زنتھا کسی لم

☆ اینٹھن کے لئے اکسیر۔زنانہ علامات اہم۔ وائبرنم

☆ اپھارہ تکلیف دہ۔ چائنا۔کیموملا۔کاربوویج

☆ اپھارہ شدید۔ ٹیری بن تھینا۔کانسونیا۔کلکریا فاس۔کاربوانی میلس

☆ اپھارہ+متلی برومیم۔کلکریا فلور

☆ اپھارہ+قبض۔ ایبس کینابس

☆ اپھارہ+آنتوں میں گڑگڑاہٹ۔ ایلفا ایلفا۔بیلس پر۔سلیشیا

☆ اپھارہ+دردِ شکم+ہوا خارج نہ ہو۔ کیموملا۔روبنیا+ڈائسکورا

☆ اچانک کوئی حیران کن/مسحور کن واقعہ رونما ہونے کے باعث اعصابی دھڑکن۔ اثراتِ بد۔ کافیا کروڈ

☆ ایڑھیوں میں درد۔ سائی کلیمن۔کالچیکم۔پلسٹلا۔ویریانہ۔فائٹولیکا۔سبائنا۔لیمولس۔لائیکوپوڈیم۔ایمونیم میور

☆ ایڑھیاں پھٹ جائیں۔ ارنڈو۔کلکریا فلور

☆ ایڑھی کا زخم۔ سیپیا۔ارسنک البم۔لیلیئم ٹگ

☆ آدھے سر کا درد۔ بیلاڈونا۔ فیرم فاس۔ سپنگو یزیا۔ میلی لوٹس۔ اوپیم۔ نیکولم۔ انوسموڈیم۔کافیا

☆ آدھے سر کا درد۔دائیں طرف۔ سکویمیلیریا۔سپنگو نزیا۔لائیکوپوڈیم۔چیلیڈونیم۔بیلاڈونا۔

☆ آدھے سر کا درد۔بائیں طرف۔ نیکولم۔سپائی جیلیا۔سائی کلیمن۔برومیم۔لیکیس

☆ آدھے سر کا درد۔سامنے کی طرف۔ ایکونائٹ۔ ایلوز۔ اناکارڈیم۔ برائیونیا۔ سیپیا۔گلونائن۔نکس وامیکا۔کالی بائی کروم

☆ آدھے سر کا درد۔Temples میں۔ ایکونائٹ۔ اناکارڈیم۔ برائیونیا۔ سپنگونیریا۔سٹینم

☆ آدھے سر کا درد۔Vertex پر۔ سلفر۔ کیلکیس کرینڈ۔ سیمی فیوگا۔لیکیس۔ ایسڈ فاس۔سلفر

☆ الرجی کے باعث چھینکیں۔ لیکیس

☆ الرجی ہونٹوں پر۔مونچھوں میں۔ سلفر

☆ آدھے جسم پر پسینہ + جسم درد۔ پلسٹلا

☆ ایک ہی خیال ذہن پر مسلط ہو جائے۔ تھوجا

☆ اپنی بات کی تردید برداشت نہ کرے۔ کاکیولس۔فیرم میٹلکم

☆ اپنی باتوں کی تعریف چاہے۔مغرور۔ پلیڈئم

☆ اندھاپن۔نظر دھندلی۔بھینگا پن۔ ٹوبیکم۔زنکم میٹلکم

☆ اندھاپن۔رات کا۔ لائیکوپوڈیم۔فائسوسٹگما

☆ اندھاپن جو یکایک آئے۔ چینی نم سلف۔ جیلسیمیم

☆ اندھاپن۔بغیر سبب۔ ہیلی بورس

☆ اندھاپن شدید سر درد کے ساتھ۔ زنکم میٹلکم

☆ اندھاپن۔اچانک۔ ایکونائٹ

☆ اندھا پن۔ ہسٹیریا کے دورے کے بعد۔ فیرم میٹلکم

☆ اجنبیوں سے ملنا پسند نہ کرے۔ بریٹا کارب

☆ اپنڈی سائٹس میں مستعمل۔ اکی نیشیا

☆ اونگھ آ لے ہی ناپسندیدہ خواب آئے۔ جاگ جائے۔ کلکریا کارب

☆ اونگھ کا غلبہ۔ اینٹی ٹارٹ۔ اینٹی کروڈ۔ اپیس۔ ایمونیم کارب۔ سینا مونیم

☆ آئس کریم۔ ناپسند۔ ریڈیم

☆ آلو ناپسند۔ ایلومینیا۔ تھوجا

☆ انڈہ کھانے سے دست۔ چینیم ارسنک

☆ انڈہ ہضم نہ ہو۔ فیرم میٹلکم

☆ آنتوں میں گڑگڑاہٹ۔ کروٹن ٹگلیم۔ سلیشیا

☆ آنتوں سے خون آنا۔ یوفمی نم۔ ایلومن

☆ آنتوں کے کیڑے۔ سائنا

☆ انتہائی بدبودار دست۔ ایسافوٹیڈا

☆ آنتیں باہم الجھی ہوئی۔ پلمبم میٹلکم

☆ الفاظ بھول جانے باعث گفتگو جاری نہ رکھ سکے۔ کالی بروم

☆ الفاظ جیسے نظروں کے سامنے تیر رہے ہوں۔ پڑھا نہ جا سکے۔ ایگریکس

☆ اندھیرے کا خوف۔ ڈر۔ کاربوویج۔ نیٹرم فاس۔ سٹرامونیم

☆ اندھیرے اکیلے سونے سے ڈرے۔ اریڈیم

☆ آدھی کچی نیند۔ سلفر۔ ایسڈ فاس۔ جیلیمیم

☆ آدھے دھڑ کا فالج۔ تھیلیم

☆ اچانک کوئی حیران کن / مسرور کن واقعہ رونما ہونے کے اثرات۔ اعصابی دھڑکن۔ کافیا کروڈ

☆ اچانک آنے والے درد۔ پسینہ۔ تھکان۔ جسمانی کمزوری۔ فاسفورس

☆ آہیں بھرنا۔ غیر ارادی طور پر۔ کلکریا فاس

☆ آہیں بھرنا۔ کڑھنا۔ سسکیاں لینا۔ ناامیدی۔ صدمے کے بداثرات۔ اگنیشیا

☆ انگڑائیاں۔ جمائیاں۔ کواشیا۔ ہلہم ملکیم۔ سلیشیاء۔ میگ فاس

☆ آدھی رات کو دم کشی کے دورے۔ کیوپرم میٹلکم۔ ایمونیم کارب

☆ آدھی رات کو دم گھٹے۔ اٹھ بیٹھے۔ کھڑکیاں کھول دے۔ سلفر

☆ اجتماعِ خون سر کی طرف زیادہ۔ بیلاڈونا۔ وریٹرم ورائیڈ

☆ اخراجِ خون روکے۔ کاکٹس گرینڈ۔ کلکریا کارب۔ سٹرونشیم۔ سیانوتھس۔ سناموئیم۔ کریاروٹ فیرم فاس۔ آیوڈیم۔ سیکیل کار۔ ایڈرنیلین

☆ اخراجِ خون کا غیر معمولی رجحان۔ گیلی کم ایسڈ

☆ اوپر دیکھنے سے چکر آئیں۔ سلیشیاء

☆ ابرو کے اوپر درد۔ بیلاڈونا

☆ اوپر کا سارا جسم سو جائے۔ بے حس۔ کروکس سٹائیوا

☆ انگوٹھے کے جوڑ کا درد۔ ہیڈیوما

☆ انگوٹھے کا درد۔ جلاپہ

☆ اوپر کے پپوٹے پر تھیلی نما سوجن۔ کالی کارب

☆ اوپر کے دانتوں کی خرابی/مسائل۔ میگنیشیاء کارب

☆ اوپر کے ہونٹ اور پیشانی پر پسینہ۔ سناپس نیاگرا

☆ اوپر کا ہونٹ پھولا ہوا۔ کلکریا کارب

☆ اوپر کے ہونٹ میں پھڑکن۔ نکولم

☆ اونگھ آتے ہی کوئی ناپسندیدہ خیال/خواب آئے۔ کلکریا کارب

☆ ایک ماہواری ختم ہو کہ دوسری شروع ہو جائے۔ تھلاپسی

☆ اونچی جگہ سے گرنے کا ڈر۔ ہائپریکم

☆ انجانے میں پیشاب نکل جائے۔ وِرباسکم

☆ اعضاء کوسکون کے لئے۔ خوف۔ ڈر۔ رعشہ۔ بے قراری۔ گھبراہٹ۔ اعصابی تناؤ۔ سکوٹیلیریا

☆ اعضاء میں درد۔ جوگرم کمرے میں بڑھ جائے۔ جگہیں بدلے۔ کالی سلف

☆ اعضاء اور جوڑوں میں درد۔ چھوا نہ جاسکے۔ چائنا

☆ اعضاء کی سوجن۔ ایپس

☆ اعضاء پوشیدہ کو ننگا کرے۔ تندیٔ شہوت۔ ہوئیوسیاس

☆ اعضاء میں بجلی کے جھٹکے۔ ڈلفنے انڈیکا

☆ اعضاء کی پھڑکن۔ گدگداہٹ۔ پلمم میٹلکم

☆ اعضاء کا سن ہو جانا۔ لائیکوپوڈیم۔ فلکریافاس

☆ اعضاء برف کی طرح سرد۔ بیلاڈونا۔ سیکل کار

☆ آسان زچگی کے لئے۔ کالی فاس۔ کالوفائکم

☆ اینٹھن کے لئے اکسیر زنانہ علامات اہم۔ وائبرنم

☆ اسقاطِ حمل کو روکے۔ ابتداء ہی سے۔ وائبرنیم

☆ ایسے زخم جو مندمل نہ ہوں۔ رستے رہیں۔ سفلی نم۔ Fuligo

اُنگلیوں

☆ انگلیوں کا رات کو سوج جانا + پیروں کی سوجن۔ ڈیجی ٹیلس

☆ انگلیوں کے سرے پھولے ہوئے۔ تھوجا

☆ انگلیوں کے سروں میں جلن۔ جن سنگ

☆ انگلیوں کے سرے سرد۔ ٹریکسیکم

☆ انگلیوں کے سرے بے حس۔ فاسفورس۔ کالچیکم

☆ انگلیوں کے سرے برف کی طرح سرد۔ چیلیڈونیم۔ ٹریلیکم
☆ انگلیوں میں سرسراہٹ۔ ایکونائٹ
☆ انگلیوں کے پوروں پر مہکے۔ نائٹرک ایسڈ
☆ انگلیوں کی جلد خستہ۔ ایلومینا
☆ انگلیوں کے درمیان خارش۔ سیلینیم
☆ انگلیوں کے ناخن موٹے کھردرے۔ خستہ۔ سیاہ۔ گریفائٹس۔ فلورک ایسڈ
☆ انگلیوں کو دہرا نہ کر سکے۔ انیولا
☆ انگلیوں کے جوڑوں میں درد۔ اینٹی کروڈ
☆ انگلیوں میں کھنچاؤ۔ کیناپس سٹائیوا
☆ انگلیاں سردی برداشت نہ کریں۔ سٹس کین
☆ انگلیاں سوج جانا + پیروں کا سوج جانا۔ ڈیجی ٹیلس
☆ انگلیوں کے جوڑ سوجے ہوئے۔ ہیپر سلفر
☆ انگلیوں کے ناخنوں میں سرسراہٹ۔ کالچیکم
☆ انگلیوں کے پوروں کا درد۔ پائیریکم
☆ انگلیوں کے سروں میں شدید درد۔ رسٹاکس
☆ انگوٹھے کے جوڑ میں درد۔ ہیڈیاگا

ایڑھیوں

☆ ایڑھیوں میں شام کو درد ہو۔ پلسٹلا
☆ انگوٹھے کا درد۔ چلایہ

☆ ایڑھیوں کے زخم۔ سیپیا۔ لیلیئم ٹگ ۔ ارسنکم البم

☆ ایڑھیاں بے حس۔ ایلومینا

☆ ایڑھیوں میں دراڑیں۔ کلکریا فلور

☆ ایڑھیاں ذکی الحس۔ جٹ روفا۔ لائیکوپوڈیم

☆ ایڑھیوں کا درد۔ پاؤں اٹھانے سے کم۔ فائٹولیکا

☆ ایڑھیوں کا درد۔ پاؤں لٹکانے سے بڑھے۔ وائی پیرا

☆ ایڑھیوں کا درد بیٹھنے سے زیادہ۔ ویلیریانہ

☆ ایڑھیوں اور ٹخنوں میں شدید بے چینی والا درد۔ سپائنا

☆ ایک پاؤں گرم دوسرا سرد۔ لائیکوپوڈیم

☆ ایک ہاتھ گرم دوسرا سرد۔ چائنا

☆ ایک رخسار گرم دوسرا۔ زرد۔ سرد۔ کیموملا

☆ ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ خود بخود حرکت کرے۔ ہیلی بورس

☆ ایک ہی بات کے متعلق سوچے گفتگو کرے۔ اولسی ٹروپس

☆ ان بچوں کے لئے خاص جن کا منہ کھلا رہے اور ناک میں بولتے ہیں۔ بریٹا میور

☆ اجتماعِ خون سر کی طرف۔ حواس باختہ۔ ہیجانی کیفیت۔ بیلاڈونا۔ ورٹرم ورائڈ

☆ ان اعضاء کا درد جن میں Muscles نہ ہوں۔ سائی کلیمن

☆ ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک ہونے والا درد۔ سیڈران

☆ ابرو۔ داڑھی۔ آلاتِ مخصوصہ کے بالوں کا جھڑ جانا۔ سیلینم

☆ ایک ہی خیال ذہن پر مسلط ہو جائے۔ تھوجا

☆ اوپر کے جبڑے میں درد۔ پھیلے۔ ایکینا سیلائی کاٹا

☆ اعضاء تناسل کی خارش۔ ایمبر ا۔ کروزوٹم، ایسڈ سلف، میڈورینیم، نائٹرک ایسڈ۔

☆ اگر یما نا قابل برداشت بار بار کھجائے۔ Mezorinum

☆ پیر کانوں جسم اور چہرے کا۔Staphisgaria

☆ خارش والا ایگزیما۔ بربرس ایکیوفولم۔ خارش نہ ہو۔ کلکریا سلف

☆ انسانی آواز نہ سن سکے۔ شور والی چیزوں کی آواز سن لے۔ بہرہ پن۔ چینا پوڈیم۔ فاسفورس

☆ افیون کی عادت چھڑانے کے لئے۔ بربیرس ولگرس

☆ ابلی چیزوں سے بے رغبتی۔ کلکریا کارب

☆ الفاظ صحیح طور ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ بوتھروپس

☆ ان اعضاء کا درد جن میں Muscles نہ ہوں۔ سائی کلیمن

☆ انڈر ویٹ۔(Under Weight)فائٹولیکا

☆ اوور ویٹ۔(Over Weight)فائٹولیکا بیری

انفلوئنزا

☆ ابتداء میں کامیاب۔ بے چینی۔ تیز نبض۔ سر درد۔ جسم درد۔ چہرہ گرم۔ آنکھیں سرخ۔ ناک رواں۔ گلا پر درد۔ گرم کمرے میں زیادہ۔ ایکونائٹ

☆ کھلی ہوا میں چھینکیں۔ ناک رواں۔ گلا متوسم۔ نگلنے سے تکلیف۔ ہلکا بخار۔ سردی لگے۔ جسم ٹوٹا ہو۔ سستی کاہلی جیلسیم

☆ کھلی ہوا میں چھینکیں۔ ناک رواں۔ گلا متورم۔ نگلنے سے تکلیف۔ ٹھنڈک نیچے سے اوپر سباڈلا

☆ ناک رواں۔ آنکھوں سے پانی۔ نقاہت۔ کمزوری۔ ارسنک البم

☆ ہڈیوں میں درد Chest Infection۔ تکلیف دہ کھانسی۔ سر درد برائی اونیا۔ فاسفورس

☆ نم دار موسم کا فلو۔ جسم درد۔ کھانسی شام کو زیادہ کمزوری۔ رسٹاکس

☆ یکدم ناک بہے / ناک بند۔ چھینکیں۔ نیٹرم میور

☆ الٹی کے بعد کپکپی آئے۔ ڈلکامار

انیمیاء

☆ نیٹرم میور چائنا (رنگت پیلی)۔ سیکل کار (رنگ پھیکا)۔ ایلومینا۔ (چاک مٹی کھانے کی عادت)
☆ ہیلونیاس (بھلی چنگی۔ محنت کے بعد جسم تھک جائے۔ نیند نہ آئے۔)
☆ Absent Minded اینا کارڈیم

E.N.T کے مسائل۔

Elaps Corr

☆ M-11-Asthma۔ (میڈاس جرمنی)
☆ خضاب سے الرجی۔ سلفر۔ ٹیوبرکولونیم

الرجی

☆ چاول سے۔ ٹیلوریم
☆ انڈے پیاز دودھ سے الرجی۔ Nux Moshata
☆ پھولوں کے پولن سے۔ سباڈلا
☆ ہر قسم کی الرجی۔ جلدی۔ چھپاکی۔ سوجن۔ آرٹیکا یورنس۔ نیٹرم فاس۔ نیٹرم سلف۔ سلفر۔ ایپس۔ رسٹاکس
☆ ناک کے ذریعے۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ چھینکیں ۔زکام۔ ایلیئم سیپا

☆ گرد وغبار سے الرجی۔ برومیم

☆ ہلکی کھانسی۔سانس پھولے۔انڈوں سے الرجی۔ فیرم میٹیلکم

☆ الرجی دودھ سے۔ آرٹیکا یورنس

☆ شہد سے الرجی۔ نیٹرم میور

☆ Anti Biotic کے بداثرات۔ سلفر

بچے کے مسائل

☆ بچے انگوٹھا چوسیں۔ Calc. Phos

☆ بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرے۔ Calc. Carb

☆ Calc. Phos, Symphitum.

☆ بچہ جننے کے بعد کی تکالیف۔مسائل۔ کالی کارب

☆ بچے کی پیدائش میں آسانی کے لئے۔ سیکیل کار

☆ بچے کی پیدائش کے بعد کے درد۔کمر درد۔ سمی فیوگا۔ سیکیل کار

☆ بچوں کا سوکھا پن۔کمزوری۔ابراٹینم۔گلیسرین۔اولیم جیک۔ ایسٹک ایسڈ

☆ بچے کی پیدائش کے بعد ران کی رگیں پھول جائیں۔ بیلاڈونا

☆ بچہ دودھ پینے کے بعد جما ہوا دودھ نکال دے۔چیخے۔ اینٹی کروڈ۔ویلریانہ

☆ بچوں کی باچھیں۔نتھنے کٹے پھٹے۔ اینٹی کروڈ۔نائٹرک ایسڈ۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ بچے میں خون کی کمی۔ کلکریا فاس

☆ بچوں میں جسمانی کمزوری۔دبلا پتلا۔دماغی کمزوری۔سستی۔ بریٹا کارب

☆ بچے کا ناک بند۔ سمبوکس

☆ بچوں کے دست۔ کلکریا کارب

☆ بچوں کے دانت دیر سے نکلیں۔ کلکریا کارب۔ کلکریا فاس

☆ بچوں کی بے خوابی۔ ابسنتھیئم

☆ بچوں کا جسم ڈھیلا۔ ہاتھ پاؤں سرد۔ کمی خون۔ کلکریا فاس

☆ بچوں کے دانت تکلیف سے نکلیں۔ کریازوٹ۔ ہکلا لاوار

☆ بچے کی کھال ڈھلکی ہوئی۔ بھدی۔ ابرائنم

☆ بچوں کے پیٹ کا اپھارہ۔ درد قولنج۔ Senna۔ کٹاریا نیاٹا

☆ بچوں کا سر درد۔ کٹاریا نیاٹا

☆ بچوں کا ہیضہ۔ کافیا۔ زنکم میٹیلکم۔ ٹبیکم۔ پیفالیئم (ابتدائی)

☆ بچوں کے سر کا گنج۔ کالی سلف۔ ڈلکامارا

☆ بچوں کا دمہ۔ نیٹرم سلف۔ تھوجا۔ سمبوکس۔

☆ بچوں کی نکسیر۔ ابرائیٹم

☆ بچوں کا یرقان۔ کیموملا۔ لوپولس

☆ بچوں کا نمونیہ۔ ٹیوبر کیولینم

☆ بچوں کا زکام۔ ڈلکامارا۔ ایمونیم کارب (پرانا)

☆ بچوں کا ایگزیما۔ Fraxinus Amer

☆ بچوں کا لیکوریا۔ کیوبیبا

☆ بچوں کا ذیابیطس۔ کریٹکس

☆ بچوں کی الٹیاں۔ کلکریا فاس

☆ بچے کا پیٹ پھول جائے۔ کلکریا کارب

☆ بچہ گود میں اٹھائے جانے سے روئے، اونچا کرنے سے روئے۔ برائیونیا

☆ بچے کو نیچے گرنے کا احساس۔ ساتھ لپٹ جائے۔ چلائے۔ بورکس۔ جیلسیمیم

☆ بچہ چیخ کر روئے۔ بے چین۔ ناراض۔ بال کھینچے۔ ایسٹھوزا۔

☆ بچہ چاہے اسے گود میں اٹھائے رکھو۔ کیمو ملا

☆ بچے کا درد قولنج۔ کیمو ملا۔ میگ فاس۔ کولوسنتھس۔ Senna۔ سٹیفسیگریا

☆ بچہ طرح طرح کی فرمائشیں کرے۔ روئے۔ چپ نہ ہو۔ سائنا۔ رہیوم

☆ بچہ ادھر ادھر ہاتھ پٹکے۔ سوتے میں دانت پیسے۔ بایاں پاؤں ہر وقت حرکت میں رکھے۔ سائنا

☆ بچہ سوتے سوتے روئے۔ آہیں بھرے۔ کیمو ملا

☆ بچہ سوتے میں چیخ مار کر ڈرے۔ بیلاڈونا۔ بوریکس

☆ بچہ دودھ پیتے ہوئے چیخ مارے۔ بوریکس۔ برائی اونیا۔ پلسٹلا۔

☆ بچہ نیند میں بار بار چونکے۔ بیلاڈونا

☆ بچہ سوتے سوتے ڈر جائے۔ کلورلم

☆ بچہ سوتے ہوئے دانت پیسے۔ بیلاڈونا۔ کینابس انڈیکا

☆ بچوں کے چنونے۔ وائیو اورنا ٹا

☆ بچوں کا آشوب چشم۔ پلسٹلا۔ کلکر یا سلف۔ مرکیورس کار

☆ بچوں کی ناف۔ ہرنیا۔ نکس وامیکا

☆ بچوں کی پرانی قبض۔ ایلومینا۔ پیرافین

☆ بچوں کا برونکائٹس۔ ایسڈ سلف

☆ بچے کا جگر بڑھا ہوا۔ چھونے سے درد۔ یرقان۔ چائنا

☆ بچے کا جگر اور تلی بڑھے ہوئے۔ کلکریا ارسنک

☆ بچے میں ملیریا کی وجہ سے جگر تلی بڑھے۔ کلکریا ارسنک

☆ بچوں میں پیدائشی جگر کی خرابی۔ میڈورینم

☆ بچے کی کان کی بیماریاں۔ مرکیورس ڈلس

☆ بچوں کا چھوٹا قد دور کرے۔ برائیٹا کارب۔ ٹیوبر کولینم۔ تھوجا

☆ بادل کی گرج سے بچہ ڈرے۔ بوریکس

☆ ہنستے ہوئے تیز پانی کا خوف۔ ہائیڈروفوبی نم

☆ بچوں کے موسم گرما کی دست۔ پوڈوفائلم

☆ بچوں کے پتلے دست جو کئی روز جاری رہیں۔ ٹیوبر کیولیم

☆ بچوں کو پیٹ کے بل لٹانے سے تکالیف کم ہوں۔ پوڈوفائلم

☆ بچوں کے دانت نکالنے کی تکالیف میں مفید۔ میگ فاس۔ پوڈوفائلم۔ پیسی فلورا۔ ریہوم

☆ بچے کی تے ہچکی۔ کلکریا فلور۔ کاجوپٹ۔ ایسڈ سلف۔ کلکریا فاس

☆ بچہ دیر سے چلنا سیکھے۔ کلکریا کارب۔ کاسٹیکم۔ Brooks27

☆ بچے کا گونگا پن Agraphis Nut

☆ بچے میں خون کی کمی Anemia کلکریا فاس

☆ بچہ شور۔ کھڑاک سے جاگ جائے۔ گھبرائے۔ ڈرے۔ روئے۔ بوریکس

☆ بچہ بھوکوں کی طرح کھائے۔ بے صبرا۔ کلکیریا کارب۔ ہیلی بارس

☆ بچے کو کھاتے ہی پیٹ درد ہو۔ یورینیم نائٹریکم

☆ بچہ دن بھر ٹھیک۔ رات کو گیس کی وجہ سے بے چین۔ نیند میں روتا جائے۔ جلاپہ

☆ بچے کا ناک نزلہ زکام کی وجہ سے بند۔ سانس لینے سے مختلف آوازیں آئیں۔ اٹھ جائے۔ بے چین۔ ایمونیم کارب

☆ بچہ نہ چاہے کہ کوئی اسے چھوئے۔ بلائے۔ دیکھے۔ بے چین۔ من موجی۔ اینٹی کروڈ

☆ بچہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئے۔ بیلاڈونا۔ آرسنکم البم۔ پلاٹینم

☆ بچے کو پیٹ کے بل لٹانے سے آرام ملے۔ پوڈوفائلم۔

☆ بچہ پیشاب کرتے چلائے۔ سارس پریلا

☆ بچہ رات کو بستر پر پیشاب کر دے۔ ایکوی زیٹم۔ کاسٹیکم۔ سیمل سیر ولیٹا۔ میڈورینم۔ تھائرئیڈیم۔ زنکم مٹیلکم

☆ بچے کو دودھ پلانے سے جنسی خواہش بڑھ جائے۔ کلکریا فاس

☆ بچہ پیشاب کرنے سے ڈرے۔ روئے۔ بوریکس۔ سارساپریلا

☆ بچے کو دودھ پلانے والی ماؤں کی کمزوری دور کرے۔ کاربوانیمیلس

☆ بچہ ماں کی ایک چھاتی سے دودھ پیئے۔ دوسری میں درد ہو۔ بوریکس

☆ بچہ کو دودھ پلانے سے ماں کی چھاتیوں میں درد ہو۔ کروٹن ٹگلیم

☆ بچہ کھانستے وقت اپنا گلا پکڑے۔ آیوڈیم

☆ بچہ سوتے سوتے ناک رگڑے اور اٹھ جائے۔ لائیکوپوڈیم

☆ بچے کی ناف پڑنا۔ ہرنیا۔ نکس وامیکا

☆ بچے کی بڑھوتری رک جائے۔ ٹانسل۔ گٹھیاری درد یں۔ میڈورینم۔ تھائراڈینم (لاغری)

☆ بچے کے جسم سے ترش بو آئے۔ کیموملا۔ رھیوم

☆ بچہ کھانسی کے دوران مٹھی چہرے پر رگڑے۔ پلسٹلا۔ کاسٹیکم

☆ بچے کو دودھ پلانے سے ماں کو ہچکی آئے۔ ٹیوکری ایم مار

☆ بچے کو جو کہا جائے وہی دہرا دے۔ زنکم مٹیلکم

☆ بچے کا پیشاب پہلی نیند میں نکل جائے۔ سیپیا۔ کریازوٹ۔ کوکا

☆ بچہ سو کر اٹھنے پر پیشاب کر دے۔ کواشیا

☆ بجلی کی کڑک۔ بادل کی گرج۔ شور و غل۔ نیٹرم کارب۔ بوریکس۔ فاسفورس۔ اوپیم

☆ بچہ دیر سے چلنا سیکھے۔ لڑکھڑا کر گر جائے۔ کاسٹیکم

☆ بچہ سوتے ہوئے آہیں بھرے۔ روئے۔ کیموملا

☆ بچہ چلتے چلتے بار بار گر جائے۔ میگ فاس

☆ بچے کا منہ آنا۔ یوپاٹوریم پرپ

☆ بچے کے خصیے سکڑے ہوئے۔ آورم میٹالکم

☆ بچوں کا ہیضہ۔ پتلے پانی والے دست۔ ایپس

☆ بچہ نہانے سے کترائے/روئے۔ سلفر

☆ بچوں کی رات کی کھانسی۔ ڈروسیرا

☆ بچے کے پیٹ میں اپھارہ۔ سٹفیگریا

☆ اگر درد قولنج بھی ہو تو Senna دیں۔

☆ بچہ نیند میں بار بار چونکے۔ بیلاڈونا

☆ بچہ سوتے سوتے ڈر جائے۔ کلورکیم

☆ بچہ سوتے سوتے چیخ مارے۔ بیلاڈونا

☆ بچہ سوتے ہوئے دانت پیسے۔ بیلاڈونا

☆ بچہ دودھ پیتے پیتے چیخ مارے۔ بوریکس۔ برائی اوینا۔ پلسٹلا

☆ بچہ پیشاب کرنے سے ڈرے۔ چیخے۔ بوریکس۔ لائیکوپوڈیم

☆ بچہ چاہے کہ اسے گود میں اٹھائے پھرے۔ کیموملا

☆ بچہ چاہے کہ اسے گود میں نہ اٹھائے۔ اٹھانے سے روئے۔ برائیونیا

☆ بچہ آدھی آنکھیں کھلی رکھ کر سوئے۔ کیموملا

☆ بچوں کا جگر بڑھا ہوا۔ یرقان۔ پیلا پن۔ چیلیڈونیم

☆ بچے دانی میں درد لگاتار۔ کالو سلفتھس۔ پوڈوفائلم۔ سیپیا

☆ بچے دانی میں درد جلن کے ساتھ۔ ایپس۔ کینتھرس

☆ بچے دانی کا کم پھیلنا۔ ٹیڑھا ہونا جس سے حمل نہ ہو۔ للیئم ٹگ

☆ بچے دانی میں درد شدید۔ چیرتا ہوا۔ بیلاڈونا۔ برائیونیا۔ فاسفورس

☆ بچے دانی کی سوزش۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ لیکیس۔ ہیلونیاس

☆ بچے دانی میں رسولی Tumor۔ ایپس۔ آئیوڈیم۔ کالو سلفتھس

☆ بچے دانی میں خشکی۔ بیلاڈونا۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور

بدہضمی

☆ پیٹ پھولا ہوا۔ پردرد۔ گیس۔ ڈکار نہ آئے۔ نکس موسکاٹا

☆ سلفر۔ بھوک غائب کمزوری پانی پیے جائے کھٹی قے بائیں طرف

☆ نکس وامیکا۔ ہاضمہ خراب۔ پیٹ بوجھ۔ پردر۔ گیس سے بھرا

☆ کاربوویج۔ تھوڑا کھایا بھی گولا بن جائے صبح کی متلی۔ میدہ کی جلن پیسٹ درد۔ گیس ڈکار سے فرق

☆ برائیونیا۔ متلی۔ کمزوری۔ ذائقہ خراب قبض۔

☆ لائیکوپوڈیم۔ بھوک زیادہ۔ تھوڑا کھایا بھی گولا بن جائے کڑوا ذائقہ رات کو اٹھ کر کھائے۔ معدے اور نالی میں جلن معدہ ڈوبے۔ قبض

☆ چائنا۔ کھانسے سے درد ہو۔ پیاس زیادہ کا پیٹ بوجھل۔ گیس سے بھرا۔ کٹھی ڈکاریں ذائقہ کڑوا۔ پیٹ پر درد۔ متلی بے فائدہ

☆ کالی بائی کروم۔ گیس سے بھرا۔ تکلیف دہ معدے۔ جگر۔ تلی میں درد۔ متلی۔ قے۔ جو کھائے گولا بن جائے بے چین طبیعت۔ گیس نہ نکلے

بوڑھوں کے مسائل

☆ بھلکڑ۔ ئلکریا کارب۔ اینا کارڈیم

☆ بڑھاپے کو آنے سے روکے۔ صدا جوان رہو۔ Thiosina minum

☆ بوڑھوں کی کمزوری کے لئے اکسیر۔ کالی کارب۔ بریٹا کارب۔ کیواری

☆ بوڑھوں کی بے خوابی۔ ایکونائیٹ۔ فاسفورس۔ ہائیوسیامس

☆ بے حسی۔ ایمبر اگریسیا

☆ بڑھاپے کے چکر۔ ایمبر اگریشیا۔ کونیم۔ بیلس پر۔ سٹرو فینتھس

☆ بوڑھوں کا بستر پر ہی پیشاب نکل جائے۔ سکیلی کار۔ رس ایرو

☆ بوڑھوں کی ہر وقت کی اونگھ۔ اینٹی کروڈ۔ اینٹی ٹارٹ

☆ بوڑھوں کے معدے کی کھوہ۔ اینا کارڈیم

☆ بوڑھوں کی بے خوابی۔ علی الصبح جاگ جائے۔ کالمیا

☆ بار بار جاگے۔ فاسفورس

☆ بوڑھوں کی نبض کمزور۔ جیلسیمیم

☆ بوڑھوں کا پرانا سر درد۔ بریٹا میور۔ آیوڈیم

☆ بوڑھوں کی نکسیر۔ ایگاریکس میوکس

☆ بڑھاپے کا لرزہ۔ کوکینا

☆ بڑھاپے میں بدبودار پیشاب۔ بنزوک ایسڈ از خود نکل جائے

☆ بوڑھوں کی موسم سرما کی کھانسی۔ دمہ۔ ایلومن۔ اکتھولیم۔ کریانوٹ

☆ بوڑھے کف تھوک نہ سکیں۔ گاڑھی بلغم۔ سینگا۔ سٹینم

☆ بوڑھوں کا سانس پھولے۔ دمہ۔ کوکا۔ سانس پھولنے کھانسی سے چہرہ نیلا ہو جائے۔ کاربوویج

☆ بوڑھوں کو دست کی پرانی شکایت۔ بووسٹا رات اور صبح سویرے زیادہ۔

☆ بڑھاپے میں پروسٹیٹ بڑھ جائے۔ فیرم پکریکم قطرہ قطرہ پیشاب اترے۔ کونیم۔ کوپائیوا

☆ بوڑھے کمزور ناتواں لوگوں کی قبض۔ سورائی نم

☆ بوڑھوں کا برونکائٹس۔ بریٹا میور۔ لیڈل پال۔ سینگا۔ سیکولا میری ٹما (پرانا)

☆ بڑھاپے کی خارش۔ ڈولی کس (سوجن نہ ہو) فیگو پائرن

☆ بوڑھوں کے ہاتھوں کی استقائی سوجن۔ فلورک ایسڈ

☆ بوڑھوں کے مثانے کی خرابیاں۔ فاسفورس۔ سلفر۔ ہیپر سلفر

☆ بوڑھوں کا ضعفِ معدہ۔ اپھارہ۔ کالی کارب

☆ بوڑھوں کی کھانسی جو جاگنے کے بعد آئے۔ رسٹاکس

☆ بوڑھوں کی جسمانی و جنسی کمزوری۔ نامردی۔ سیلینیم

☆ بوڑھوں میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جائے۔ حساس طبیعت۔ کافیا کروڈ

☆ بوڑھوں میں دم گھٹنی والی کھانسی۔ بریٹا کارب۔ موسم سے بڑھے۔ سنے گا

☆ بواسیر ہیما میلس جب مسّوں سے خون آئے۔ مقعد زخمی۔ مسے پھولے ہوئے۔

☆ میورک ایسڈ۔ مسّے پر درد۔ بیٹھا نہ جا سکے۔

☆ ایلوز۔ مسے سوج کر باہر نکلے ہوئے۔ پاخانے کے

☆ ایسکیولس: مسے پر درد۔ مقدس جلن

☆ تھوجا۔ مسے سوجے ہوئے۔ مقعد چھلی ہوئی

☆ ہائپریکم۔ خونی بواسیر۔ پردرد

☆ کولن سونیا۔ خونی بواسیر۔ مقعد پر خارش۔ پردرد۔ قبض

☆ نائٹرک ایسڈ۔ اجابت سے پہلے اور بعد درد۔ قبض

☆ بانجھ پن۔ میڈورینم۔ یوپاٹوریم پرفو۔ سی می فیوگا۔ کالوفائلم۔ سیپیا۔ زنتھاکسی لم۔ بوریکس وائی برنم۔ پرفی فولیم۔ آورم میٹلکم۔ ایگنس کیٹس۔ کینابس انڈیکا

☆ بغیر حمل چھاتیوں میں دودھ۔ سائیکلمین ایسافوٹیڈا

☆ بغیر خواہش ایستادگی۔ امبرا گریسیا۔ ایمونیم کارب

☆ بغیر استادگی منی بہے۔ جیلسیمم۔ کوبالٹم

☆ بغیر ارادہ پیشاب نکل جائے۔ آرٹیکا یورینس۔ یورینیم نائٹریکم

☆ بعدِ ولادت کا درد۔ ایکونائٹ۔ سی می فیوگا۔ کیوپرم مٹیلکم

☆ بیرونی اثرات (روشنی۔ شوروغل۔ بدبو۔ چھوا جانا) سے مزاج بدل جائے۔ ذکی الحس۔ فاسفورس

☆ بعدِ ولادت کی جملہ تکالیف۔ کالی کارب۔وائی برنم۔پرونی فولیم

☆ بھیگ جانے سے زکام۔دست۔گٹھیاوی درد۔ڈلکامارا

☆ بارش/مرطوب موسم میں ہونے والا زکام۔ناک بند۔ڈلکامارا

☆ بارش کا خوف/ڈر۔ناجا

☆ برسات کا موسم/طوفان میں علامات بڑھیں۔ملی الوئس

☆ بجلی کی کڑک سے ڈر۔روڈوڈنڈران

☆ بادل گرجنے سے ڈرے۔بوریکس۔نیٹرم کارب

☆ بچے دانی کا ٹیڑھا ہونا۔ٹل جانا۔للیئم ٹگ۔کلکریا فاس۔کالن سونیا۔پلیڈیئم۔کالی ہائیڈراڈیکم

☆ بچے دانی میں درد۔ٹانگیں بے قرار۔کروٹیلس ہور۔

☆ بچے دانی میں ہلکا ہلکا درد۔کلکریا فاس۔پلاٹینم

☆ بچے دانی کا تیز درد۔جو جگہ بدلے قبض۔پیرافین

☆ بچے دانی نہایت ذکی الحس۔تھوجا۔لائی سین۔کریازوٹ۔بربیرس ولگرس

☆ بچے دانی کی پرانی تکالیف۔سوزش۔پلیڈیئم

☆ بچے دانی کا کم پھیلنا۔للیئم ٹگ۔Fraxinus Amer

☆ بچے دانی کی رسولی۔اوفوریئنیم

☆ بچے دانی کی طاقت کے لئے۔وائی برنم۔پرونی فولیم

☆ بچے دانی نکال دینے کے بعد تکالیف۔افوریئم

☆ بچے دانی کا منہ سخت۔بیلا ڈونا۔جیلسیمیم۔ورٹرم ورائڈ

☆ بچے دانی کا کینسر درد۔اخراجِ خون۔بدبودار مواد۔کارسی نوسن

بواسیر

☆ کالی میور۔قبض خونی بواسیر۔ارسنکم البم

☆ ابتدائی بواسیر۔مسے پر درد۔رات کو زیادہ۔نکس وامیکا

☆ نکس وامیکا۔قبض۔مسے پر درد۔جلن۔لائیکوپوڈیم

☆ بواسیر۔بیٹھنے سے تکلیف۔مسوں سے خون۔مقعد کا ناسور

☆ بدن کے ایک طرف پسینہ۔پلسٹلا۔کالی سلف۔سلیشیا

☆ برف کی سوئیاں چبھنے کا احساس Agaricus

☆ بے تحاشہ بھوک۔آئیوڈیم۔پیرافین۔ایڈونس ورن

☆ بے حد تھکان۔کالچیکم

☆ بے حد بھوک۔ڈکاریں۔قبض۔ایلیئم سٹائیوا

بھوک

☆ بھوک زیادہ۔پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے۔سائنا

☆ بھوک زیادہ۔بار بار کھائے۔پیاس ندارد۔الفلفاء۔اولی اینڈر

☆ بھوک کی وجہ سے رات کو اٹھ کر کھائے۔لائیکوپوڈیم۔سورائم۔پڑولیم

☆ بھوک زیادہ۔بے حد پیاس۔سپونجیا

☆ بھوک کے مارے رات کو نیند نہ آئے۔لائیکوپوڈیم۔سورائی نم۔پیٹرولیم

☆ بھوک خوب لگے مگر صحت پھر بھی بہتر نہ ہو۔آئیوڈیم۔نیٹرم میور

☆ بھوک زیادہ لگے۔آئیوڈیم۔اولی اینڈر۔مرکیورس H۔سورائی نم۔اسپونجیا۔ایبس

کین۔سائنا۔کافیا کروڈ۔ایڈونس ورن۔ایلم سٹائیوا۔الفلفاء

☆ بھنے گوشت کی رغبت۔اپھارہ۔کلکریا فاس

☆ بھوک نہ لگنا۔چہرہ زرد۔ایلومیڈیا۔کلکریا فاس۔نیٹرم سلف۔اینٹی کروڈ

☆ بھوک بالکل ختم ہو جائے۔چینی نم ارسنک

☆ بھوک نہ لگے۔کھانا دیکھ کر منہ بنائے۔ایلومیڈیا۔کاکیولس۔ارسنک البم۔

☆ بھوک نہ لگے۔صرف پانی پر گذارا کرے۔کمزوری کی وجہ سے بخار رہے۔پٹیشیا

☆ بھوک نہ لگے۔کھانے کی بو برداشت نہ ہو۔متلی ہو۔کاکیولس۔ارسنک البم۔کالچیکم۔سیپیا۔بربیرس

☆ بھوک کم لگے۔دودھ گوشت ناپسند۔بیلاڈونا۔فیرم فاس۔کاربوویج۔آرنیکا

☆ بھوک نہ لگے۔صبح کے وقت۔برائیونیا۔چائنا۔پلسٹلا۔نکس وامیکا

☆ بھوک نہ لگے۔مرغن کھانوں سے نفرت۔کاربوویج۔کلکریا کارب

☆ بھوک نہ لگے۔الونا پسند۔ایلومیڈیا۔تھوجا

☆ بھوک نہ لگے گوشت ناپسند۔کروٹیلس کار

☆ بھوک نہ لگے۔ایک دو لقمے ہی کھائے۔کھانے سے رغبت نہ ہو۔ایلومیڈیا۔پٹیروسیلینم

☆ بھوک کم لگے۔آئرس ور

☆ بھوک بڑھائے۔الفلفاء

☆ بچھڑے کا گوشت کھانے سے پیٹ میں مروڑ۔دست۔کالی نائٹریکم

بدھضمی

☆ ایڑس فار۔الفلفاء۔کالی بائی کروم۔اینا کارڈیم۔نکس وامیکا۔کاربوویج۔برائیونیا سلفر۔چائنا۔لائیکوپوڈیم۔کاربالک ایسڈ

☆ بلند بانگ ڈکاریں۔ارجنٹم نائٹریکم

☆ بار بار ڈکاریں۔ذائقہ سڑے ہوئے انڈے جیسا۔میگنیشیا سلف

☆ بدبودار سانس۔لائیکوپوڈیم۔آرنیکا۔کالی فاس۔کربازوٹ۔کلکریا کارب۔جیلیڈونیم ہیلی بورس۔کاربالک ایسڈ۔اسپائی جیلیا۔نائٹرک ایسڈ۔مرک سال

☆ بینائی کو قوت بخشنے۔ٹائی ٹینم روٹا

☆ بلندی سے گرنے کے خواب آئیں۔ڈیجی ٹیلس۔تھوجا

☆ برونکائٹس۔فیلانڈریم

☆ برانکوغوشیہ۔اسکولامیری ٹما

☆ بواسیر۔بادی۔بیٹھنے سے درد۔تھوجا

☆ بواسیر۔خونی۔اسکولس ہپ۔اسکوفولیریا

☆ بواسیری مسّے۔نہایت ذکی الحس۔میورک ایسڈ۔لائیکوپوڈیم

بال

☆ بال گریں۔کالی کارب۔فلورک ایسڈ۔اوسمیم۔ایسڈ فاس۔گریفائٹس۔کیوراری۔ہائیریکم۔سفلی نم۔نیٹرم میور۔نائٹرک ایسڈ۔فاسفورس۔سیپیا۔سفلس۔تھیلیئم۔ونسا امبراہ

☆ بال پُرحس۔دکھیں۔کاربوویج۔ایپس۔اسارم یوروپیم۔ایکونائٹ۔بیلاڈونا۔برائیونیا۔جیلسیمیم۔نکس وامیکا۔ہیپرسلفر۔یوپاٹوریم پرفو

☆ بال چکنے۔برائیونیا۔بیٹر نائٹریٹ

☆ بال وقت سے پہلے سفید اور گنج آجائے۔لائیکوپوڈیم۔ایسڈ فاس

☆ بال گچھوں میں الجھے ہوئے۔بوریکس۔سورائنم۔فلورک ایسڈ۔ونکا مائنر

☆ بالوں کا ابرو۔ داڑھی۔ آلات مخصوصہ سے گرنا۔ گنج۔ سیلینیم

☆ بال خشک۔ دوشاخے۔ ٹوٹتے ہوئے۔ کالی کارب۔ سورائنم۔ میڈورینیم

☆ بالوں کا جھڑنا۔ کسی بیماری کی وجہ سے۔ مینسی نیلا

☆ بال کٹوانے کے بعد کا سردرد۔ بیلاڈونا

☆ بالوں میں پھنسیاں۔ کلکریا سلف

☆ بالوں میں کنگھی کرنا برداشت نہ ہو۔ ذکی الحسن۔ چائنا

☆ بالوں کی جڑ میں درد۔ سیلکیس نائیگرا

☆ بال دکھیں۔ آسانی سے جھڑیں۔ کاربوویج

☆ بچھو۔ بھڑ۔ زہریلے کیڑوں سے کاٹنے کی تکالیف کے لئے اکسیر اعظم۔ سیڈرون۔ سٹس کین۔ لیڈم پال

☆ بچھو اور سانپ کے زہر کا تریاق۔ گواکو۔ کولونڈ وینا

☆ بُٹھنی اور چھاتیاں برف کی طرح سرد۔ میڈرونیم

☆ بُٹھنیوں میں درد۔ یوپاٹوریم۔ جیرانیم میکولیٹم

☆ بھیڑ کی مینگنیوں کی طرح کا پاخانہ۔ میگنیشا میور

☆ بریسٹ کینسر۔ کلکریا آئیوڈائڈ۔ آرسنک آئیوڈائڈ۔ کاربونیم سلف۔ آرسنکم البم۔ ہائڈراسٹس پلمبم آئیوڈائڈ

☆ بھینگا پن۔ سائی کلیمن (ناک کی طرف)۔ جیلسیمیم۔ سکوٹا ویروزا۔ زنکم میٹلکم۔ کاسٹیکم۔ ایلومینیا۔ ہائیوسیامس۔ بیلاڈونا۔ ہیلی بورس۔ ہائیوسیامس۔ سینٹونیم۔ سائنا۔ کیوراری (دائیں طرف)۔ جیرانیم میکولیٹم

☆ بے خوابی۔ سائی کلیمن۔ زنتھا کسی لم۔ کالمیا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ہائیوسیامس۔ سلوپا آف اگنیشیا

☆ بہرہ پن۔ آئیوڈیم۔ کالی سلف (زرد رطوبت)۔ ہائیڈراسٹس۔ ٹیلوریم۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا کارب میڈورینیم۔ نائٹرک ایسڈ۔ ریمنس کیلیفورنیا۔ فاسفورس

(انسانی آواز نہ سنائی دے)۔ چینوپوڈیم (صرف تیز آوازیں سنائی دیں) Thio Sina minum (نزلے کی وجہ سے)۔ ایلیم سٹائیوا (نزلہ زکام کی وجہ سے) ہائسٹلا۔ مرکیوریس ڈلکس (اکسیر)

☆ بدمزاج۔ نازک۔ ذکی الحس۔ فیرم میٹلکم

☆ بدمزاج۔ ضدی۔ نفرت کرنے والا۔ انتقامی۔ گھمنڈی۔ نائٹوک ایسڈ۔ سٹیفسگریا

☆ بدمزاج دوسروں کو حقیر جانے۔ اسکائی ٹول

☆ بے حد بدمزاج۔ سوچوں میں ڈوبا رہے۔ تنہائی سے ڈر۔ معدے میں کھوہ۔ کالی کارب

☆ بے پرواہ بننے (ہو جانے) کے لئے۔ پیٹرولیم

☆ بے حس۔ ایمبرا گریشیاء

☆ بددعائیں دے۔ قسمیں کھائے۔ اسکائی ٹول۔ للیئم ٹگ۔ ورٹرم البم

☆ بدتمیز۔ بدمزاج۔ کینہ پرور۔ عیب دان۔ جوشیلا۔ دوسروں کی بے عزتی کرے۔ گالیاں دے۔ نکس وامیکا

☆ باتونی۔ سٹرامونیم۔ لیکیس۔ ہائیوسیامس۔ بدظن۔ اینا کارڈیم

☆ بے وقوف۔ اینا کارڈیم۔ ایپس۔ بپٹیشیاء۔ جلسیمیم۔ ہیلی بورس۔ ایسڈ فاس۔ ڈیوبی زیا

☆ بے قراری۔ بے حد۔ ایکونائٹ۔ للیئم ٹگ۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ

☆ بازو سو جائیں۔ کاکیولس

☆ بینائی کے زیادہ استعمال کے بداثرات۔ نگاہ کمزور۔ نیٹرم میور۔ امیونیم کارب

☆ بیواؤں اور رنڈوں کی جملہ تکالیف کے لئے مفید۔ کونیم

☆ بوائی پھٹنا۔ ہاتھوں اور پاؤں سے۔ اگاریکس۔ زنکم میٹلکم۔ سائی کلیمن

☆ بار بار گلا صاف کرے۔ وتھیا۔ ایلومینیا۔ لیکیس۔ کیمولا۔ زنکم میٹلکم۔ ارجنٹم میٹلکم۔ ہپاٹیکا۔ آرم ٹریفائلم۔ میگنم اسائٹکم۔

☆ بھیانک خواب نظر آئیں۔ کالی فاس۔ کلکریا کارب۔ سنکرس

☆ بند گاڑی میں سفر سے ڈرے۔ بند کمرے میں سونے سے بے چینی۔ سیمی فیوگا

☆ بار بار آنکھ پونچھے۔ کروکس سٹائیوا

☆ بار بار پیشاب کی حاجت۔ کریازوٹم

☆ بوقت جماع دل دھڑکے۔ وسکم البم

☆ بس کے سفر میں متلی ہو۔ سینی کیولا

بائیں طرف کی دوائیں

☆ لیکیس۔ سپونیریا۔

☆ بائیں طرف پیٹ میں تکلیف درد۔ ایلومیلیا

☆ بائیں پستان کے نیچے مستقل درد۔ ایکٹیا ریسی موسیا۔ کوموکلیڈیا

☆ بائیں کن پٹی میں شدید درد۔ تھوجا۔ نوسموڈیم (+ کان کی پچھلی ہڈی میں درد)۔ سائی کلیمن

☆ بائیں طرف کا آدھے سر کا درد۔ جھکنے و دودھ پینے سے بڑھے۔ برومیم

☆ بائیں جبڑے کے جوائنٹ کا درد۔ ایسٹک ایسڈ

☆ بائیں بازو میں اوپر (Joint) سے نیچے کا شدید درد۔ رات کو زیادہ۔ کالچیکم

☆ بائیں بازو اور ٹانگ ہر وقت متحرک رہے۔ برائیونیا۔ ہیلی بورس

☆ بائیں بازو میں درد۔ گردن اور کندھوں میں اینٹھن۔ انڈیم

☆ بائیں بازو میں اوپر سے نیچے تک درد۔ ایکونائٹ۔ کالمیا۔ ٹوبیکم۔ کیکٹس۔ کروٹیلس

☆ بائیں کندھے کے جوڑ کا درد جو سینے کی طرف جائے۔ چیوپوڈی گلاسی

☆ بائیں کندھے کا درد۔ جو چھاتی میں جائے۔ ایکونائٹ

☆ بائیں کندھے کے جوڑ کا درد ہاتھوں اور انگلیوں میں جائے۔ حرکت سے زیادہ۔

اسٹریس رب

☆ بائیں کندھے کا گٹھیادی درد۔ سلفر

☆ بائیں کولہے کا شدید درد۔ سٹرامونیم

☆ بائیں کندھے میں گولی لگنے سا درد۔ بازو اوپر نہ اٹھایا جاسکے۔ فائٹولیکا

☆ بائیں جبڑے کا درد۔ سپونیجیا

☆ بائیں رخسار میں تکلیف دہ درد۔ پیرس کواڈ

☆ بائیں کولہے کا درد۔ تیز سٹرامونیم۔ اریڈیم

☆ بائیں طرف کوکھ میں مستقل درد۔ پیرافین

☆ بائیں کولہے میں اینٹھن۔ اکتھولیم

☆ بائیں طرف کا کن پیڑا۔ رسٹاکس

☆ بائیں طرف پسلی میں درد سوئی چبھنے والا۔ ایگارکس

☆ بائیں تیسری پسلی کا درد۔ پکس لکونڈا

☆ بائیں پھیپھڑے میں درد۔ چائنا

☆ بائیں پستان میں تیز درد۔ کندھے کی طرف جائے۔ مائرس Com

☆ بائیں پستان سے بچہ دانی تک کا درد۔ میوریکس

☆ بائیں پستان کے غدود کا شدید درد۔ سینے سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں تک جائے۔ کوموکلیڈیا۔

☆ بائیں پھیپھڑے میں درد۔ سانس لینے سے تکلیف۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ بائیں طرف کا سر درد۔ تھوجا

☆ بائیں آنکھ پر درد جو کن پٹی تک جائے۔ سینے شیو

☆ بائیں آنکھ پر مطالعہ کرتے وقت تیز درد۔ سپونیجیا

☆ بائیں آنکھ پر درد جو دھوپ۔ بو اور چائے پینے سے بڑھے۔ سلینیم

☆ بائیں طرف کی فالجی کیفیت۔ پوڈوفائلم

☆ بغل میں پھنسی۔ کاربو اینی میلس

☆ بائیں آنکھ کا تیز درد۔ چبھا۔ فلاسیڈ ران

☆ بائیں آنکھ اور سر کے دائیں حصے میں درد۔ ٹیلوریم

☆ بائیں طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھ جائے۔ فاسفورس

☆ بائیں طرف لیٹنے سے دل کی دھڑکن بڑھے۔ ٹوبیکم

☆ بائیں طرف لیٹنے سے دم گھٹے۔ وسکم البم

☆ بائیں طرف نہ لیٹ سکے۔ سینے میں درد۔ کھانسی۔ لائیکوپوڈیم

☆ بائیں طرف کا لنگڑی کا درد۔ کالوسنتھس

☆ بائیں گھٹنے کے جوڑ کا درد۔ کالوسنتھس

☆ بائیں طرف لنگڑی کا درد۔ بے حس۔ کاسٹیکم

☆ بائیں پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ بائیں کولہے اور ران میں درد۔ اریڈیم

☆ بائیں پنڈلی برف کی طرح سرد۔ اسٹرا گیلس مول

☆ بایاں ہاتھ بے حس۔ سویا ہوا۔ گریفائٹس

☆ بائیں گردے میں مثانے تک درد۔ ہیڈیوما

☆ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سرسراہٹ۔ سہلانے سے آرام۔ میگنیشیا سلف

☆ بایاں پپوٹا کانپے۔ بیڈیاگا

☆ بائیں طرف چندیا کا درد۔ پیرافین

☆ بائیں طرف کا سر درد۔ جیسے کیل ٹھوکی جارہی ہو۔ پیرافین۔ الفلفاء

☆ بائیں گردے کا درد۔ ٹوبیکم

☆ بائیں پستان سے بچہ دانی تک درد۔ میوریکس

☆ بایاں بازو بے حس۔ رنتھاکسی لم

☆ بائیں جبڑے کا درد۔ سپونیریا

☆ بائیں طرف لیٹنے سے بار بار پاخانے کی حاجت۔ اسہال۔ شدید کمزوری۔ فاسفورس

☆ بائیں ٹانگ میں درد۔ لنگڑی ء کا درد۔ بے حس۔ شدید۔ کاسٹیکم۔ کالوسنتھس

☆ بائیں کروٹ نہ لیٹ سکے۔ کھانسی۔ سینے میں درد۔ نزلہ زکام کی وجہ سے۔ لائیکوپوڈیم

☆ بولنے سے گلے میں گدگداہٹ سے کھانسی۔ فاسفورس

☆ بولنے سے سینے میں کمزوری کا احساس۔ سٹینم۔ ایسڈ فاس

☆ بولنے سے دمے کا دورہ۔ کھانسی بڑھے۔ ڈروسرا

☆ بولنے اور گانے سے گلے میں درد ہو۔ آواز بگڑ جائے۔ آرم ٹریفائیلم

☆ بولنے آواز پھٹ جائے۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم مٹیلکم

☆ بولنا برداشت نہ ہو۔ دل گھبرائے۔ ڈیجی ٹیلس

☆ بولنے سے کھانسی آئے۔ میفائٹس

☆ بیضہ الرحم کی رسولی۔ کالی بروم

☆ بیضہ الرحم کی سوزش۔ آیوڈیم۔ ایپس۔ لیکس۔ بیلاڈونا

بازو

☆ بازو کا اگلا حصہ مفلوج۔ سلیشیا۔

☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں بے چینی۔ سیپیا

☆ بازوؤں اور پٹھوں کا پھڑکیا (ٹانگوں کے) کوڈیم

☆ بازوؤں اور ٹانگوں پر خارش۔ گلونائن۔ فیگوپائرم

☆ بازو بے حس۔ پٹھوں کی کمزوری۔ سرکولیلک ایسڈ

☆ بازو سو جائیں۔ صبح اٹھنے پر۔ امبراء۔ کاکیولس۔ میگ میور

☆ بازوؤں میں تیز درد۔ کندھے سے کلائی۔ میگ کارب۔ کالی کارب۔ کاکیولس
☆ بازوؤں کی دکھن۔ ایلیئم سیپیا
☆ بازوؤں پر باری باری پسینہ آئے۔ کاکیولس
☆ بازو نیچے لٹکانے سے سوجائیں۔ انگلیاں سوج جائیں۔ ایمونیم کارب
☆ بازو اور ہاتھ پھول کر انگلیاں نیلی ہوجائیں۔ الاپس کار
☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں درد۔ جلاپہ
☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں سنسناہٹ۔ یوکلپٹس
☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں چیرنے پھاڑنے والا درد۔ ٹیوکری ایم مار
☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری کا احساس۔ نیٹرم میور
☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں بے چینی۔ سیپیا
☆ بازوؤں اور ہاتھوں کا سن ہوجانا۔ کاکیولس۔ فاسفورس
☆ بازوؤں اور ہاتھوں پر صبح ہونے والی خارش۔ اکسیر۔ کاربوویج۔ ایلومینا
☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں تیز خارش۔ فیگوپائرن
☆ بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوؤں کا پھڑکنا۔ کوڈینم
☆ بیماری کے بعد کی کمزوری دور کرے۔ ایوینا سٹائیوا

بار بار

☆ بار بار بیمار ہونے کا میلان۔ جسم ڈھیلا۔ سست۔ بلغمی مزاج۔ چہرہ سرخ۔ اسٹریس دب
☆ بار بار اخراجِ منی۔ کلکریا کارب
☆ بار بار کھانسی۔ سخت لیس دار کف۔ کیوپرم ایسیٹکم

☆ بار بار خشک کھانسی آئے۔ میگنیشیا کارب

☆ بار بار پھوڑے پھنسیاں نکلیں۔ اکی نیشیا

☆ بار بار پیشاب کی حاجت۔ ایسڈ فاس۔ جیلسیمیم۔ لائیکو پس

☆ بار بار ڈکاریں۔ میگنیشیا سلف

☆ بہت سی پھنسیاں ایک ہی جگہ۔ اکتھولیم

☆ بار بار کھانسنے سے بلغم خارج نہ ہو۔ بریٹا میور

☆ بار بار پیاس لگے۔ آرسنکم البم

☆ بار بار جگہ بدلے۔ شدید بے چینی۔ انجانا خوف۔ ٹھنڈے پسینے۔ ارسنکم البم

☆ بار بار کی متلی۔ اپی کاک

☆ بار بار آنکھیں پونچھے۔ کروکس سٹائیوا

☆ بار بار گلا صاف کرے۔ لیکس۔ ایلومینا۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ بولنے سے کھانسی آئے۔ میفائٹس ڈروسرا۔ زیوکس

☆ باریک دانے جن میں زبردست خارش ہو۔ سائی جیئم جیغو

☆ باریک کام کرنے والوں کی نظر کی تکالیف۔ فائی سوسٹگما

☆ باریک کام کرنے والوں کا سر درد۔ انوسموڈیم

☆ بیٹھنے سے ایڑھیروں میں درد ہو۔ ویلیریانہ

☆ بیٹھ کر لکھنے پڑھنے سے گردن تھک جائے۔ درد ہو۔ زنکم میٹلکم

☆ بیٹھ کر اٹھنے سے چکر آئیں۔ بلسلا۔ رسٹاکس۔ برائیونیا۔ فاسفورس

☆ بیٹھنے پر ٹانگیں پھیلا نہ سکے۔ لتھائرس

☆ بیٹھنے سے دمچی میں درد ہو۔ پیرس کواڈ

☆ بند گوبھی کھانے سے گردے کی تکالیف بڑھیں۔ پیٹرولیم

☆ بہار کے موسم کی جلدی تکالیف۔ نیٹرم سلف

☆ بلغم گولوں کی صورت نکلے۔ کوریلیم
☆ برف کی سوئیاں چبھنے کا احساس۔ اگاریلس
☆ برف کا پانی پینے سے معدے کی تکالیف۔ کالی کارب

بے ہوشی

☆ بہت زیادہ خون نکلنے سے پاخانے یا پیشاب زیادہ کی وجہ سے بے ہوشی۔ چائنا
☆ کمزوری صدمے۔ رنج کی وجہ سے۔ ایسڈ فاس
☆ اچانک ڈر خوف کی وجہ سے۔ ایکونائٹ
☆ غصے۔ دل کی کمزوری۔ مرگی کی وجہ سے۔ ایمائل نائٹریٹ
☆ شدید درد یا ہسٹیریا کی وجہ سے۔ کیموملا
☆ نکسیر کی وجہ سے۔ ملی اولس
☆ ماہواری کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہونا۔ کاکیولس
☆ بے ہوشی۔ غشی۔ صدمہ۔ رنج۔ ایسڈ فاس۔ درد۔ حساس ہیپر سلف۔ اچانک بری اچھی خبر سننے کی وجہ سے Aconite
☆ بوجہ درد۔ شدید غصہ۔ ہسٹریا۔ کیموملا۔ دل کی کمزوری۔ مرگی۔ ایمائل نائٹریٹ

بغل

☆ بغل سے پیاز کی بو آئے، پسینہ، بووسٹا
☆ بغل کے پسینے سے لہسن کی بو آئے۔ سلفر۔ اوسمیم

☆ بغلوں سے زیادہ پسینہ آئے بدبو۔ نیٹرم میور۔ سلیشیا۔ پٹرولیم۔ نائٹرک ایسڈ

☆ بغلوں اور ہاتھوں پر لیس دار پسینہ۔ سٹرا کینا فاس

☆ بغل میں درد۔ بازو بے حس۔ کونیم

☆ بغلوں میں خارش۔ الاپس کار

☆ بغلوں میں سوزش۔ نیٹرم سلف

☆ بغلوں کے غدود کا ورم۔ بریٹا کارب

☆ بغل کے غدود کا بڑھ جانا۔ درد ہاتھوں تک جائے۔ لیکٹک ایسڈ

☆ بیماری کے بعد صحت مند ہونے کے لئے۔ لیسی تھین

☆ بحری سفر کے فتور۔ تھیریڈان

☆ بحری سفر کے دوران ہونے والی تکالیف۔ بغیر متلی۔ کالی فاس

☆ بحری سفر کے فتور + متلی۔ چکر۔ پٹرولیم۔ ٹوبیکم۔ سینی کیولا۔ کوکربیٹا۔ ایپومارفیا

☆ بلا ارادہ پیشاب نکل جائے۔ سلفر۔ آرٹیکا یورنس

☆ بولنے سے اپنی ہی آواز سنائی دے۔ بیلاڈونا

☆ بلڈ پریشر کو کم کرے۔ سپائنوتھن

☆ بواسیر۔ خونی۔ ایسکیولس ہپ۔ اسکروفولیریا

☆ بینائی کمزور۔ کثرتِ مباشرت سے۔ کالی کارب

بستر

☆ بستر میں لیٹنے سے ہونے والی خارش۔ ایلومینیا۔ کارڈیس مار۔ مرکیورس۔ سورائنم

☆ بستر کے زخم۔ فلورک ایسڈ۔ ہپیشیا۔ میورک ایسڈ

☆ بستر میں لیٹنے سے دم گھٹے۔ کن دلیریا

☆ بستر پر لیٹنے سے چکر آئے۔ مرک سال

☆ بستر نہایت سخت محسوس ہو۔ مارفیم

☆ بستر میں کروٹ لینے سے چکر آئے۔ کونیم

☆ بستر کے کپڑے نوچے۔ ہائیوسیامس

☆ بستر میں پیشاب نکل جائے۔ ریڈیم۔ سیکیل کار۔ ایکوزی ٹم۔ سیمبل سپر ولیٹا

☆ بستر سے سر اٹھانے پر چکر آئیں۔ متلی ہو۔ برائیونیا۔ اولی اینڈر

☆ بستر کی گرماہٹ سے ہونے والی کھانسی۔ اینٹی کروڈ۔ تھوجا۔ سبائنا۔ ایلومیِنا۔ کاسٹیکم

☆ بستر میں ڈوبنے کا احساس۔ کالی کارب

بخار

☆ بخار سادہ فیرم فاس 30

☆ بخار میں بار بار پیشاب آئے۔ سلفر

☆ بخار سر درد کے ساتھ۔ نیٹرم میور

☆ بخار میں نیند نہ آئے۔ جیلسیمیم۔ اوپیم

☆ ہلکا بخار ہر وقت۔ میورک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ ایسڈ فاس

☆ ساری رات کا بخار۔ رسٹاکس۔ نکس وامیکا

☆ سوتے وقت کا بخار۔ جاگنے پر اتر جائے۔ کیلیڈیم

☆ پسینے کے ساتھ بخار۔ کیموملا

☆ نہ اترنے والا بخار۔ نیٹرم فاس

☆ سخت گھبراہٹ بے چینی۔ تیز بخار۔ شدید پیاس۔ توانا افراد۔ ایکونائٹ

☆ سستی۔ غنودگی۔ پیاس ندارد۔ گرمیوں کا بخار۔ جیلسیمیم

☆ سر گرم۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ۔ سر کی طرف اجتماع خون۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے۔ بیلاڈونا

☆ چپ چاپ لیٹے۔ حرکت کو دل نہ کرے۔ کراہے۔ پیاس مناسب۔ برائیونیا

☆ جلد گرم اور خشک۔ سارے جسم سے آگ نکلے۔ سلفر

☆ پیاس ندارد۔ منہ خشک۔ شام کا بخار۔ پلسٹلا پاؤں سرد۔ سارہ جسم گرم کپکپی۔ سارا جسم گرم۔ حرکت سے سکون ملے۔ کروٹیں لے۔ ٹانگیں پٹکے۔ رسٹاکس

☆ جسم گرم۔ چہرہ سرخ۔ ذرا سی حرکت سے کپکپی۔ نکس وامیکا

☆ جسم گرم۔ سر درد۔ نیٹرم میور

☆ جسم گرم رات کے پسینے۔ لیکٹیک ایسڈ

☆ جسم گرم بے چین نیند۔ کلکریا کارب

☆ جسم گرم۔ کپڑا اوڑھنا چاہے۔ فکس وامیکا۔ حرکت سے سردی لگے۔ نکس وامیکا

☆ جسم گرم۔ کپڑا اتار پھینکے۔ ایی کاک۔ اگنیشیا

☆ اوپری جسم گرم۔ ہاتھ بازو۔ ٹانگیں ٹھنڈی۔ پنکھے سے آرام۔ میڈورینم

☆ جسم گرم۔ سارے جسم میں دکھن۔ بے آرامی۔ آرنیکا۔ روٹا۔ رسٹاکس

☆ جسم گرم۔ بڑبڑائے۔ بکثرت پسینہ۔ پوڈوفائلم

☆ نقاہت۔ سارے جسم میں دکھن۔ اخراج بدبودار۔ پپٹی شیا

☆ جسم گرم پیاس ندارد۔ پلسٹلا۔ ایسٹک ایسڈ۔ اگنیشیا۔ نکس ماسکاٹا

کپکپی کے ساتھ بخار

☆ بخار۔ سارے جسم میں درد۔ کپکپی۔ پلسٹلا

☆ بخار۔ کبھی کپکپی کبھی گرمی لگے۔ ارسنک البم۔ کیموملا۔ مرک سال۔

☆ بخار۔ گھٹنے کانپیں۔ کاربوویج

☆ بخار۔ سردرد۔ کپکپی۔ سرخ آنکھیں۔ سیڈران

☆ بخار۔ متلی۔ کپکپی۔ اپی کاک

☆ بخار۔ سردی پشت سے چڑھے۔ پیاس ندارد۔ یوپاٹوریم پرپ

☆ پلٹ کر آنے والا بخار۔ انفلوئنزا۔ ٹائیفائڈ۔ یوکلپٹس

☆ لگاتار بخار۔ جسم پُر درد۔ بپٹیشیا۔ سیڈران۔ سلفر۔ (پرانا بخار)

☆ نہ اترنے والا بخار۔ نیٹرم فاس 6x۔ یوپاٹوریم پرفو۔ یوکلپٹس

سردی لگ کر بخار ہو۔ مختلف اوقات میں

☆ رات ایک بجے بخار۔ ارسنک البم۔ نیٹرم میور۔ پلسٹلا

☆ رات دو بجے بخار۔ ارسنک البم۔ کاسٹیکم۔ پلسٹلا۔ لیکیس۔ رسٹاکس

☆ رات ایک بجے سے دو بجے تک کا بخار۔ ایلوز۔ ڈائسکورا

☆ رات دو سے چار بجے تک کا بخار۔ فیرم فاس۔ بوریکس

☆ رات تین بجے بخار۔ فیرم فاس۔ سیڈران۔ تھوجا

☆ رات چار بجے بخار۔ آرنیکا۔ سیڈران

☆ رات چار سے پانچ بجے تک کا بخار۔ سلفر۔ نکس وامیکا۔ برائیونیا

☆ رات پانچ بجے بخار۔ ایپس۔ بووسٹا۔ چائنا

☆ صبح چھ بجے بخار۔ بووسٹا۔ فیرم فاس۔ ہیپر سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا

☆ صبح ٦ سے ٩ بجے تک کا بخار۔ نکس وامیکا۔ چنی نم سلف۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ صبح سات بجے بخار۔ ہیپر سلفر۔ یوپاٹوریم پرفو۔ پوڈوفائکم

☆ صبح آٹھ بجے بخار۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ صبح آٹھ سے نو بجے تک کا بخار۔ یوپاٹوریم پرفو۔ ارسنک البم

☆ صبح نو بجے بخار۔ یوپاٹوریم پرفو۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ سلفر

☆ صبح نو سے دس بجے تک کا بخار۔ یوپاٹوریم پرفو۔ بووسٹا۔ رسٹاکس

☆ صبح دس بجے بخار۔ ارسنکم البم۔ نیٹرم میور۔ رسٹاکس

☆ صبح نو سے ١١ تک کا بخار۔ نیٹرم میور۔ سٹینم

☆ صبح گیارہ بجے بخار۔ ہپیشیا۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ سیپیا

☆ صبح ١٠ بجے سے شام ۵ بجے تک کا بخار۔ سلفر

☆ صبح ١٠ بجے سے ١١ بجے تک کا بخار۔ نیٹرم میور۔ آرسنک البم۔ نکس وامیکا

☆ صبح ١٠ بجے سے ٣ بجے تک کا بخار۔ سلفر۔ سلیشیا

☆ صبح ١١ بجے سے ١٢ بجے تک کا بخار۔ سلفر۔ کالی کارب

☆ صبح ١١ بجے سے رات ١١ بجے تک کا بخار۔ کیکٹس

☆ دوپہر ١٢ بجے بخار۔ اینٹی کروڈ۔ چائنا۔ کالی کارب۔ کیکٹس۔ سلفر۔ سلیشیا

☆ دوپہر ١٢ بجے سے ٢ بجے تک کا بخار۔ ارسنک البم۔ لیکیس

☆ دوپہر ایک بجے بخار۔ ارسنک۔ پلسٹلا۔ لیکیس۔ کیکٹس

☆ دوپہر ایک سے دو بجے تک کا بخار۔ پلسٹلا۔ ارسنک البم

☆ دوپہر دو بجے بخار۔ ارسنک البم۔ پلسٹلا۔ کلکریا کارب۔ فیرم فاس

☆ دوپہر ٢ بجے سے ٣ بجے تک کا بخار۔ لیکیس

☆ دوپہر ٢ بجے سے شام ۴ بجے تک کا بخار۔ جیلیسیمیم

☆ دوپہر ٢ بجے سے شام ٦ بجے تک کا بخار۔ بوریکس

☆ دوپہر تین بجے بخار۔ اینٹی ٹارٹ۔ایپس۔ارسنک البم۔بیلاڈونا۔سیڈرون۔چیلی ڈونیم

☆ دوپہر ۳ بجے سے رات ۳ بجے تک کا بخار۔ کینتھوس

☆ دوپہر ۳ بجے سے شام ۴ بجے تک کا بخار۔ ایپس۔لیکیس

☆ دوپہر ۳ بجے سے شام ۵ بجے تک کا بخار۔ ایپس۔کونیم

☆ دوپہر ۳ بجے سے شام ۶ بجے تک کا بخار۔ فیرم فاس۔ارسنک البم

☆ دوپہر ۳ بجے سے رات ۹ بجے تک کا بخار۔ سیڈرون

☆ شام چار بجے بخار۔ ایپس۔سیڈرون۔پلسٹلا۔لائیکوپوڈیم

☆ شام پانچ بجے بخار۔ کالی کارب۔سیڈرون۔ہیپر سلفر۔لائیکوپوڈیم۔نیرم میور۔رسٹاکس

☆ شام ۴ بجے سے ۵ بجے تک کا بخار۔ ایپس

☆ شام ۴ بجے سے ۶ بجے تک کا بخار۔ نیٹرم میور۔سلفر

☆ شام ۴ بجے سے رات ۸ بجے تک کا بخار۔ بووسٹا۔لائیکوپوڈیم

☆ شام ۵ بجے سے ۶ بجے تک کا بخار۔ سیڈرون۔کالی کارب۔تھوجا

☆ شام ۵ بجے سے ۷ بجے تک کا بخار۔ ہیپر سلفر

☆ شام ۵ بجے سے ۸ بجے تک کا بخار۔ ہیپر سلفر۔نیٹرم میور۔سلفر

☆ شام ۶ بجے بخار۔ ہیپر سلفر۔کالی کارب۔میڈرون۔نیٹرم میور۔پٹرولیم۔نکس وامیکا

☆ شام ۶ سے ۷ بجے تک کا بخار۔ ٹیوبرکولونیم

☆ شام ۶ سے ۸ بجے تک کا بخار۔ ہیپر سلفر

☆ شام ۷ بجے کا بخار۔ ہیپر سلفر۔بووسٹا۔سیڈرون۔فیوم فاس۔نیرم سلف۔رسٹاکس۔سلفر

☆ شام ۷ سے رات ۹ بجے تک کا بخار۔ چیلیڈونیم

☆ شام ۷ سے رات ۱۰ بجے تک کا بخار۔ بووسٹا۔فاسفورس

☆ رات ۸ بجے بخار۔ بووسٹا۔ہیپر سلفر۔رسٹاکس

- ☆ رات ۹ بجے بخار۔ ارسنک البم۔ بووسٹا۔ برائیونیا
- ☆ رات ۱۰ بجے بخار۔ ارسنک البم۔ بووسٹا۔ پٹرولیم۔ چلیم سلف
- ☆ رات ۱۰ سے ۱۱ تک کا بخار۔ میگنیشیا سلف
- ☆ رات ۱۱ بجے بخار۔ کیکٹس۔ کاربو اینمل
- ☆ رات ۱۲ بجے بخار۔ کاسٹیکم۔ ارسنک البم۔ سلفر

بغیر سردی بخار مختلف اوقات میں

- ☆ صبح ۹ بجے۔ کیموملا
- ☆ صبح ۹ تا شام ۵ بجے۔ کالی کارب
- ☆ صبح ۱۰ بجے۔ رسٹاکس
- ☆ صبح ۱۱ بجے۔ ارجنٹم نائٹریکم
- ☆ دوپہر ۱۲ بجے۔ سٹرامونیم
- ☆ دوپہر کا بخار۔ بیلاڈونا۔ جلیمیم۔ ایپس۔ پلسٹلا۔ فاسفورس
- ☆ دوپہر سے ۴ تک۔ لیکٹک ایسڈ
- ☆ شام ۲ بجے۔ پلسٹلا
- ☆ شام ۳ بجے۔ لائیکوپوڈیم
- ☆ شام ۴ بجے۔ ہیپر سلفر
- ☆ شام ۵ بجے۔ کالی کارب۔ سلفر۔ رسٹاکس
- ☆ شام ۴ سے ۸ تک۔ لائیکوپوڈیم

☆ شام ۴ سے ۱۲ تک۔ سٹرامونیم + چائنا

☆ شام ۶ بجے۔ رسٹاکس + سیڈران

☆ شام ۶ سے ۸ تک۔ لائیکوپوڈیم

☆ پابندی سے ہونے والا بخار۔ یوپاٹورنم پرف

☆ سر درد متلی۔ سردی لگے۔ ارسنکم البم

☆ ۷ بجے کا بخار۔ لائیکوپوڈیم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس

☆ ۸ بجے رات۔ سلفر۔ فیرم فاس۔ فاسفورس

☆ ۸ سے ساری رات۔ ارسنک البم۔ سلفر۔ رسٹاکس

☆ رات کا بخار۔ ایکونائٹ۔ ہیپیر۔ ارسنک البم۔ بیلاڈونا

☆ رات ایک بجے بخار۔ ارسنکم البم

☆ رات دو بجے بخار۔ ارسنکم البم۔ بوریکس

☆ رات تین بجے بخار۔ اینگوسٹورا۔ تھوجا

☆ رات چار بجے بخار۔ ارنیکا

☆ رات ۲ سے ۴ تک کا بخار۔ کالی کارب۔ برائیونیا۔ لیکیس۔ پلسٹلا۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سلفر

☆ آدھی رات کا بخار۔ کیموملا

☆ سوتے وقت بخار۔ جاگنے پر اتر جائے۔ کیلیڈیم

☆ صبح کا بخار۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا

☆ دوپہر کا بخار۔ بیلاڈونا۔ ایپس

☆ صبح ۹ سے ۱۰ تک بخار۔ رسٹاکس۔ جیلسمیم۔ نیٹرم میور۔

☆ صبح ۹ سے ۱۲ تک بخار۔ کیموملا

☆ صبح ۱۰ سے ۱۱ تک بخار۔ نیٹرم میور

☆ صبح ۱۱ بجے بخار۔ پٹیشیا۔ نیٹرم میور۔ کلکریا کارب

☆ دوپہر ۱۲ سے ۱ تک بخار۔ سلیشیا

☆ ۲ بجے بخار۔ پلسٹلا

☆ ۳ بجے بخار۔ ارسنکم البم

☆ ۴ بجے بخار۔ اینا کارڈیم۔ اپی کاک۔ ایپس

☆ شام ۳ سے ۴ بجے بخار۔ سنیگویا۔ ایپس

☆ شام ۴ بجے سے ساری رات رہنے والا بخار۔ پلسٹلا۔ ہیپر سلفر۔ ارسنک البم۔ سٹینم

☆ شام ۴ سے ۸ بجے تک بخار۔ لائیکو پوڈیم

☆ شام ۶ بجے کا بخار۔ کلکریا کارب۔ نکس وامیکا

☆ شام ۶ سے ساری رات رہنے والا بخار۔ رسٹاکس۔ نکس وامیکا

☆ شام ۸ بجے بخار۔ سلفر۔ فیرم فاس

☆ رات ۹ بجے بخار۔ برائیونیا

☆ رات ۹ بجے سے ساری رات کا بخار۔ برائیونیا

ٹائیفائڈ بخار

ارسنک البم۔ پٹیشیا۔ برائیونیا۔ کاربوویج۔ جیلسیم۔ لیکیس۔ رسٹاکس۔ فاسفورس

صبح کا بخار

☆ نیٹرم میور۔ فلو کے بعد ہونے والا بخار۔ ناک بند۔ بغیر سردی کا بخار۔ پیاس زیادہ بخار کئی کئی گھنٹے رہتا ہے۔ ہونٹوں اور زبان پر چھالے۔ قبض

☆ **یوپاٹوریم پرف۔** سردی لگے۔ پیاس۔ سارے جسم میں درد شدید۔ متلی۔ سر درد۔ سوائے سر کے سارے بدن پر پسینہ۔ چہرہ سوجا ہوا۔ ڈینگی بخار۔ جوڑوں میں درد۔ سر درد۔ شدید پیاس۔ اور چہرہ گرم۔ بدبودار پسینہ

☆ **پوڈوناٹکم۔** ۵ بجے کا بخار۔ مریض لگاتار بولے۔ پسینہ۔

☆ **فیرم میٹلکم۔** صبح ۴ بجے سردی سے۔ سارا جسم ٹھنڈا۔ سر

دوپہر کا بخار

☆ **ایپس۔** پیاس لگے۔ بخار کے ساتھ سردی لگے۔ اونگھ آئے۔ حرکت کرنے کو جی نہ چاہے۔ بے سدھ پڑا رہے

☆ **چائنا۔** کپکپی کے ساتھ بخار۔ سردی ٹانگوں سے چڑھے۔ سر درد۔ ایک ہاتھ گرم دوسرا سرد۔ غنودگی۔ ہفتہ وار...... یعنی باری کا بخار۔ پسینہ اور پیاس۔ بخار تیز ہو تو پیاس نہ لگے۔

☆ **کلکریا کارب۔** دن ۲ بجے سردی لگے۔ معدے میں ٹھنڈک سے شروع ہو۔ بخار + پسینہ رات کو زیادہ کہ تکیہ بھیگ جائے۔

شام کا بخار

☆ **ڈلکامارا۔** دن گرم راتیں ٹھنڈی ہوں۔ سردی سے بخار شروع ہو۔ ٹھنڈ لا جائے۔ جسم درد ہو کمر درد۔ پیاس۔ ناک بند

☆ **ایمونیم میور۔** ہلکا بخار۔ بغیر پیاس۔ ہاتھ پاؤں جلیں۔

☆ پلسیٹا۔ سر درد۔ جوڑوں میں درد۔

☆ فاسفورس۔ پیاس نہ ہو۔

گھٹنوں میں سردی لگے۔ بخار سردی سے شروع ہو۔ بھوک زیادہ۔ رات کے پسینے۔

☆ پلسٹلا۔ گرم کمرے میں بھی سردی لگے۔ پیاس نہ ہو۔ جسم کے ایک طرف پسینہ آئے۔ رات بخار تیز ہو جائے۔ چہرے پر زیادہ پسینہ۔

☆ رسٹاکس۔ پورے جسم میں درد۔ زبان کا اگلا حصہ سرخ۔ ہونٹوں پر بخار کے چھالے ٹائیفائڈ

☆ سیڈرون۔ کپکپی کے ساتھ بخار۔ ماتھے کا درد۔ بے چینی۔ آنکھیں سرخ۔ جسم میں درد۔ مقررہ وقت کا بخار۔ ملیریا۔ ہاتھ پاؤں بے حس۔

رات کا بخار

☆ کالی سلف۔ زبان زرد۔ سینہ میں بلغم کھڑ کھڑائے

☆ سمبوکس۔ پسینے سے شرابور کپڑا نہ لے

☆ میگ کارب۔ سردی لگے۔ زیادہ پسینہ جسم درد۔ ہاتھ نہ لگاتے دے۔

☆ میگ فاس۔ رات کھانے کے بعد کا بخار۔ سارا جسم درد کرے۔ کانپنے۔ دم گھٹے

☆ سلفر۔ رات اور صبح کو زیادہ تیز۔ پیٹھ میں سردی لگے۔ ہاتھ پاؤں جلیں۔ پرانا بخار

لگاتار بخار

☆ یوکلپٹس۔ درجہ حرارت بڑھتا رہے۔ ٹائیفائڈ

☆ ارسنک ایوڈیڈیم۔ رات کو بکثرت پسینہ۔ کبھی پسینہ کبھی بخار۔ سردی لگے۔ تیز نبض

☆ ارسنکم البم۔ تیز بخار۔ شدید تھکن۔ ٹھنڈے پسینے۔ بے چینی

☆ سیڈران۔ کپکپی سے شام سے بخار۔ ماتھے کا درد۔ آنکھیں سرخ۔ جسم درد۔ ملیریا بخار۔ بے حس

پتھری

☆ پتھری (گردے میں) بننے سے روکنے کے لئے۔ فریکیریا

☆ بربیرس ولگرس۔ درد کے لئے

☆ پتھری (گردے میں) کو توڑنے کے لئے۔ ارٹیکا یورینس

☆ پتے کی پتھری کا درد۔ چائنا۔ کلکریا کارب۔ چیلی ڈونیم۔ ڈائسکوریا۔ چیونتھس۔ بربیرس ولگرس

☆ فے بی آنا (مرے تحلیل) کارڈس مار۔ فیل ٹوری۔ آرم میور نائٹریکم۔ نیوڈوفائکم (زیتون کا تیل تین اونس صبح دینے سے نکل جائے)

نیٹرم سلف۔ کولوسٹرینم

☆ پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا۔ یوفریزیا۔ فے بی آنا۔ ایلوز۔ تھوجا۔ میڈورینیم۔ سینی شیو۔ مورفیم سیبل سیرولاٹا۔ اسٹیفیسگریا۔ کرومیکم ایسڈ۔ ٹرائی ٹیکم۔ مرکیورس ڈلس۔ پکرک ایسڈ رتھیوسنامیم

☆ پروسٹیٹ کی نئی سوزش + پیشاب بند۔ پلسٹلا۔ چیمافلا۔ فیرم پکریکم

☆ پروسٹیٹ کا درد۔ کیپسکم

☆ پیشانی میں درد۔ ایلیتھس۔ پیولکس۔ یوپیئن۔ وائلا اور ڈاٹا۔ تھائرو ڈینم۔ برائیونیا یونی مس اٹروپ۔

☆ ہائیڈروفوبینم۔ چھید کرنے والا درد

☆ پلسٹلا۔ آنکھوں کے اوپر

☆ ٹرائکم پنڈولم۔ آواز سے بڑھے

☆ ایلیون۔ آنکھ بند کرنی پڑے

☆ سیڈرون۔ شدید درد

☆ ایلم سیپا۔ بوجہ زکام نزلہ

☆ چیوتھیس۔ آنکھوں کے اوپر

☆ کوکلریا۔ قے کے ساتھ

☆ کیوپرم ایسٹکم۔ کن پٹی میں جائے

پیشانی

☆ پیشانی کی رسولی۔ نائٹرک ایسڈ۔ فائی سیلس

☆ پیشانی میں بھاری پن۔ سکلکا۔ گومٹر

☆ پیشانی میں جلن۔ وائکلو اور ڈاٹا

☆ پیشانی اور گالوں پر کیل۔ پھنسیاں۔ پرحس۔ لیڈم پال۔ کاربو ویج

☆ پیشانی پر دباؤ جیسے ٹوپی پہنی پڑے ہو۔ ایلومینا۔ بیر بیرس ولگرس

☆ پیشانی کا درد جو کن پٹیوں کے گڑھوں میں جائے۔ برائیونیا۔ مسلی لوٹس۔ مائی ریکا

☆ پیشانی کا درد جو جھکنے سے۔ لیٹنے سے۔ آنکھیں گھمانے سے بڑھے۔ کالو نفس

☆ پیشانی پر اور بالوں کی جڑوں میں پھنسیاں۔ سیپیا

☆ پیشانی سے پشت سر تک درد۔ الاپس کار

☆ پیشانی کا درد جو آواز سے بڑھے۔ ٹرائیلیم

☆ پیشانی کا درد جو آنکھوں کے اوپر + کن پٹیوں میں ہو۔ اسپائی جیلیا

☆ پیشانی و کن پٹیوں میں درد جو آنکھ کے ڈھیلوں تک جائے۔ آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ۔

بعد دوپہر زیادہ۔ بیٹیاگا۔ انوسموڈیم

☆ پیشانی پر مسے۔ کیسٹورا ایکوئی۔

☆ پیشانی پر سرد پسینہ۔ ایسٹک ایسڈ۔ ایکونائٹ۔ ورٹرم البم

☆ پیشانی پر جھریاں۔ ہیلی بورس۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیشانی پر ایگزیمہ۔ ہائیڈراسٹس

☆ پیشانی کا درد۔ بائیں آنکھ پر زیادہ۔ شام کو بڑھے۔ لیٹنے سے کم ہو۔ اسکائی ٹول

☆ پیشانی میں ہلکا ہلکا درد۔ سکوٹیلیریا

☆ پیشانی کا درد + متلی آئرس ور

☆ پہلو بر تار ہے۔ بے قرار۔ رسٹاکس

☆ پیشانی کا تیز درد۔ ریڈیم۔ یونی مس اٹروپ

پلکوں

☆ پلکوں کے بال جھڑیں۔ پٹرولیم

☆ پلکوں کی سوجن۔ پٹرولیم۔ کلیماٹس۔ سیپیا

☆ پلکوں کا اعصابی درد۔ روڈ نڈران۔ کوموکلیڈیا۔ کروٹیلس Harr۔ سپائی جیلیا۔ سپونیریا

☆ پلکوں کی رسولی۔ سٹیفسگریا۔ ٹیوکیم مار۔ تھوجا

☆ پلکوں کا فالج۔ ٹک ٹک دیکھے۔ جھپکا نہ سکے۔ جیلسیمیم۔ کاسٹیکم۔ اوپیم۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ پلکوں کا پلٹ جانا۔ تھائیوسینامینیم

☆ پلکوں کے کونوں کے زخم۔ پٹرولیم

☆ پلکوں کے سروں کی خارش۔ سٹیفسگریا

پپوٹوں

☆ پپوٹے متورم + خارش۔ ٹیلوریم۔ زنکم میٹالکم

☆ پپوٹوں میں جلن۔ بھینگا پن۔ ایلومینیا۔ یوفریزیا

☆ پپوٹے بوجھل۔اونگھ۔نشے کی حالت۔ جیلسیمیم
☆ پپوٹوں کا ایگزیما۔ ٹیلیلیم
☆ پپوٹوں اور آنکھ کے اردگرد سوزش۔فاسفورس۔
☆ پپوٹوں کا سوزش۔ سٹیفسگیریا
☆ پپوٹوں کی اینٹھن۔پھڑکن۔کوڈینم۔پلاٹینا۔
☆ پپوٹوں پر دانے۔ڈلکامارا
☆ پپوٹوں کی پھڑکن۔اگاریکس۔پلاٹینا۔سٹرکنی نم۔اولیم اینمل
☆ پپوٹوں کے کونے کی انجن گوہاری۔لائیکوپوڈیم
☆ پپوٹوں کی رسولی۔سیپیا
☆ پپوٹوں کی گومڑی۔اسٹفسگیریا۔تھوجا
☆ پپوٹوں کا فالج۔اوپر نہ اٹھائے جاسکیں۔فائی سوسٹگما
☆ پڑبال۔پلکوں کا اندر کی مڑ جانا۔بوریکس

پنڈلی

☆ پنڈلیوں میں درد۔کالوسنتھ۔ایگاریکس
☆ پنڈلی کی ہڈی کا پرانا زخم۔اکی نیشیا
☆ پنڈلیوں میں درد۔رسی کسی ہو۔میزورینم
☆ پنڈلیوں میں اینٹھن۔درد۔ہائپریکم۔پیرافین۔سلیشیا۔ورٹرم البم۔کیمفورا۔ٹلمم مٹالکم
☆ پنڈلیوں اور تلووں میں اینٹھن۔سٹرونیشیا۔کیوپریم مٹیلکم
☆ پنڈلی کی ہڈی + ٹانگ میں درد۔میزیزنیم

☆ پنڈلیوں میں کھنچاؤ۔ درد۔ ایگریکس۔ روٹا

☆ پنڈلی کی خارش۔ بستھ

☆ پریشان۔ طرح طرح کے خیالات ستائیں۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ للئم ٹگ۔ کالی فاس

☆ پریشانی۔ خوف۔ بے قراری۔ ارسنکم البم۔ للئم ٹگ۔ کالی فاس

☆ پریشان کر دینے والی کھانسی۔ اینولا

☆ پرانا برونکائٹس۔ سکسی نم

☆ پرانا ایگزیما۔ ٹیوبر کیولینم۔ میگنم اسٹیم

☆ پرانا سر درد۔ شام کو شدید۔ یوپاٹوریم پرف

☆ پرانا نزلہ۔ یوکلپٹس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پرانا سر درد۔ لیک ڈیفوریٹم۔ ملی لوٹس

☆ پرانے امراض کے لئے اکسیر۔ آیوڈیم

☆ پرانی گٹھیاوی دردیں + ٹانسل۔ میڈرونیم

☆ پرانے زخم۔ ریڈیم

☆ پُر درد ایستادگی۔ زنجبار۔ ارنڈو۔ زنکم میٹلکم۔ پکرک ایسڈ۔ کیمفورا۔ ایکونائٹ۔ اورم میٹلکم۔ کینتھرس

پانی

☆ پانی پینے سے سردی لگے۔ الاپس کار

☆ پانی والے پھل اور گندہ پانی پینے کے بد اثرات۔ زنجبار۔ ارسنک البم

☆ پانی پینے کے بعد قے ہو۔ میگنیشیاء کارب۔ آرسنکم البم۔ وراٹرم البم۔ سلیشیا۔ سینی کیولا۔ ایسافوٹیڈا۔

☆ پانی والے پھل کھانے سے آنے والی تکالیف۔ ارسنکم البم

☆ پانی کے سوا ہر چیز کڑوی لگے۔ ایکونائٹ

☆ پانی پینے سے نفرت۔ بیلاڈونا۔ کالی بائی کروم۔ سٹرامونیم

☆ پانی سے پیٹ خراب۔ کالوسنتھس

☆ پانی پینے سے لرزہ ہو۔ کیپسیکم۔ الاپس کار

☆ پانی بھی گلے سے نہ اترے۔ الاپس کار

☆ پانی پینے سے بھوک ختم ہو جائے۔ کالی میور

☆ پانی پینے سے دست آجائے۔ چائنا۔ پلسٹلا

☆ پانی پینے سے پیٹ میں درد۔ ہو۔ درد جگر ہو۔ سلفر

☆ پیاس ندارد۔ پلسٹلا۔ سباڈلا۔ بیلاڈونا

☆ پیاس کی شدت۔ ارسنکم البم۔ میڈورینیم۔ چائنا۔ سیکیل کار

☆ پانی کی ندی پار کرتے وقت چکر آئیں۔ برومیم

☆ پت جھڑ کے دنوں کی پیچش۔ کالچیکم

☆ پٹھوں کا کھنچاؤ۔ رعشہ۔ اپسنتھیم۔ گلونائن

☆ پٹھے بے حد کمزور۔ بے حد تھکان۔ جیلسیمیم۔ میگنیشافاس۔ ملی لوٹس۔ سرکولیٹک ایسڈ

☆ پٹھوں کا فالج۔ اعصابی کمزوری۔ کیوراری

☆ پٹھوں کا لرزہ۔ پھڑکنا۔ اینٹی ٹارٹ۔ جیلسیمیم۔ کیمفورا۔ مینگنم اسٹیئم

☆ پٹھوں اور جلد میں درد۔ حرکت۔ کپڑے کی رگڑ۔ سردی برداشت نہ ہو۔ غداروں کی سوجن۔ بیڈیاگا

☆ پٹھوں میں سوئی گڑھنے والا درد۔ حرکت سے زیادہ۔ برائیونیا

☆ پٹھوں کی کمزوری کے باعث نظر کمزور۔ کاسٹیکم۔ سیپیا۔ سینگا

☆ پٹھوں میں درد۔ شدید۔ سیمی فیوگا۔ ٹیربنتھ

پھیپھڑے

☆ پھیپھڑوں کی ٹی بی۔ کیلکیم ایسڈ۔ کالی نائٹریکم۔ بیٹا ولگرس۔ فیرم میٹلکم۔ بیسلینم۔ سورائنم۔ فیلانڈریم آرسینکم آئیوڈیٹم۔ کلکریا فاس۔ کلکریا فلور۔ ایلیئم سٹائیوا

☆ پھیپھڑوں میں پانی پڑنا۔ پلوریسی۔ سینگا۔ اینٹی ٹارٹ۔ ابراٹینم۔ کینتھرس۔ کالی ہائیڈرارڈیکم

☆ پھیپھڑوں سے خون آئے۔ ورم ملی فولیم۔ فیرم کاس۔ فیرم مٹیلکم۔ آریناڈیاڈما

☆ پھیپھڑوں میں ناقابل برداشت درد۔ آرم ٹریفائیکم۔ کیلکیم ایسڈ۔

☆ پھیپھڑے کے پردوں۔ سینے میں شدید درد۔ آرنیکا۔ اینی کیولس۔ سیمی فیوگا۔

☆ پھیپھڑوں میں جمے بلغم کو نکالے۔ بریٹا میور

پستان

☆ پستانوں میں دودھ کی مقدار بڑھائے۔ ریسی فس

☆ پستانوں میں دودھ کی کمی۔ تھائرائڈینم۔ آرٹیکا یورینس۔ سپائرتھس

☆ پستانوں میں دودھ کی زیادتی۔ لیسٹیک ایسڈ۔ سلویا آف۔ کونیم۔ کلکریا کارب۔ لیک کینی غم

☆ پستان ڈھلکے ہوئے۔ اٹھان دینے کے لئے۔ سیبل سرولاٹا۔ آئیوڈیم۔ کالی آئیوڈائڈ۔ سیکل کار

☆ پستان سخت۔ پُرحس۔ فائٹولیکا۔ کاربو اینمل۔ پیرافین

☆ پستان پر درد۔ ورم۔ بوجھل۔ بیلاڈونا۔ کاربو اینمل۔ پیرافین۔ لیتھئم کارب۔ پلمم مٹیلکم۔ زنکم مٹیلکم۔ ایلئم سٹائیوا

- ☆ پستانوں کا گومڑ۔ پر درد۔ چیما فلا۔ پلمم ٹیلکم۔
- ☆ پستانوں میں گلٹیاں۔ کلکریا فلور۔ سلیشیا
- ☆ پستانوں پر مسے۔ کیسٹورا یکوئی
- ☆ پستان کا کینسر۔ فائٹولیکا۔ کارسی نوسن۔ بیوفو
- ☆ پستانوں کی رسولی۔ فائٹولیکا۔ تھائراڈینم۔ ٹیوبر کیولینم۔ ارسنکم آئیوڈیم
- ☆ پستانوں کی سخت گانٹھیں۔ کونیم۔ سلیشیا۔ اسٹریس رب
- ☆ پستانوں کے نپل کٹے پھٹے۔ گریفائٹس۔ یوپاٹوریم۔ ایرو مٹیلکم۔ ریٹینا
- ☆ پستانوں کی بھٹیاں پر درد۔ Castor Equi۔ پیٹرولیم۔ زنکم مٹیلکم
- ☆ پستانوں کا درد۔ جلن۔ کونیم۔ ایپس۔ کاربوانیمل۔ سلیشیا۔ لیکٹک ایسڈ
- ☆ پستانوں سے پیپ آئے۔ فاسفورس
- ☆ پستانوں کے ناسور۔ فاسفورس
- ☆ پستانوں کے سروں پر خارش۔ آٹے کی سی تہہ۔ پٹرولیم
- ☆ پستانوں کے غدود کا کینسر۔ درد۔ غدود سخت۔ کارسی نوسن
- ☆ پستان سخت۔ پر درد۔ خصوصاً دائیاں۔ جلن۔ کونیم۔ مرک آئیوڈائڈ۔ کاربوانیمل
- ☆ پستانوں سے خون ملا دودھ نکلے۔ بیوفو
- ☆ پستانوں کی سوجن۔ پر درد۔ ایلیئم سٹائیوا۔ ہیلونیاس
- ☆ پستانوں سے ناف تک درد۔ پلیڈیئم
- ☆ پستان ذکی الحس۔ سردی برداشت نہ کریں۔ ڈلکامارا۔ پیرافین۔ فائٹولیکا

پنڈلی

- ☆ پنڈلیوں کی اینٹھن ہائپریکم۔ پیرافین۔ سلیشیا۔ وراٹرم البم۔ کیمفورا۔ پلمم میٹلکم

☆ پنڈلی کی ہڈی اور ٹانگ میں درد۔ میزیرنم

☆ پنڈلی میں کڑل۔ کیوپریکم

☆ پنڈلیوں میں پر درد کھنچاؤ۔ ایگریکس

☆ پنڈلیوں اور تلوؤں میں کھنچاؤ۔ سٹرونیشیا

☆ پیروں پر بدبودار پسینہ۔ بریٹا کارب

☆ پیر ٹھنڈے۔ پر درد۔ کیمفورا

☆ پیر بھاری لگیں۔ سیڈرون

پاؤں

☆ پاؤں پر بیٹھنے سے ایڑھیوں میں درد ہو۔ ولیریانہ

☆ پاؤں کے پنجوں میں درد۔ رسٹاکس

☆ پاؤں گھسیٹ کر چلے۔ ڈگمگائے۔ ٹوبیکم

☆ پاؤں کی سوجن۔ ارسنکم البم۔ ڈیجی ٹیلس آورم میٹلکم

☆ پاؤں میں سنسناہٹ۔ کروکس سٹائیوا

☆ پاؤں میں بدبودار پسینہ۔ بریٹا کارب۔ سلیشیا۔ نائٹرک ایسڈ۔ گریفائٹس۔ بیوٹارک ایسڈ۔ سیپیا۔ ٹیلوریم۔ سورائی نم۔ سینی کیولا۔ بریٹا میور۔ ایمونیم میور۔ کلوریلم

☆ پاؤں بے حس۔ سیڈرون

☆ پاؤں سو جائیں۔ نیٹرم میور۔ سلیشیا

☆ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے۔ ہاتھ گرم۔ ڈلکامارا

☆ پاؤں برف کی طرح سرد۔ پسینے سے تر۔ بے حس۔ سلیشیا۔ سٹرونیشیا

☆ پاؤں کے تلوے درد کریں۔ لیڈم پال۔ اینٹی کروڈ۔ لائیکوپوڈیم

☆ پاؤں سرد اور پسینے سے گیلے جیسے گیلے موزے پہن رکھے ہوں۔ **کلکریا کارب**

☆ پاؤں کی انگلیوں میں درد۔ **ریڈیئم**

☆ پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن۔ **ہیپر سلفر۔ ایمونیم کارب۔ کالچیکم**

☆ پاؤں کی سوجن۔ **گریفائٹس۔ آورم میٹلکم**

☆ پاؤں کے انگوٹھے کا گھٹیاوی درد۔ **نیفالیئم**

☆ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن میں درد۔ **ٹیوکری ایم مار**

☆ پاؤں کا انگوٹھا متورم پر درد۔ **بنزوک ایسڈ۔ روڈو ڈنڈران**

☆ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں پر مسے۔ **نائٹرک ایسڈ**

☆ پاؤں پر گہری دراڑیں۔ **ہیپر سلفر**

☆ پاؤں پر کثرت سے نوک دار مسے۔ **اینٹی مونیم کروڈ**

☆ پاؤں میں آسانی سے موچ آجائے۔ **لیڈم پال**

☆ پاؤں کی انگلیوں میں ہوائی پھٹے۔ **نائٹرک ایسڈ**

☆ پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کے حصے کی تکالیف۔ **کینابس سٹائیوا۔**

☆ پاؤں کی ہڈی کے پچھلے حصے کی خارش۔ **کاسٹیکم**

☆ پاؤں کے پنجے کی خارش۔ **نیٹرم سلف**

☆ پاؤں اور ٹانگوں کی استسقائی سوجن۔ **مرک سال**

☆ پاؤں کی انگلیوں کی خارش۔ ٹھنڈی۔ **ایگاریکس**

☆ پاؤں گھسیٹ کر چلے۔ ڈگمگا کر چلے۔ **ٹوبیکم۔ میورائیکم ایسڈ**

☆ پاؤں مسلسل حرکت کریں۔ **زنکم میٹلکم**

☆ **ٹیرنٹولا کیوبا** (پاؤں کی بے قراری)

☆ پاؤں اور ٹانگوں کی خارش۔ **بووسٹا**

☆ پاؤں کے انگوٹھے کی خارش۔ **اگاریکس۔ انڈیم**

☆ پاؤں کے بائیں انگوٹھے کا درد۔ سوجن۔ **یوپاٹوریم پرفو**

☆ پاؤں کی انگلیوں کا درمیانی حصہ پر ورم۔ سرخ۔ سلیشیا۔ سفلی نم

☆ پاؤں میں سرسراہٹ۔ جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ایلمس

☆ پاؤں کی انگلیوں اور تلوؤں میں درد۔ بریٹا کارب

☆ پاؤں کی انگلیوں کی سوجن۔ بربیرس ولگرس

☆ پاؤں پر بیٹھنے سے ایڑھیوں میں درد ہو۔ ویلریانہ

☆ پاؤں کی پشت پر جوڑوں کے قریب خارش۔ بسمتھ

☆ پاؤں کے انگوٹھے کے بڑے جوڑ میں درد۔ جلاپہ۔ لیڈم پال

☆ پاؤں کے نیچے کی جلد پھٹی ہوئی۔ ناخنوں کے نیچے ورم۔ سباڈلا

☆ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ٹیڑھے میڑھے، بھدے۔ خستہ۔ گریفائٹس

☆ پاؤں اور ٹانگوں کی بے حسی۔ ایلمس

پیشاب

☆ بار بار بھاگ کر جانا پڑے۔ کاسٹکم۔ سیکل کار۔ کریازوٹ۔ سلفر۔ ایکوزیٹم۔ پلسٹلا۔ ایسڈ فاس۔ جیلسیمیم

☆ پیشاب بلا ارادہ نکل جائے۔ کاسٹکم۔ نیٹرم میور۔ ہکلا لاوار۔ آرٹیکا یورنیس۔ یوریئم۔ نائٹر ٹیکم۔ پٹرو سیلینم

☆ پیشاب بار بار۔ جیلسیمیم۔ ہیلونیاس۔ ایسڈ فاس۔ اگنیشیا

☆ پیشاب سوتے وقت غیر ارادی طور پر نکل جائے۔ بیلا ڈونا۔ کاسٹکم۔ ایمونیم کارب۔ ایکوزیٹم۔ سلیشیا فائی سیلیس۔ سیپان سیرولاٹا۔ تھائرو ڈیم۔ میڈورینم۔ پلانٹگو میجر۔ وربا سیکم۔ ریڈیئم۔ کوکا

☆ پیشاب کی فوری حاجت۔ کریازوٹ۔ ایکوی زیٹم۔ اوکسی ٹروپس۔ پٹرو سیلینم۔ سلفر

☆ پیشاب کی رات کو بار بار حاجت۔ ڈنگ دار دردیں۔ فیرم پکریکم۔ ایسڈ فاس۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیشاب کی حاجت محسوس کرتے ہی بھاگ کر جانا پڑے۔ لیتھائرس کرپازوٹ۔ اوکسی ٹروپس۔ TNT۔ ایکوی زیٹم

☆ پیشاب قطرہ قطرہ اترے۔ سیلینیم۔ ہیپر سلفر۔ پاریرا بروا۔ ایلومینیا۔ کلیمٹس۔ کونیم۔ سٹھونیم

☆ پیشاب کی بندش۔ جیلسمیم۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا۔ سلفر۔ روٹا۔ ایپس۔ ایکونائٹ۔ لڑائیکم۔ TNT

☆ پیشاب میں ایلبیومن آئے۔ ارسنکم البم۔ ایمونیم بنز۔ ایکی نیشیا۔ کاہنکا۔ ہیلونیاس۔ ٹربنتھ۔ کالمیا۔ آسیمم۔ فاسفورس۔ مرک کار۔ کالی بروم۔ سلفونل۔ ٹائی ٹینیم

☆ پیشاب مشکل سے اترے۔ سولی ڈاگو۔ ایلومینیا۔ کیمفورا۔ کینابس انڈیکا۔ مارفینم۔ مرکیورس کار۔ پلسٹلا۔ نیٹرم میور۔ کارلس باد۔ کوپیوا۔ کونیم۔ لیڈم پال۔ کلیمٹس۔ ڈلکامارا

☆ پیشاب میں خون آئے۔ آرسنک ہائیڈروجینم۔ کالی فاس۔ ملی فولیم۔ کیلکیم ایسڈ۔ کیڈمیم سلف۔ ہیمامیلیس۔ ٹربنتھ۔ کاکٹس گرینڈ۔ میزی ریوم۔ تھلاپسی۔ کینتھرس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پیشاب میں Plus آئے۔ یوکلپٹس۔ کیڈمیم سلف۔ ٹرائیلکم۔ ڈلکامارا۔ کینتھرس۔ کینابس سٹائیوا۔ چیمافلا۔ ہیپر سلفر۔ liva۔ فاسفورس۔ لائیکوپوڈیم۔ کالی بائیکروم۔ مرکیورس کار۔

☆ پیشاب کرنے کے لئے زور لگانا پڑے۔ چیمافلا۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیشاب جلتا ہوا۔ جلن کے ساتھ۔ کینابس سٹائیوا

☆ پیشاب درد کے ساتھ۔ کم اترے۔ ایکونائٹ

☆ پیشاب کی سطح پر تیل نظر آئے۔ ایڈونس ورنز۔ سمبل

☆ پیشاب کی نالی میں خارش۔ جلن۔ امبراہ

☆ پیشاب میں شوگر۔ چیموفلا

☆ پیشاب کرتے وقت رانوں اور کمر کے نچلے حصے میں درد۔ بربیرس ولگرس

☆ پیشاب سے بلی کے پیشاب کی بو آئے۔ کاجوپٹم۔ وائیلا

☆ پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب کی بو آئے۔ نائٹرک ایسڈ۔ بنزوئک ایسڈ۔ نیٹرم کارب

☆ پیشاب سے بنفشے جیسی بو آئے۔ ٹربنتھ۔ اینولا۔ کوپائیوا

☆ پیشاب سے لہسن جیسی بو آئے۔ کیوپرم ارسنک

☆ پیشاب سے کافی جیسی بو آئے۔ بربیرس ولگرس

☆ پیشاب سے گندے انڈے جیسی بو آئے۔ ڈیگے انڈیکا

☆ پیشاب کی نوشادر جیسی بو۔ سیاہ۔ نفتھالین

☆ پیشاب سے پیاز جیسی بو آئے۔ فاسفورس

☆ پیشاب سے تمباکو جیسی بو آئے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پیشاب سے ایمونیا جیسی چبھتی ہوئی بو آئے۔ بوریکس۔ نائٹرک ایسڈ۔ پاریریا۔ آئیوڈیم

☆ پیشاب سے مچھلی جیسی بو آئے۔ یوریم نائٹریکم۔ رسٹاکس

☆ پیشاب کی بو تیز۔ ہر طرف پھیل جائے۔ ایپس۔ آرنیکا۔ بپٹیشیا۔ کلکر یا کاکارب۔ کاربوویج۔ سلفر

☆ پیشاب گدلا۔ بھورے رنگ کا۔ تلچھٹ والا۔ ایمبراء

☆ پیشاب کی رنگت کالی سیاہی جیسی۔ بنزوئک ایسڈ۔ ایپس۔ کاربالک ایسڈ۔ ہیلی بورس۔ ٹربنتھ

☆ پیشاب کی رنگت ڈارک براؤن۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ چیلیڈونیم۔ بنزوئک ایسڈ۔ برائیونیا۔ کینتھرس

☆ پیشاب کی رنگت سبزی مائل۔ بربیرس ولگرس۔ کاربونک ایسڈ۔ سینٹونینم۔ اولیم اینمل

☆ پیشاب کی رنگت گہرا سرخ۔ ایکونائٹ۔ ایپس۔ برائیونیا۔ ڈیجی ٹیلس۔ کالی بائی کروم

☆ پیشاب کی رنگت گہری زرد۔ تیز بو۔ کالی فاس۔ ایلتھیم
☆ پیشاب کی رنگت دودھیا۔ سائنا۔ فاسفورک ایسڈ۔ وائلو اور ڈاٹا
☆ پیشاب میں بھورے رنگ کی گہری رطوبت نکلے۔ ایمونیم میور
☆ پیشاب میں سرخ رنگ۔ حاجت بار بار۔ کرنے سے راحت۔ بیڈیا گا
☆ پیشاب خون ملا۔ جلتا ہوا۔ پر درد۔ اینٹھن کے ساتھ۔ کینتھرس
☆ پیشاب کی رنگت گہری۔ خون ملا۔ بھورا کالا۔ البومن۔ کالچیکم
☆ پیشاب کی بالائی سطح پر چکنائی کے ذرات نظر آئیں۔ سلفر۔ کوپائیوا۔ ہیپر سلفر
☆ پیشاب کی بالائی سطح پر چربی کے ذرات۔ سنترے جیسا رنگ۔ کروٹن ٹگلیم
☆ پیشاب کی بالائی سطح پر سرخ مواد کے ذرات۔ خون ملا۔ میزی ریوم۔ سیپیا
☆ پیشاب کی سطح پر بادل تیرتے نظر آئیں۔ ورٹرم ورائڈ
☆ پیشاب میں لیس دار رطوبت نکلے۔ ایسڈ فاس۔ کالو سنتھس
☆ پیشاب میں ریگ آئے۔ ٹرائی ٹیکم۔ کیلنم ایسڈ
☆ پیشاب کے ساتھ سفید مواد نکلے۔ کیوپرم ارسنکم
☆ پیشاب پیلے رنگ کا۔ بکثرت۔ نقاہت ہو جائے۔ ایسڈ فاس۔ ایسٹیک ایسڈ
☆ پیشاب مقدار میں کم۔ سرخ۔ درد کلے ساتھ۔ اینٹھن اور جلن۔ ایکونائٹ۔ لیتھیم کارب
☆ پیشاب گہرے کیچڑ جیسا۔ گردے کے درد کے ساتھ۔ ایسکولس ہپ
☆ پیشاب صبح سویرے بڑی مقدار میں آئے۔ زرد۔ پر درد۔ میگنیشیا سلف
☆ پیشاب کی حاجت دورانِ سفر بار بار ہو۔ کاہنکا
☆ پیشاب کی حاجت رات کو بار بار ہو۔ ایسڈ فاس۔ لائیکو پوڈیم۔ پلسٹلا
☆ پیشاب کی بندش دور کرے۔ سلفر۔ پکرک ایسڈ۔ تھیلا اپسی
☆ پیشاب میں لیس دار طوبت نکلے۔ ایسڈ فاس۔ کالو سنتھس
☆ پیشاب کرتے وقت پیٹ میں درد ہو۔ کالو سنتھس

☆ پیشاب کرتے وقت پسینہ آئے۔ مرکیورس کار

☆ پیشاب میں اوگزالیسٹ کا اخراج ہو۔ کالی سلف۔ نیٹرم فاس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پیشاب سے پہلے کمر درد ہو۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیشاب سے پہلے بچہ چیخ مارے۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیشاب کرنے کے بعد نالی میں درد ہو۔ میگنیشیاء سلف

☆ پیشاب کرنے سے پاخانہ خود بخود نکل جائے۔ میور یمکم ایسڈ

☆ پیشاب کرنے کے بعد درد ہو۔ سارساپریلا۔ نیٹرم میور

☆ پیشاب میں یورک ایسڈ کا اخراج۔ نائٹرک ایسڈ۔ Senna

☆ پیشاب کرتے وقت سپاری میں اور نالی میں درد۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ پیشاب کر چکنے کے بعد تیز درد ہو۔ ایکوی زیٹم

☆ پیشاب کی نالی میں گدگداہٹ۔ فیرم میٹلکم

☆ پیشاب کم اترے۔ پکرک ایسڈ

☆ قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے۔ زنجبار

☆ پیشاب سے پہلے پاخانہ آجائے۔ رھیوم

☆ پیشاب قطرہ قطرہ، رک رک کر آئے۔ پلسٹیلا

☆ پیشاب کی پردرد بندش۔ ایپس۔ روٹا

☆ پیلورسی کا درد۔ کاربوانیمس

☆ پیلورسی (پھیپھڑوں میں پانی پڑنا)۔ ابراٹینم۔ سینگا۔ اینٹی ٹارٹ۔ کینتھرس

☆ پیار ناپسند۔ اپھارہ ہو۔ تھوجا

☆ پاگل ہو جانے کا خوف۔ غیبی باتیں سنے۔ اینٹی پائرن۔

☆ پاگل پن۔ دماغی خلل۔ کینابس انڈیکا

☆ پاگل پن۔ بے شرم۔ ناشائستہ حرکتیں کرے۔ شہوت۔ ہائیوسیامس

☆ پرانے سفید پڑ جانے والے زخم میں پھر رلیتے بننا۔ کلکر یا فلور

☆ پرانے زخموں کے پاس نئے ابھار جن میں پیپ ہو۔ سلیشیا

☆ پرانے زخموں سے بدبودار رطوبت نکلے۔ کونیم

☆ پرانی موچ میں درد ہو۔ سٹرونیشیا

☆ پیانو/ کمپیوٹر پر کام کرنے والوں کی ہاتھ اور انگلیوں کی کمزوری۔ کیورازی

☆ پہاڑ سے اترتے وقت کی کھانسی۔ بلغم نمکین۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ ارسنکم البم

☆ پیپ والی پھنسیاں۔ ہیپر سلفر

☆ پیپ والے پرانے زخم۔ سلیشیا

☆ پھولا ہوا زرد چہرہ۔ بالائی ہونٹ متورم۔ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس۔ ایلومینا۔ بریٹا کارب

پاخانہ

☆ پاخانہ خود بخود نکل جائے۔ ہائیوسیامس

☆ پاخانہ بار بار۔ مڑوڑ کے ساتھ۔ بعد سخت کمزوری۔ کونیم۔ ارجنٹم نائیٹرکم۔ وراٹرم البم

☆ پاخانے کی بار بار حاجت۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ موقوفی حیض۔ للیم ٹگ

☆ پاخانہ ہوا خارج ہونے پر ہی نکل جائے۔ ایسڈ فاس

☆ پیچش کے لئے تریاق اعظم۔ ٹروم بیڈیم۔

☆ پاخانے کے بعد سردی لگے۔ کمزوری۔ کونیم

☆ پاخانے میں خون آئے۔ کالی فاس۔ لائیکوپوڈیم۔ کالی کارب۔ کسکارلا۔ مرکیورس

☆ پاخانے سے باریک کیڑے نکلیں۔ ریٹینا۔ سپائی جلا۔ سلٹے نی نم۔ ٹیوکری ایم

☆ پاخانہ ہر بار مختلف رنگ کا۔ پلسٹلا

☆ پاخانے کے بعد شدید کمزوری۔ فاسفورس

☆ پاخانے کے لئے زور لگانے پر منی نکل جائے۔ ایلومینا

☆ پاخانہ درد کے ساتھ۔ ریٹینا۔ کوکس کیکٹائی

☆ پاخانہ۔ پانی جیسا۔ زیادہ۔ پچکاری کی طرح نکلے۔ کروٹن ٹگلیم

☆ پاخانہ یکا یک زور سے نکلے۔ گمبو جیا۔ جٹ روفا

☆ پاخانہ۔ سخت۔ خشک۔ خارج نہ ہو۔ پلاٹینم۔ پلمبم مٹیلکم

☆ پاخانہ آ کر سٹرے واپس قبض والا چلا جائے۔ تھوجا۔ سلیشیاء۔ اوپیم۔ سینی کیولا

☆ پاخانے کے لئے زور لگانا پڑے۔ بعد میں بے ہوشی کی کیفیت۔ نکس موسکاٹا۔ روٹا۔ ایلومینا

☆ پاخانے درد کے بغیر۔ بکثرت۔ زور سے نکلے۔ بدبودار۔ پوڈوفائلم

☆ پاخانہ۔ بلا ارادہ نکلے۔ سیکل کار

☆ پاخانے کے لئے بھاگ کر جانا پڑے۔ ڈائسکورا

☆ پاخانے سے ترش بو آئے۔ چکنا۔ رھیوم

☆ پاخانے کی بو ختم کرنے کے لئے۔ دس گلابرا

☆ پاخانے میں غیر ہضم شدہ غذا نکلے۔ سبزی مائل۔ اینٹھن کے ساتھ۔ ایتھوزا

☆ پاخانے کے بعد بچہ نڈھال ہو جائے۔ سرد پسینہ۔ ایتھوزا

☆ پاخانے اور پیشاب کے لئے پیٹ پر دباؤ ڈالنا پڑے۔ مشکل سے اترے۔ روٹا۔ کاربوویج۔ کارلس باد۔ ایلومینا

☆ پاخانہ درد کے ساتھ۔ قولنج۔ مروڑ۔ کیوپرم مٹیلکم۔ یوپاٹوریم پرف

☆ پاخانے میں خون۔ پیٹ میں مروڑ۔ بار بار حاجت۔ بعد میں سردی لگے۔ مرک سال۔ کونیم

☆ پاخانہ خشک۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مشکل سے نکلے۔ قبض۔ ایمونیم میور۔ میگنیشا میور۔ نیرم میور

☆ پھوڑے نکلنے کا رجحان۔ فائٹولیکا

☆ پھوڑے ایک جگہ پر کئی نکلیں۔ اکتھیو لیم۔ کالی ہائیڈراڈ کیم

☆ پھوڑے میں پیپ اور منہ بن گیا ہو۔ کلکریا سلف

☆ پھوڑے پھنسیاں ڈنگ دار درد یں۔ ویسپا

☆ پھنسیاں بار بار نکلیں۔ اکی نیشیاء۔ پیٹرولیم

☆ پھنسیاں بار بار کثرت۔ ہر جگہ۔ آدم ٹریفا ئیلم

☆ پھنسیاں۔ جلنم اور خارش والی۔ چہرے۔ سر پر Viola Tricolour

☆ پڑھائی میں دل نہ لگے۔ زیرو فائیکم

☆ پسینے سے بھیگ جانے کے بعد کی تکالیف۔ رسٹاکس

☆ پسینہ لانے کے لئے اکسیر۔ یوکلپٹس۔ جبرانڈی

☆ پسینہ بہت زیادہ۔ رات کو نیند نہ آئے۔ کونیم

☆ پسینے کی کثرت۔ کلکریا کارب۔ جبرانڈی۔ سمبوکس نیاگرا

پسینہ

☆ پسینہ گاڑھا۔ لیس دار۔ بدبودار۔ بغل۔ پیروں میں۔ لائیکوپوڈیم۔

☆ پسینہ بکثرت بعد میں کمزوری۔ چائنا۔ رس گلابرا۔ سمبوکس نیاگرا

☆ پسینے سے پیشاب کی بو آئے۔ کالو سنتھس۔ بربیرس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پسینے سے لہسن کی بو آئے۔ Altemisia Vulg

☆ پسینے سے شہد کی خوشبو آئے۔ تھوجا

☆ پسینہ ان اعضاء پر جو ننگے ہوں۔ بخار۔ تھوجا

☆ پسینہ اتنا کہ کپڑے تر ہو جائیں۔ بخار۔ ارسنکم آئیوڈیٹم

☆ پسینہ زیادہ آئے ہر جگہ۔ کلکریا کارب۔ کالی کارب۔ برائیونیا

☆ پسلیوں کا درد۔ گٹھیاوی۔ گوائیکم۔ کالتھیریا۔ ریمنس کیلیفورنیا

☆ پسلیوں کی درمیانی ہڈی (sternum) کا گٹھیاوی درد۔ رینس کوکس۔ بلب۔ سیمی فیوگا

☆ پسلیوں کا درد جو دبانے پر زیادہ ہو۔ کیپسیکم

پیٹ

☆ پیٹ پر بھورے رنگ کے داغ۔ ڈھیلا اور لٹکا ہوا پیٹ۔ سیپیا

☆ پیٹ کا کینسر۔ کیڈمیم سلف

☆ پیٹ میں مروڑ۔ قولنجی درد۔ وائی برنم آپولس۔ بوریکس۔ کیوپرم اسٹیکم۔ سکیوٹا ویرور

☆ پیٹ کا درد جو ہر طرف محسوس ہو۔ ہوا خارج نہ ہو۔ پلمم میٹلکم

☆ پیٹ ڈھول کی طرح پھولا ہوا۔ اپھارہ۔ مارفیم۔ ریفانس۔ چاینا۔ کیوپرم میٹلکم۔ پوتھس تائی ٹیڈین

☆ پیٹ کے بالائی حصے میں درد۔ جو جگہ بدلے۔ ایسکیولس۔ ڈائسکورا

☆ پیٹ میں جیسے گولا سا رکھ دیا گیا ہو۔ بووسٹا

☆ پیٹ کا درد جو بازوؤں سینہ اور کمر تک پھیل جائے۔ آگے جھکنے۔ سیدھے ہونے یا لیٹنے سے کم ہو۔ ڈائسکورا

☆ پیٹ کا اوپری حصہ ذکی الحس۔ پر درد۔ کالی کارب

☆ پیٹ ہوا سے بھرا۔ چلتے وقت ہوا۔ خارج ہوتی رہے۔ مائی ریکا

☆ پیٹ کا درد جسے پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام ملے۔ رسٹاکس۔ پوڈوفائلم

☆ پیٹ کا درد۔ اپھارہ۔ قبض۔ پیٹ ننگا رکھنے سے سکون ملے۔ ٹوبیکم

☆ پیٹ کی سوجن ۔ کردکس سٹائیوا

☆ پیٹ میں پانی پڑنے کی وجہ سے سوجن ۔ کالی کارب

☆ پیٹ کا درد + رات کو پتلے دست ۔ سٹرونیشیا

☆ پیٹ کا درد ۔ رات کو ۔ میگ کارب

☆ پیٹ کا درد اور سر کا درد ۔ باری باری ہو ۔ سائنا ۔ بربرس ولگرس

☆ آگے جھکنے سے آرام (میزی ریوم)

☆ پیٹ پر چٹکی کاٹنے والا درد ۔ گڑگڑاہٹ ۔ انا کارڈیم

☆ پیٹ سوجا ہوا ۔ بریٹا کارب ۔ تنا ہوا ۔ اپھارہ ۔ چھوا نہ جاسکے ۔ کھانا کھاتے ہی پیٹ درد

☆ پیٹ کے بائیں طرف چبھن والا درد ۔ ذکی الحسن ۔ پھولا ہوا ۔ کھانسنے سے چھونے سے درد ۔ بیلاڈونا

☆ پیٹ کا تکلیف دہ اپھارہ ۔ ہوا سے تنا ہوا ۔ پیٹ میں مروڑ ۔ کاربوویج

☆ پیٹ میں گیس کی زیادتی ۔ پلسٹلا

☆ پیٹ میں مروڑ کے ساتھ درد ۔ پتلے دست ۔ قے ۔ کیوپرم ایسیٹیکم

☆ پیٹ میں مروڑ + ٹائیفائڈ بخار + دست ۔ یوکلپٹس

☆ پیٹ میں شدید درد + گڑبڑ ۔ نیفالیم

☆ پیٹ اور معدے کا درد جو ناف کے اردگرد ہو ۔ گریٹائٹم ۔ کاکیولس ۔ نکس ماسکاٹا ۔ پلمبم میٹلکم

☆ پیٹ سے سر کی طرف گرمی کی لپٹیں اٹھیں ۔ انڈیگو

☆ پیٹ کی خرابی سے ہونے والا سر درد ۔ چکر ۔ قے ۔ بے حد تھکان ۔ لوبیلا

☆ پیٹ کے نچلے حصے کا درد جو دائیں سے بائیں کو چلے ۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیٹ کا درد جو ساری طرف پھیل جائے ۔ ہوا خارج نہ ہو ۔ پلمبم میٹلکم

☆ پیٹ میں خالی پن کا احساس ۔ کمزوری ۔ پوڈوفائلم

☆ پیٹ میں پانی پڑنے کی وجہ سے سوجن۔ کالی کارب

☆ پیٹ کا اپھارہ۔ کاربو ویج۔ چائنا۔ لائیکو پوڈیم

☆ پیاس نہ لگے۔ بیلاڈونا۔ سٹرامونیم۔ پلسٹلا

☆ پیاس زیادہ لگے۔ ارسنکم البم۔ چائنا۔ سیکل کار

☆ پولن الرجی کے لئے۔ سباڈلا۔ لیکیس۔ کالی میور

☆ پیلے ناخن۔ کونیم

☆ پرانا نزلہ۔ ناک کے درمیانی پردے کا ورم۔ زخم۔ ناک بند۔ پیشانی میں درد۔ فلورک ایسڈ

☆ پرانا نزلہ۔ زکام۔ ناک سے بدبودار اخراج۔ پانی جیسی رطوبت۔ یوکلپٹس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پرانا سردرد جو صبح شروع ہو اور شام کو شدید ہو جائے۔ یوپاٹوریم پرپ

☆ پرانا سردرد۔ لیک ڈیفلوریٹم۔ ملی لوٹس

☆ پرانا برونکائٹس۔ سکسی نم

☆ پیٹ درد۔ ایکونائٹ، پلسٹلا لائیکو پوڈیم۔ میگ فاس۔ کیتھرس

☆ پیٹ میں گیس۔ زیادہ۔ گڑگڑاہٹ۔ تھیا

☆ پیٹ میں کھوپڑے۔ لائیکو پوڈیم

☆ پیٹ درد کے ساتھ بار بار پانی والے دست آئیں۔ سموکس نیا گرا

☆ پیٹ کا مروڑ جسے حاجت سے راحت ملے۔ پانی جیسا پاخانہ۔ سنے شیو

☆ پیٹ گیس سے بھرا۔ سخت۔ صبح کے دست۔ گڑگڑاہٹ۔ تھوجا

☆ پیٹ سارے میں درد۔ پھولا ہوا۔ اپھارہ۔ ڈکاریں۔ متلی۔ ٹورولا سریو

☆ پیٹ درد۔ قبض اپھارہ پیٹ ننگا رکھنا چاہیے۔ سکون۔ ٹوبیکم

☆ پیٹ کا ہلکا درد۔ جسے غذا سے آرام ملے۔ مریض دوہرا ہو جائے۔ بووسٹا۔

☆ پیٹ کا درد جسے غذا سے زیادتی ہو۔ نکس وامیکا

☆ پیٹ کا درد جس سے مریض پیچھے کی طرف جھکے۔ بسمتھ

☆ پیٹ کا درد جس سے مریض آگے کی طرف جھکے۔ کالوسنتھ

☆ پیٹ درد۔ بچے کو کاندھے سے لگانے سے آرام ملے۔ کیموملا۔ سنٹم

☆ پیٹ درد۔ متلی۔ جو آگے جھکنے سے بڑھے۔ سیدھا ہو کر بیٹھنے سے کم ہو۔ کالمیا

☆ پرانا ایگزیما۔ بٹو بر کولینم۔ میگنم اسٹیم

☆ پرانی گٹھیاوی دردیں۔ ٹانسل بڑھے ہوئے۔ بچوں کی بڑھوتری رک جائے۔ میڈورینم

☆ پرانے امراض کے لئے اکسیر۔ آیوڈیم

☆ پرانے زخم جو مندمل نہ ہوں۔ پرانا گنٹھیا۔ اریڈیم

☆ پرانے زخم۔ پیپ والے۔ سلیشیا

☆ پرانے سفید ہو جانے والے زخم میں پھر ریشے بننا۔ کلکریا فلور

☆ پرانے زخموں سے بدبودار رطوبت نکلے۔ کونیم

☆ پرانے زخموں کے پاس نئے ابھار جن میں پیپ ہو۔ سلیشیا

☆ پرانی موچ میں درد ہو۔ سٹرونیشیا

☆ پریشانی میں بار بار پہلو بدلتا رہے۔ چین نہ آئے۔ رسٹاکس

☆ پیپٹک السر Peptic Ulcer ارجنٹم نائیٹرکم۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بائی کروم ڈائسکورا۔ کروٹیلس ہور۔ میزریم

☆ پاؤں کے پنجوں میں درد۔ رسٹاکس۔ سپائی جیلیا

☆ پیشاب کی بندش۔ پروسٹیٹ کی وجہ سے۔ ڈیجی ٹیلس۔ کاسٹیکم۔ اوپیم جیلسیمم۔ کونیم۔ نکس وامیکا۔ سٹیفکیریا۔ سلفر

☆ شدید درد کی وجہ سے۔ کالوسنتھس۔ کینتھرس۔

☆ خوف کی وجہ سے۔ سلفر

☆ Pimples + Warts ناک پر۔ کاسٹیکم

☆ پیٹ کا اپھارہ۔ السنتھم۔ چائنا۔ ایکونائٹ (ہاتھ نہ لگے) لکلاورسا (اخراج سے سکون)

☆ پیٹ کا درد۔ جو یکایک جگہ بدل کر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں آئے۔ ڈائسکورا

☆ پیٹ میں گڑبڑ۔ بائیں طرف۔ لائیکوپوڈیم

☆ پیٹ میں شدید درد۔ قے آئے۔ ایکٹیا سپائی کاٹا

☆ پیٹ میں سوئی گڑھنے والا درد۔ سانس لینے اور کھانسی سے بڑھے۔ برائیونیا

☆ پیٹ نوکیلے پتھروں سے بھرا ہوا محسوس ہو۔ کاکیولس

☆ پیٹ پھولا ہوا۔ ناف کے اردگرد درد۔ ایلوز۔ ایلفلفا

☆ پیٹ کا اپھارہ + درد + رخسار گرم۔ ماتھے پر پسینہ۔ کیموملا

☆ پیٹ کا بالائی حصہ نہایت ذکی الحس۔ ڈیجی ٹیلس۔ کیلنڈولا۔

☆ پیٹ کا نچلا حصہ ذکی الحس۔ پر درد۔ للیم ٹگ۔ پوڈوفائلم۔ ڈائسکورا

☆ پیٹ میں ہوا گھومے۔ درد ہر طرف پھیل جائے۔ خارج نہ ہو۔ ڈائسکورا

☆ پیٹ کے بالائی حصے کی سوجن + درد۔ آورم میٹلکم۔ بیلاڈونا

☆ پیٹ کے بالائی حصے کا درد جو ہوا خارج ہونے سے کم ہو جائے۔ ذکی الحس۔ اپھارہ۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ پیٹ کے بالائی حصے کی کمزوری۔ سلفر۔ سیپیا۔ سیمی فیوگا

☆ پیٹ پر زرد رنگ کے داغ۔ بڑے بڑے۔ یرقان۔ جگر کی سوزش۔ فاسفورس

☆ پیٹ درد جسے دبانے سے آرام ملے۔ سٹینم

☆ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔ وریٹرم البم

☆ پیٹ کا اپھارہ + درد + سوجن جو جگہ بدلے۔ کاربوانیم سلف

☆ پیٹ اور کمر میں بیک وقت درد۔ سارسا پریلا

تھکاوٹ

☆ تھکاوٹ (عورتوں میں)۔ الٹری فیری نوسا

☆ تھکاوٹ۔ جسم میں پراگندگی کے باعث۔ اکی نیشیا

☆ تھکاوٹ غیر معمولی۔ ذراسی محنت نڈھال کردے۔ سرکولیکٹک ایسڈ

☆ تھکان۔ سر چکرائے۔ غنودگی۔ جیلسیمیم

☆ تھکان۔ بے حد۔ جسم ٹھنڈا۔ کالچیکم

☆ تھکان۔ جسمانی سوجن کے ساتھ۔ کاہنکا

☆ تھکان کی وجہ سے بیٹھ جانا پڑے۔ لیٹ جائے یا سہارا لے۔ بریٹا کارب۔ نیٹرم نائٹریکم

☆ تھکان کی وجہ سے سر درد۔ نیٹرم میور

☆ تکالیف یکدم شروع ہوں۔ گھبراہٹ۔ بے چینی۔ رات کو زیادہ۔ کپڑا نہ لے۔ ایکونائٹ

☆ تازہ زخم وضربات۔ فیرم فاس

☆ تیز آلے کا زخم۔ لیڈم پال۔ سٹیفیگریا۔ ہائپریکم

☆ تازہ ہوا کی خواہش۔ کلکریا کارب

☆ تازہ ہوا میں طبیعت بہتر۔ کمرے میں خراب۔ ایڈونس ورنز

☆ تیز دھوپ برداشت نہ ہو۔ ایسڈ فاس

☆ تیز ہوا سے ڈرے۔ فاسفورس

☆ تیز تشنجی کھانسی رات کو نیند میں آئے۔ آرنیکا

☆ تکلیف کے بارے میں سوچتے سے تکلیف بڑھے۔ اوگزیلک ایسڈ۔ اوکسی ٹروپس

☆ تکلیف دہ ایستادگی۔ تھائی مول۔ زنکم میٹیلکم

☆ تمبوڑی کے ڈنگ سے ہونے والی سوجن۔ جلن۔ درد۔ خارش۔ کیلیڈیم

تنہائی

☆ تنہائی سے ڈر لگے۔ کالی کارب

☆ تنہائی پسند۔ کپسیکم۔کاربوایبی مس۔اوکسی ٹروپس

☆ تنہائی ناقابل برداشت۔کوئی پاس رہے۔بسمتھ

☆ تنہائی پسند۔جذباتی۔بدمزاج غصیلا۔اسٹفیگریا

☆ تنہائی پسند۔بولنا پسند نہ کرے۔میل جول نہ چاہے۔ذوسروں کو حقیر جانے۔بدمزاج۔
سکائی ٹول۔اوکسی ٹروپس

☆ تنگ جگہوں۔بند کمرے۔ریل گاڑی۔کار میں سفر سے خوف۔سر درد۔سکسی تم

☆ تنگ کپڑے برداشت نہ ہوں۔کافیا کروڈ۔لیتھئم کارب۔بووسٹا۔لیکس۔یوپاٹوریم پرفو

☆ تنگی سانس۔دم گھٹے۔ایپس۔کالن سونیا۔کیوپرم ایسیکم۔کیوپرم میٹلکم۔فیرم میٹلکم
ایکونائٹ۔ایپی کاک۔ماسکس۔اولی اینڈر۔سینگوینریا (شدید)۔اسپونجیا۔میڈونیم۔
سموکس۔کلوز

☆ تھوک نگلتے رہنے کی عادت۔خواہش۔ویتھیا۔

☆ تفکرات کے باعث آنے والی بے خوابی۔امبرا گریشیا

☆ تقریر کے بعد گلے کی خرابی۔گلا بیٹھ جائے۔آواز بیٹھ جائے۔فیرم پکریکم۔برسٹا کارب (درد)

☆ تمام جوڑوں میں درد۔ٹانگوں۔بازوؤں۔ٹخنوں۔گھٹنے۔کندھے۔انگلیوں کو لپے۔
رات کو زیادہ۔ریڈیم

☆ تمام جسم میں بے چینی کے ساتھ درد۔چہل قدمی سے آرام۔رسٹاکس۔ریڈیم

☆ تمام اخراج بدبودار۔ارسنکم البم

☆ تمام جسم برف کی مانند سرد۔جسمانی قوت حیات حد درجہ کم۔نبض کمزور۔درجہ حرارت
نارمل سے کم۔کیمفورا

☆ تمام اعضاء میں بے قراری۔سینیمی فیوگا

☆ تمام جسم کا رنگ زرد۔دائیاں حصہ ذکی الحسن۔سوجن۔کروٹیلس ہور

☆ تمام سینے میں سوئی گڑھنے والا درد۔نیٹرم میور

تھوڑی

☆ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی بار بار۔ایسڈ فاس۔ایسڈ سلف۔کالی نائٹریکم

☆ تھوڑی تھوڑی اور خشک کھانسی۔رات کو زیادہ۔آواز پھٹ جائے۔بیلاڈونا

☆ تھوڑی سی مشقت بہت زیادہ معلوم ہو۔سستی۔کاہلی۔کالی فاس

☆ تھوڑی سی محنت سے سر درد ہونے لگے۔گدی میں درد۔پکرک ایسڈ

☆ تھوڑی سی محنت سے جسم پسینے سے تر ہو جائے۔آیوڈیم۔یوپیون

☆ تھوڑی سی محنت سے نڈھال ہو جائے۔وریٹرم البم۔زنکم آرسنکم۔سرکولیلک ایسڈ

☆ تھوڑی سی مشقت سے دم پھول جائے۔کریٹلس ہور

☆ تھوڑی سی محنت سے طبیعت خراب۔بے قراری۔گھٹن۔تھائرو ڈینم

☆ تھوڑی سی حرکت سے پاخانہ نکل جائے۔ایپس

☆ تھوڑا سا کھانا کھانے سے طبیعت بھر جائے۔لائیکوپوڈیم

☆ تکونی ہڈی میں درد۔ابراٹینم۔کاربوایتی مس۔کوموکلیڈیا۔ہائپریکم (چوٹ کے بعد) ریڈیم

تمباکو

☆ تمباکو پینے کی خواہش۔عادت ختم کرے۔ٹیبکم۔کیلیڈیم۔پلانٹگو

☆ تمباکو کے استعمال سے نظر کمزور۔نکس وامیکا۔فاسفورس۔ڈیجی ٹیلس

☆ تمباکو پینے سے دل کی دھڑکن بڑھے۔ایگاریکس۔ایگنس کیٹس

☆ تمباکو پینے سے بڑھنے والی کھانسی۔مرکیورس سال

☆ تمباکو۔ سگریٹ پینے سے سر درد ہو۔ کیلیڈیم ۔ نیٹرم ارسنک

☆ تمباکو۔ شراب پینے والوں کے گلے کی خراش۔ کیپسیکم

☆ تمباکو کی بو سے متلی آئے۔ کس کارلا ٹوہیکم

☆ تمباکو۔ سگریٹ پینے والوں کی دل کی بیماریوں کے لئے اکسیر۔ کن ویلیریا

☆ تمباکو کے کثرت استعمال سے ہونے والی بدہضمی۔ سیپیا

☆ تمباکو کے کثرت استعمال۔ چائے قہوہ۔ شراب سے ہونے والی تکالیف میں موثر۔ نکس وامیکا

☆ تشنجی کھانسی۔ چیلڈونیم

☆ تشنجی کھانسی جو لیٹنے سے بڑھے۔ رات کو اٹھ بیٹھنا پڑے۔ ہائیوسیامس

☆ تشنج کی وجہ سے جبڑے بند ہو جائیں۔ منہ سے جھاگ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ

☆ تیسرے مہینے اسقاط حمل ہو جائے۔ سیکیل کار۔ سابئنا۔ کالی کارب۔ ہیلونیاس۔ ٹریلیئم یوپاٹوریئم پرپ۔ وائی برنم۔ پرونی فولیم۔ کروکس سٹائیوا۔ فیرم میٹلکم۔ پلمبم میٹلکم۔ پیپشیا۔

☆ تلوؤں میں جلن۔ کلکریا سلف۔ نیٹرم سلف۔ سلیشیاء۔ کالی فاس۔ نکولم سلف۔ کلکریا کارب۔ سینی کیولا۔ سلفر۔ لیکیس۔ سینگوینریا

تلوے

☆ تلوؤں کی دکھن درد۔ لیڈم پال۔ اینٹی کروڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا۔ لیمولس۔ روٹا۔ ایلوز میڈورینیم۔ بربیرس ولگرس

☆ تلوؤں کی خارش۔ کالی فاس۔ کلکریا فلور۔ ہائیڈرکوٹائل (شدید)۔ کلکریا سلف

☆ تلوؤں کا پسینہ۔ بو۔ سلیشیا۔ نیٹرم میور۔ برائٹا کارب۔ بیونا ئرک ایسڈ

☆ تلوؤں کی اینٹھن۔رات کو۔رنجبار۔یوجینا جمبو۔کیوپرم میٹلکم

☆ تلوے انتہائی ذکی الحس۔فرش پر نہ رکھے جاسکیں۔دکھیں۔زنکم میٹلکم۔لیڈم پال۔کالی کارب

☆ تلوے دن کو ٹھنڈے رات کو گرم۔نیٹرم فاس

☆ تل بے شمار۔تھوجا

☆ تالو کے پچھلے حصے۔حلق کے بالائی حصے میں کھجلی۔سرسراہٹ۔جیلسمیم

☆ تالو کی خارش۔جلن۔وائتھیا۔ارنڈو

☆ تالو کا ورم۔جلن۔پر درد۔آورم ٹرائیفالم

☆ تالو کے آبلے۔نیٹرم سلف

☆ تالو کے چھالے۔اگاریکس

☆ تالو کا السر۔نائٹرک ایسڈ

☆ تالو کا ناسور۔آورم میٹلکم

☆ تلی کا بڑھ جانا۔ملیریا کے بعد۔سیانوتھس۔کولسٹرینم۔بیلس پر۔ایسڈ فاس۔لائیکو پوڈیم۔ہیلی بورس گرینڈیلیا۔ہورابرا

☆ تلی کے نقائص۔سکسی نم۔ہیلیا تھس

☆ تیل سے جلا ہوا۔کینتھرس۔کھلائیں اور آرٹیکا یورنس لگائیں۔بار بار

ترش

☆ ترش ڈکاریں۔ترش قے۔فیرم فاس۔کالی کارب۔ایسڈ سلف۔میگنیشیا کارب۔روبینا۔ایسڈ فاس

☆ ترش چیزیں کھانے سے معدے میں تکالیف۔متلی۔ایسڈ فاس۔ڈروسرا

☆ ترش پھل کھانے سے موسم گرما کے دست۔ پوڈوفائلم۔ آرسنکم البم۔ چائنا۔ نیٹرم میور

☆ ترش چیزیں ناپسند۔ فیرم میٹالکم

☆ ترش چیزیں کھانے کی رغبت۔ سیکیل کار۔ اینٹی کروڈ۔ مائی ریکا۔ تھیا

☆ (تیزابیت) ترشی معدہ۔ روبینا۔ زنجبار۔ کلکریا کارب۔ نیٹرم کاس

تھکان

☆ تھکان۔ خصوصاً صبح۔ نیٹرم میور

☆ تھکان۔ کام کی زیادتی کے باعث۔ خون کی کمی۔ امبراء

☆ بغیر کسی قابلِ ذکر بیماری کے۔ سورائی نم

پیچش

☆ اینٹی کروڈ۔ مزاج چڑچڑا۔ زبان پر سفید تہہ۔ پتلے بدبودار دست پانی طرح۔ ساتھ غیر ہضم غذا نکلے۔ رنگت پیلی

☆ ایکونائٹ۔ باربار حاجت۔ پُردرد۔ پیاس زیادہ۔ بے چینی۔ پاخانے میں بلغم / خون آئے۔

☆ ایلی کاک۔ پاخانے کے لئے زور لگانا پڑے۔ جھاگ والا۔ سبز۔ خون / بلغم کی آمیزش

☆ کالوسنتھس۔ باربار حاجت۔ پُردرد۔ اینٹھن۔ پاخانے میں خون / بلغم آئے

☆ نکس وامیکا۔ پاخانہ کم + خون۔ باربار حاجت۔ مروڑ۔ دیر تک بیٹھنا پڑے

☆ سلفر۔ صبح کے وقت زیادہ۔ مقعد پر خارش۔ جلن۔ خونی پاخانہ + بلغم آئے

☆ مرک سال۔ مروڑوں کے ساتھ۔ پُردرد۔ خونی پاخانہ + بلغم

☆ ایلوز۔ پاخانہ جیلی کی مانند۔ خونی آمیزش۔ مرور کے ساتھ۔ بلاارادہ نکلے

☆ کیموملا۔ سبز رنگ، زرد رنگ پاخانہ، پانی کی طرح۔ کھٹی بو۔ پردرد۔ اینٹھن کے ساتھ

☆ پوڈوفائیلم۔ پانی کی طرح دست، زرد سبز، جھاگ دار۔ آواز سے نکلے

☆ چائینا۔ پانی کی طرح دست + غیر ہضم شدہ غذا۔ بار بار۔ بغیر ارادہ۔ زیادہ مقدار

☆ سورائینم۔ اچانک آنے والے دست۔ گہرے رنگ کا جس میں گندے انڈے کی بو آئے۔ دانت نکالنے کے زمانے کے دست کے لئے اکسیر اعظم

ٹ

ٹانگیں

☆ ٹانگوں میں بھاری پن۔ جن سنگ۔ وربا سکم۔ کواکو

☆ ٹانگوں کی کمزوری۔ فارمیکا روفا۔ نکس وامیکا۔ رسٹاکس

☆ ٹانگیں سرد۔ نیٹرم میور

☆ ٹانگوں کی رگیں پھولی ہوئی۔ زنکم میٹلکم

☆ ٹانگیں لٹکانے سے درد بڑھے۔ لیٹنے سے افاقہ۔ بلسٹلا

☆ ٹانگوں کی فالجی کیفیت۔ نچلے حصے میں شدید درد۔ کینابس انڈیکا۔ پلمم میٹلکم۔ لیتھرائرس

☆ ٹانگوں کی سخت خارش۔ ٹھنڈی ہوا اور کپڑا اتارنے سے بڑھے۔ ریومیکس

☆ ٹانگ کی لمبی ہڈی کا درد۔ لیکیس۔ میزی ریوم۔ کالی بائی کروم۔ ایسا فوئیڈا۔ کالی ہائیڈرائیڈکم۔ ایگارکس

☆ ٹانگیں بے قرار تھکی تھکی۔ کاسٹیکم۔ انڈیکم۔ انڈول۔ کالی کارب

☆ ٹانگوں اور بازوؤں میں بے چینی۔ سیپیا

☆ ٹانگوں میں سرسراہٹ۔ سکیکل کار

☆ ٹانگوں اور رانوں میں کھنچاؤ کے ساتھ درد۔ بے قراری۔ پلسٹلا

☆ ٹانگوں میں تیز چبھن دار دردیں۔ اوگزیلک ایسڈ۔ للیم ٹگ۔

☆ ٹانگیں رات کو بے قرار۔ کاسٹیکم

☆ ٹانگوں کے اگلے حصے کا درد۔ ٹیفالیم۔ سٹیفسکیر یا۔ زنتھاکسی لم

☆ ٹانگیں بے قرار + جمائیاں۔ ٹیرنٹولا ہسپانیولا

☆ ٹانگوں پر چیونٹی رینگنے کا احساس۔ کالی ہائیڈراڈ یکم

☆ ٹانگوں میں اینٹھن۔ بے حد سختی۔ لیتھائرس

☆ ٹانگیں پھیلانے سے ران میں درد ہو۔ روٹا

☆ ٹانگوں کا گٹھیاوی درد۔ روڈ نڈران

☆ ٹانگیں چوڑی کر کے سوئے۔ کیموملا۔ پلاٹینا

☆ ٹانگوں اور گھٹنوں کے پچھلے حصے میں تھکان۔ ڈگمگا کر چلے۔ انوسوڈیم

☆ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے تو سن ہو جائیں۔ پنڈلیوں میں شدید درد۔ ایگاریکس۔ ایلومینیا۔ میوریکس

☆ ٹانگوں پر بینگنی داغ۔ کالی ہائیڈراڈیکم

☆ ٹانگوں میں شدید درد۔ روٹا۔ کاسٹیکم۔

☆ ٹانگیں بے حس۔ نکس وامیکا

☆ ٹانگیں جیسے مفلوج ہو گئی ہوں۔ چلا نہ جا سکے۔ سلفونل

☆ ٹانگوں کے علاوہ سارے جسم پر پسینہ۔ اوپیم

☆ ٹانگوں کی سوجن۔ تھائراڈینم

☆ ٹانگیں اور پاؤں سوجائیں۔ میزی رینم

☆ ٹانگوں کا لرزہ۔ کیوراری

☆ ٹانگوں کا فالج۔ کینسابس انڈیکا۔ فارمیکا روفا۔ پلمبم میٹلکم

☆ ٹانگوں پر ٹانگیں چڑھا کر نہ بیٹھا جا سکے۔ لیتھائرس

☆ ٹانگوں۔ ٹخنوں اور پیروں کا درد۔ فائٹولیکا

☆ ٹانگوں میں Vericose Veins کا ابھر آنا۔ زنکم میٹیلکم

☆ ٹانگ کا درد۔ شٹیکا کا درد جو۔ نیچے تک جائے۔ رسٹاکس۔ لتھیئم کارب۔ انڈیگو

☆ ٹخنوں کا درد۔ کاسٹیکم۔ کالچیکم۔ لیڈم پال۔ پلسٹلا۔ روٹا۔

☆ ٹخنوں پر سوجن۔ ایپس۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ لیتھیئم کارب۔ لیڈم پال۔ پلسٹلا

☆ ٹھنڈے مشروبات سے ہونے والی کھانسی۔ ہیپر سلفر

☆ ٹھنڈے مشروبات سے معدے کا درد۔ اپھارہ۔ کالی ہائیڈرا ڈیکم

☆ ٹھنڈے پانی پیاس ہر موسم میں۔ بیلاڈونا

☆ ٹھنڈا دودھ پینے کی رغبت۔ ایسڈ فاس

☆ ٹکٹکی لگا کر دیکھے۔ بیلاڈونا۔ ناجا

☆ ٹکٹکی لگا کر دیکھنے سے سر چکرائے۔ اولی اینڈر

☆ ٹیچروں کا سر درد۔ سکوٹیلیریا

ٹخنے

☆ ٹخنوں کی خارش۔ نیٹرم فاس

☆ ٹخنے کی موچ + سوجن۔ سٹرونیشیا

☆ ٹخنوں کا درد۔ لئیم ٹگ۔ کوسوکلاڈیا۔ لیتھیئم کارب

☆ ٹخنے دوپہر کے بعد بے حس ہوجائیں۔ کیموملا

☆ ٹخنوں اور تلوؤں کا درد۔ کروکس سٹائیوا

☆ ٹخنوں کی رگوں کا درد۔ روٹا

☆ ٹخنے کی موٹی رنگ کا درد۔ بنزوئک ایسڈ۔ میوراٹک ایسڈ۔ نیٹرم کارب۔ روٹا۔ ہیڈیوما

☆ ٹخنے آسانی سے مڑ جائیں۔ موچ آجائے۔ نیٹرم کارب۔ نیٹرم میور

☆ ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد۔ جٹ روٹا

☆ ٹخنے اور گھٹنے کمزور۔ نیٹرم کلوریٹم۔ کاسٹیکم

☆ ٹخنوں اور تلوؤں میں شدید تیز درد۔ پیرافین۔ سبائنا۔ گواکو

☆ ٹخنوں اور کلائیوں میں درد۔ آرٹیکا یورینس

☆ ٹخنے سوجے ہوئے۔ لیڈم پال۔ ارجنٹم میٹلکم

☆ ٹوٹی ہوئی ہڈی + سوجن + درد۔ سمفائی ٹم

☆ ٹوٹی ہڈی جوڑنے کے لئے: تھائرائیڈینم۔ کلکریا فاس (اکسیر اعظم)۔ سمفائی ٹم (اکسیر)

☆ ٹوپی لینا برداشت نہ ہو۔ گلونائن

☆ ٹوپی کے دباؤ سے ہونے والا سر درد۔ نائٹرک ایسڈ

ٹانسلز

☆ ٹانسلز کی وجہ سے آواز بگڑ جائے۔ ٹرائی فولیم

☆ ٹانسلز کا بڑھ جانا۔ بریٹا میور۔ کلکریا فلور۔ بریٹا کارب (سردی میں)

☆ ٹانسلز کا متورم ہونا۔ بریٹا کارب۔ ایلنتھس۔ اگنیشیا

☆ ٹانسلز میں پیپ۔ کلکریا سلف۔ بریٹا کارب۔ لیکیس۔ لائیکوپوڈیم

☆ ٹانسلز بڑھ جانے سے بہرہ پن۔ ایگر ملس نٹ

☆ ٹانسلز کا درد۔ تیز۔ سلیشیا

ٹی بی

☆ ٹی بی کے لئے اکسیر۔ تھریڈان۔ کلکریا فاس۔ فیرم فاس۔

☆ ٹی بی سے حفاظت کے لئے۔ ڈروسرا۔

☆ ٹی بی کے مریض کا رات کا پسینہ۔ جبرانڈی۔ کلکریا فلور۔ ایسڈ۔ سٹینم

☆ ٹی بی کا پہلا درجہ۔ ٹیوبر کیولینم۔ سکسی نم۔ اولیم جیک۔ میگنم اسٹینم

☆ ٹی بی لمبے قد والوں کی۔ فاسفورس

ٹائیفائیڈ

☆ ٹائیفائڈ بخار۔ بپٹیشیا۔ ارسنک البم۔ رسٹاکس کے بعد دیں

☆ ٹائیفائڈ بخار۔ بے چینی۔ لرزہ۔ سردی کے بعد گرمی لگے۔ زبان بھوری۔ رسٹاکس

☆ ٹائیفائڈ کے باعث آنے والا بہرہ پن۔ فاسفورس۔ بپٹیشیا

☆ ٹائیفائڈ کی غشی۔ آنکھوں سے خون۔ نبض۔ سانس بے قاعدہ۔ کریٹکس

☆ ٹائیفائڈ میں انتڑیوں سے خون آئے۔ ہیمامیلس

☆ ٹائیفائڈ میں نچلا جبڑہ گر جائے۔ لائیکوپوڈیم

ج

☆ جب بہترین تشخیص کے بعد بھی دوا کام نہ کرے۔ سورائی نم

☆ جسم میں قوت مدافعت بڑھائے۔ ارسنکم البم

☆ جسم میں چربی کی مقدار بڑھائے۔ الفلفاء

☆ جوانی سے بڑھاپے میں جانے کے عرصے کی تکالیف کے لئے اکسیر۔ کونیم

جسم

☆ جسم میں بہت درد۔ جیسے کچلا گیا ہو۔ آرنیکا۔ روٹا

☆ جسم کے بائیں حصے میں درد۔ ارجنٹم میٹلکم

☆ جسم کی ساری ہڈیوں میں درد۔ یوپوٹوریم

☆ جسم میں شدید درد۔ بسترِ سخت لگے۔ اخراج بدبودار۔ پیروفو

☆ جسم میں حرارت عزیزی کی کمی۔ سردی لگے۔ لیڈم پال

☆ جسم میں حد درجہ تھکان۔ ہر وقت لیٹے رہنے کو جی چاہے۔ پکرک ایسڈ

☆ جسم میں تھکان۔ اینٹھن ہاتھ پاؤں میں۔ لرزہ۔ سرسراہٹ۔ اینٹی پائرن

☆ جسم برف کی طرح سرد۔ کیڈمیم سلف۔ کیمفورا۔ ورٹرم البم۔ کلوریلم

☆ جسم سرد + سوئی گڑھنے والا درد۔ کالی کارب

☆ جسم میں برف جیسی سوئیاں چبھیں۔ سرد ہوا برداشت نہ ہو۔ ایگریکس

☆ جسم میں کپکپاہٹ کے ساتھ کھانسی۔ فاسفورس

☆ جسم پر کالے داغ پڑیں۔ بیرونی راستوں سے خون گرے۔ بوتھروپس

☆ جسم پر نیلے داغ پڑیں۔ آرنیکا ۔ کاربوتج ۔ ایلی بورس ۔ اڈیگو ۔ فاسفورس

☆ جسم پر زرد رنگ کے بھورے داغ ۔ پلمبم میٹلکم

☆ جسم پر سرخ داغ ۔ ہاتھ چہرے گردن سے ہو کر پھیلتے جائیں ۔ جلن ۔ بھوسی اترے ۔ یوفوربیا لتھیرس

☆ جسم پر سرخ پر درد داغ ۔ اسکیولا میری ٹما

☆ جسم پر بینگنی داغ ۔ چینوتھس

☆ جسم پر نیلے سیاہ داغ ۔ آرٹیکا موٹانا

☆ جسم پر بینگنی رنگ کے دانے ۔ سیلی سیکم ایسڈ

☆ جسم پر سرخ رنگ کے گانٹھ دار مسے ۔ نیٹرم سلف

☆ جسم کے مخارج پر خارش ۔ فلورک ایسڈ

☆ جسم سارے پر خارش ۔ جلن کے ساتھ ۔ سہائنا ۔ ریڈیم ۔ سٹس ۔ نیکولم (کھجانے سے بھی آرام نہ آئے)

☆ جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس ۔ سٹس ۔ ایلومینیا سیلیکاٹا ۔ سیکیل کار

☆ جسم کی رگیں پھڑکتی نظر آئیں ۔ خاص کر داہنی ران ۔ ورٹرم وراٹڈ

☆ جسم کے بالائی حصوں پر بکثرت پسینہ ۔ ایزادی رکٹا انڈیکا

☆ جسم کے دائیں طرف ہونے والی تکالیف کے لئے ۔ سنگر نیورا

☆ جسم کے بائیں طرف کی تر کالیف ۔ سپونیریا ۔ لیکیس

☆ جسم کے بائیں حصے میں درد ۔ ارجنٹم میٹلکم

☆ جسم کے تمام حصوں میں تیز ۔ جگہ بدلنے والا گٹھیادی درد ۔ پلسٹلا ۔ کالی سلف

☆ جسم کے تمسام مخارج سے جریانِ خون ۔ لیسٹک ایسڈ

☆ جسمانی کمزوری ۔ خون کی کمی کے لئے .Ferr ۔ الفاء الفاء ۔ فیرم فاس ۔ چائنا ۔ نیٹرم فاس ۔ نیٹرم میور

☆ جسمانی درجہ حرارت نارمل سے نیچے۔ کامکس گرینڈ

☆ جسمانی محنت یا تھکان سے آنے والی بے خوابی۔ آرنیکا

☆ جسمانی کمزوری + پسینے کی زیادتی۔ اینٹی مونم ٹارٹ

☆ جسمانی صفائی پر توجہ نہ دے۔ گندہ رہے۔ ایمونیم کارب

☆ جسمانی کمزوری + ٹانگیں کانپیں۔ کونیم

☆ جسمانی محنت کے بعد کی کھانسی۔ ڈلکامارا

☆ جس کروٹ لیٹ کر سوئے ادھر پسینہ آئے۔ ولیپا

☆ جھٹکے آنا۔ کھنچاؤ۔ لرزہ۔ کانپنا۔ اگاریکس۔ میگنم اسٹیم

☆ جھٹکے آنا۔ ورم دماغ کی وجہ سے، لرزہ۔ مرکیورس H۔ نیٹرم ارسنک

☆ جھٹکے سے نیند کھل جائے۔ ایگریکس

☆ جہاز کی لینڈنگ۔ جھولا نیچے آنے وغیرہ سے خوف۔ متلی۔ تکالیف۔ بوریکس

☆ جمگٹے میں دم گھٹے۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ جریانِ خون روکنے کے لئے۔ ٹریلیئم

☆ جریان۔ منی کا پیشاب سے پہلے یا بعد یا دوران نکلتے رہنا۔ لیپولس۔ تونارلوٹم۔ فاسفورس

☆ جنسی خواہش کے خواب اور احتلام۔ ایسڈ فاس۔ سنے شیا۔ فاسفورس

☆ جنسی خواہش کے دل فریب خواب۔ اوپیم

☆ جنسی خواہشات کے بعد کی تکالیف۔ کمزوری۔ سوزاک۔ سیلیکس نیاگرا

☆ جنسی خواہش کا غلبہ (مرد میں)۔ پلاٹینا۔ میوریکس۔ روبیٹا۔ فاسفورس۔ اسٹیفیگریا۔ سیلیکس نیاگرا

☆ جنسی خواہش کا غلبہ (عورت میں) کیمفر۔ لیکیس۔ پلاٹینا۔ فاسفورس۔ سٹرا کنی نم۔ ہائیوسیاس۔ سٹرامونیم

☆ جنسی کمزوری۔ ایسڈ فاس۔ ایگنس کیسٹس۔ کیلیڈیم۔ یوہم بینم۔ سیلینیم۔ کونیم۔ سیبل سیرولاٹا

☆ جماع کے بعد بھی اخراج منی جاری رہے۔ نیٹرم میور
☆ جماع کے بعد کی متلی۔ قے۔ ماسکس
☆ جماع کے بعد کمر درد۔ سیناپس اینڈیکا
☆ جماع کے بعد کی تھکان کے باعث سر درد۔ نیٹرم میور۔ ایسڈ فاس
☆ جماع کے بعد کی کمزوری۔ چائنا۔ ایسڈ فاس۔ کالی کارب۔ کلکریا کارب۔ کالی فاس
☆ جماع کی زبردست خواہش مگر نامردگی۔ ایستادگی نہ آئے۔ نیٹرم فاس
☆ جماع کی خواہش بالکل ختم۔ قضیب ڈھیلا۔ سکڑا ہوا۔ نامردگی۔ نوفارلوٹم
☆ جبڑے کی ہڈیوں میں چیرنے پھاڑنے والا درد۔ لیکیس۔ کالمیا
☆ جبڑوں کا درد۔ کاسٹیکم۔ ایکونائٹ۔ ایلومینیا
☆ جبڑے بھنچ جائیں۔ جڑ جائیں۔ کیوراری۔ (خون یا مادۂ تولید کے بکثرت اخراج سے)
☆ جبڑے کا لرزہ۔ کیڈمیم سلف
☆ جبڑوں کی اکڑن۔ زبان پھولی ہوئی۔ اپسنتھیم
☆ جبڑوں کے کونے پھٹے ہوئے۔ بووسٹا۔ سورائی نم۔ انڈیم۔ کونڈرانگو۔ اینٹی مونم ٹارٹ
☆ جبڑے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ رسٹاکس۔ اگنیشیا۔ پڑولیم
☆ جبڑوں کی کڑکڑاہٹ۔ کوئی چیز چباتے وقت۔ رسٹاکس

جگر

☆ جگر کی جملہ تکالیف۔ چیلیڈونیم۔ کارلس باد۔ وائی پیرا
☆ جگر کا ورم۔ پیٹ میں پانی۔ لائیکوپوڈیم
☆ جگر کا ورم۔ شدید۔ فاسفورس
☆ جگر میں درد۔ سوئیاں چبھنے والا۔ ایگاریکس۔ نیٹرم سلف۔ چیلیڈونیم۔ برائیونیا

☆ جگر میں درد جو دائیں پستان تک جائے۔ ڈائسکورا

☆ جگر بڑھا ہوا۔ چھونے سے تکلیف۔ یرقان۔ مرک سال

☆ جگر بڑھا ہوا/ سکڑا ہوا۔ درد۔ فاسفورس

☆ جگر بڑھا ہوا۔ بائیں طرف تیز چبھن دار درد۔ ڈکار لینے سے بھی تکلیف ہو۔ ٹریکسی کم

☆ جگر بڑھا ہوا۔ بائیں طرف تیز درد۔ نیٹرم سلف۔ چیونتھس۔ ڈیجی ٹیلس۔ میگ میور۔ کروٹیلس کارڈیاس مار۔ چائنا۔ ارسنک البم۔ لائیکوپوڈیم

☆ جگر کی خرابی (ملیریا کے بعد)۔ سیانوتھس

☆ جگر اور تلی بڑھی ہوئی۔ جلن دار درد۔ کھانسنے سے درد۔ ارسنکم البم۔ چائنا

☆ جگر کے پرانے کینسر۔ سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم سلف۔ میگ میور۔ ہیپر سلفر

☆ جگر کی تکلیف سے پاؤں۔ ٹانگوں پر سوجن۔ سانس گھٹے۔ ملیلیا

☆ جگر ذی الحسن۔ کپڑا بھی برداشت نہ ہو۔ ٹریکسی کم۔ لیکیس۔ نیٹرم سلف

☆ جگر کی خرابی کے باعث جسم پر تانبے کے داغ۔ نیٹرم ہائیوسلف۔ لائیکوپوڈیم۔ میز یریم

☆ جانور کا دانت سے کاٹا زخم۔ آرنیکا۔ اسٹیفگیریا۔ کیلنڈولا۔ کافیا۔ لیڈم پال۔ ہائپرکیم

☆ جلد باز۔ اتھرا۔ ایلومینیا۔ میڈورینم

☆ جوانی کی کیلیں۔ بیلس پر۔ اسٹریس رب۔ بووسٹا۔ بربیرس ایکیوفیلیم۔ سیلینم۔ ہیپر سلفر (پیپ والی)

☆ جزوی فالج۔ آورم میٹلکم۔ آورم آئیوڈائڈ۔ وائی پیرا

جلد

☆ جلد برف کی طرح سرد۔ لیک منتھس

☆ جلد نیلی سرد۔ پسینہ گرم۔ کاربو ویج

☆ جلد سرخ و گرم ۔ چہرہ تمتمایا ہوا ۔ بڑبڑاہٹ ۔ بیلاڈونا

☆ جلد سے بھوسی اترے ۔ بیسی لینئیم

☆ جلد سے خشک پپڑی اترے ۔ ارسنکم البم ۔ کالی میور

☆ جلد پر جھریاں ۔ ابروٹینم ۔ سیپی کیولا ۔ سارساپریلا

☆ جلد کی رنگت بینگنی ۔ چہرہ سیاہ ۔ کمزوری ۔ ایلانتھس

☆ جلد پر نیلے بینگنی داغ ۔ فاسفورس ۔ ایسڈ سلف

☆ جلدی ابھاریں ۔ سردی میں ۔ گرمیوں میں بہتر ۔ پٹرولیم

☆ جلد میں چوٹ کی وجہ سے خون جم جائے ۔ آرنیکا موشانا

☆ جلد متورم ۔ سرخ ۔ سخت خارش ۔ رسٹاکس

☆ جلد پر چھوٹے چھوٹے سرخ داغ ۔ پر درد ۔ سیکولامیری ٹما

☆ جلد پر سرخ داغ ۔ شدید خارش ۔ ویسپا ۔ زیروفائکم ۔ (چمڑے جیسی جلد + خارش)

☆ جلد پر بھورے داغ ۔ ٹرولاسریو

☆ جلد پر نیلے داغ ۔ تھیلیئم ۔ کروٹیلس (نیلے سیاہ) ۔ ہیلی بورس

☆ جلد پر گرمی ۔ خارش جو بستر کی گرمی سے بڑھے ۔ سلفر

☆ جلد کی رنگت نیلی ۔ کیوپرم میٹلکم ۔ انڈیگو

☆ جلد چکنی ۔ نیٹرم میور

☆ جلدی امراض ۔ کلوریلم ۔ ونکامائنر

☆ جلد پیر پیلی پھنسیاں زیادہ ۔ آدورم ٹریفائکم

☆ جلد پر کھجلی دانے ۔ رات کو تکلیف زیادہ ۔ زخم بن جائیں ۔ مرک سال

☆ جلد پر مچھر کے کاٹنے جیسے ابھار ۔ جلد پر براؤں داغ ۔ مسے ۔ پر تکلیف ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ رسٹاکس

☆ جلد پر چھوٹے چھوٹے ابھار ۔ ایگزیما ۔ سکوکم چک

☆ جلد پر چھلکے دار خارش ۔ جلن ۔ کالی منہ کی پھنسیاں ۔ پیپ ۔ سوجن ۔ ارسنکم البم

☆ جلد پر دانے۔کھجلی۔پھنسیاں۔اینٹی مونم ٹارٹ

☆ جلد پر سفید مواد والے دانے۔ایگزیمما۔کالی میور

☆ جسمانی دردوں کے لئے اکثر آرنیکا۔بیلس پر۔میگ فاس

☆ جھکنے سے نکسیر چلے۔رسٹاکس

☆ جمائیاں۔بار بار۔نیٹرم میور۔میگ فاس۔کلکریا فاس۔اگریکس۔سلیشیا۔ہلم مٹیلکم

☆ جمائی لینے سے تکلیف ہو۔سائنا

جوڑوں

☆ جوڑوں کا درد۔حرکت اور چھوتے سے زیادہ۔برائیونیا۔فارمیکاروفا۔یفالیم۔ریڈیم۔سبائنا

☆ جوڑوں، کندھے بازو۔کلائی۔ٹخنوں انگلیوں میں چبھنے والا درد۔فارمیکاروفا

☆ جوڑوں اور ہڈیوں میں درد۔کاسٹیکم

☆ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لئے۔ریمس کے لئے۔فورنیا

☆ جوڑیکا یک جواب دے جائیں۔فاسفورس

☆ جوڑوں کی کمزوری۔زنجبار

☆ جوڑوں میں بجلی کے جھٹکے۔پیرافین

☆ جوڑ آسانی سے اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔کاربوانی مس

☆ جوڑ متورم۔پر درد۔رات کو ہڈیوں میں درد۔آیوڈیم

☆ جوڑوں میں پانی پڑ جائے۔سوجن۔گٹھیاوی درد۔حرکت اور بستر کی گرمی سے بڑھے۔کالی میور

☆ جوڑوں پر گانٹھیں بن جائیں۔فارمیکاروفا۔امونیم فاس۔بنفالیم۔ایسٹک ایسڈ۔میڈورینم

☆ جوڑوں میں کڑکڑاہٹ۔جن سنگ۔پٹرولیم۔نیٹرم سلف۔بنزوئک ایسڈ

- ☆ جوڑوں کے ارد گرد خارش والے۔ ایتھوزا۔ لیتھیم کارب
- ☆ جوڑوں کی سوزش۔ سوجن۔ نائٹرک ایسڈ
- ☆ جوڑوں میں درد۔ پیشاب میں یورک ایسڈ کی آمد۔ ایمونیم فاس
- ☆ جوڑوں میں درد کی وجہ سے آنے والی کمزوری کے لئے انتہائی مفید۔ بیلس پر
- ☆ جوڑوں، کمر۔ کولہے کا درد۔ میگ فاس۔ برائیونیا۔ رسٹاکس۔ اوگزالیک ایسڈ

جیسے ھی

- ☆ جیسے ہی پیشاب کا خیال آئے فوراً دوڑ کر جانا پڑے۔ اوکسی ٹروپس۔ پیٹرو سلینیم۔ کریازوٹم ۶،
- ☆ جیسے ہی شروب معدے میں جائے قے ہو جائے۔ بسمتھ
- ☆ جیسے سینے میں غبار بھرا ہو۔ کھانے سے سکون نہ ملے۔ چیلڈونیم
- ☆ جیسے ہاتھ کی انگلیاں پھول گئی ہوں ٹن۔ سٹامونیم
- ☆ جیسے سر کی طرف گرمی چڑھ رہی ہو۔ بریٹامیور
- ☆ جیسے ہی کھائے قے ہو جائے۔ فیرم میٹلکم۔ فاسفورس
- ☆ جیسے ہی کھائے دست ہو جائے۔ فیرم میٹلکم
- ☆ جیسے آنکھوں سے ہوا نکل رہی ہو۔ فلورک ایسڈ
- ☆ جیسے بستر ڈوب رہا ہو۔ کالی کارب
- ☆ جیسے پاؤں کسی پتھر پر آ گیا ہو۔ لائیکوپوڈیم
- ☆ جیسے بلندی سے گر رہا ہو۔ خواب۔ ڈیجی ٹیلس
- ☆ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہو۔ میڈورینم
- ☆ جیسے سر کے گودے کی سردی ہو۔ نائٹرک ایسڈ

☆ جیسے معدے میں پانی بھرا ہو۔ ادلیم اینمل
☆ جیسے زبان پر بال رکھا ہو۔ سلیشیا
☆ جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ سٹکٹا۔ سٹرامونیم۔ لیک کینی نم
☆ جیسے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنسا ہو۔ ایپس
☆ جیسے گلے میں دھاگا لٹک رہا ہو۔ ویلیریانہ
☆ جیسے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ سلفر۔ کروکس۔ تھوجا
☆ جم گھٹے میں دم گھٹے۔ ارجنٹم نائٹریکم
☆ جلدی جلدی بولے۔ کاکیولس۔ ہیپر سلفر
☆ جلد باز۔ میڈورینم
☆ جب بھی بارش ہو سر چکرائے۔ فائٹولیکا

چ

چکر

☆ سیڑھیاں اترتے وقت کے چکر + کمزوری۔ سٹینم۔ بوریکس۔ کونیم۔ سینی کیولا۔ فیرم میٹیلکم
☆ سیڑھیاں چڑھتے وقت کے چکر۔ آرسنکم ہائیڈروجیم
☆ سیڑھیاں چڑھتے وقت نقاہت + چکر۔ کونیم
☆ لیٹنے سے اٹھنے سے اوپر دیکھنے سے چکر۔ کالی فاس۔ رسٹاکس۔ فیرم میٹیلکم
☆ لیٹ کر اٹھنے سے چکر۔ فاسفورس
☆ بستر پر لیٹنے سے چکر۔ مرکیورس H۔ گریناٹم

☆ بستر پر لیٹنے اور کروٹ لینے سے چکر۔ کونیم۔کالی کارب۔بیلاڈونا۔تھیریڈون

☆ بستر سے اٹھنے۔اٹھ کر بیٹھنے سے چکر۔برائیونیا۔چیلیڈونیم۔کاکیولس

☆ بستر سے اٹھنے پر چکر آنے سے گرنے لگے۔رسٹاکس۔نیٹرم میور

☆ بستر سے اٹھنے پر چکر۔برائیونیا۔لائیکوپوڈیم۔فاسفورس۔رسٹاکس۔پلسٹلا

☆ جھکنے سے آنے والے چکر۔بیلاڈونا۔نکس وامیکا۔سلفر۔پلسٹلا۔انیولا۔ایکونائٹ۔کالمیا

☆ رکوع کے بعد کھڑا ہونے پر چکر۔فیرم میٹلکم۔سیپیا

☆ کھڑا ہونے سے آنے والے چکر۔ایکونائٹ۔اوپیم۔نکس وامیکا۔پٹرولیم

☆ سیٹ پر کرسی پر بیٹھنے سے آنے والے چکر۔ایمبرا ہ گریسیا، گریناٹم۔اوپیم

☆ سیٹ سے اٹھنے پر آنے والے چکر۔لیکیس

☆ سر کی معمولی جنبش سے آنے والے چکر۔مارفینم۔ہیپر سلفر۔برائیونیا۔کونیم۔کلکریا کارب

☆ چکر، ہر قسم۔عموماً آنے والے۔فاسفورس۔کونیم۔ایمبرا۔فیرم میٹ۔ایسڈ فاس۔ نیٹرم میور۔کاکیولس

☆ سر کو اوپر کرنے سے چکر۔کیوپرم اسیکم۔چنی نم اسنک

☆ سر کو اوپر اٹھانے سے آنے والے چکر۔برائیونیا۔فاسفورس

☆ یکا یک آنے والے چکر۔ارجنٹم میٹلکم۔بووسٹا۔ارجنٹم نائٹریکم

☆ چلتے چلتے لڑکھڑائے + چکر۔جیلسیمیم۔فاسفورس

☆ یکا یک چکر آنے پر بیٹھ جانا۔لیٹ جانا پڑے۔پلسٹلا۔نائٹرک ایسڈ

☆ آنکھیں بند کرنے سے آنے والے چکر۔لیکیس۔تھریڈان۔ایلومینیا۔لیتھائرس

☆ آنکھیں گھمانے سے آنے والے چکر۔سلفر۔کونیم۔سپائی جیلیا

☆ گاڑی میں سفر سے آنے والے چکر۔کاکیولس۔پٹرولیم

☆ گاڑی پہاڑیوں سے نیچے آنے پر آنے والے چکر۔سینی کیولا

☆ آنکھیں کھولنے سے چکر۔ٹوبیکم

☆ گھوم جانے سے آنے والے چکر۔ کونیم۔ برائیونیا۔ پلسٹلا۔ سائی کلیمن

☆ چلتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے چکر۔ ارجنٹم میٹلکم

☆ کھلی ہوا میں چلنے سے چکر۔ بائیں طرف گرے۔ ڈروسیرا

☆ یکا یک چکر آنے سے پیچھے کی طرف گرنے لگے۔ ایسکولس ہپ

☆ دھوپ میں چلنے سے چکر آئیں۔ ایگریکس۔ گلونائن۔ نیٹرم کارب

☆ دائیں طرف کروٹ لینے سے چکر۔ میورک ایسڈ

☆ زیادہ گرمی کی وجہ سے آنے والے چکر۔ سورائنم

☆ چکر ہر قسم۔ عموماً آنے والے۔ فاسفورس۔ فیرم میٹلکم۔ ایکونائٹ۔ کاکیولس۔ برائیونیا۔ ایسڈ فاس۔ کونیم۔ نیٹرم میور۔ ایمبرا

☆ چکر جو بستر ا سیٹ سے اٹھنے پر آئیں۔ بیلس پر، ایکونائٹ۔ کونیم۔ فاسفورس لائیکو پوڈیم، نکس وامیکا۔ چائنا

☆ کان کی اندرونی ساخت کی خرابی کے باعث آنے والے چکر۔ لوبیلا پر پرنس۔ برائیونیا۔ چینو پوڈیم

☆ رنگین گھومتی ہوئی روشنیاں دیکھنے سے آنے والے چکر۔ At remesia Vulg

☆ حمل کے دوران آنے والے چکر۔ نیٹرم میور۔ جیلسیمیم

☆ حیض کے دوران چکر۔ پلسٹلا

☆ شیو کرتے وقت آنے والے چکر۔ کاربوانیمل

☆ جھکنے / رکوع میں جانے سے چکر آئیں۔ ایزولا

☆ سگریٹ پینے کے بعد آنے والے چکر۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا

☆ چائے پینے سے چکر۔ نیٹرم میور۔ سیپیا

☆ تیز ہوا کے چلنے سے چکر۔ کلکیریا فاس۔ سائی کلیمن۔ نکس وامیکا۔ سلفر۔ پلسٹلا

☆ چلتے ہوئے پانی کے اوپر گذرتے وقت کے چکر۔ برومیم۔ ارجنٹم میٹلکم۔ سلفر۔ فیرم

میلکم۔ انگڑورا

☆ کھانا کھاتے ہوئے آنے والے چکر۔ پلسٹلا۔ نکس وامیکا

☆ اونچائی سے نیچے دیکھنے پر آنے والے چکر۔ بوریکس۔ سپائی جیلیما

☆ اوپر کی طرف دیکھنے سے چکر۔ پلسٹلا۔ سلیشیا۔ گریے نائٹم

☆ کرسی سے اٹھنے پر آنے والے چکر۔ ایکونائٹ۔ برویونیا۔ کاکیولس۔ نکس وامیکا۔ کونیم فاسفورس رسٹاکس

☆ چلتے وقت آنے والے چکر۔ کاسیکم۔ جیلسیمیم۔ ایسڈ فاس۔ تھریڈان۔ لیڈم پال

☆ بوڑھوں کے اعصابی چکر۔ ایمبر اگریشیا۔ بریٹا کارب

☆ ناشتہ کرتے وقت آنے والے چکر۔ سلیشیا۔ ایلومینا۔ کلکریا کارب

☆ کھانسنے سے آنے والے چکر۔ کوفین۔ کالی بائی کروم

☆ ناک صاف کرنے سے چکر۔ سیپیا

☆ گہری سانس لینے سے چکر۔ کیکٹس

☆ قبض کی وجہ سے چکر۔ کلکریا فاس

☆ بھوک کی وجہ سے چکر۔ کالی کارب

☆ گیس لائٹ کو دیکھنے رمیں مطالعہ سے چکر۔ کاسیکم۔

☆ وزن اٹھانے سے آنے والے چکر۔ پلسٹلا

☆ پہاڑیوں پر گھومنے سے چکر۔ سلفر۔ کلکریا کارب

☆ دماغی کام کرنے سے آنے والے چکر۔ ایسڈ فاس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا

☆ پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے چکر۔ فاسفورس۔ ہائیوسیامس۔ نکس وامیکا

☆ شور شرابا سننے کے باعث آنے والے چکر۔ تھریڈان

☆ خون یا منی کے خارج ہونے سے آنے والے چکر۔ چائنا۔ فاسفورس۔ ایسڈ فاس

☆ سر پر چوٹ لگنے کے باعث آنے والے چکر۔ نیٹرم سلف

☆ اندھیرے کمرے میں چلنے سے چکر۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ سٹرامونیم

☆ خون کی کمی (Anemia) کے باعث چکر۔ برٹیامیور

☆ ہاضمہ کی خرابی کے باعث چکر۔ کاکیولس۔ برائیونیا

چہرے

☆ چہرے کی جھریاں۔ ابرائینم۔

☆ چہرہ سوجا ہوا۔ سرخ۔ پٹھوں میں تیز درد۔ اگاریکس۔ ورٹرم ورائڈ

☆ چہرہ سوجا ہوا۔ رسٹاکس۔ وائی پیرا۔ فاسفورس

☆ چہرے پر سوجن اور تیز درد۔ بائیں طرف زیادہ۔ دبانے سے آرام۔ چائنا۔ کالوسنتھس

☆ چہرے کا عصبی درد۔ ٹھنڈی ہوا سے زیادہ۔ میگ میور۔ ایلیئم سیپا۔ ریڈیم۔ سیڈرون (بائیں طرف)۔ سنے شیا

☆ چہرہ تمتمایا ہوا۔ ایک گال سرخ دوسری زرد۔ بائیں طرف درد۔ کیموملا۔ اپی کاک۔ ایکونائٹ

☆ چہرے کا بائیاں حصہ سرد۔ دائیں طرف گرم۔ ڈنگ دار دردیں۔ ڈروسرا

☆ چہرے کے پٹھوں میں کھنچاؤ۔ اپسنتھیئم۔ اگاریکس۔

☆ چہرے کے پٹھوں کی پھڑکن۔ مائی گیل لیی ڈورا

☆ چہرے کا اعصابی درد جو آنکھوں۔ گالوں۔ دانتوں۔ کن پٹیوں تک جائے۔ اسپائی جیلیا

☆ چہرہ صبح کو پھول جائے۔ زیروفاکم۔ اپوسائی نم (ڈراپسی کی وجہ سے)

☆ چہرے کی ہڈیوں میں چیرنے پھاڑنے والا درد۔ زنکم میٹلکم

☆ چہرے اور دانتوں کا اعصابی درد جورات کو بڑھ جائے۔ میزیرینیم

☆ چہرے کے دائیں طرف کا درد۔ ہائپریکم

☆ چہرہ سوجا ہوا۔ آنکھیں باہر نکلی ہوئی۔ کوموکلیڈیا

☆ چہرے پر سیاہ دھبے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ چہرے پر سفید دھبے۔ نیٹرم کارب

☆ چہرے پر زرد رنگ کی چھائیاں۔ نیٹرم کارب

☆ چہرے پر زرد داغ۔ آنکھوں کے حلقے گہرے۔ نیٹرم کارب

☆ چہرہ سرخ مگر سرد۔ کیپسیکم

☆ چہرہ سرخ۔ بیلاڈونا

☆ چہرہ سرخ۔ سوجا ہوا۔ اگاری کس

☆ چہرہ نیلا۔ پیلا۔ پسینے سے تر۔ اینٹی مونم ٹارٹ

☆ چہرے کے کیل مہاسے۔ پھنسیاں۔ کالی برومیٹم۔ کاسٹیکم۔ ایرانیم۔ کلکریا سلف

☆ چہرے کی ہڈیوں میں درد۔ اسٹرا گیلس مول۔ کاسٹیکم

☆ چہرے اور ہڈیوں میں درد جو مقررہ وقت پر شروع ہو۔ ورباسکم

☆ چہرے کی جلد چکنی۔ تھوجا

☆ چہرہ پچکا ہوا۔ آنکھوں کے گرد نیلا گھیرا۔ لائیکوپوڈیم

☆ چہرے کے بائیں طرف پھڑکن۔ چہرہ بائیں طرف کھینچ جائے۔ ٹیلیوریم

☆ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس: برومیم۔ بریٹا کارب۔ ایلومینیا۔ بوریکس۔ گریفائٹس

☆ چہرے کا لقوہ۔ کیڈمیم سلف۔ کیوراری۔ امونیم فاس۔ کاسٹیکم۔ سینگا۔ پکرک ایسڈ۔ فائی سیلس۔ زنکم پکریکم

☆ چہرے کی ہڈیوں میں درد۔ کاسٹیکم۔ اورم میٹلکم

چھوٹے

☆ چھوٹے بچوں کا قد بڑھائے۔ بریٹا کارب

☆ چھوٹی بچیوں کا ایگزیما۔ کیوبیبا

☆ چھوٹے بچوں کے سر کا گنج۔ ڈلکامارا

☆ چھوٹے جوڑوں کا گٹھیاوی درد۔ لیڈم پال۔ لیتھیئم کارب۔ کالوفائکم۔ اورم میٹلکم۔ سیپیا

☆ چھوٹے جوڑوں۔ کلائی۔ انگلیاں۔ کہنی۔ ٹخنے۔ گھٹنے کی دردیں۔ کالوفائکم۔ اگنیشیا۔ برنا

☆ چڑچڑا پن۔ ہر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اپی کاک۔ ویلیریانہ۔ کالوسنتھس

☆ چندھیا پن۔ نیٹرم سلف۔ گریفائٹس۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوسمیم۔ کونیم۔ سلیشیا سٹنی کیولا۔ آورم میٹلکم۔ اسکروفولیریا NOD۔ ارسنکم البم

☆ چندیا پر ناقابلِ برداشت خارش۔ کھردری۔ خشک پھنسیاں۔ کنگھی کرنا مشکل۔ آرسنکم البم

☆ چینی زیادہ کھانے سے ہونے والی تکالیف۔ نیٹرم فاس

☆ چھینکوں کے دورے پڑیں۔ لیکیس۔ سباڈلا۔ نیکولم۔ گمبوجیا۔ مرکیورس۔ انڈیم

☆ چھینکوں کا کثرت سے آنا۔ بار بار۔ آرسنکم آئیوڈیم۔ نیٹرم میور

☆ چھینکوں کا زور سے آنا۔ آرسنکم ہائیڈروجینم

☆ چھینکنے کی ناکام کوشش۔ کاربوویج

☆ چھینکیں۔ ناک سے پانی بکثرت۔ ایلیم سیپا۔ کالی بائی کروم۔ مرک سال

☆ چڑچڑا پن۔ غصیلا۔ نفرت کرنے والا۔ کالوسنتھس۔ اپی کاک۔ ویلیریانہ

☆ چڑچڑے بچے۔ بدتمیز۔ دبلے پتلے۔ پیٹ پھولا ہوا۔ سٹیفسگریا

☆ چائے کے بد اثرات۔ بے خوابی۔ دھڑکن۔ معدے میں گڑبڑ۔ نبض تیز۔ گیس۔ تھیاء۔ تھوجا۔ ایبس نیاگرا۔ چائنا

☆ چائے زیادہ پینے سے پیٹ میں گیس بنے۔ تکلیف ہو۔ ڈائسکورا

☆ چائے پینے والوں کی کھانسی۔ کالی ہائیڈرائڈ

☆ چائے پینے سے سر درد ہو۔ تھوجا۔ سیلینم

☆ چائے پینے سے معدے میں درد ہو۔ تھوجا

☆ چائے۔ تمباکو پینے والوں کی شکایات۔ قبض۔ ایبس نیاگرا

☆ چوتھے اور چھٹے مہینے میں اسقاطِ حمل کا خطرہ۔ کالی کارب

چھاتیاں

☆ چھاتیاں بوجھل۔ پردرد۔ بیلاڈونا

☆ چھاتیاں گرم اور پردرد۔ ایام حیض۔ برائیونیا

☆ چھاتیاں سرد اور پردرد۔ ذکی الحس۔ میڈورنیم

☆ چھاتی کے آس پاس درد۔ سانس کی تنگی۔ ایڈونس ورن

☆ چھاتی میں بلغم کھڑکھڑائے۔ برٹیامیور

☆ چھاتی کا درد۔ سرد موسم اور حرکت سے زیادہ۔ رنین کولس بلب

☆ چھاتی کا درد جو بائیں طرف سینے میں جائے۔ تھریڈن

☆ کمر تک جائے۔ کروٹن ٹگلیم

☆ چھاتی کے درد کو پیشاب سے آرام۔ نیٹرم ارسنک

☆ چھاتیوں میں درد۔ نپل میں خارش۔ بچہ دانی میں دکھن۔ انوسموڈیم

☆ چھاتی میں پانی آنا۔ پلورسی۔ اوڈینس ورنز

☆ چھاتی میں دائیں طرف درد۔ کھانسی۔ بوریکس

☆ چھاتی میں بائیں طرف درد۔ برومیم

☆ چھاتی کی گھٹن۔ ایپیسم گریوی

☆ چھاتیوں کی بھٹنیوں میں درد۔ کونیم۔ کروٹن ٹگلیم

☆ چھاتیاں بڑھی ہوئی۔ بھٹنیوں میں درد۔ سخت ذکی الحس۔ زور سے دبانا چاہیے۔ کونیم۔ کلکریا کارب۔ لیک کین

☆ چھاتیوں کی سوجن۔ بائیں بازو اور چاھتی میں درد۔ اسٹریس رب۔ آرٹیکا یورینس

☆ چھاتیوں کی رسولیاں۔ کونیم۔ اسکروفولیریا NOD (اکسیر اعظم)۔ سکری نم۔

برومیم۔میوریکس۔ہائیڈراسٹس

☆ چھاتیوں کا کینسر۔سوجن۔فائٹولیکا۔آرسنکم آئیوڈیم۔اسٹریس ٹرب۔بیڈیاگا۔کونیم۔ کاربوانیمل۔سکرینم

☆ چھاتیوں کے گومڑ۔پُر درد۔بربیرس۔ایکیوفولیم۔بیلاڈونا

☆ چھاتیوں کی سخت گانٹھیں۔سرد ہوا برداشت نہ ہو۔سٹس کین۔آیوڈیم

☆ چھاتیوں کی خارش۔کیسٹورا یکوائی

☆ چھاتیوں میں دودھ نہ اترتا ہو۔ایگنس کیسٹس۔کیمومورا۔الفلفاء۔لکاورسا۔ایسڈ فاس۔یوھی نم

☆ چھاتیوں میں دودھ کم اترے۔سٹیکا۔لکاورسا۔ایسافوئیڈا۔یوھی نم۔سپای ورینتھس

☆ چھاتیوں میں دودھ کی کثرت۔پر درد۔یوریکس۔کلکریا کارب۔کونیم۔بیلاڈونا۔لیک کینی نم۔لیکٹک ایسڈ

☆ چھاتیوں سے دودھ پلانے والی عورتوں میں کمیٔ خون۔کمزوری۔الفلفاء۔لیکٹک ایسڈ۔ایسڈ فاس

☆ چھاتی کے آرپار درد۔ابراٹینم

☆ چھاتی کے آس پاس دل کے درد۔تنگی سانس۔ایڈونس ورنز

☆ چھاتیاں ڈھیلی مگر ذکی الحس۔کونیم

☆ چاک۔مٹی۔کوئلہ۔سکہ کھانے کی خواہش/عادت۔کلکریا کارب

☆ چبانے والے پٹھوں میں اینٹھن دار درد۔منہ کھولنے سے زیادہ۔کوکیولس

☆ چبانے سے دانتوں میں درد ہو۔سپائیگا

☆ چونک جائے۔عادت۔فاسفورس

☆ چیزیں تباہ کرنے کی خواہش۔وریٹرم البم

☆ چیزوں کا ذائقہ ترش لگے۔لائیکوپوڈیم

☆ چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ ڈائسکورا

☆ چند ہی لقمے کھانے سے اپھارہ ہو جائے۔ بھوک زیادہ ہو۔ لائیکوپوڈیم

☆ چوتڑ کے بل گرنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ۔ سوزش۔ ہیلس پر۔ ہائپریکم

☆ چربی کی گلٹیاں۔ رسولیاں۔ بریٹا کارب۔ گریفائٹس

☆ چھپاکی۔ ارٹیکا یورینس۔ سٹروفینتھس۔ کلورلم

☆ چراغ پر روشنی کا دائرہ نظر آئے۔ چیمافلا۔ کلورلم

☆ چوتھے سے چھٹے مہینے اسقاط حمل کا خطرہ۔ کالی کارب

☆ چاولوں کی پیچھ کی طرح کا پاخانہ۔ کالی فاس۔ ارسنکم البم۔ ورائٹرم البم

☆ چال میں لرزہ اور لڑکھڑاہٹ۔ لیتھائرس۔ اوڈوسموڈیم۔ جائکنا۔ سٹرامونیم

چلنے

☆ چلنے سے گھٹنے آپس میں ٹکرائیں۔ ٹانگوں اور پاؤں میں استسقائی سوجن۔ کالکیکم۔ لیتھائرس

☆ چلنے سے گھٹنوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔ نکس وامیکا

☆ چلتے، کھانستے وقت پیشاب کے قطرے ازخود نکل جائیں۔ نیٹرم میور۔ کاسٹیکم

☆ چلنے پھرنے سے حیض جاری ہو جائے۔ لیٹنے سے ٹھیک۔ بیلاڈونا۔ سیپیا۔ للیم ٹگ

☆ چلتے وقت یہ محسوس ہو کہ ہوا/خلا میں چل رہا ہے۔ ڈیوبی فوبیاء

☆ چلنے اور کھڑا ہونے سے سر چکرائے۔ دل کی خرابی۔ ڈیجی ٹیلس

☆ چلنے پھرنے سے سانس چڑھے۔ کن ویریا۔ کالی فاس

☆ چنونے جو مقصد میں خارش پیدا کریں۔ کالی میور

☆ چنونوں کو نکالنے کے لئے اکسیر۔ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ۔ نائی مول۔ نکس موسکاٹا۔ سینٹونیم۔ سیائی جیلیا

☆ چنوؤں (گول اور لمبے) کا علاج کے لئے۔ چیلون۔ سینا۔ ٹیوکریم مرم۔ سلیشیا۔ سائنا۔ سپائیجیلیا۔ ... [illegible]

☆ چلنے سے پہلوؤں میں درد ہو۔ کولسٹرینم

☆ چلتے رہنے سے سر میں درد ہو۔ ریمکس کے لئے فوریا

☆ چلنے کی کھٹ کھٹ سے آواز دماغ میں چوٹ کی طرح جائے۔ Physalis

☆ چلتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر چکر آئیں۔ ارجنٹم میٹالکم

☆ چلتے ہوئے لڑکھڑائے۔ ایڑھیاں پر درد۔ ایلومینا

☆ چلتے وقت گھٹنے کڑکڑائیں اور درد ہو۔ نیٹرم فاس

☆ چلتے وقت تلوؤں میں درد ہو۔ کروشیم ایسڈ۔ لیڈم پال

☆ چلنا پھرنا مشکل۔ ٹانگوں کا درد۔ لرزہ۔ کمزوری۔ کونیم

☆ چک پڑ جانا۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ ڈائسکورا

☆ چیزیں پیلی پیلی نظر آئیں۔ ایلومینا

☆ چیونگم کی طرح چبانے کی عادت۔ اوپیم۔ برائیونیا۔ ہیلابورس

چوٹ

☆ چوٹ اور صدمے کے بد اثرات۔ ہائپریکم۔ کیمومیلا

☆ چوٹ لگنے کے بعد اندرونی اخراج خون۔ جلد نیلی۔ ایسڈ فاس

☆ چوٹ پڑنے کے بعد نیل پڑ جائے۔ آئیوڈیم

☆ چوٹ لگنے کے بعد نیل میں جلن۔ سوجن۔ ویلیا

☆ چوٹ لگنے کے بعد تکلیف رتشنج کو کم کرے۔ ہائیوسیامس

- ☆ چوٹ لگنے کے بعد جلد پر نیلا۔سیاہ داغ۔نشان پڑے۔فاسفورس۔ہیما میلس
- ☆ چوٹ لگنے کے بعد بال گریں۔جھڑ جائیں۔ہائپریکم
- ☆ چوٹ کے بداثرات۔آرنیکا
- ☆ چوٹ لگنے کے بعد دونظری۔آرنیکا
- ☆ چوٹ کے باعث آنے والا آشوب چشم۔موتیا۔آنکھوں سے پانی۔کالکیاریا
- ☆ چاقو چھری کے گھاؤ کے بداثرات۔اعصاب پر حس۔چھوا نہ جاسکے۔ہائپریکم
- ☆ چاقو چھری کے گہرے گھاؤ۔لیڈم پال

چندیا

- ☆ چندیا پر جلن۔کیوپرم میٹلکم۔سلفر۔گریفائٹس۔(چندیا کی داد)۔ڈلکامارا
- ☆ چندیا پر گرمی لگے۔سلفر۔گلونائن۔ڈلفنے انڈیکا
- ☆ چندیا پر سوئی گڑھنے والا درد۔یوپیون۔ونکا مائنر
- ☆ چندیا پر بوجھ کا احساس۔کیلکیرس گرینڈ۔ایسڈ فاس۔فیلانڈریم
- ☆ چندیا میں جیسے کوئی کیل ٹھونک رہا ہو۔نیکولم۔نکس وامیکا
- ☆ چندیا ذکی الحس۔کنگھی نہ ہو سکے۔پر درد۔ہیپر سلفر۔ونکا مائنر۔پیرس کواڈ
- ☆ چندیا پر خارش۔کھردری خشک پھنسیاں۔کنگھی مشکل۔آرسنک البم۔ونکا مائنر۔کلیمٹس
- ☆ چنبل۔کیوپرم ایسیٹکم۔کالی برومیٹم (اکسیر اعظم)۔تھائرائڈینم۔ٹیوبرکیولینم
- ☆ چنبل۔بازوؤں ٹانگوں۔ہتھیلیوں۔تلوؤں پر۔ہائیڈروکیوٹائل
- ☆ چنبل۔چہرے سینے کندھوں پر۔کالی برومیٹم
- ☆ چباتے ہوئے رخساروں کا اندرونی حصہ دانتوں میں آجائے۔کاسٹیکم
- ☆ چباتے وقت کانوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔ایلوز۔نائٹرک ایسڈ

☆ چباتے وقت جبڑے کے جوڑوں میں درد۔ ایلومینا

☆ چباتے ہوئے دانتوں میں درد۔ سائنا

☆ چباتے وقت چکر آئیں۔ ہلسلا۔ گریفائٹس

☆ چباتے وقت جبڑے کڑ کڑائیں۔ ایمونیم کارب۔ اگنیشیا۔ پٹرولیم۔ رسٹاکس

☆ چبانے والے پٹھوں میں اینٹھن دار درد۔ منہ کھولنے سے زیادہ۔ کاکیولس

☆ چائے زیادہ پینے سے پیٹ میں گیس بنے۔ تکلیف دہ۔ ڈائسکورا۔ تھیاء

☆ چائے۔ تمباکو پینے والوں کی قبض۔ ابیس نیاگرا

☆ چائے پینے سے سر درد ہو۔ سیلیئم۔ تھوجا

☆ چائے کے بد اثرات۔ بے خوابی۔ دھڑکن۔ معدے میں گڑبڑ۔ گیس۔ ڈراؤنے خواب۔ تھیاء۔ تھوجا۔ چائنا۔

ح

حیض

☆ حیض وقت سے پہلے۔ مقدار میں کم۔ چھیچھڑے دار خون۔ بدبودار۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ للیئم ٹگ

☆ حیض مقدار مین زیادہ۔ وقت سے پہلین۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ درد کے ساتھ۔ ایگریکس۔ کیموملا۔ بیلا ڈونا۔ کالی کارب۔ پلاٹینم۔ ایمونیم کارب۔ فیرم میٹلکم۔ بوریکس۔ ورٹرم البم۔ کاربوانیمیلس

☆ حیض دیر سے آئے۔ مقدار میں کم۔ کونیم۔ گریفائٹس۔ ہلسلا۔ گلونائن۔ کالی سلف

☆ حیض کا دب جانا۔ موٹاپے کی طرف مائل۔ ہلسلا۔ ٹیوبرکولیم۔ ہیلونیاس۔ ورسالکٹکا۔

سی سی میڈوگا۔ سیپیا

☆ حیض رات کو بند رہے۔ دن کو ہلنے جلنے سے جاری۔ کاسٹیکم۔ پلسٹلا۔ سائی کلیمن

☆ حیض بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے بند۔ لیٹنے سے چالو۔ رک رک کر آئے۔ پلسٹلا۔ کریازوٹ

☆ حیض درد کے ساتھ۔ مقدار میں کم۔ درد کمر۔ رحم جیسے نچوڑا جا رہا ہو۔ کیموملا۔ نکس وامیکا۔ جلسی میم۔ اسٹی لاگو

☆ حیض صرف رات کو زیادہ آئے۔ بووسٹا۔ زنکم میٹلکم

☆ حیض کی بے قاعدگی۔ نکس موسکاٹا

☆ حیض صرف صبح کو آئے۔ بورکیس۔ سیپیا۔ کاربوائی مس

☆ حیض بے قاعدہ۔ لوتھڑوں کی طرح۔ میورکس

☆ حیض جلد جلد اور بکثرت آئے۔ سبائنا۔ ایسٹک ایسڈ۔ ٹریلیم۔ کلکریا کارب۔ نکس وامیکا

☆ حیض 3 ہفتوں تک جاری رہے۔ اس سے پٹھوں ار جوڑوں کا درد۔ تھلاسپی

☆ حیض زیادہ۔ رحم باہر نکل آئے۔ دباؤ نیچے۔ شہوت تیز۔ میورکس

☆ حیض پر درد۔ رحم اپنی جگہ سے ٹلا ہوا۔ نکس وامیکا

☆ حیض ناقابل برداشت درد کے ساتھ۔ چھاتیاں پر حس۔ پر درد۔ میڈورینم

☆ حیض سے پہلے بکثرت پسینہ۔ تھوجا

☆ حیض تشنج کے ساتھ + درد۔ لوتھڑے بورکیس۔ وائبرنم

☆ حیض میں زیادہ خون نکلے۔ ذرا سی حرکت سے نکلے۔ ٹریلیم پنڈولم

☆ حیض کے دنوں میں سو نہ سکے۔ دم گھٹے۔ اسپونجیا۔ آیوڈیم۔ لیکیس۔ کیوپرم میٹلکم

☆ حیض جلد جلد اور بکثرت۔ سبائنا۔ ایگریکس۔ کیموملا۔ بیلاڈونا۔ کلکریا کارب۔ بورکیس۔

☆ حیض وقت سے پہلے دیر سے آئے۔ قبض۔ گریفائٹس۔

☆ حیض کے دوران آرام سے بہتری ہو۔ راحت ملے۔ بیلاڈونا۔ لیلیم ٹگ۔ سیپیا

☆ حیض پر درد۔ سیاہ جما ہوا خون نکلے بکثرت۔ اسٹینم۔ کاکیولس

☆ حیض ہر تیسرے ہفتے آئے۔ فیرم فاس

☆ حیض کی کثرت کی وجہ سے جسم برف کی طرح سرد۔ سلیشیا

☆ حیض کی بندش۔ موٹاپا۔ پلسٹلا۔ سی می فیوگا۔ سے نی شیو۔ پولی گونم

☆ حیض کے نہ ہونے سے رحم سے خون آئے۔ آورم میور

☆ حیض کے نہ آنے سے ٹانگوں۔ پاؤں پر زخم ہوں۔ پولی گونم

☆ حیض بچے کو دودھ پلاتے ہو جائے۔ پلیڈیم

☆ حیض ہونے والا ہو مگر ہو نہ رہا ہو۔ کوکلیم

☆ حیض کے نہ ہونے سے ہسٹریا کا دورہ۔ ہائیوسیامس

☆ حیض غم و فکر کی وجہ سے نہ ہو۔ کم آئے۔ اگنیشیا

☆ حیض سے پہلے نکسیر آئے۔ صبح۔ برائیونیا۔ آورم میٹلکم۔ نیٹرم سلف۔ سلیشیا۔ چائنا۔ فاسفورس۔

☆ حیض کے نہ آنے سے ہچکی آئے۔ جمائیاں بکثرت۔ سر درد۔ ایمائل فائبوزم

☆ حیض سے پہلے کانوں میں گھنٹیاں بجیں۔ فیرم میٹلکم

☆ حیض سے پہلے دست۔ بووسٹا

☆ حیض سے پہلے بہرہ پن۔ فیرم پکریکم

☆ حیض کے دوران بہرہ پن۔ اونچا سنائی دے۔ کریازوٹ

☆ حیض سے پہلے خارش۔ گریفائٹس۔ سائی کلیمن

☆ حیض سے پہلے چھاتیوں پر سوزش۔ خارش۔ کلکریا کارب

☆ حیض سے پہلے غلبۂ شہوت۔ ورٹرم البم

☆ حیض سے پہلے گلا خراب۔ میگنیشیا کارب۔ لیک کین

☆ حیض سے پہلے جلد پر دانے۔ ڈلکامارا۔ کونیم

☆ حیض سے پہلے چھاتیوں میں درد۔ پلسٹلا۔ کلکریا کارب۔ کونیم۔ لیک کین۔ فاسفورس

☆ حیض سے پہلے سر میں تپکن ہو۔ کریازوٹ۔ پٹرولیم

☆ حیض سے پہلے دانتوں میں درد۔ برائٹا کارب۔ ایٹی کروڈ

☆ حیض سے پہلے اور دوران کھانسی۔ زنکم میٹالکم

☆ حیض سے پہلے اور دوران گھبراہٹ۔ سمیلکس نیاگرا

☆ حیض سے پہلے یا بعد لیکوریا آئے۔ نہ دھلنے والے داغ۔ تھلاسپی

☆ حیض سے پہلے پیٹ اور کمر درد۔ ملکر یا فاس۔ کینابس انڈیکا

☆ حیض سے پہلے سر درد۔ گلیسرین

☆ حیض کے دوران کا سر درد۔ تھوڑے برسیں۔ نیٹرم میور۔ کریازوٹ

☆ حیض کے دوران پیشاب کی زیادتی۔ میڈورینم

☆ حیض کے دوران جھٹکوں کے ساتھ سر درد۔ سیپیا

☆ حیض کے دوران نزلہ زکام۔ آواز بگڑ جائے۔ گریفائٹس

☆ حیض کے دوران گلا خراب۔ لیک کین۔ میگ کارب

☆ حیض کے دوران پستان سوج کر سخت ہو جائیں۔ بھٹنیاں پر درد۔ جماع سے نفرت۔ رسٹاکس

☆ حیض کے دوران جسم گرم تھکاوٹ رہے۔ نیٹرم میور

☆ حیض کے دوران کمر درد۔ یوپیون۔ ملکر یا فاس

☆ حیض کے دوران دانت درد۔ اسٹفگیریا

☆ حیض کے دوران چھاتیوں میں درد رہے۔ برائیونیا۔ ملکر یا کارب۔ کونیم

☆ حیض کے دوران شرم گاہ کے لبوں کی خارش۔ کیلیڈیم۔ ایمبرا۔ کریازوٹ

☆ حیض کے دوران پھوڑے پھنسیاں نکلیں۔ میڈورینم۔ ڈلکامارا

☆ حیض کے دوران پیشاب سے البومن آئے۔ مرکیورس

☆ حیض کے دوران مرگی کے دورے۔ بیوفو

☆ حیض کے دوران پتلے دست آئیں۔ پلسٹلا

☆ حیض کے دوران کمزوری۔ ایلومینیا۔ کا کیولس۔ آیوڈیم۔ کاربوانیمس

☆ حیض کے دوران ٹانگوں کا درد۔ ایپولا
☆ حیض کے بعد کا کمر درد۔ یوپیون۔
☆ حیض کے بعد کا درد۔ کریازوٹ
☆ حیض کے بعد چھاتیوں پر سوجن۔ سائی کلیمن
☆ حیض کے بعد متلی اور قے۔ کرد ملس مور
☆ حاملہ کا ڈپریشن۔ پلسٹلا۔ سیپیا
☆ حاملہ کے لئے انتہائی مفید۔ فیرم فاس
☆ حاملہ میں خون کی کمی کے لئے۔ لیکٹک ایسڈ
☆ حمل گرنے کا رجحان۔ سیپیا۔ وائی برنم۔ ایلیٹرس فار
☆ حمل کے دوران پیشاب میں ایلبیومن آئے۔ مرکیورس
☆ حمل کے دوران متلی۔ لیکٹک ایسڈ
☆ حمل کے دوران پٹھوں میں درد۔ ایلیٹرس فار
☆ حمل کے دوران منہ سے پانی آئے۔ ڈکاریں۔ ذائقہ خراب۔ لائیکوپوڈیم
☆ حمل کے دوران شرم گاہ کے لبوں پر شدید خارش۔ ایمبرا۔ کیلیڈئم۔ کریازوٹ
☆ حمل کے بغیر چھاتیوں میں دودھ اتر آئے۔ سائی کلیمن۔ ایسافوئیڈا
☆ حمل کے دوران عارضی اندھاپن۔ ریٹن کولس
☆ حمل آسانی سے قرار پا جائے۔ بار بار حاملہ ہو جائے۔ کلکریا کارب
☆ حاملہ عورتوں میں ہیموگلوبن بڑھائے۔ فیرم فاس
☆ حاملہ عورتیں جو تھکی تھکی سی رہیں۔ ایلیٹرس فار
☆ حمل کی دردیں + سر میں درد۔ جیلسیمیم
☆ حلق میں جیسے مچھلی کا کانٹا پھنسا ہو۔ نکالا نہ جائے۔ کالی کارب
☆ حلق میں سرسراہٹ۔ اکی نیشیا
☆ حلق کی سوزش۔ وتھیا

☆ حلق کی سوزش۔ خشک کھانسی۔ ڈیوبیا زیا

☆ حلق کی سوزش۔ ہیلاڈونا۔ لیکیسس۔ ارسنکم البم۔ لکس وامیکا

☆ حلق کی سوزش، کوا لٹکے۔ نگلتے وقت درد ہو۔ بیلاڈونا۔ لیکیسس۔ ہائیڈرسٹس۔ ایپس۔ کیلکیریا فاس

☆ حلق میں جیسے گولہ اٹکا ہو۔ جیلسیمیم

☆ حرکتی اعضاء کا فالج۔ جیلسیمیم۔ کیورارے

☆ حرکت کرنے سے گھٹنوں میں کڑکڑاہٹ۔ ہاتھ پاؤں موڑنے سے ان میں درد ہو۔ کاکیولس

☆ حرکت کرنے سے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ۔ ٹیوکریم میرم

☆ حافظہ کمزور۔ لیکو پائی ڈیم۔ کلورم۔ اناکارڈیم۔ ایسڈ فاس۔ کاربو ویج۔ کونیم۔ کالی برومیٹم۔ برائٹا کارب۔ زنکم میٹالکم۔ برائٹا کارب

☆ حافظہ کمزور۔ دوران گفتگو تسلسل برقرار نہ رکھ سکے۔ میڈورینم

☆ حافظہ کمزور۔ دوستوں کے نام بھول جائے۔ کلورم۔ پونی مس الٹروپ۔ زنکم میٹالکم

☆ حافظہ کمزور۔ آورم میٹالکم۔ بووسٹا۔ سٹیفی سیگریا۔ ایناکارڈیم۔ آگنسٹورا ویرا

☆ حاجت ہوتے ہی فوراً پیشاب کرنا پڑے۔ کریازوٹ۔ سلفر۔ TNT۔ آکسی ٹروپس

☆ حقیقی دردِ زہ لا کر ولادت آسان بنائے۔ کالوفائلم

☆ حروف دھندلے دکھائی دیں۔ سیکوٹا ویروزا

☆ حروف چھوٹے دکھائی دیں۔ گلونائن

☆ حالتِ خواب میں ڈر کر چونکے۔ بلندی سے گرنا۔ ڈیجی ٹیلس

☆ حادثات کے خواب۔ ڈر کر چونکے۔ لائیکو پوڈیم

حاملہ

☆ حاملہ کا خوف۔ وہم کرنا۔ سمی سی فیوگا۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا

☆ حاملہ کو غشی وہسٹریا کے دورے۔ اگنیشیاء۔ کیمفر۔ ڈیجی ٹیلس۔ اوپیم

☆ حاملہ کا سر درد۔ جیلسیمیم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ سمی سی فیوگا۔ گلونائن

☆ حاملہ کا دل دھڑکنا۔ ڈیجی ٹیلس۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ نیٹرم میور۔ پلساٹلا

☆ حاملہ کا کمر درد۔ کالی کارب

☆ حاملہ کو نیند نہ آنا۔ سمی سی فیوگا۔ کافیا۔ اگنیشیا

☆ حامل کی متلی و قے۔ پلساٹلا۔ کریوزوٹ۔ پٹرولیم۔ نکس وامیکا۔ سورائنم

☆ حاملہ کا درد قولنج۔ کالوسنتھ۔ ڈایاسکورا۔ کیموملا۔ پلسیم مٹیلکم

☆ حاملہ کو پیٹ میں کڑل پڑنا۔ نکس وامیکا۔ وراٹرم البم

☆ حاملہ کو بکثرت تھوک آنا۔ سلفر۔ مرک سال۔ جبرانڈی

☆ حاملہ کی قبض۔ کالن سونیا

☆ حاملہ کے دست۔ پلساٹلا۔ پوڈوفائلم۔ مرکیورس

☆ حاملہ کی بواسیر۔ کالن سونیا۔ ہیمامیلس

☆ حاملہ کو بار بار پیشاب آنا۔ بیلاڈونا۔ نکس وامیکا۔ ایسڈ فاس۔ کینتھرس

☆ حاملکہ کا پیشاب بند ہو جانا۔ ہائیوسیامس۔ کینتھرس۔ رسٹاکس۔ کیمفر۔ بیلاڈونا

☆ حاملہ کے پستان میں درد۔ کونیم۔ برائی اونیا۔ سمی سی فیوگا۔ ہیمامیلس

☆ حاملہ کے رحم میں درد۔ الٹرس فار۔ جیلسیمیم۔ پیسی فلورا

☆ حاملہ کا کوئلے مٹی کھانا۔ کلکریا کارب۔ کاربوویج

☆ عصبی کڑل دار درد یں گرمی سے آرام، حرکت سے تکلیف، لوتھڑے خارج ہوں۔ میگنیشیا فاس

☆ رحم میں درد۔ دورانِ حیض کمر درد۔ نیچے کی جانب بوجھ۔ کڑل دار درد یں۔ چڑچڑا پن۔ وائی برنم

☆ کڑل دار درد یں۔ حیض کم اور بے قاعدہ۔ کاکیولس۔ ایپس

حیض

☆ حیض جلد اور کثیر مقدار میں لوتھڑے دار۔ متلی قے پاخانہ بار بار۔ نکس وامیکا

☆ حیض سے پہلے پستانوں میں درد۔ نیچے کی طرف بوجھ۔ جلن دار دردیں۔ کثیر مقدار۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ کلکریا کارب

☆ سیاہ رنگ کا حیض۔ کثیر مقدار۔ سخت دردیں۔ سیکل کار

☆ حیض بکثرت۔ کبھی پتلا کبھی گاڑھا۔ کمر سے پیڑو تک دردیں۔ سبائنا

☆ حیض مقدار میں زیادہ۔ جلد جلد۔ سرخی مائل سیاہ۔ ناک پر سیاہی۔ سیپیا

☆ سیاہ لوتھڑے دار حیض۔ سر درد کے ساتھ۔ کروکس سٹاہوا۔

خ

خارش

☆ سارے جسم پر۔ سٹس کین۔ نیکولم (کھجانے سے آرام نہ ہو)۔ کلورہلم

☆ مختلف مقامات پر۔ کارکس ہاد

☆ سرد مرطوب موسم کی۔ ڈلکامارا

☆ جو کھجانے سے بڑھے۔ سلفر۔ بربیرس ولگرس

☆ جو بستر کی گرمی سے بڑھے۔ مرکیورس سال۔ سورائی نم۔ سلفر۔ ایلومینیا۔ سیپیا

☆ جو کپڑے اتارنے سے بڑھے۔ ہوا لگنے سے بڑھے۔ نیٹرم سلف۔ ریومیکس۔ کالی ارسنک

☆ جو ہر موسم بہار میں ہو۔ اس پر کھرنڈ آئے۔ سارساپریلا

☆ جو رات کی خارش جو کھجانے سے بڑھے۔ ڈولی کس

☆ جو سرد پانی سے نہانے سے بڑھے۔ چہرے۔ ہاتھوں۔ سر پر۔ کلیمٹس

☆ جو جلد پر سرخ داغ ڈالے۔ جلن دار۔ گہری۔ ویسپا

☆ جو بستر کی گرمی سے بڑھے۔ خاص کر سو کر اٹھنے سے۔ ہوا لگنے پر۔ ایلومینیا۔ سبائنا۔

اینٹی کروڈ۔ کاربو وج۔ سلفر

- ☆ سرخ اور جلن کے ساتھ خارش۔ فارمیکا روفا۔ ڈلیا یورویا
- ☆ آنکھوں میں خارش۔ میکو پائی رم
- ☆ ناک پر۔ ناک میں خارش۔ نیٹرم ملاس
- ☆ بازوؤں اور ٹانگوں میں تیز خارش۔ میکو پائی رم۔ مگوہائن
- ☆ گھٹنوں۔ کہنیوں۔ بازوؤں۔ ٹانگوں پر۔ ہاتھ کی گہرائی میں۔ میکو پائی رم
- ☆ ناک پر۔ کانوں میں۔ کانوں کے اردگرد۔ میکو پائی رم
- ☆ گردن پر۔ جسم پر۔ کھجانے سے آرام نہ ہو۔ نیکولم
- ☆ ٹانگوں سے کپڑا اٹھانے سے یا ہوا سے بڑھے۔ ریومیکس۔ نائٹرک ایسڈ
- ☆ خارش کے دانے جو ہاتھوں اور انگلیوں پر ہوں۔ ایناگیلس
- ☆ ہاتھوں کی پشت کی خارش۔ کھجانے سے خون نکلے۔ ہکس لک
- ☆ خارش والی پھنسیاں جن سے مواد نکلے۔ اولی اینڈر
- ☆ ٹخنے کی خارش۔ لیڈم پال
- ☆ پاؤں کی خارش۔ سلفر۔ لیڈم پال۔ سیپیا
- ☆ پاؤں کے نیچے، تلوؤں پر خارش۔ کاسیکم
- ☆ خارش جو، موسم بہار میں ہو۔ سارس پریلا
- ☆ خارش کھجانے سے بڑھے۔ سلفر
- ☆ خارش جو کھجانے سے آرام۔ نیٹرم سلف
- ☆ ٹھوڑی پر خارش۔ زنکم میٹلکم
- ☆ خارش سے خواہشِ جماع بڑھے۔ کانیا کروڈ
- ☆ کلائی پر خارش۔ سلفر
- ☆ انگلیوں کے پہلے پوروں پر خارش۔ ایسڈ سلف

☆ انگلیوں کے درمیاں خارش۔ سلفر

☆ انگلیوں کی پچھلی طرف خارش۔ کونیم

☆ انگلیوں کے جوڑوں پر خارش۔ سیپیا

☆ انگوٹھے کے جوڑ پر خارش۔ ایگریکس

☆ ہتھیلی پر خارش۔ ایناکارڈیم

☆ جوڑوں پر خارش۔ سیپیا

☆ ہاتھوں کی پشت پر خارش، بازوؤں پر خارش۔ ایلومینیا

☆ بازوؤں، کان کے پیچھے، گردن یا داڑھی کی خارش۔ سیلینیم۔ ایگریکس

☆ کندھے پر خارش۔ آرٹیکا یورنس

☆ کہنی کے جوڑ پر خارش۔ سیپیا۔ نیٹرم کارب

☆ کہنی کے اوپر والے حصے پر خارش۔ سورائینم

☆ کہنی کے نیچے والے حصے پر خارش۔ رسٹاکس۔ ایگریکس

☆ رانوں پر خارش۔ سلفر۔ بریٹا کارب

☆ خصیوں کا درد۔ آرم میٹلکم۔ ہیما میلس۔ کونیم

☆ خصیوں کی سوجن۔ ایکونائٹ۔ پلسٹلا۔ آرم میٹلکم۔ ہیما میلس۔ ڈیجی ٹیلس

☆ خصیوں کا سخت ہونا۔ آرم میٹلکم

☆ خصیوں کی تھیلی کا ورم۔ فلورک ایسڈ

☆ خصیوں کی تھیلی پر زیادہ پسینہ۔ جیلسیمیم

☆ خشک ایگزیما + خارش۔ بربریس ایکیوفولیم

☆ خشک ایگزیما بغیر خارش۔ سکوٹا ویرازا

☆ خشکی Dandruff۔ ارسنکم البم۔ بریٹا کارب۔ گریفائٹس۔ سیپیا۔ کالی سلف

☆ خشکی منہ سے مقعد تک۔ قبض۔ پیاس بار بار۔ برائیونیا

☆ High Blood Pressure خون کے دباؤ کو کم کرے (حیرت انگیز طور پر)
سیانوتھن ۔لائیکوپس (دباؤ + دھڑکن)

خون

☆ خون میں سرخ ذرات کو بڑھائے ۔ اریڈیم
☆ خون صاف کرے ۔ اکی نیشیا
☆ خون میں سفید خلیوں کی تعداد بڑھ جائے تو ۔ بریٹا میور ۔ سیانوتھن ۔ فیرم پکریکم ۔ نیٹرم میور ۔ اریڈیم
☆ خون کا بکثرت اخراج ۔ کسی بھی جبہ سے ۔ ابی کاک ۔ ہیمامیلس ۔ ایڈرنلین
☆ خون کا زہریلا ہونا ۔ پھوڑے پھنسیاں نکلیں ۔ ایکنیشیا
☆ خون جمنے کی صلاحیت کم ہونا ۔ کلکریا لیکٹک
☆ خون دیکھتے ہی خودکشی پر مائل ہو ۔ ایلومینا
☆ خون کی رگوں کے (cloths) گومڑ ۔ بریٹا کارب ۔ کلکریا فلور
☆ خون کی کمی کے باعث چکر ۔ بریٹا میور ۔ چائنا
☆ خون کا پانی کی مانند پتلا ہونا ۔ شفاف ۔ نیٹریم نائٹریکم
☆ خون میں Platelets کی کمی پوری کرنے کے لئے ۔ M-44 میڈاس جرمنی
☆ خون کی کمی Anemia ۔ چائنا ۔ فیرم فاس ۔ اریڈیم ۔ نیٹرم نائوکیم ۔ پکرک ایسڈ ۔ زنکم میٹلکم ۔ ارسنکم ہائیڈروجینم
☆ خون کی کمی ۔ جسم ڈھیلا ۔ ہاتھ پاؤں سرد ۔ مزاج چڑچڑا ۔ کلکریا فاس
☆ خون کی کمی دور کرنے کے لئے ۔ بیماری کے بعد صحت کے لئے ۔ لیسی تھین
☆ خونی پیچش ۔ کینتھرس

☆ خون اور منی کے بکثرت اخراج کے لئے اکسیر اعظم۔ ایسڈ فاس۔ چائنا۔ فاسفورس

☆ خون تھوکے۔ ایکونائٹ۔ ایلومن + (چھاتی کی کمزوری)۔ ہیما میلس + (سینہ پر درد + کھانسی)۔ لائیکوپس۔ ملیئم سٹائیوا۔ کیکٹس گرینڈ۔ ڈیجی ٹیلس۔ اولیئم جیک۔ نیٹرم نائٹریکم۔ الفلفاء۔ ٹرمتھ۔

☆ خونی بواسیر + خونی دست۔ فیرم فاس

☆ خونی بواسیر۔ حاجت کے بعد تھکان۔ نائٹرک ایسڈ۔ مسے پردرد۔ ہیما میلس

☆ خونی بواسیر۔ فاسفورس۔ میورک ایسڈ۔ ابریٹم۔ اناکارڈیم۔ ایسکیولس۔ کیپسیکم۔ کاربوویج۔ ہائپریکم۔ کالی کارب

☆ خونی بواسیر۔ + سیاہ رنگ کا پیشاب / پاخانہ۔ برومیم

☆ خونی بواسیر کے مسے جو پیشاب کرنے / زور لگانے سے باہر نکل آئیں۔ بریٹا کارب

☆ خونی بواسیر کی تکلیف جو حیض کے دنوں میں بڑھ جائے۔ ایمونیم کارب

☆ خونی بواسیر پُر درد۔ ہائپریکم

☆ خوف زدہ۔ کلکریا سلیکیٹ

خوف

☆ لوگوں سے۔ ہائیوسیامس

☆ کسی بے مقصد شئے کا۔ دیوانہ بنادے۔ کلکریا کارب

☆ امتحان کا۔ اینا کارڈیم۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ اکیلا پن۔ فاسفورس۔ کونیم

☆ اندھیرے۔ طوفان۔ برق وباراں۔ فاسفورس۔ نیٹرم کارب۔ (شوروغل)

☆ ہجوم کا۔ایکونائٹ

☆ آسمانی بجلی کا۔چلائیے۔ جیلسیمیم۔بوریکس۔(بادل کی گرج)

☆ اسٹیج۔انٹرویو۔کلاس کا۔ جیلسیمیم۔اگنیشیا

☆ نہانے سے۔سلفر

☆ کتوں سے۔چائنا آف

☆ دھماکے۔شور۔گھن گرج۔کانپنے لگے۔اوپیم

☆ موت کا۔اندھیرے۔اکیلے پن کا۔پانی سمندر۔دریا۔آبشار کا۔ایکونائٹ۔ارسنک البم۔سٹرامونیم

☆ کوئی زہر نہ دے۔ہائیوسیامس

☆ خوف کے باعث آنے والی شکایات۔سکتہ۔آنکھیں کھلی۔پسینہ۔گہری غنودگی۔اوپیم

☆ خوف اور گھبراہٹ میں تسکین۔سکوٹیلیریا

☆ خوف اور ڈر سے اسہال۔ جیلسیمیم

☆ خوف کے باعث پیشاب کی بندش۔اوپیم۔سلفر

☆ خوف کے باعث ماہواری نہ ہو۔درد زہ نہ ہو۔اوپیم

☆ خوف کے باعث اسقاط حمل کا خطرہ۔اوپیم

☆ خسرہ سے بچاؤ کے لئے۔پلسٹلا

☆ خسرہ کا دب جانا۔جٹ روفا

☆ خسرے کے بعد کی کھانسی۔وقفے وقفے سے۔کافیا کروڈ۔سٹکٹا۔سینگونیریا

☆ خودکشی کرنے کا جنون۔آورم میٹلکم۔ناجا

☆ خود کو زخمی کرے۔جنونی۔سیمی فیوگا

☆ خودغرض۔لالچی۔بدمزاج۔کمینہ فطرت۔بے لحاظ۔سلفر

خواب

☆ خواب میں ڈر کر چونکے۔ بلندی سے گرنے کے خواب۔ ڈیجی ٹیلس
☆ خواب میں حادثہ پیش آئے۔ ڈر کر چونکے۔ لائیکو پوڈیم
☆ خواب میں سانپ نظر آئیں۔ لیک کین۔ ارجنٹم نائٹریکم
☆ خواب میں مردے اور روحیں نظر آئیں۔ اینا بس انڈیکا
☆ خواب میں مردے نظر آئیں۔ کلکریا کارب۔ کروٹیلس ہور
☆ خواب میں چوہے نظر آئیں۔ مصیبت نازل ہونے کے خواب۔ سیمی سی فیوگا۔ کالچیکم
☆ خواب میں جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ کریازوٹ
☆ خواب میں ڈاکو۔ لٹیرے نظر آئیں۔ نیٹرم میور
☆ خواب میں کتے اور بلیاں (کالی) نظر آئیں۔ اوپیم
☆ خواب میں ہوا میں اڑے۔ زنتھا کسی لم
☆ خراٹے بھرنا۔ اونچی آواز سے۔ اوپیم۔ چینو پوڈیم۔ وسکم البم
☆ خواہش جماع بہت زیادہ (عورت)۔ سٹرکنی نم۔ میوریکس۔ امبراء۔ پلاٹینا۔ روبینا
☆ خواہش جماع بہت زیادہ (مرد) پلاٹینا۔ میوریکس۔ ٹرینٹولا۔ ہسیانولا۔ کیمفر۔ لیکیس۔ فاسفورس
☆ خواہش جماع ختم (مرد) او کسی ٹروپس
☆ خواہش جماع ختم (عورت) انو سموڈیم
☆ خیزش کے بغیر جریان منی۔ اعضاء تناسل ڈھیلا۔ سست۔ سرد۔ ایسڈ فاس۔ جیلسیمیم۔ کوبالٹم
☆ خوراک کی نالی جلن۔ معدہ کی جلن۔ کینتھرس۔ کروٹن ٹگلیم + متلی قے آئرس ور
☆ خوراک کی نالی کی سوزش۔ قے ہو جائے۔ جلن۔ پیاس زیادہ۔ ورٹرم ورائڈ

☆ خوراک نگلنے میں دشواری۔ فاسفورس۔ برائیونیا۔ ایلومینیا

☆ خوراک کی نالی کا تشنج۔ گلے کی خراش۔ صرف پانی نگلا جا سکے۔ بپٹی شیا

☆ خشکی۔ منہ سے مقعد تک۔ قبض۔ برائیونیا

☆ خشکی (بالوں میں)۔ آرسنکم البم۔ کالی سلف۔ برٹا کارب۔ گریفائٹس۔ سیپیا

خشک کھانسی

☆ خشک اور پریشان کرنے والی کھانسی۔ آدھی رات کو زیادہ۔ رسٹاکس۔ بیلا ڈونا۔ فائیٹالیکا۔ پانی پینے سے کم۔ ٹوبیکم۔ فاسفورس۔ کاسٹیکم

☆ خشک کھانسی بار بار۔ گدگداہٹ کے ساتھ۔ رات کو۔ اولیم جیک۔ و۔ تھیا

☆ خشک کھانسی۔ بار بار۔ جو دل کی بیماریوں سے متعلق ہو۔ ناجا۔ سپونجیا

☆ خشک کھانسی بار بار۔ جیسے سینے میں دھواں بھرا ہو۔ کا کیولس

☆ خشک کھانسی۔ تکلیف دہ شام کو شدید۔ کونیم

☆ خشک کھانسی کے ساتھ آواز بیٹھ جائے۔ برومیم۔ ایکونائٹ

☆ خشک کھانسی۔ کھانسنے سے چھاتی میں درد۔ برائیونیا۔ جیلسیمیم

☆ خشک تکلیف دہ کھانسی۔ بار بار۔ کیموملا۔ مینتھل۔ کالن سونیا

☆ خشک کھانسی۔ کھانستے کھانستے قے ہو جائے۔ پھر شدید کمزوری۔ کیوراری

☆ خشک کھانسی۔ بار بار۔ لیٹنے سے آرام۔ سنا بس نیاگرا

☆ خشک کھانسی۔ نیند میں۔ نہ جاگے۔ کھانستے ہوئے پسینہ آ جائے۔ یٹو برکیولینم

☆ خاموش طبع۔ کسی سے بات نہ کرے۔ کاربوایی مس

د

درد

☆ جو تیزی سے جگہ بدلے (گٹھیادی) کالی بائی کروم۔ پلیڈیم۔ پلسٹلا۔ بربیرس ولگرس۔ کالمیا۔ فائٹولیکا۔ سفلی نم۔ کالی سلف۔ ریومیکس

☆ شدت سے بے ہوش ہو جائے۔ سٹرونیشیا

☆ جیسے کوئی تیز تیز گاڑھی جا رہی ہو۔ بجلی کی سی تیزی (جھٹکے) سے آ کر جانے والا درد۔ نائٹرک ایسڈ۔ یسی فیوگا

☆ جو آرام کرنے سے بڑھے۔ کریازوٹ (اکسیر)

☆ جو جسم کو دوہرا ہونے پر مجبور کر دے۔ پیٹ کا درد۔ کالوسنتھس

☆ ڈنگ دار۔ جلن دار۔ ایپس

☆ جس سے اعضاء سن ہو جائیں۔ پلاٹینا۔ کیموملا

☆ آہستہ آہستہ تیز ہو بھی اسی طرح چلا جائے۔ سینٹم

☆ دمچی کا درد۔ اینس نیاگرا۔ کوبالٹ۔ مکبوجیا۔ وائبرم OD

☆ دمچی کی ہڈی کا درد۔ لیکیس۔ پٹرولیم

☆ جیسے آگے کی طرف جھکنے سے الحاقہ ہو۔ کالی کارب

☆ دمچی کے سرے پر شدید خارش۔ بووسٹا

☆ جو آگے کی طرف جھکنے سے بڑھے۔ کالمیا

☆ دودھ چھڑانے کے بعد کا درد۔ آرٹیکا۔ یورنس

☆ جیسے مساج کرنے سے آرام ملے۔ پوڈوفائکم

☆ جو سینے سے شروع ہو کر کندھوں تک جائے۔ کوکی لیڑن

☆ جس کی شدت ہاتھ پاؤں کو ماؤف کر دے۔ کالمیا

☆ درد رحم نہایت تکلیف دہ۔ نیچے کی طرف دباؤ۔ ٹلیا پوڈوپیا

☆ درد زہ بہت دیر تک رہے۔ بچہ نہ ہو۔ کیوپرم ایسیکم

☆ درد زہ لا کر ولادت آسان بنائے۔ کالوفائکم

درد گردہ

☆ ٹلکر یا کارب۔ کلیکم ایسڈ۔ پاری را۔ فائٹو لیکا۔ اوسیم۔ چیلون۔ ڈائسکورا۔ کالی کارب۔ بربیرس ولگرس۔ سکروفولیریا۔ کاکس کیکٹائی۔

☆ درد گردہ + پتھری + گیرو کی طرح کا پیشاب۔ تھلاپسی

☆ کندھوں۔ بازوؤں۔ کلائیوں۔ ٹخنوں میں درد۔ ابرائٹم

☆ کندھوں۔ کولہے۔ ران۔ کلائیوں۔ انگلیوں کے جوڑوں۔ ایڑھیوں میں درد۔ چیلیڈونیم

☆ کندھے + کمر میں درد۔ چینی پوڈیم

☆ کندھے اور بازوؤں میں درد۔ کاکیولس

☆ درد جگر کالی کارب (چبھنے والا)۔ اسکروفولیریا NOD (دبانے سے درد)۔ سلفر۔ کونیم۔ بربیرس ولگرس۔ کروٹیلس ہور۔ آئرس ور

☆ درد قولنج اپھارہ۔ پیٹ پر سرخ داغ ہائیو سیامس۔ ایتھوزا۔ کاجوپٹم + اپھارہ۔ کالوتھس۔ کیوپرم میٹلکم۔ نیفالیم۔ میگنیشیا کارب۔ آئرس ور

☆ درد معدہ اپھارہ + رات زیادہ۔ ابرئیٹم۔ پلمم میٹلکم (سارے پیٹ میں پھیل جائے)۔ ریومیکس (مسلسل درد)

دانت درد

☆ جب داڑھیں نکل نہ رہی ہوں۔ مسوڑھے سوجے ہوئے۔ کیمو ملا۔ میگ کارب۔ کلکریا کارب

☆ مسوڑھوں سے خون کے ساتھ۔ کالی فاس۔ سٹیفسگیریا

☆ رخسار سوجے ہوئے۔ لائیکوپوڈیم

☆ دانتوں اور مسوڑھوں میں درد۔ کالچیکم

☆ کرم خوردہ دانتوں کا درد۔ پلانٹیگو میجر

☆ جو کانوں تک جائے۔ لیکیس

☆ دانتوں اور چہرے میں درد۔ ٹھنڈا پینے سے کم۔ کھانا کھانے سے بڑھے۔ کافیا۔ بسمتھ۔ چیما فلا

☆ جو کپڑے دھونے سے ہو۔ فاسفورس

☆ گرم سرد لگے۔ ہوا سے بڑھے۔ کلکریا کارب

☆ دانت درد جیسے گرم مشروبات سے افاقہ ہو۔ میگنشیا فاس

☆ جو گرم مشروبات سے بڑھے۔ کیمو ملا۔ اگنیشیا

☆ جو ٹھنڈی چیزوں سے بڑھے۔ نکس وامیکا

☆ جسے ٹھنڈے پانی یا برف سے آرام ملے۔ پلسٹلا۔ چیما فلا۔ کافیا کروڈ۔ فیرم میٹلکم۔ بسمتھ

☆ جسے تمبا کو پینے سے زیادتی ہو۔ کلیمٹس

☆ جسے زور سے دبانے اور حرارت سے افاقہ ہو۔ چائنا۔ اولیم اینمل۔ فائٹولیکا

☆ دبانے سے چہرے کا اعصابی درد بڑھ جائے۔ وربا سکم

☆ دانتوں کے سروں پر ٹھنڈک کا احساس۔ کمبوچیا

☆ دانتوں کا گرنا۔ بالائی جبڑے کے لئے خاص۔ فلورک ایسڈ۔ کریازوٹ (بچوں کے دانت)

☆ دانت صاف کرتے وقت مسوڑھوں سے خون آئے۔ کاربو ویج

☆ دانتوں کو مسوڑھے چھوڑ دیں۔ نائٹرک ایسڈ

☆ دانتوں کا ہلنا۔ بسمتھ۔ کلکریا فلور۔ زنکم میٹالکم۔ نائٹرک ایسڈ۔ مرکیورس کور

☆ دانتوں کا گلنا سڑنا۔ کریازوٹ۔ فلورک ایسڈ۔ اینٹی کروڈ۔ سٹفیگریا

☆ دانتوں پر میل جمنا۔ ایلومینا۔ میورک ایسڈ۔ سلیشیم۔ فریگوریا

☆ دانتوں کو دبانے سے درد ہو۔ لائیکوپوڈیم

☆ دانت برش کرنے سے کھانسی۔ کاکس کیکٹائی۔

☆ دانت پیسنے سے سر اور کانوں میں جھٹکے آئیں۔ ایمونیم کارب

☆ دانتوں سے کاٹا زخم۔ آرنیکا۔ روٹا۔ کافیا کروڈ۔ کیلنڈولا۔ سٹفیگریا۔ ہائپریکم

☆ دانت نکلوانے کے بعد اخراجِ خون روکنے کے لئے۔ فاسفورس۔ ٹریلیم پینڈولم۔ سٹفیگریا

☆ دانت دیر سے نکلیں۔ کلکریا کارب۔ زنکم میٹالکم۔ کلکریا فاس۔ فاسٹولیکا

☆ دانت پیسنا۔ زنکم میٹالکم۔ سینٹونینم۔ سیکوٹا ویروزا۔ ہیلی بورس

☆ دانت نکالنے کے دنوں کی تکالیف کے لئے۔ دست۔ بے چینی۔ چیخنا۔ دودھ ہضم نہ ہو۔ کریازوٹ۔ ایتھوزا کیموملا۔ کلکریا فاس۔ پوڈوفائلم

☆ دانتوں کا درد۔ جبڑوں کی سوجن۔ ہیکلا لاوا

☆ دانتوں کا درد۔ مسوڑھے نرم۔ دانتوں سے جدا۔ خون نکلے۔ کالی فاس۔ کیپسیکم۔ ہیما میلس۔ لیکس

☆ دانت درد۔ دانت نکلوانے کے بعد کا۔ بے چینی۔ سٹفیگریا

☆ داڑھی کی خارش۔ کوبالٹم

☆ داڑھی کا ایگزیما۔ منہ دھونے سے بڑھے۔ رطوبت۔ ارسنکم ایوڈیٹم

☆ دودھ کے دانتوں کی گلنے سڑنے کی مجرب دوا۔ کریازوٹ

☆ دودھ ہضم نہ ہو۔ پھٹکیوں کی صورت نکال دے۔ کلکریا کارب۔ ایتھوزا۔ میگنیشیا میور۔ ویلیریانہ

☆ دودھ ہضم نہ ہو۔ اسہال پیدا کرے۔ سلفر۔ نیٹرم میور۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ دودھ ناپسند۔ نکال دے۔ ایتھوزا

☆ دودھ سے نفرت۔ فیرم فاس۔ کاربوویج۔ نیٹرم کارب

☆ دودھ پینے کی زبردست خواہش۔ ایپس۔ رسٹاکس۔ ارسنک البم۔ سیبل سیرولاٹا

☆ دودھ کی کمی دور کرکے۔ دودھ بڑھائے۔ لیسی تھین۔ ایکسینفن کوم۔ آرٹیکا یورنس۔ ایگنس کیٹس لیکٹوکا۔ الفلفاء۔ ایسڈ فاس۔ میڈوسا۔ ایسافوٹیڈا

☆ دودھ کی زیادتی کو کم کرے۔ کلکریا کارب۔ فائٹولیکا

☆ دودھ کی نالیوں میں درد۔ دودھ پلانا ناقابلِ برداشت۔ بھٹی میں درد۔ فیلانڈرم

☆ دودھ پینے سے پیٹ میں اینٹھن۔ پتلے دست آئیں۔ نیکولم

دل

☆ دل پر دباؤ کو ختم کرے۔ کائی لیڈون

☆ دل کے بند والوں کو کھولے۔ طاقت دے۔ کریٹیکس

☆ دل کے پاس عجیب قسم کا درد۔ تھیراڈاں

☆ دل کی خرابیوں کی وجہ سے دم کشی۔ چنی نم ارسنک

☆ دل میں سوئیاں چبھنے والا درد۔ چکر۔ آنکھیں ابلی ہوئی۔ آرنیکا۔ آئی بیرس

☆ دل کو جیسے شکنجے میں جکڑ لیا گیا ہو۔ آیوڈیم۔ کاکٹس۔ لٹیم ٹگ

☆ دل کے مقام پر شدید درد۔ نبض سست۔ کمزور۔ ناجا

☆ دل کا درد۔ اوگزیلک ایسڈ۔ ناجا۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ

☆ دل کا درد جو بازوؤں تک پہنچے۔ سینے میں تناؤ۔ سانس لینا مشکل۔ ڈائسکورا

☆ دل کا تیز درد جو سانس کو روک دے۔ کالمیا

☆ دل کا گٹھیادی درد۔ سوئی چبھنے والا۔ پیشاب کرنے سے راحت ملے۔ لیتھیم کارب

☆ دل میں آدھی رات کے بعد لہروں والا درد۔ تنگی سانس۔ اٹھ بیٹھے۔ دمہ۔ اسپونجیا۔

☆ دل اور بائیں بازو میں درد اٹھے۔ فائٹولیکا

☆ دل کے خانوں کا بڑھ جانا۔ دل کا بڑا ہو جانا۔ کن ولیریا۔ ڈیجی ٹیلس

☆ دل کو طاقت دے۔ چربیلی خرابیاں دور کرے۔ پٹھوں کو طاقت دے۔ کریٹگس۔ ڈیجی ٹیلس۔ ایڈرنالن

☆ دل کے Values کے مسائل۔ آورم آیوڈائڈ۔ آورم بروم۔ کاکٹس گرینڈ۔ بریٹا میور

☆ دل کی خرابی۔ چہرہ سوجا ہو۔ نیلگوں۔ دل کے Value بند۔ ورٹرم ورائڈ

☆ دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے والی ہو۔ نبض بے قاعدہ کمزور۔ HBP۔ آورم میٹلکم

☆ دل کی پریشان کن دھڑکن۔ پیٹ میں رسولی۔ بریٹا میور۔ سپائی جیلیا

☆ دل کی دھڑکن چلنے پھرنے۔ حرکت سے زیادہ۔ ناجا

☆ دل کی دھڑکن بے قاعدہ۔ کریٹگس

☆ دل کی دھڑکن کے باعث نیند بار بار ٹوٹ جائے۔ دم گھٹے۔ ایمونیم کارب

☆ دل کی دھڑکن زوردار۔ گھبراہٹ۔ گرمی کی لپٹیں۔ ایمائل نائٹروجینم

☆ دل کی دھڑکن اچانک بند ہونے کا احساس۔ کن ولیریا

☆ دل کی دھڑکن پھڑپھڑائے۔ بے قراری۔ کالمیا

☆ دل کو کولسٹرول کی زیادتی سے آنے والی خرابیاں۔ فائی سوسٹگما۔ کیوپرم اسائیکم

☆ دل میں ٹھنڈک کا احساس۔ نیٹرم میور۔ پیٹرولیم۔ کاربوایج مس

☆ دل کی کسی خرابی کی وجہ سے جسم پر ورم۔ سوجن۔ ایڈونس ورنز۔ ڈیجی ٹیلس

☆ دل کے پردوں پر آنے والے کالسٹرول کو پگھلائے۔ کلکریا فلور۔ سٹرائی کینا فاس۔ سٹروفینتھس

- ☆ دل کی تکالیف جو تمباکو نوشی سے ہوں۔ کالمیا۔ ٹوباکم۔ اوگزیلک ایسڈ
- ☆ دل کی خرابی کی وجہ سے آواز بیٹھ جانا۔ دردِ دل۔ کوکا۔ اوگزیلک ایسڈ
- ☆ دل میں درد + متلی ہو۔ سپائی جیلیا
- ☆ دل میں برے برے خیالات آئیں۔ لیلیم ٹگ
- ☆ دیوانگی۔ بیرٹاسیور

دماغ

- ☆ دماغی کمزوری۔ کالی فاس
- ☆ دماغی و ذہنی و جسمانی افسردگی۔ ہائپریکم۔ کالی بردم۔ لائیکوپوڈیم
- ☆ دماغ پر چوٹ لگنے کے بد اثرات۔ نیٹرم سلف
- ☆ ٹھنڈے پسینے۔ جلد سرد اور پر درد۔ سلفیورک ایسڈ
- ☆ دماغ پر چوٹ لگنے سے تشنج آئے۔ سیکوٹا ویروزا
- ☆ دماغی محنت سے ہونے والا سر درد۔ ذہنی تھکان۔ میڈورینم۔ سردی لگے بند کمرے میں آرام۔ میگ فاس
- ☆ دماغ کی گہرائی میں درد جیسے لوہے کی ٹوپی پہنی ہو۔ ٹیوبرکیولینم۔ ہر چیز عجیب نظر آئے۔
- ☆ دماغ کے آدھے حصے میں چیرنے پھاڑنے والا درد۔ امبرا
- ☆ دماغ میں جھٹکے لگیں۔ ایلوز۔ کینابس انڈیکا۔ کوکا
- ☆ دماغ جیسے تھک گیا ہو نہ نہانے کو جی چاہے۔ فاسفورس۔ ایپس
- ☆ دماغ جیسے بند ہو کر کھلتا ہو۔ سمی فیوگا
- ☆ دماغ کی غیر مکمل بالیدگی۔ تھائرائیڈینم

☆ دماغ کے پردوں کی سوزش۔ پانی آ گیا ہو۔ مرکیورس ولس

☆ دماغی نقاہت کے بعد جسمانی نقاہت۔ غم و غصہ۔ ایسڈ فاس

☆ دماغی محنت کی کثرت سے آنے والی بے خوابی۔ پکرک ایسڈ

☆ دماغی محبت سے جی چرائے۔ میگنیشیا فاس

☆ سر جیسے رسی سے کسا ہوا ہو۔ جیلسیمیم۔ کاربالک ایسڈ

☆ دماغ برف جیسا سن۔ سارے جسم میں سرسراہٹ۔ اگنیکو

دم

☆ دم پھولنا۔ چلنے پھرنے سے۔ سیڑھیاں چڑھنے سے۔ کلکریا کارب کالی فاس۔ ایکونائٹ۔ ہپسی لیکیم۔ ایسڈ فاس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ دم گھوٹنے والا۔ نزلہ زکام۔ بلغم۔ اینٹیم ٹارٹ

☆ دم گھوٹنے والی کھانسی۔ بیڈیاگا

☆ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے ہونے والی کھانسی۔ ہیپر سلفر

☆ دم گھٹنے کے خوف کی وجہ نیند نہ آئے۔ بپٹیشیا۔ کالی ہائیڈرائیڈ کیم

☆ دم گھٹنے والی کھانسی کے دورے۔ سیڑھیاں چڑھنے سے زیادہ۔ کلکریا کارب۔ کوکس کیکٹائی

☆ دم گھٹنے کے دورے پڑیں۔ ہائیوسیامس

☆ چہرہ نیلا پڑ جائے۔ رات کو زیادہ۔ سمبوکس نیا گرا

☆ دم گھٹنے والی خشک کھانسی۔ رات کو بڑھے۔ مورفینم

☆ دمہ۔ ڈیجی ٹیلس۔ جیلسیمیم۔ سمبوکس نیا گرا۔ اپی کاک

☆ تنگی سانس کے ساتھ۔ کالی نائٹریکم

☆ دمہ سے دم کشی۔ آدھی رات کو زیادہ۔ ارسنک البم

☆ دمہ اور پرانے برانکائٹس میں مفید۔ کھانے۔ بلغم۔ کھانسی۔ سلفی نم

☆ دمے کے دورے جو وقت کے پابند ہوں۔ جلد سرد۔ برف جیسی۔ چنی نم ارسنک۔

☆ دوران حمل کی قے اور متلی روکنے کے لئے۔ سمفوری کارپس۔ اپی کارک

☆ دوران حمل پٹھوں کا درد۔ ایلٹرس فار

☆ دوران حمل کی قبض۔ کالنوونیا۔ سیپیا۔

☆ دو نظری Diplopia ہر چیز کے ساتھ سایہ نظر آئے۔ بیلاڈونا۔ آرم میٹلکم۔ سینگا۔ سلفی نم۔ آرنیکا۔ ایگریکس۔ جلسیمیم۔ ہائیوسیامس۔ سیکوناویروزا۔ سٹرونیعمس

☆ دونوں آنکھوں کی بینائی میں فرق۔ پڑھنے سے نظر دھندلی۔ کالچیکم

☆ دور اور نزدیک کی نظر کو درست کرنے کا نظام Accomodation کو درست کرے۔ روٹا۔ سینگا

☆ دونوں کندھوں کے درمیان درد۔ ارسنکم البم

☆ دونوں ابروؤں کے درمیانی حصے کی سوجن۔ کالی کارب۔ فلورک ایسڈ

☆ دونوں ابروؤں کے درمیان درد۔ نزلہ جم جانے کی وجہ سے۔ کالی بائی کروم۔ لوبیلایر

☆ دوسروں کی صحت کے بارے میں فکر مند۔ کاکیولس

☆ دوسروں کی صحت میں بیٹھ کر خوش۔ بعد میں رنجیدہ۔ بد مزاجی۔ پلیڈیم

☆ دوسروں کو حقیر سمجھے از حد مغرور۔ بیزار۔ گستاخ۔ نفرت کرے۔ پلاٹینا

☆ دوسروں کی موجودگی میں پیشاب دیر سے آئے۔ نیٹرم میور

☆ دھوپ میں نہ چلا جائے۔ سر درد ہو جائے۔ نیٹرم کارب۔ نکس وامیکا۔ لیکیس۔ گلونائن

☆ دھوپ میں چلنے سے چکر۔ ایگریکس

☆ جسم میں سوئیاں چبھیں۔ بریٹا کارب

☆ دھوپ برداشت نہ ہو۔ چندھیاپن۔ سلیشیا

☆ دوپہر سے پہلے بھوک لگ جائے۔ سلفر۔ نیٹرم میور۔ زنکم میٹالکم
☆ دوپہر کے کھانے کا وقت گزر جائے تو سر درد ہونے لگے۔ کاکلس۔ گریفائٹ۔ لیکیسس۔ ارسنک البم۔ لائیکوپوڈیم
☆ دن میں غنودگی آئے۔ نیٹرز کاٹاس۔ امونیم کارب۔ اینٹی کروڈ۔ اینٹی ٹارٹ۔ تھیا۔ لیکیسس
☆ دن بھر پیاس نہ لگے۔ سائی کلیمن
☆ دن میں پاؤں برف کی طرح سرد۔ رات کو جلن۔ نیٹرم فاس
☆ دن کے وقت پانی کی طرح پتلے دست آئیں۔ مقعد میں خارش۔ پیٹرولیم
☆ دو ماہواریوں کے درمیان رحم سے خون آئے۔ امبراء۔ سٹرامونیم۔ روٹینا۔ بیڈیا گا۔ پولی گونم
☆ دو ماہواریوں کے درمیان رحم میں درد ہو۔ برائیونیا
☆ دو ماہواریوں کے درمیان لیکوریا کی شکایت۔ زور سے نکلے۔ زبردست کمزوری۔ کھڑے ہونا مشکل۔ کاکیولس
☆ دو چار لقمے کھانے سے طبیعت بھر جائے۔ سائی کلیمن
☆ دوستوں کے نام بھول جائے۔ یونی مس اٹروپ۔ کلوریکم
☆ دائمی سر درد جو مقررہ وقت پر شروع ہو۔ سلفر
☆ دھکے سے گرنے سے آنے والی چوٹ کے بداثرات۔ میگنیشیا کارب
☆ داڑھ کی ہڈی کے جوڑ میں درد۔ رسٹاکس
☆ دست۔ دودھ پینے سے۔ سنگرے کے رنگ کے۔ نیٹرم کارب
☆ دست + کھٹی بو۔ تمام جسم سے کھٹی بو آئے۔ ہیپر سلفر
☆ دست سے پہلے پیٹ میں مروڑ اٹھے۔ نقاہت کمزوری۔ ویریٹرم البم
☆ دست دن کو آئیں۔ مقعد میں خارش۔ رات کو آرام۔ پٹرولیم
☆ دست جو دودھ پینے سے آئیں۔ نیکولم۔ سلفر۔ نیٹرم کارب
☆ دستوں کے بعد کی خشک کھانسی۔ ابروٹنم

☆ دستوں کے لئے بھی زور لگانا پڑے۔ مروڑ۔ آرنیکا

☆ دست دن میں کئی بار۔ مروڑ کے ساتھ۔ وِرہاسیکم

☆ دمچی کے سرے پر نا قابل برداشت خارش۔ بووسٹا

☆ دمچی کا درد۔ کوبالٹم۔ ایس نیاگرا۔ گمبوجیا۔ کیکیس۔ پٹرولیم۔ ٹیلوریم

☆ دمچی اور کمر میں درد۔ یوپیون

دائیں

☆ دائیں کندھے کا درد۔ سینگونیرا۔ میگ کارب۔ فائٹولیکا۔ پلیڈئم

☆ دائیں طرف کی دوا۔ برائیونیا۔ چیلڈونیم۔ ڈولی کس۔ فارمیکا روفا۔ لائیکوپوڈیم

☆ دائیں طرف کا فالج۔ الاپس کار۔ کروٹیلس ہور

☆ دائیں طرف کا ادھرنگ۔ چینوپوڈیم

☆ دائیں جانب کا لقوہ۔ کاسٹیکم

☆ دائیں کندھے اور کلائی میں درد۔ اینولا

☆ دائیں کندھے کا درد۔ ہاتھ اوپر نہ اٹھایا جاسکے۔ فائٹولیکا۔ میگ کارب۔ پوڈوفائلم۔ سینگونیرا

☆ دائیں کندھے کے بلیڈ میں درد۔ چیلیڈونیم۔ ہاتھ میں درد

☆ دائیں کندھے کا گٹھیاوی درد۔ سٹرونشیا

☆ دائیں کندھے کے پٹھوں میں درد۔ گواکو۔ کالوسنتھس

☆ دائیں گھٹنے کے پچھلے حصے کا درد۔ فائی سوسٹگما

☆ دائیں گھٹنے کا گٹھیاوی درد۔ جکرانڈا

☆ دائیں پسلی کا درد۔ بوریکس

☆ دائیں پسلی کے نیچے درد۔ وتھیا

☆ دائیں پسلی اور درمیانی ہڈی میں درد۔ ہکس لکو پیڈا

☆ دائیں کولہے کا گٹھیاوی درد۔ پلیڈیم

☆ دائیں کولہے کے جوڑ میں درد۔ ایڑھیاں پر حس۔ لیمولس

☆ دائیں طرف بچہ دانی میں درد۔ ایسٹمنیم

☆ دائیں ہاتھ میں جلن۔ پرائمو ویرس

☆ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی میں درد۔ کھنچاؤ۔ سائی کلیمن

☆ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا سو جا ہو۔ درد اوپر کو جائے۔ ڈلفنے انڈیکا۔ بوتھراپس

☆ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے نصف حصے کا درد جو بازو اور کندھے تک جائے۔ سیڈران

☆ دائیں پاؤں کے انگوٹھے کا درد۔ سیڈران۔ ہلم میلکم

☆ دائیں پاؤں اور انگلیوں میں سرسراہٹ کا احساس۔ اسٹراگیلس مول

☆ دائیں پاؤں کی ایڑی میں شدید درد۔ چیلیڈونیم

☆ دائیں کلائی اور انگلیوں کے درمیانی ہڈیوں کے جوڑ کا درد۔ وائلا اور ڈاٹا

☆ دائیں بازو میں درد۔ وتھیا۔ کاسیکم۔ سینگو یزا۔ نیٹرم میور۔ ایسڈ فاس۔

☆ دائیں بازو اور ٹانگ کا شدید گٹھیاوی درد۔ روڈونڈراں

☆ دائیں بازو اور کولہے میں شدید سوئی چبھنے والا درد۔ للیم ٹگ

☆ دائیں کان میں تیز گڑھنے والا درد۔ میڈورینم

☆ دائیں کان کے پیچھے کا درد۔ دباؤ سے کمی۔ کیوپرم ایسیٹیکم۔ گوائیکم

☆ دائیں بغل کے پٹھوں میں درد۔ پرائمولا ویرس

☆ دائیں کن پٹی کا درد۔ ہلسٹلا

☆ دائیں کن پٹی اور دائیں آنکھ میں درد۔ ناجا

☆ دائیں کن پٹی پر شدید دباؤ۔ درد۔ سلفیورک ایسڈ

☆ دائیں کروٹ نہ لیٹا جا سکے۔ تکلیف دہ۔ مرکیورس H۔ سورائی نم

☆ دائیں طرف لیٹنے سے دھڑکن بڑھے۔ ایلومن

☆ دائیں پستان میں بھٹنی کے قریب درد۔ تیز۔ پلیڈئم۔ فیلانڈریم

☆ دائیں پستان میں دکھن۔ زور سے ملنے سے آرام۔ اریڈیم

☆ دائیں پستان میں جلن۔ سختی۔ پر درد۔ کاربوانیمس۔ کونیم۔ مرک ایوڈائڈ

☆ دائیں آنکھ میں اور اوپر تیز درد۔ کیوراری

☆ دائیں آنکھ کے ڈھیلے میں شدید درد۔ پرونس سپائی نوزا

☆ دائیں آنکھ کے اوپر درد۔ لیٹنے سے آرام۔ سینگویزا۔ اسٹرا گیلس مول۔ کیوپرم ایسیکم۔ مٹھیل

☆ دائیں آنکھ کے اوپر مسلسل درد۔ سونے سے افاقہ۔ سینگویزا

☆ دائیں آنکھ کا عضی درد۔ سگریٹ سے راحت۔ کاربالک ایسڈ

☆ دائیں آنکھ کے گھیرے کا درد + آنسو۔ چیلیڈونیم۔ فیکس ہکانا

☆ دائیں آنکھ کے اوپر شدید درد۔ دھبے دکھائی دیں۔ کیورای

☆ دائیں آنکھ کے اوپر درد۔ جس سے آنکھ کھنچ جائے۔ تھلاسپی

☆ دائیں آنکھ کے اوپر پلکوں میں درد۔ ٹربتھ

☆ دائیں فوطے میں تیز درد۔ ہائیڈراسٹس

☆ دائیں طرف آدھے سر کا درد۔ سینگونیرا۔ سکوٹیلیریا

☆ دائیں طرف کروٹ لینے سے سر چکرائے۔ ایسڈ میور

☆ دائیں نتھنے میں تکلیف دہ سوجن۔ کالی ثانیوکیم

☆ دائیں پھیپھڑے میں برچھی لگنے والا درد۔ خون تھوکے۔ ارسنک البم

☆ دائیں پھیپھڑے کے بالائی حصے میں تیز درد۔ الاپس کار

☆ دائیں پھیپھڑے کا غوشیہ۔ آیوڈیم

☆ دائیں گردے کا درد شدید۔ پیشاب کی فوری حاجت۔ ایکوی زیٹم۔ لیتھیم کارب

☆ دائیں طرف منی کی نالیوں (Testes) میں درد۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ دائیں ٹانسل میں درد۔ سینگونیرا۔ فائٹولیکا۔ لیکیس

☆ دائیں طرف کا ہرنیا۔ سوجن۔ لائیکوپوڈیم

☆ دائیں طرف چہرے میں ہونے والا درد۔ عصبی۔ سیڈران۔ پلسٹلا

☆ دائیں جبڑے کے کونے میں شدید درد۔ ڈولی کس

ڈر

☆ اکیلے رہنے سے۔ ہاتھ تھامے رکھے۔ سٹرامونیم

☆ پانی سے۔ اندھیرے سے۔ سٹرامونیم

☆ ہجوم سے۔ گلیوں میں گھومنے سے۔ ایکونائٹ۔ اورم میٹلکم۔ سٹفیگریا

☆ اوپر کی طرف۔ نیچے کی طرف تیز حرکت سے۔ (ہوائی سفر) بوریکس۔ سینی کیولا

☆ حرکت کرنے سے۔ برائیونیا

☆ موسیقی۔ شور شرابے سے۔ ایکونائٹ۔ امبراہ۔ فاسفورس۔ کیموملا۔

☆ سٹیج پر جانے سے۔ جیلسمیم

☆ طوفان۔ بادوباران۔ نیٹرم کارب۔ فاسفورس

☆ چھوئے جانے ہم بستری سے۔ ایکونائٹ۔ اینٹی کروڈ۔ بیلاڈونا۔ کالی کارب۔ لیکیس۔ نکس وامیکا

☆ پانی۔ سمندر۔ ندی۔ ڈیم سے۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ ہائیوسیامس۔ سپائی جیلیا

☆ روحوں سے۔ بھوت پریت۔ سائیوں سے۔ ایکونائٹ۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سٹرامونیم

☆ موت سے۔ بیماریوں سے۔ ایکونائٹ۔ انگس کمٹس۔ اپس۔ اورم میٹلکم۔ ٹکس وامیکا۔ سورائنم

☆ ڈر جانا۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی خوف زدہ رہے۔ اوپیم

☆ ڈراؤنے خواب۔ آورم میٹلکم

ڈکار

☆ مشکل سے آئیں۔ ایسافوئیٹڈا

☆ بار بار آئیں۔ امبرا گریشیاء

☆ گرم اور ترش۔ سلی سیلیکم ایسڈ

☆ جن سے سیب کا ذائقہ آئے۔ ایگریکس

☆ ڈپریشن۔ لکسم تک۔ ہیلونیاس ا کیٹیا۔ ہائپریکم آورم میٹلکم۔ میگ کارب۔ ناجا۔ میڈورینم

☆ اداسی۔ افسردگی۔ بے دلی۔ لیمولس۔ پلمم میٹلکم

☆ ڈگمگا کر چلے۔ ایمونیم فاس۔ اوکسی ٹروپس۔ نکس موسکاٹا۔ ٹوبیکم۔ سٹرامونی۔ انو سوڈیم۔ جلسیم

☆ ڈلیوری کے بعد کی دردیں۔ کالی کارب۔ کیوپرم میٹلکم

ذ

ذراسی

☆ ذراسی آواز پر جاگ جائے۔ سلفر

☆ ذرا سی محنت سے دم پھولے۔ کربنکس

☆ ذرا سی محنت سے جسم پسینے سے تر جائے۔ آیوڈیم۔ یوپیون۔ ہوڑک ایسڈ

☆ ذرا سا شور برداشت نہ ہو۔ لیک تھس

☆ ذرا سی چوٹ میں پیپ پڑ جائے۔ ہیپر سلفر۔ سلیشیا۔ گریفائٹس۔ پیٹرولیم

☆ ذرا سی محنت سے نڈھال ہو جائے۔ سرد پسینہ۔ وریٹرم البم۔ زنکم آرسنکم۔ جیلسیمم۔ نکس موسکاٹا

☆ ذرا سی محنت سے گھٹن۔ بے قراری۔ تھائرائیڈینم

☆ ذرا سی بات پر ناراض ہو جائے۔ اناکارڈیم۔ ہیپر سلفر

☆ ذرا سا چلنے پھرنے سے نڈھال۔ تھکان۔ پٹھے کمزور۔ رات کو بے قراری۔ اسپونجیا۔ سرکولیکٹک ایسڈ

☆ ذرا سا چلنے سے نڈھال۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں تیز درد۔ کیناببس انڈیکا

☆ ذرا سی محنت سے تھکان ہونے لگے۔ بے قراری۔ ڈیجی ٹیلس۔ جیلسیمم۔ ایسڈ فاس۔ للیئم ٹگ

☆ ذرا سی مشقت سے آنکھیں تھک جائیں۔ نکلکریا کارب۔ جبرانڈی (درد + سر چکرائے)

☆ ذرا سی محنت و مشقت بے دم بنا دے۔ سینے میں گھٹن + درد۔ کونیم

☆ ذرا سی محنت نڈھال کر دے۔ لرزہ۔ تمتماہٹ۔ جھٹکے آئیں۔ مرک سال۔ سرکولیکٹک ایسڈ

☆ ذرا سی مخالفت سے آپے سے باہر ہو جائے۔ تردید برداشت نہ کرے۔ نیرم میٹلکم۔ گلونائن

☆ ذہنی مصروفیت کے باعث سو نہ سکے۔ کانیا کروڈ

☆ ذرا سی محنت سے سر درد ہونے لگے۔ نیٹرم کارب

☆ ذرا سی تکلیف برداشت نہ ہو۔ نکس وامیکا

☆ ذرا سی رگڑ زخم نہ جائے۔ اولی اینڈر

☆ ذرا سا چھونے سے شہوت بھڑک اٹھے۔ میوریکس

☆ ذراسی حرکت سے پاخانہ نکل جائے۔ ایپس
☆ ذراسی حرکت سے ماہواری کا چمک دار خون بڑی تعداد میں نکلے۔ ٹریلئم پینڈولم
☆ ذراسی حرکت سے قے ہو جائے۔ فاسفورس
☆ ذراسی بحث کے بعد جوش۔ غصہ آجائے۔ انگلیاں بے حس ہو جائیں۔ تھائرائیڈینم
☆ ذراسی بھی محنت نہ کر سکے۔ تھکاوٹ۔ بے زاری۔ کاروبار سے ناامید۔ کالی فاس
☆ ذیابیطس کے لئے اکسیر Syzyglum Jumbo
☆ ذیابیطس کی وجہ سے آنے والے زخم مندمل کرے Syzyglum Jumbo
☆ ذیابیطس کی وجہ سے نامردی۔ ماسکس
☆ ذہنی یکسوئی کا فقدان۔ سر چکرائے۔ پٹھوں کی تھکن۔ انوسموڈیم
☆ ذہنی نامردگی۔ ادھوری ایستادگی۔ خواہش نہ ہو۔ سرعتِ انزال۔ انوسموڈیم
☆ ذہن پر زناکاری کی رغبت۔ فاسفورس

ذائقہ

☆ میٹھا نائٹرک ایسڈ۔ فیلانڈریم Apocynum Andro
☆ نمکین۔ کوپائیوا۔ سائی کلیمن۔ چائنا۔ سیپیا۔ سکائی ٹول۔ کاربوویج
☆ کڑوا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ کالچیکم۔ برائیونیا
☆ بدلتا ذائقہ۔ کبھی میٹھا کبھی نمکین۔ کبھی تلخ۔ کبھی چکنا۔ پلسٹلا
☆ ترش۔ کلکریا کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ کافیا کروڈ
☆ گریسی۔ پلسٹلا۔ کیموملا۔ کاسٹیکم
☆ صابن جیسا۔ کلکریا سلف
☆ چکنا۔ کاسٹیکم۔ ابرائیٹم۔ کیوپرم میٹلکم

☆ کسیلا۔ رسٹاکس۔ کاکیولس

☆ لکڑی کے برادے جیسا۔ کرولیم

☆ سڑے ہوئے انڈے جیسا۔ فیرم میٹلکم۔ آرنیکا۔ ایسڈ میور

☆ مٹی جیسا۔ فیرم میٹلکم

☆ تلخ۔ کالوسنتھ۔ برائیونیا۔ کالن سونیا

☆ گندا۔ بدبودار۔ سپائی جیلیا

☆ دھاتی۔ کاکیولس۔ نیٹرم کارب۔ رسٹاکس

☆ بے ذائقہ۔ بیلاڈونا۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ پلسٹلا

☆ چربی جیسا۔ اولیم اینمل

ذہنی کیفیات

☆ چڑچڑا۔ بدمزاج۔ گھمایا ہوا۔ پست ہمت۔ ابروٹینم

☆ وہمی۔ ظالم۔ چوری کرنے کا جنون۔ یادداشت خواب۔ کسی سے سروکار نہ ہو۔ اینسقینیم

☆ چڑچڑا۔ کاروبار کے بارے میں فکرمند۔ ایسٹیک ایسڈ

☆ خوفزدہ۔ پریشان۔ ہذیان۔ مستقبل کے بارے میں فکرمند۔ موت کا خوف مستقبل کا خوف۔ سفر۔ امتحان۔ انٹرویو کا خوف۔ بے چین۔ موسیقی اچھی نہ لگے۔ بے حسی۔ چہرہ تمتمایا ہوا۔ ایکونائٹ

☆ مایوسی۔ بدمزاجی۔ ذہنی تذبذب۔ بھاری پن۔ ایسکیولس

☆ بے کل۔ پریشان۔ چیخے چلائے۔ ہذیان۔ بڑبڑائے۔ احمق پن۔ بدمزاج۔ ایتھوزا

☆ سر کے بال نوچے۔ سر جیسے بندھا ہوا شکنجے میں۔ لیٹنے اور دبانے سے آرام۔ گیس کی

تکالیف۔ ایتھوزا

☆ بے پرواہ۔ بے خوف۔ باتونی۔ بکواس۔ بے تکی باتیں کرے۔ نشے کی حالت چیزوں کی شکل وصورت اور حجم سمجھنے کی صلاحیت بگڑ گئی ہو۔ حسلا۔ خود کو زخمی کرنے کی صلاحیت۔ چھوٹی چیز کو بڑا کہے۔ اگاریکس

☆ غمگین۔ افسردگی۔ خوف کہ موت جلد آنے والی ہے۔ پست ہمت۔ عاری دماغی۔ اگنس کیٹس

☆ خود کو نہایت ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ پانی کے اوپر تیر رہا ہو۔ اونگھ کا غلبہ۔ احمقانہ حرکات کرے۔ ناامید۔ بدمزاج۔ الفلفا

☆ پست ہمت۔ جلد باز۔ متلون طبیعت۔ چاقو یا خون دیکھے تو خودکشی کو جی چاہے۔ ساری تکالیف صبح زیادہ ناشتے کے کم۔ الیومینا

☆ عام لوگوں سے خوف آئے۔ تنہائی پسند۔ دوسروں کی موجودگی میں کام نہ کر سکے۔ نہایت شرمسار۔ گانا سن کر رونے لگے۔ ناامید۔ زندگی سے بے زار۔ شرمیلا۔ بے قرار۔ جوشیلا۔ بکواس۔ ناپسندیدہ موضوعات پر بحث۔ الیونیا سیلیکاٹا

☆ جسمانی صفائی پر توجہ نہ دے۔ دوسروں کی باتیں سن کر برا منائے۔ دکھی۔ روئے۔ دلیل اور معقولیت کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ ایمونیم کارب

☆ اُداسی۔ پژمردگی۔ چوکنا۔ ڈرا ہوا۔ غمزدہ۔ چیخ مارنے کی خواہش۔ ایمونیم میور۔

☆ وہمی۔ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ سخت بات کہنے کی عادت۔ ذرا سی بات پر بگڑ جائے۔ بدطینت۔ شرارت پر تلا ہوا۔ سازشی۔ بدظن۔ بڑھاپے کا وہم۔ اخلاق کی کمی۔ یادداشت کمزور۔ فکرمند۔ بددعائیں دینے اور قسمیں کھانے والا کام کاج سے اکتاہٹ۔ بھولنے والا۔ معدے میں خالی پن۔ چڑچڑاپن۔ امتحان سے ڈر۔ اناکارڈیم

☆ مستقبل کے بارے میں متفکر۔ بدمزاج۔ دوسروں کی رائے کی تردید کرے۔ غصیلا۔ کسی سے بات کرنا پسند نہ کرے۔ بلاوجہ ناراضگی۔ بچہ یہ برداشت نہ کرے کہ کوئی اس

کی طرف دیکھے یا چھوئے۔ اینٹی مونیم کروڈ

☆ یہ خوف ستائے کہ پاگل ہو جاؤں گا۔ بے چین۔ پریشان۔ غیبی باتیں کرنے والا۔ اینٹی پائرین

☆ لاپرواہ۔ ہاتھ میں پکڑی چیزیں گرا دے۔ غیر انسانی طور پر شکوہ کرے۔ بیوسٹا۔ سیلم

ر

رات

☆ رات کو دانت پیسے۔ کریوٹیلس ہور

☆ رات کو دم گھٹے۔ گہری سانس لینی پڑے۔ اورم میٹیلکم

☆ رات کو تکالیف بڑھ جائیں۔ پیاس۔ معدے کا درد۔ ارسنکم البم

☆ رات کو نظر نہ آئے۔ فاکسو سکما۔ لائیکو پوڈیم

☆ رات کو نیند میں پیشاب نکل جائے۔ سنی کیولا۔ فیرم فاس۔ میڈو نیم

☆ رات کو بار بار پیشاب آنا۔ ایسڈ فاس۔ جیلسیمیم۔ لائیکو پوڈیم۔ سلفر۔ فیرم پکریکم۔ زیرو فاکم

☆ رات میں خواب میں ڈر جانا۔ کالی فاس

☆ رات کے وقت سوتے میں کھانسی۔ نیند نہ کھلے۔ کیمو ملا۔ سائی کلیمن۔ نائٹرک ایسڈ

☆ رات کا بکثرت پسینہ۔ Salvia off۔ ٹریکسی کم

☆ رات پر بستر پر لیٹے سے خارش ہو۔ ایلو میںا۔ مرکیورس H۔ کارڈس مار

☆ رات کو بازوؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا۔ لائیکو پوڈیم

☆ رات کو ہاتھوں اور تلوؤں میں جلن ہو۔ سلفر

☆ رات کو سوتے میں سر درد ہونے لگے۔ سورائی نم۔

☆ رات کو ٹانگیں بے قرار۔ چین نہ آئے۔ کاسٹیکم

☆ رات کو تلوؤں میں اینٹھن ہو۔ کیوپرم میٹیلکم۔ زنجبار۔

☆ رات کو خشک کھانسی کے دورے۔ لیٹنے سے زیادہ۔ ہائیوسیامس۔ کالی برومیٹم

☆ رات کو ہڈیوں اور جوڑوں میں درد۔ آیوڈیم۔ ایسڈ فاس

☆ رات پر متواتر رال بہے۔ تکیہ گیلا۔ مرک سال۔ نائٹرو میورک ایسڈ۔ سفلی نم۔ ٹریفولیم

☆ رات کو ماہواری کا خون زیادہ بہے۔ بووسٹا۔ زنکم میٹلکم

☆ رات کو گھبرائے۔ تنہا ہونے سے۔ کاربوانیمَلس

☆ رات بھر جاگتا رہے۔ بھوک لگے۔ ابنس پیناگرا

☆ رات کا بدبودار پسینہ۔ بیوفو۔ کاربوانیمَلس۔

☆ رات کو ٹانگوں پر لیس دار پسینہ۔ مرک سال

☆ رات کو بغلوں میں بدبودار پسینہ۔ نائٹرک ایسڈ

☆ رات کو کان کا درد بڑھے۔ نکس وامیکا

☆ رات کو زبان دانتوں میں آ کر کٹ جائے۔ ایسڈ فاس

☆ رات کو دائیں پاؤں کے انگوٹھے کا درد۔ چھوا نہ جا سکے۔ پلمبم میٹلکم

☆ رات کو زیادہ دیر جاگنے / بچے کے بار بار جاگنے سے ہونے والے مسائل۔ تکالیف۔ کاکیولس

☆ رات کو لگاتار زیادہ مطالعہ کرنے / جاگتے رہنے سے ہونے والے مسائل تکالیف۔ کالچیکم

☆ رات کو ناک بند۔ گھر سے باہر ہوا میں ناک بند۔ نکس وامیکا

☆ رات کو گھٹنے سرد ہو جائیں۔ فاسفورس

☆ رات کا ڈر۔ بستر میں اکیلے نہ سو سکے۔ رسٹاکس۔ سفلی نم

☆ رات بھر بے قرار۔ کروٹیں بدلے۔ نیند مشکل سے آئے۔ صبح جسم تھکا ہوا۔ سرکولیکٹک ایسڈ

☆ رات بھر دم گھٹے۔ نیند نہ آئے۔ سٹرونشیا

☆ رات بھر عیش کرنے کے بعد کی اعصابی کمزوری۔ سر درد۔ سر چکرائے۔ لیمولس

☆ رات کو لیٹے ہوئے ٹانگوں میں Jerks۔ فائیٹوسگما

☆ ریچھڑ/ بچہ۔ ایکونائٹ۔ برائی اونیا۔ نکس وامیکا۔ لائیکوپوڈیم۔ ایپس

رفع حاجت

☆ رفع حاجت کے بعد مقعد کی خارش۔ ٹیلیوریم
☆ رفع حاجت کے بعد مقعد میں جلن رہے۔ ریٹنا۔ سٹرونیشیا
☆ رفع حاجت کے بعد پیٹ میں درد۔ اولیم اینمل
☆ رفع حاجت اور پیشاب کرتے وقت منی خارج ہو۔ نوفارلوٹم
☆ رفع حاجت کے بعد جلن۔ درد۔ مقعد متورم۔ خون نکلے۔ نیٹرم میور
☆ رفع حاجت کے وقت زور لگانے سے سر درد شدید۔ کن پٹیوں میں اور پیشانی میں درد متلی۔ انڈیم
☆ رفع حاجت کے بعد سردی لگے۔ کانپے۔ خونی پیچش جلد اور اینٹھن۔ کینتھرس
☆ رفع کی ناکام حاجت + مقعد پر خارش۔ اناکارڈیم
☆ رفع حاجت کے کئی کئی دن حاجت ہی نہ ہو۔ ایلومیڈیا۔ شدید قبض۔ نکس ماسکاٹا
☆ رفع حاجت کے بعد مقعد میں درد۔ ایلوز
☆ رفع حاجت کے وقت غشی۔ شدید اپھارہ۔ پاخانے میں خون۔ ٹرمبھ
☆ رفع حاجت کے وقت زور لگانے سے سر چکرائے۔ ٹرائی کوسنتھس

رسولی

☆ رسولی۔ مہلک۔ فارمالن
☆ رسولی۔ عام۔ کونڈورینگو۔ ہکلالاوا
☆ رسولی۔ پیٹ۔ چھاتی میں۔ بریٹامیور
☆ رسولی۔ چھاتیوں میں۔ ہائیڈراسٹس

☆ رسولیوں کو گلادے۔رحم کی ریشہ دار رسولیاں۔ تھائرائیڈینم۔تھیوسینامینم

ریاح

☆ ریاح زیادہ بنے۔ پلسٹلا

☆ ریاح خارج نہ ہو۔ کاربوویج فا

☆ ریاح تحلیل کرے۔ نکس وامیکا

☆ ریاحی درد۔اپھارہ۔ ایسکولس

رحم

☆ رنگوں کا اندھاپن colour blindness۔ سینٹونینم۔کاربونیم سلف

☆ رحم کے نقائص دور کرنے کے خاص دوا۔ سیپیا

☆ رحم کی خارش۔ ارنڈو

☆ رحم کی کمزوری۔حمل گر جائے۔نہ ٹھہرے۔ ایسٹری فیری نوسا

☆ رحم میں نیچے کی طرف دباؤ۔باہر نکل آئے۔شہوت تیز۔ میورکس

☆ رحم کا ٹل جانا۔ یوپیون۔فیرم آیوڈیم۔للیم ٹگ۔سیپیا۔نکس وامیکا۔نیٹرم میور۔ٹریلیم۔سیکلم

☆ رحم سے گرمی کی لپٹیں۔ماہواری سے پہلے۔ نیکولم

☆ رحم سے بلاوجہ خون نکلنا۔ونکا مائنر۔اسٹی لیگو۔ٹریلیئم۔ سیکیل کار

☆ رحم کی رسولی۔آرم میٹلکم۔آرم میور نیٹرم۔بیوفو۔کلکریا آیوڈائڈ۔ سولڈیگو ورگا

☆ رحم کی ریشہ دار رسولی سے خون بہے۔ کلکریا کارب۔نائٹرک ایسڈ۔فاسفورس۔ایسڈ

سلف۔ ٹرائیٹم پنڈولم

☆ رحم کی تمام ورمی کیفیتوں کی پہلے درجے کی دوا۔ فیرم فاس

☆ رحم کی تمام ورمی کیفیتوں کی دوسرے درجے کی دوا۔ کالی میور

ران

☆ رانوں میں درد۔ جن سنگ۔ روٹا۔ کالی کارب

☆ ران کی ہڈی میں درد۔ ڈلکامارا۔ ایگریکس

☆ ران کے اگلے حصے میں درد۔ سپائنا۔ کاربالک ایسڈ۔ کالچیکم

☆ ران کے پچھلے حصے کی اینٹھن رگیں سکڑی ہوئی۔ روٹا۔ گریفائٹس

☆ ران کی ہڈی کے اگلے حصے پر گانٹھیں بن جائیں۔ غدودوں کی سوجن۔ سناپیرس

☆ ان کے بالائی حصے پر اندرونی جانب دانے نکلیں۔ جن سنگ

☆ ران پر تناؤ جیسے کس کر باندھا گیا ہو۔ پلاٹینا

☆ Retina کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ پردے پر دھبے۔ Cornea کی خرابی۔ موتیا بند۔ دھند۔ جالا۔ پنتھالین

☆ رونے اور فغان سے آنے والی کھانسی۔ آرنیکا

☆ ریل گاڑی۔ بس۔ گڈے پر ہونے والا پیٹ درد۔ کاربو وتج

☆ روشنی کے گرد گھیرا نظر آئے۔ چیما فلا۔ کلوریلم

☆ روٹی ناپسند۔ میٹھی چیزیں پسند۔ لائیکو پوڈیم

☆ روئی جیسا سفید بکثرت تھوک۔ بار بار۔ بیر بیرس۔ نکس موسکاٹا

☆ رنڈوں۔ بیواؤں۔ اور بوڑھوں کی جملہ تکالیف کے لئے مفید۔ کونیم

☆ رطوبتوں کا ضدی اخراج۔ بدبودار۔ جس میں خراش۔ جلن پیدا ہو۔ ارسنکم آیوڈیم ریشہ۔ سڑا ئیم۔ سکولیریا۔ ایگریکس۔ ہیلاڈونا۔ ڈوری فورا

رال

☆ رال کی کثرت۔ ذائقہ تلخ۔ سورائی نم

☆ رال بکثرت بہے۔ بریٹا میور۔ مرک سال۔ سٹلی نم۔ ہیلیا۔ آیوڈیم۔ اپی کارک۔ آرس ور۔ ٹرائفولیم

☆ رال بہے۔ رات کو۔ مرک سال۔ سٹلی نم۔ ٹریفولیم۔ نائٹرومیورک ایسڈ

☆ رال بہے۔ بدبودار۔ زبان پر میل۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ کالی آیوڈیم

☆ رال کی کثرت۔ متلی۔ سر چکرائے۔ گریٹم

☆ رال بہے۔ منہ کے چھالوں کی وجہ سے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ رال بہے۔ معدے میں درد کی وجہ سے۔ لیکٹک ایسڈ

☆ رال کی کثرت + بھوک کی زیادتی۔ لوبیلا

☆ رال میں خون آئے۔ نائٹرک ایسڈ

ریڑھ کی ھڈی

☆ ریڑھ کی ہڈی طاقت دینے میں بے مثال۔ سڑائی کیناقاس

☆ ریڑھ کی ہڈی کے نقائص۔ زنکم میٹلکم۔ پہلے اور آخری مہروں میں درد ہو۔

☆ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ایگریکس۔ نیکولم سلف

☆ ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر۔ جن سنگ

☆ برف کی طرف سرد۔ سٹرکنی نم

☆ ریڑھ کی ہڈی میں گرمی کی لہر۔ فاسفورس۔ زیروفاکم

☆ ریڑھ کی ہڈی میں بجلی کی مانند دردیں۔ لڑکھڑا کر چلے۔ بریٹا میور۔ پلمم ملکم

☆ ریڑھ کی ہڈی نہایت ذکی الحس۔ چھوا جانا برداشت نہ ہو۔ لیک کینی نم۔ چنی نم سلف۔ تھیراڈان

☆ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ کے بعد کی تکالیف۔ تکونیہ ہڈی میں درد۔ کمر اور نچلے حصے کا درد۔ کونیم

☆ ریڑھ کی ہڈی کمان کی طرح جھک جائے۔ سیکوٹا ویروزا۔ کا کیولس

☆ ریڑھ کی ہڈی کا درد جو سینے کی طرف آئے۔ سٹرا کینافاش

رُخسار

☆ رخساروں پر گول سرخ داغ۔ چہرہ پر درد۔ پیاس۔ ارسنکم البم۔ سائنا

☆ رخساروں پر سرخ داغ۔ سینگو نیرا۔ فیرم میوریکم۔ نیٹرونک ایسڈ

☆ رخساروں پر تیز دردیں۔ ڈلکامارا

☆ رخسار کی ہڈیوں کا درد۔ آورم مٹیلکم

☆ رخساروں پر پردرد پھنسیاں۔ فیرم آیوڈیم

☆ رخساروں پر زرد کھرند والی پھنسیاں۔ ایٹی کروڈ

☆ رخساروں پر سخت سوجن۔ مسوڑھے پھولے ہوئے۔ دانت درد۔ کلکریا فلور

☆ رخسار سوجے ہوئے۔ کالی میور

☆ رخسار کی ہڈی میں درد۔ سوجن۔ میگنیشیا کارب۔ ملتھل

☆ رخسار کی ہڈی میں درد جیسے کوئی کھینچ رہا ہو۔ اولیم اینمل

☆ رخساروں۔ کن پٹیوں اور آنکھوں میں تیز درد۔ ورٹرم البم

ز

زکام

☆ زکام کی وجہ سے آواز خراب۔ کاسٹیکم۔ کاکلیاریا۔ ٹیلیورم

☆ زکام۔ سردیوں کا۔ رسٹاکس۔ سنگفا۔ سلیشیا۔ ایو پناسٹائیوا

☆ زکام گرمیوں کا۔ ایلئم سیپا۔ نیٹرم میور

☆ زکام کا ابتدائی دور۔ سردی لگے۔ چھینکیں ناک سے پانی۔ کیمفورا

☆ زکام بار بار ہو جائے۔ بریٹا کارب۔ نائٹرک ایسڈ۔ نیٹرم میور

☆ زکام کے رجحان کو روکے۔ کلکریا کارب

☆ ہر موسم کی تبدیلی پر زکام ہو جائے۔ کلکریا کارب

☆ ناک سے خرشدار پانی بار بار نکلے۔ ایمونیم میور

☆ ناک سے تیزابی پانی۔ چھینکیں۔ نزلہ حلق میں گرے۔ ایلئم سیپا۔ نیٹرم سلف۔ ہائیڈرائس

☆ بار بار زکام ہو جائے۔ نیٹرم میور

☆ ناک سے سادہ پانی۔ آنکھوں سے تیزابی پانی گرے۔ یوفریزیا۔ کھانسنے پر بلغم کا اخراج

☆ ناک سے پانی بہے۔ سفید مواد۔ ناک بند۔ زوردار چھینکیں۔ سونگھنے چکھنے کا عمل متاثر۔ نیٹرم میور

☆ دن کو ناک سے پانی بہے۔ رات کو بند ناک۔ نکس وامیکا

☆ ناک سے پانی بہے۔ چھینکیں۔ پیشانی میں درد۔ سباڈلا۔ آنکھیں سرخ

☆ زکام میں دائیاں نتھنا بند۔ رات کو ناک بند۔ سونگھنے کی طاقت نہ رہے۔ ہلسلا

☆ زکام کی وجہ سے آنکھ کے اوپر درد۔ لائیکوپوڈیم

☆ زکام کی وجہ سے سونگھنے کی طاقت ختم۔ نیٹرم میور۔ کالی سلف

☆ زکام کی رطوبت نتھنوں کو چھیل دے۔ برومیم

☆ زکام کی وجہ سے نتھنے پر درد۔ ایسکولس

☆ زکام کی وجہ سے ہونے والی تھکان۔ کمزوری۔ ٹھنڈ لگے۔ گردن کی کمزوری۔ نیٹرم میور

☆ زکام کے بعد پتلے دست آئیں۔ سینگونیریا

☆ زکام جس میں بالائی ہونٹ اور ناک میں سوجن آئے + چھینکیں۔ بریٹا کارب

زبان

☆ جیسے پھول گئی ہو۔ کاجوپوٹم۔ سینٹعتیم۔ کیسٹوریم۔ فریگویا۔ ایسڈ فاس۔ سیکل کار۔ بیلاڈونا

☆ کٹی پھٹی ہوئی۔ پر درد۔ فلکریا فلور

☆ سرخ چمک دار۔ سوجی ہوئی۔ ایپس

☆ چھالے۔ کاربوویج

☆ کناروں کے چھالے۔ ہیما میلس

☆ کناروں پر سفید آبلے۔ تھوجا

☆ نوک پر آبلے۔ چینی پوڈی گلاسی۔ نیٹرم فاس

☆ زبان پر آبلتے ہو۔ لائیکوپوڈیم۔ بربیرس ولگرس۔ کینتھرس۔ نیٹرم میور۔ زنکم میٹلکم۔

☆ پر جیسے کانٹے گڑے ہوں۔ ذائقہ نمکین۔ کارلس بار

☆ ذائقہ صابن جیسا۔ ککلریا سلف

☆ زبان کی جڑ میں درد۔ کونیم۔ لیسٹک ایسڈ

☆ زبان پر دانت سے کاٹا جائے۔ کاسٹیکم۔ آیسنتھیئم

☆ زبان پر دانتوں کے نشانات۔ چیلڈونیئم۔ ہائیڈرائٹس۔ مرک سال

☆ زبان کا فالج۔ کاسٹیکم۔ کیوپرم میٹیلکم۔ ڈائی برنم پر۔ آورم میور۔ گواکو۔ بریٹا کارب

☆ زبان کا کینسر۔ کرومیکم ایسڈ۔ گیلئم۔ سیمپرویئم۔ کروٹیلس ہور

☆ زبان کانپے۔ لیکس۔ اپیشئم۔ جیلسمیم۔ مرکیورک H۔ ایگر کیپس۔ پلمم میٹیلکم

☆ زبان کی لکنت۔ سٹرامونیم۔ بووسٹا۔ کینابس انڈیکا۔ بیلاڈونا۔ کیوپرم میٹیلکم

☆ سانپ کی طرح بار بار نکالے۔ کیوپرم میٹیلکم۔ لیکیس۔ کیوپرم ایسٹکم

☆ نوک سخت اور پھولی ہوئی۔ سیکل کار

☆ نوک پر کانٹے دار درد۔ ریڈئم

☆ نوک صاف مگر جڑ پر میل۔ نکس وامیکا۔ کالی میور

☆ زبان پر سرسراہٹ۔ نیٹرم میور۔ ایکونائٹ

☆ زبان پر نقشہ۔ نیٹرم میور

☆ زبان پر نقوش۔ دھبے۔ ٹریکسی کم

☆ نوک سرخ اور نمایاں۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ پٹلیا۔ کاسٹولیکا۔ رسٹاکس

☆ نوک میں جلن کے ساتھ درد۔ لیتھائرس۔ فائی سوسٹگما نکس ماسکاٹا۔ ٹربنتھ۔ کالی بائی

کروم۔ بیلاڈونا

☆ زبان کی دکھن۔ اوکیم اینمل

☆ زبان کی جلن۔ پوڈوفائکم

☆ زبان کے آر پار درد۔ لیسٹک ایسڈ

☆ زبان کی نوک میں جلن دار درد۔ لیتھارئس
☆ زبان کی سختی۔ آورم میور
☆ زبان کے زخم۔ سیکیپر وینم۔ آرسنک ہائیڈرو جینیم
☆ کناروں کے زخم۔ سینگوئنریا نائٹریکا
☆ کنارے پر درد۔ رومیکس
☆ زبان کے زخم۔ چھالے۔ کنارے کٹے پھٹے۔ ہائیڈرائٹس
☆ زبان کے نیچے سوجن۔ امونیم بینزوئیکم
☆ زبان پر میل کی موٹی تہہ۔ چائنا
☆ زبان پر سخت گانٹھ کے لئے اکسیر۔ گیلیم ایسڈ
☆ زبان پر اور گلے میں جیسے بال رکھا ہو۔ ایلیئم سٹائیوا۔ نیٹرم میور
☆ زبان کے ایک طرف میل رسٹاکس۔ ڈلفنے انڈیکا
☆ زبان باہر نکالنے سے تکلیف ہو۔ سسٹس کین
☆ زبان اور ناک میں سرسراہٹ۔ نیٹرم میور
☆ زبان پر جیسے بال رکھا ہو۔ نیٹرم میور۔ ایلئم سٹائیوا

زبان کی رنگت

☆ پچھلے حصے پر سنہری چمک دار تہہ۔ نیٹرم فاس
☆ بھوری براؤن۔ کالی فاس۔ لیکس۔ رسٹاکس۔ نیٹرم سلف۔ میڈورینم
☆ زردی مائل بھوری۔ جل گئی ہو ٹائیفائڈ میں۔ بپٹیشیا۔ لیکیس۔ مرک سال۔ اوپیم۔
مرکیورس ڈلبس

☆ نیلی۔ سینکل کروٹم۔ ڈیجی ٹیلس۔ جرنو کلیڈس۔ مارفینم۔ سیلی سیکلم ایسڈ۔ نیٹرم سلف

☆ سرخ۔ ایکونائٹ۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ مرکیورس۔ رسٹاکس۔ پائروجم

☆ پیلی۔ چیلڈونیم۔ بپٹیشیا۔ ہائیڈراسٹس۔ یوکا

☆ نوک سرخ۔ ارجنٹم نائیٹریکم۔ رسٹاکس۔ فائٹولیکا

☆ زبان پر سرخ دھبے۔ ٹاریکس

☆ درمیان سے سرخ۔ ارسنک البم۔ ورٹرم ورائڈ۔ فاسفورس

☆ سائڈوں سے سرخ۔ بیلاڈونا۔ رسٹاکس

☆ درمیان سے براؤن۔ بپٹیشیا۔ فاسفورس

☆ درمیان سے گلابی۔ ریمنس کے لئے فورنیا

☆ زبان جیسے مفلوج ہوگئی ہو۔ بولا نہ جا سکے۔ سلفونل

☆ زبان میں جلن کا احساس۔ پوڈوفائلم۔ ارجنٹم نائیٹریکم۔ بیلاڈونا۔ ٹربٹھ۔ نکس ماسکاٹا

☆ زبان خشک۔ کٹی پھٹی۔ پھولی ہوئی۔ نوک پر سرسراہٹ۔ پیاس۔ سیکل کار

☆ زبان کٹی پھٹی۔ منہ میں جھاگ۔ صاف بولا نہ جا سکے۔ ہائیوسیامس

☆ زبان سرد۔ سانس سرد۔ کیمفورا

☆ زبان کے کناروں پر پردرد دانے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ زبان پر چھالے کا احساس۔ سناپس نیاگرا

☆ زناٹے سے سانس آئے۔ ٹرولا سریو۔ سفلی نم

☆ زناٹے دار کھانسی۔ لیٹنے سے زیادہ۔ کروکس سٹائیوا

☆ زور کی آواز کی کھانسی۔ سفید گاڑھا بلغم۔ کالی میور

☆ زور سے کراہے۔ غم زدہ ہر بات خاموشی سے برداشت کرلے۔ ایسڈ میور

☆ زیادہ نمک کھانے کے فتور۔ فاسفورس

☆ زیادہ نمک کھانے کی رغبت۔ نیٹرم میور۔ کورلیئم

☆ زیادہ لڑکیاں پیدا ہونے سے بچوں سے نفرت کرے۔ ریفانس

زبردست

☆ زبردست غنودگی۔ انڈول۔ نکس موسکاٹا

☆ زبردست اپھارہ۔ تکلیف دہ۔ نکس موسکاٹا۔ ریفانس (آپریشن کے بعد کا اپھارہ)

☆ زبردست نسیان۔ بات کرتے کرتے بھول جائے۔ رج جائے۔ کیناٹس انڈیکا

☆ زبردست تھکان۔ کمزوری۔ ایپس۔ ارسنکم ہائیڈروجینم

☆ زبردست کمزوری۔ جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ سیپیا۔ سنگونیریا۔ فاسفورس

☆ زبردست بھوک۔ للچا کر کھائے۔ پیٹ کے بالائی حصے میں کمزوری کا احساس۔ جلن۔ ایپس کین

☆ زبردست متلی۔ قے۔ بار بار ہو۔ ڈیجی ٹیلس

☆ زبردست کمزوری۔ فاسفورس۔ لیپا

☆ زور زور سے خراٹے لے۔ اوپیم

☆ زوردار کھانسی۔ گلا پکڑے۔ سانس پھولے۔ لوبیلا

☆ زوردار چھینکیں۔ چائنا

زیادہ

☆ زیادہ رس والے پھل کھانے سے دست۔ کلکریا فاس

☆ زیادہ کام کرنے سے سر درد۔ پلسٹلا۔ اگاریکس

☆ زیادہ مطالعے سے سر درد۔ زنکم میٹالکم۔ اگاریکس

☆ زیادہ بولنے سے آواز بگڑ جائے۔ آرنیکا۔ رسٹاکس۔ ارجنٹم میٹالکم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کاسٹیکم۔ کالن سونیا

☆ زیادہ محنتِ جسمانی سے پیشاب کی بندش۔ آرنیکا

☆ زیادہ بولنے سے کھانسی آئے۔ کالن سونیا

☆ زیادہ بولنے سے آواز پھٹ جائے۔ رسٹاکس۔ آرنیکا

☆ زیادہ تمباکو سے لرزہ۔ ہاتھ پاؤں سرد۔ سیکیل کار

☆ زیادہ محنت سے دل کی تکلیف ہو۔ جسم کانپے۔ نبض بے قاعدہ۔ بائیں بازو میں دباؤ۔ رسٹاکس۔ ناجا

زخم

☆ زخم معدہ۔ السر۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بائی کروم۔ ڈائسکورا۔ کرو ٹیلس کار۔ غیر پریم

☆ زخم جو مندمل نہ ہوں۔ سلی شیا۔ کیلنڈولا۔ ریڈیم

☆ زخم جو آہستہ آہستہ مندمل ہوں۔ سورائی نم

☆ زخموں پر انگور لانے کے لئے۔ گریفائٹس۔ کیلنڈولا

☆ زخم کھلے منہ کے۔ کیلنڈولا

☆ زخمی اعصاب کے لئے اکسیر اعظم۔ ہائپریکم

☆ زخم بھرنے کے لئے۔ آرنیکا۔ کیلنڈولا۔ میلیا تھس۔ ریڈیم۔ سفائی ٹم۔ کیمم اسٹڈ۔ گریفائٹس

☆ زخم چھونے سے پرحس۔ ہائپریکم۔ ہیپر سلفر

☆ زخموں میں پیپ پڑنے کا رجحان۔ پٹرولیم

☆ زخم جن میں پیپ پڑ گئی ہو۔ ایسڈ فاس
☆ زخموں سے لیس دار مواد نکلے۔ گریفائٹس
☆ زخموں سے زیادہ خون بہے۔ مندمل ہو کر پھر نکلنے لگے۔ فاسفورس۔ نائٹرک ایسڈ
☆ زخم ٹھیک ہو کر موٹا پڑ جائے۔ تھائیوسینے مینم
☆ زخم جس کے کنارے سرخ ہوں۔ فلورک ایسڈ
☆ زخموں میں جلن دار خارش۔ میزیریم
☆ زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے سے آنے والی کمزوری۔ ہائپریکم
☆ زہریلے جانوروں کے کاٹے کے لئے اکسیر اعظم۔ سیڈران۔ لیڈم پال۔ سٹس کین۔ گواکو

زنانہ امراض

☆ زنانہ علامات میں قابل توجہ۔ ہیڈیوما
☆ زنانہ امراض کے لئے مفید۔ بچہ دانی کی پرانی تکلیف۔ میگنیشیا میور
☆ زنانہ امراض کے لئے۔ سنے شیو
☆ زنانہ امراض میں استعمال۔ ہسٹریا۔ لرزہ۔ تھرتھراہٹ۔ عصبی کمزوری۔ کسی عضو کی بے حسی۔ پلاٹینا
☆ زنانہ آلات تناسل کی دوا۔ نیچے کی طرف دباؤ کا احساس۔ سیپیا

زچگی

☆ زچگی کے بعد کا درد۔ آرنیکا۔ کیموملا۔ کیوپرم مٹیلکم۔ رَنتھا کسی لم
☆ زچگی کے بعد کا قبض۔ میزیریم

☆ زچگی کے بعد پیٹ پھول جائے۔ پوڈوفائلم

☆ زچگی کے بعد بھی اخراجِ خون رہے۔ ایسٹک ایسڈ

☆ زچگی کے دنوں میں ہسٹریا کے دورے۔ جنون۔ ہائیوسائمس

☆ زچگی کے بعد غلبۂ شہوت۔ زنکم میٹلکم

س

سر درد

☆ صبح اٹھنے کے وقت۔ نیٹرم میور

☆ دائمی۔ مختلف قسم کے سر دردوں کی اکسیر دوا۔ چیونتھس۔ جو مقررہ وقت پر ہو۔ نیکولم۔ ٹوبیکم

☆ دائیں طرف کا درد۔ ارجنٹم میٹلکم۔ سلفیورک ایسڈ

☆ بائیں طرف کا درد۔ چکر۔ پیرافین۔ انفلغاء۔ یوپاٹوریم پریو

☆ ہلکا ہلکا درد پورے سر میں۔ بیوٹرک ایسڈ

☆ درد کو کپڑا لپیٹنے سے آرام ملے۔ سلیشیا۔ سٹرونیشیا

☆ دھوپ میں چلنے سے۔ نیٹرم کارب۔ نکس وامیکا۔ گلونائن۔ برومیم

☆ سورج نکلتے ہی۔ درد۔ سورج کے ساتھ گھٹے بڑھے۔ گلونائن۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم کارب۔ ٹوبیکم

☆ لالٹین یا گیس کے قریب پڑھنے سے۔ نیٹرم کارب

☆ جیسے سر پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ فیرم میٹلکم۔ برائیونیا

☆ سر کو کس کر باندھنے سے آرام ملے۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ پکرک ایسڈ۔ نکس موسکاٹا

☆ طالب علموں کا سر درد۔ سیاڈالا۔ پلسٹلا (مطالعہ سے)

☆ طالبات کا سر درد۔ نیٹرم میور

☆ سر بھاری بھاری۔ سمجھ بوجھ متاثر ہو۔ ارجنٹم میٹالکم

☆ چائے پینے سے ہونے والا سر درد۔ سیلینم

سر درد جیسے

☆ جیسے دماغ تھک سا گیا ہو۔ فاسفورس

☆ شدید جس سے سر کو ادھر ادھر ٹپکے۔ چیخے۔ سر کو تکیے میں گاڑھے۔ ہیلی بورس

☆ جیسے سر پھٹ جائے گا۔ برائیونیا

☆ جیسے سر میں کیل۔ ٹھونکی جا رہی ہو۔ روٹا۔ کافیا۔ اگنیشیا۔ تھوجا۔

☆ جیسے سر پر کس کر پٹی باندھی گئی ہو۔ ٹربنتھ۔ کاربالک ایسڈ۔ کاکٹس۔ جیلسمیم۔ سپائی جیلیا

☆ جیسے دبانے سے آرام ملے۔ نکس موسکاٹا

☆ جیسے درد والی طرف لیٹنے سے آرام ملے۔ نکلگر پا ارسنک

☆ جیسے رفع حاجت سے آرام ملے۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ جیسے پیشاب کرنے سے آرام ملے۔ اگنیشیا

☆ جیسے گرم ٹوپی پہننے سے آرام ملے۔ سلیشیا۔ سٹرونیشیا

سر درد

☆ جو فاقے کی وجہ سے ہو۔ سلیشیا

☆ جس سے بینائی دھندلی ہو جائے۔ لیک کین

☆ جو کھانا کھانے سے کم ہو جائے۔ لیتھیم کارب

☆ جو اندھا کر دے۔ نیٹرم میور

☆ جو سر میں اجتماع خون کی وجہ سے ہو۔ مقررہ وقت پر آئے۔ نیٹرم میور

☆ جو ایک کان سے دوسرے کان کی طرف جائے۔ پلیڈیم

☆ جو کن پٹیوں تک جائے۔ سیڈران۔ سویا نہ جائے۔ سلفی نم

☆ جو کھانسنے سے بڑھے۔ کیپسکم۔ پٹرولیم۔

☆ جو آگے جھکنے سے بڑھے۔ کوبالٹم

☆ جو باریک کام کرنے مطالعہ سینے پرونے سے ہو + آنکھوں میں بھی درد ہو۔ روٹا۔ نیٹرم میور۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ انوسموڈیم

☆ جو رات کو شدت اختیار کرے۔ آورم میٹلکم

☆ جو کانوں میں پہنچے + کان درد۔ اینٹی پائرن

☆ جو ملیریا کی وجہ سے ہو۔ اندھا کر دینے والا۔ بائیں طرف زور۔ سر چکرائے۔ چنی نم سلف

☆ جو آنکھوں میں آجائے۔ برومیم۔ سلیشیا

☆ جس سے بینائی دھندلی ہو جائے۔ لیک کین

☆ جو مقررہ وقت پر آئے۔ نکولم ٹو بیکم

☆ جو نڈھال کر دے۔ سارسا پر بلا

☆ جو صبح کو شدید ہو۔ ذائقہ تلخ۔ یوڈوفائکم

☆ جو چہرے اور دانتوں تک پھیل جائے۔ پلسٹلا

☆ جو چلنے پھرنے سے شدید ہو جائے۔ ریمنس کے لئے۔ فورنیا

☆ جو سفر کرنے کی وجہ سے ہو۔ کاکیولس

☆ جو نزلہ زکام کی وجہ سے ہو + پیشانی میں درد۔ ایلم سیپا

☆ جو ڈانس کرنے کی وجہ سے ہو۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ جو ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہو۔ ٹریکسی کم

☆ جو سیڑھیاں چڑھنے سے بڑھے۔ کن ویریا۔ میناتھس

☆ جو ایڑھیوں کی ٹھک ٹھک کی وجہ سے ہو۔ تھراڈان

☆ جو سرد ہوا میں سواری کی وجہ سے ہو۔ کالی کارب

☆ جو کھلی ہوا میں چلنے سے بڑھے۔ ایک کن پٹی سے دوسری میں آئے۔ چائنا

☆ جو ماہواری نہ ہونے سے ہو۔ ماہواری سے پہلے کا دردسر۔ گلونائن

☆ جو دانتوں اور زبان کی جڑ تک جائے۔ ایی کاک

☆ جو چہل قدمی سے بہتر ہو۔ کالی فاس

☆ جو گلا صاف کرنے سے بڑھے۔ کن ویلیریا

☆ جو حیض کے دوران جاری رہے۔ اسارم یوپاریم۔ خوفناک جھٹکوں کے ساتھ۔ سیپیا

سر درد

☆ جو جھکنے اور آنکھیں بند کرنے سے بڑھے۔ نکس وامیکا۔ برائیونیا

☆ ساتھ نکسیر آئے۔ اگاریکس

☆ جس کے ساتھ جمائیاں آئیں۔ کالی کارب

☆ نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والا سر درد۔ شدید۔ یوفریزیا۔ ایلیئم سیپیا۔

☆ نزلہ بہنے سے پہلے۔ ہلکا ہلکا۔ سکلا

☆ جس سے کن پٹیوں کی رگیں پھولی ہوئی ہوں۔ کارلس باد۔ سنگونیریا

☆ رات کو سوتے وقت کا سر درد + بھوک لگے۔ سورائی نم

☆ نشیلی چیزیں کھانے کے بعد کا درد۔ روٹا

☆ کس کر باندھنے اور دائیں طرف لیٹنے سے آرام ملے۔ سلیشیا۔ میگ میور۔ سٹرونیشیا

☆ تیسرے یا ساتویں روز آنے والا سر درد۔ یوپاٹوریم پرفو

سر کے مسائل

سر کی پشت کا درد

☆ فیرم میٹلکم۔ جن سنگ۔ میڈورینم۔ ایتھوسم۔ اوپیم۔ رس گلابرا۔ اریڈیم زنتھاکسی لم۔ جیلسیمیم۔ نیٹرم سلف۔ نکولم سلف۔ پٹرولیم۔ پکرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ ماریکا

☆ سر کے بال گریں۔ نیٹرم میور۔ کیورازی۔ کالی کارب۔ فلورک ایسڈ۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ مرک سال

☆ سر کے بال پر حس۔ پر درد۔ ایپس۔ فاسفورس۔ کاربوویج۔ اسارم یوروپیم

☆ سر بے حس۔ کالی برومیٹم

☆ سر کی ہڈیوں میں درد۔ آورم میٹلکم۔ سفلی نم

☆ سر میں بھنبھناہٹ۔ ڈائسکورا۔ ڈلکامارا

☆ سر بھاری بھاری۔ رسٹاکس

☆ سر کا مسلسل ہلنا۔ آورم میٹلکم۔ کینابس انڈیکا۔ لائیکوپوڈیم

☆ سر میں اجتماع خون۔ بیلاڈونا۔ ورٹرم ورائڈ۔ گلونائن (اکسیر اعظم)

☆ سر کی پشت اور گردن میں درد۔ کاکیولس۔ کوڈینم

☆ سر کی پشت اور گردن کی جڑ میں درد۔ رات کو زیادہ۔ کالچیکم

☆ سر کا پچھلا حصہ برف کی طرح سرد۔ فاسفورس۔ ہائیوسیاس۔ پلاٹینم۔ ویلیریانہ۔ کینتھرس

☆ سر پر بکثرت پسینہ۔ کلکریا کارب۔ سلیشیا۔ میگ میور۔ ایکٹیا سپائی کاٹا

☆ سر کی پشت سرد۔ فاسفورس

☆ سر پر گرمی برداشت نہ ہو۔ گلونائن

☆ سر میں برف جیسی ٹھنڈی۔ اگاریکس

☆ سر میں گرمی کا احساس۔ اسٹرلیس رب۔ فاسفورس۔ لیکیس

☆ سر میں سردی کا احساس۔ ولیریانہ۔ ٹربتھ

☆ سر پیچھے کی طرف کھینچنے کا احساس۔ گردن میں درد۔ گوسپیئن۔ کیوراری۔ بیلاڈونا

☆ سر ایک طرف جھک جائے۔ لیک کینتھس۔ سیکوٹا ویروزا۔ بیلاڈونا

☆ سر بائیں طرف جھک جائے۔ چیلیڈونیم

☆ سر میں جیسے پانی بھرا ہو۔ کیوراری

☆ سر کو ہلانے سے چکر آئیں۔ میگ فاس

☆ سر جیسے بڑا ہو کر پھیل گیا ہو۔ بووسٹا۔ کاجوپٹم۔ پیرس کواڈ

☆ سر پر بکثرت پسینہ۔ تکیہ بھیگ جائے۔ کلکریا کارب۔ سلیشیا۔ سینی کیولا

☆ سر میں خارش سیکری۔ میڈورینم

☆ سر میں گردن کے مہروں میں درد۔ ازیڈیٹم

☆ سر کو ہلانے سے گردن کے مہرے کڑکڑائیں۔ نیکولم۔ اولیم اینمل

☆ سر پر تنگ ٹوپی کا احساس۔ بربیرس ولگرس

☆ سر میں چوٹ کی وجہ سے مرگی کے دورے۔ ملی لوٹس

☆ سر کو جیسے کس کے باندھا ہو۔ کارمالک ایسڈ۔ بیسی لینم

☆ سر کو آگے جھکانے سے تکالیف بڑھے۔ اگنیشیا

☆ سر میں پھنسیاں۔ خارش۔ کلیمٹس۔ ارنڈو۔

☆ سر کی جڑوں میں پھنسیاں۔ اینا کارڈیم

☆ سر گرم۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ بیلاڈونا

☆ سر پر چھلکے دار اگزیما۔ بربیری ایکیوفولیم

☆ سر اور ماتھے کا ایگزیما۔ ویلسا مائز

☆ سر کی الجھن۔ پشت کا درد۔ کوپائیوا

☆ سر کی پشت اور گردن میں درد۔ گریفائٹس۔ گیلی کم ایسڈ

☆ سر میں بار بار جھٹکے آئیں۔ سر بڑا۔ گلونائن

☆ سر سے گردن تک درد۔ گردن اکڑی ہوئی۔ کندھوں کا درد۔ گوائیکم

☆ سر بھاری۔ آگے کی طرف جھکنے سے تکلیف بڑھے۔ سر درد۔ اگنیشیا

☆ سر کی پشت کا درد جو سواری کی وجہ سے ہو۔ کالی کارب۔ کالی فاس

☆ سر درد گدی سے شروع ہو کر پیشانی تک جائے۔ لیک کین

☆ سر کو کس کر باندھنے سے آرام ملے۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ پکرک ایسڈ

☆ سر کی پشت میں جیسے سیسہ بھرا ہو۔ پٹرولیم۔ اوپیم۔ جیلسیمیم

☆ سر کو ادھر ادھر پٹکے۔ کراہے۔ متلی۔ قے۔ پوڈوفائلم

☆ سر میں لگنے والی چوٹ کے بداثرات۔ نیٹرم سلف

☆ سر پر موٹا کھرنڈ۔ نیچے پس۔ میزریم۔ ٹرائی فولیم

☆ سر کی معمولی حرکت سے چکر آئیں۔ مورفیم۔ تھیرا ڈان

☆ سر اور گردن میں خارش۔ سٹرکنی نم

☆ سر کا اعصابی درد۔ ملی لوٹس

☆ سر کا درد اور پیٹ کا درد باری باری ہو۔ سائنا

☆ سر پر چربی والے گومڑ۔ جھکنے سے افاقہ۔ بنزوئک ایسڈ

☆ سر گرم جسم ٹھنڈا۔ آرنیکا

☆ سر گرم پاؤں ٹھنڈے۔ بیلاڈونا

☆ سر کی پشت میں ہلکا ہلکا درد جو گردن تک جائے۔ ایپس

☆ سر کے گردن کے مہروں میں درد۔ ریڈیم

☆ سر کے علاوہ تمام جسم پر پسینہ آئے۔ بخار میں پیاس نہ لگے۔ بیلاڈونا

☆ سر کے آس پاس کی خارش جو گردن پر بھی ہو۔ بستر کی حرارت سے بڑھے۔ ہیلس پر

☆ سر کے اندر اور باہر برف جیسی ٹھنڈک۔ دائیں طرف زیادہ۔ کلکریا کارب

☆ سر کی پشت میں سردی کا احساس + درد۔ ڈلکامارا

☆ ہر قسم کی سوجن سوزش کے لئے سفید۔ نیٹرم مائٹریکم۔ ایپس

سوجنیں

☆ خصوصاً پاؤں کی۔ ارسنک البم۔ ڈیجی ٹیلس

☆ آنکھوں کا سوج جانا۔ ایپس۔ ارسنک البم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کالی کارب۔ رسٹاکس

☆ (چہرہ)۔ فاسفورس (Lower Lid) (نچلا جبڑہ)۔ بیلاڈونا (اردگرد)۔ ایکونائٹ۔ (اندرونی) ایپس۔ ہیلی بورس upper lid۔ مرکیورس کار۔ رسٹاکس

☆ منہ۔ ایپس۔ رس وینی ناٹا۔ وائی پیرا۔ بیلاڈونا۔ (اوپری حصہ)۔ ہیپر سلفر۔ نیٹرم میور۔

☆ (مسوڑھے)۔ ایپس۔ کیمولا۔ فاسفورس۔ مرکیورس۔ ایوڈس فلیوس

☆ (گلا)۔ ایپس۔ بریٹا کارب۔ بیلاڈونا۔ ہیپر سلفر۔ لیکیس۔ مرکیورس ایوڈس فلیوس۔ فائٹولیکا۔ وتھیا

☆ (معدہ)۔ اینٹی ٹارٹ۔ ارسنک البم۔ بیلاڈونا۔ ہائیڈراٹس۔ کالی بائی کروم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس ارجنٹم نائٹریکم۔ گریفائٹس۔ کاربوویج۔ کالچیکم

☆ (جگر)۔ برائیونیا۔ چیلیڈونیم۔ ہیپر سلفر۔ لیکس۔ فاسفورس۔

☆ (تلی)۔ سیانوتھس۔ سنکونا۔ نیٹرم میور۔ Ouere_Polym

☆ (Penis)۔ ایکونائٹ۔ ایپس۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کینتھرس۔ نائٹرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ تھویا

☆ (Prostat)۔ بیلاڈونا۔ چیما فیلا۔ جیلسیمیم۔ ہیپر سلفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ سبل پرولاٹا۔ سٹیفیگریا۔ تھویا

☆ (Hydrocales Tesths)۔ ایپس۔ اورم مٹیلکم۔ کلکریا کارب۔ کونیم۔ کالی آیوڈائڈ۔ پلسٹلا۔ سلیشیم

☆ (Testes)۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ کلیمٹس۔ پلسٹلا۔ روڈ نڈران

☆ (پستان)۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ برائرنیا۔ کیموملا۔ کونیم۔ لیک کین۔ فائٹولیکا۔

☆ (Overies)۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ لیکیس

☆ (vagina)۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ ایکونائٹ۔ کینتھرس۔ ہیلونیاس۔ کریوزوٹ۔

☆ (vulvituo)۔ ایپس۔ کلکریا کارب۔ گریفائٹس۔ ہیلونیاس۔ ہائیڈراسٹس۔ رسٹاکس

☆ (پورا جسم)۔ ایپس

☆ (ہاتھ۔ ہتھیلیاں)۔ ایپس۔ کیکٹس گرینڈ۔

☆ (ہاتھ کی انگلیاں۔) ایمونیم کارب۔ لیتھیم کارب۔ تھویا

☆ (Buttocks)۔ ایسڈ فاس

☆ (ٹانگیں)۔ لیسٹک ایسڈ۔ ایپس۔ کیکٹس گرینڈ۔ ڈیجی ٹیلس۔ فیرم مٹیلکم۔ لائیکوپوڈیم۔ سٹروفنتھس

☆ (پاؤں)۔ لیسٹک ایسڈ۔ ایپس۔ ڈیجی ٹیلس۔ گریفائٹس۔ مرکیورس کار۔ سٹروفینتھس

☆ (ٹخنہ)۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ لیڈم پال

☆ (گھٹنا)۔ ایپس۔ کالی آیوڈائڈ۔ روڈ نڈران۔ کلکریا کارب۔ سنکونا

☆ (گردن ٹانسل)۔ بپٹیشیا۔ ہیپر سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔ کاسٹولیکا۔ فاسفورس۔ نائٹرک ایسڈ۔ لیکیس

Swine Flue

☆ سوائن فلو کے لئے۔ **Aconite Gelseminum**

Rhus Tox - Poapstira Eupatorium Porf - Thuja

☆ (سکتہ)۔ آرنیکا۔ ورٹرم ورائڈ

☆ (سن سٹروک)۔ ورٹرم ورائڈ۔ ایکنیشیا۔ نیٹرم سلف

سوتے وقت

☆ سوتے میں دانت پیسے۔ پوڈوفائکم۔ کینابس انڈیکا۔ کالی برومیٹم

☆ سوتے وقت سسکیاں بھرے۔ آورم مٹیلکم

☆ سوتے میں بڑبڑائے۔ سلفر۔ جیلسیمیم۔ برائیونیا

☆ سوتے وقت سر پر بکثرت پسینہ۔ سر کو ادھر ادھر لٹکے۔ پوڈوفائکم۔ کلکیریا کارب۔ سنی کیولا

☆ سونے سے ڈرے۔ سیبل سرولاٹا

☆ سوتے میں ڈر جائے۔ آرنیکا

☆ سوتے وقت منہ کھلا رکھے۔ اوپیم

☆ سوتے میں چونکے۔ جسم میں جھٹکے۔ بار بار جاگ جائے۔ ایگاریکس

☆ سوتے وقت منہ سے بکثرت رال بہے۔ سفلی نم

☆ سوتے وقت زور سے چیخ مارے۔ بیدار نہ ہو۔ ایپس۔ زنکم مٹیلکم

☆ سوتے وقت ڈر کر چونک جائے۔ اور اٹھ بیٹھے۔ زنکم مٹیلکم

☆ سوتے وقت وقت دم گھٹے۔ بار بار اٹھ جائے۔ ارسنکم البم۔ ولیریانہ۔ گرینڈیلیا۔ ناجا

☆ سوتے وقت سسکیاں لے۔ ڈراؤنے خواب۔ آورم مٹیلکم

☆ سوتے وقت پسینہ آئے۔ کونیم۔تھوجا۔پوڈوکالکم (بکثرت سر بھیگ جائے)

☆ سوتے سوتے پاخانہ نکل جائے۔آرنیکا

☆ سوتے سوتے پیشاب نکل جائے۔ایکوی زیٹم۔میڈورینم۔کاسٹیکم۔سیبل ہیرولاٹا۔زنکم مٹیلکم۔فائی سیلیس۔تھائروڈینم۔پلاٹینکا میجر۔رس ایرومیٹکا۔سیکل کار

☆ سوتے میں نفسانی خواہشات کے خواب۔ارجنٹم نائٹریکم

☆ سوتے وقت جسم میں جھٹکے لگیں۔برومیم

☆ بجلی کی مانند جھٹکے لگیں۔ارجنٹم مٹیلکم

☆ سوتے سوتے چونکے۔حادثات کے خواب۔لائیکوپوڈیم

☆ سوتے سوتے کھانسی آئے۔آنکھ نہ کھلے۔کیموملا

☆ سوتے میں چلنے کی عادت۔کالی فاس۔کلوریلم۔سلیشیا۔زنکم مٹیلکم۔میگنیٹس پولس آرکٹی کس

☆ سوتے وقت دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ارسنک البم

☆ سوتے وقت ہاتھ آلائے تناسل پر رکھے۔بوفو۔ہائیوسیامس

☆ سوتے وقت آلائے تناسل پر خارش ہو۔سلفر

سردی

☆ سردیوں میں کپڑے بدلنے سے، ہوا لگ جائے۔سارہ جسم درد کرے۔ٹیوبرکولینم

☆ سردی کا زکام۔ایوناسٹائیوا۔سلیشیا (جو دیر تک رہے) رسٹاکس (چھینکیں بکثرت)

☆ سردی برداشت نہ ہو۔کالی کارب۔سورائنم۔مرکیورس سال۔میگ کارب۔سٹس کین

☆ سردی لگنے سے بگڑی آواز ٹھیک ہو جائے۔بوریکس

☆ سرد موسم میں انگلیوں کے سرے پھٹ جائیں۔سٹس کین

☆ سرد ہوا لگنے سے گلے میں درد ہو۔ سٹس کین۔ گلا بار بار صاف کرنا پڑے

☆ سرد ہوا میں زکام۔ناک بند۔ایگزی فٹ نٹ

☆ سرد ہوا لگنے سے دم پھولے۔ایکلیا سیائی کاٹا

☆ سرد مرطوب جگہوں پر رہنے والوں کی جملہ تکالیف۔ڈلکامارا۔نیٹرم سلف۔

☆ سرد ہوا میں سواری کرنے سے آنے والے چکر۔سر درد۔ کالی کارب

☆ سرد ہوا برداشت نہ ہو۔گرم کپڑے ہی پہنے رکھے۔سلیشیا۔سورائنم

☆ سردی سے کانپے۔ہاتھ پاؤں سرد۔اوپیم

☆ سردی کے باعث حیض رک جائے + دیگر تکالیف۔ڈلکامارا

☆ سردی میں برونکائٹس کا دورہ۔ میگنم اسٹیم

☆ سردی لگنے پردے کا دورہ۔نیٹرم سلف

☆ سردی جورانوں سے شروع ہو۔بخار۔ تھوجا

سارا جسم

☆ سارا جسم کانپے۔فاسفورس۔

☆ سارے جسم پر شدید خارش جلن۔ سسٹن کین۔ریڈیم

☆ سارے جسم میں دکھن کا احساس۔ آرنیکا

☆ سارے جسم میں تھکن کا احساس اور درد۔ گلونائن

☆ سارے جسم خصوصاً ٹانگوں اور پاؤں میں درد۔گھٹنے متورم۔ میگنیشیا کارب

☆ سارے جسم خصوصاً ٹانگوں۔پنڈلیوں۔گھٹنوں۔ٹخنوں میں درد۔ میگنم اسٹیم

☆ سارے جسم میں درد۔بستر سخت محسوس ہو۔ٹیلوریم۔مارفینم

☆ سارے جسم میں درد جیسے کچلا گیا ہو۔ تھلاسپی۔وتھیا۔ٹورولا سریو۔روٹا

- ☆ سارے جسم میں بے چینی کے ساتھ درد۔ چہل قدمی سے آرام۔ جوڑوں کا درد۔ ریڈیم
- ☆ سارا جسم سرد۔ جٹ روفا
- ☆ سارے جسم پر نیلے۔ سرئی داغ۔ ہپٹی شیا۔ بیلاس پر
- ☆ سارے جسم سے بو آئے۔ گوائیکم
- ☆ سارے جسم میں سرسراہٹ کا احساس۔ انڈیگو
- ☆ سارے جسم میں گرمی تمتماہٹ کا احساس۔ سیکیل کار۔ گلونائن۔ کارلس باد
- ☆ سارا جسم شکنجے میں جکڑا ہوا معلوم ہو + درد بے حد۔ کلکلس گرینڈ
- ☆ سارے جسم میں تھکان۔ ہاتھ پاؤں میں کھنچاؤ۔ لرزہ۔ سرسراہٹ۔ اینٹی پرین
- ☆ سارے جسم پر سرخ گانٹھ دار مسے۔ نیٹرم سلف

سیڑھیاں

- ☆ سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھولے۔ ہانپنے لگے۔ کالی کارب۔ سورائنم۔ مرکیورس سال۔ میگ کارب۔ سٹس کین بوریکس۔ نائوک ایسڈ
- ☆ سیڑھیاں چڑھنے سے غیر معمولی کمزوری۔ سرکولیلک ایسڈ۔ کالی فاس۔ نیٹرم میور
- ☆ سیڑھیاں چڑھنے سے تنگی سانس۔ سیٹروفینتھس۔ سینگا۔ سنے شیو
- ☆ سیڑھیاں چڑھنے سے چکر آئیں۔ آرسنکم ہائیڈروجینیکم
- ☆ سیڑھیاں چڑھنے سے کم درد ہو۔ پیرافین
- ☆ سیڑھیاں چڑھنے سے سانس چڑھے۔ کالی فاس۔ آیوڈیم
- ☆ سگریٹ پینے والوں کا نچلا ہونٹ سوجا ہوا۔ سیاہ۔ خشک۔ برائیونیا
- ☆ سگریٹ چھڑانے کے لئے۔ کیلیڈیم۔ پلانٹگو
- ☆ سگریٹ نوشی کے بعد آنے والی ہچکی۔ ڈکار۔ سیلینم
- ☆ سخت غصے کے بد اثرات۔ سٹیفیسگریا

☆ سوزاک پرانا۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم سلف۔ ٹرالی السیر ٹیکم۔ تھوجا۔ میڈور

☆ سوزاک کی وجہ سے فوطاں کی سختی۔ سوجن۔ سلیشیا۔ روڈ ڈینڈران

☆ سرعتِ انزال۔ سلینیئم۔ کلیڈیئم۔ ایگنس کیٹس۔ اویلم اینمل۔ بیوفو۔ میورایوما۔ کونیم۔ فاسفورس

☆ سوزاک۔ کینابس سٹائیوا۔ ہائیڈراسٹس (زرد رطوبت)۔ مرکیورس کار۔ یوکلپٹس (پیپ۔ خونی پیشاب)

☆ سبز یرقان۔ نیٹرم میور۔ پٹرولیم۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ میگنم اسائیکم

☆ سفید ذرات کا بڑھ جانا۔ سیانوتھس۔ بریٹا میور۔ چنی نم سلف۔ ریڈیم

☆ سوزش گردہ۔ کالی بائی کروم (ابتدائی)۔ کلکریا ارسینکا۔ یوکلپٹس (پیپ نکلے)

☆ سفر میں بار بار پیشاب آئے۔ کانہکا۔ لیک ڈیفلوریٹم

☆ سمندری جہاز۔ موٹر کار میں سفر سے متلی۔ چکر۔ پٹرولیم۔ کا کیولس۔ سینی کیولا

☆ سمندر میں نہانے سے ہونے والی تکالیف۔ میگ میور

☆ سمندری سفر کے فتور۔ سینی کیولا۔ پٹرولیم۔ کوکربیٹا۔ اپومارفیا۔

☆ سمندری سفر کے بداثرات۔ ٹوبیکم۔ ایمائیل نائٹروزم

☆ Sea Sickness۔ گلونائن

☆ سرشام غنودگی کا غلبہ۔ کلکریا کارب

سانس

☆ سانس کی تنگی۔ اٹھ بیٹھے۔ اسپونجیا۔ میڈورینم۔ سمبوکس۔ مرکیورس۔ سلفر۔ ماسکس۔ سینگونیرا۔ اپیس

☆ سانس تکلیف سے آئے۔ کم گہرا۔ جھٹکوں کے ساتھ۔ **اوگزیلک ایسڈ**

☆ سانس لینے میں دشواری۔ آدھی رات اٹھ بیٹھے۔ کھڑکیاں کھول دے۔ باہر آ جائے۔ **سلفر**

☆ سانس سے لہسن کی بو آئے۔ **کالی ٹیلوریئم**

☆ سانس تکلیف سے آئے۔ دم گھٹے۔ **لیڈم پال**

☆ سانس اندر کھینچنے سے کھانسی آئے۔ جیسے نالی میں دھواں بھرا ہو۔ **برومیم۔ فیلانڈریم**

☆ سانس کی بے قاعدگی۔ دم گھٹنے کے دورے۔ **ٹریلیئم پنڈولم**

☆ سانس سے پیاز کی بو آئے۔ **ایسافوٹیڈا۔ سنا بس نیاگرا۔ آرمورس**

☆ سانس سے پیشاب جیسی بو آئے۔ **گریفائٹس**

☆ سانس دشواری سے آئے۔ کھانسی کے ساتھ خون تھوکے۔ **ٹیری بن تھینا**

☆ سانس میں ساں ساں کی آواز آئے۔ **کیلیڈیم**

☆ سورج کی روشنی نا قابلِ برداشت۔ نقاہت آئے۔ **گلونائن۔ اینٹی کروڈ۔ نیٹرم کارب**

☆ سونگھنے کی حس ختم۔ **ایمونیا۔ کالی سلف۔ نیٹرم میور**

☆ سونگھنے کی حس بڑھ جائے۔ **کاربالک ایسڈ**

☆ سوکھا پن۔ ٹانگوں اور گردن میں نمایاں۔ **ابریٹم**

☆ سوکھا پن۔ گردن پتلی۔ **نیٹرم میور**

☆ سرخ ہونٹوں کی جلن۔ **تھائرائڈینم**

☆ سادہ خوراک سے بھی اپھارہ۔ بدہضمی ہو۔ **کاربوویج**

☆ سیال چیزیں نگلنے سے بھی تکلیف بڑھے۔ **ہائیوسیامس۔ کالی بروم**

☆ سستی کاہلی۔ کام کرنے کو جی نہ چاہے۔ **گلونائن**

☆ سیدھے سادے اور مانوس راستوں کو بھی نہ پہچان نہ سکے۔ **گلونائن**

☆ سبز رنگ ہلکے اور مختلف شیڈز میں پہچان نہ کر سکے۔ ہر چیز سبز یا پیلی نظر آئے۔ **ڈیجی ٹیلس**

☆ سڑاند۔ تعفن کو دور کرنے کے لئے نہایت اکسیر۔ جراثیم تباہ کرے۔ **یوکلپٹس**

☆ سیب کے ذائقے کے ڈکار۔ اگاریکس

☆ سانپ کی طرح بار بار زبان نکالے۔ کیوپرم میٹالکم۔ لیکیس۔ کیوپرم اسیٹیکم

☆ سانپ / ڈنگ دار چیزوں کا۔ کاٹا۔ لیڈم پال۔ سیڈرون۔ اکینیشیا

☆ سانپ اور بچھو کا تریاق۔ گواکو۔ کوکونڈریتا۔ وائیوا ورڈانا

☆ سیاہ رنگ کا پیشاب۔ کاربالک ایسڈ

☆ سیاہ رنگ کا پاخانہ۔ لپٹانڈرا۔ ہیلیانتھ۔ مرکیورس سیانس

☆ سیاہ رنگ کی قے۔ کیڈمیم سلف

☆ سیاہ اخراج۔ کان سے۔ پھیپھڑوں سے سیاہ خون۔ ماہواری میں سیاہ خون۔ الاپس کور

☆ سخت خارش جو حیض آجانے سے کم ہوجائے۔ سائی کلیمن

☆ سخت خارش۔ پپڑی جھڑے۔ اینٹی پائرن۔ کلوریلم

☆ سخت خارش جس میں دانے نہ ہوں۔ کندھوں۔ کہنیوں۔ گھٹنوں۔ ٹخنوں کی خارش۔ ڈولی کس

سپاری

☆ سپاری کی سوجن۔ سنابیرس۔ آورم میٹالکم

☆ سپاری کا درد۔ کینتھرس۔ پاریرہ

☆ سپاری کے مسے۔ جن سے خون نکلے۔ سنابیرس

☆ سپاری پر پھنسیاں۔ مرکیورک۔ ارسنکم ہائیڈروجینم

☆ سپاری پر جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ڈنگ لگے۔ ایکوناٹ

☆ سورائیس۔ تھوجا۔ سلفر۔ سیپیا۔ ارسنک البم۔ پٹرولیم۔ گریفائٹس۔ سورائنم۔ فاسفورس

☆ سرعت انزال۔ اشوکا۔ ایوا سٹیاوا۔ لائیکو پوڈیم۔ ایگنس کیسٹس۔ ڈامیانہ سیلینم۔ کونیم۔ فاسفورس

سینے میں

- ☆ سینے میں سخت درد۔ دردِ دل۔ سپائی جیلیا۔ اگزالک ایسڈ ہائیڈروسیانک ایسڈ
- ☆ سینے میں بوجھ۔ دباؤ۔ گلے میں گھٹن۔ ایمس نیا گرا۔ استھیم۔ ایمبرا۔ ہائیلیا
- ☆ سینے میں درد۔ دل کے مقام پر نمایاں۔ ایبروٹینم
- ☆ سینے میں دباؤ۔ جیسے گولا پھنسا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز۔ ایمبرا
- ☆ سینے میں بلغم کھڑکھڑائے۔ کالی سلف۔ سلفر۔ اینٹی ٹارٹ (مشکل سے نکلے)۔ بریٹا میور
- ☆ سینے میں سوئی گڑھنے والا درد۔ اوپیم اینمل
- ☆ سینے میں جلن۔ سینے کی ہڈی میں درد۔ کونیم
- ☆ سینے میں جیسے دھواں بھرا ہو۔ کھانسی بار بار۔ کا کیولس
- ☆ سینے میں گڑگڑاہٹ۔ سینگا
- ☆ سینے میں اینٹھن۔ کیوپرم میٹیلکم
- ☆ سینے کی تکالیف میں اکسیر۔ لیک کینمس
- ☆ سینے میں پانی پڑ جانا۔ سلفر۔ مرک سال۔ کالی کارب سینگا
- ☆ سینے میں پانی کی وجہ سے مسلسل کھانسی۔ دم کشی۔ للکشکا ورسا
- ☆ سینے کی ہڈی میں درد تیز۔ آورم میٹیلکم
- ☆ سینے کی ہڈی کے پیچھے جلن دار درد۔ برومیم
- ☆ سینے میں درد جہاں سانس کی نالی دو حصوں میں بٹے۔ اسکروفولیریا NOD
- ☆ سینے میں شدید درد۔ ہوا میں چلنے سے سردی لگے۔ رینن کولس بلب
- ☆ سینے کے پچھلے حصے کا درد۔ سانس لینے میں دشواری۔ ایسڈ فاس
- ☆ سینے میں گھٹن جیسے جکڑا گیا ہو۔ کاکٹس گرینڈ۔ کیپسیکم۔ فیرم میٹیلکم

☆ سینے میں تیز سوئی گڑھنے والا درد۔ برائیونیا۔ کالی کارب۔ کیلکیریا۔ سکوئیلا

☆ سینے میں تیز درد۔ اولیم اینمل۔ اولیم جیک۔ کالی کارب۔ رنمار

☆ سینے کے بائیں حصے میں درد۔ نیٹرم سلف۔ رومیکس۔ مائی رس ٹیکا۔ فکس۔ تھیریڈون

☆ سینے میں گھٹن لیٹنے سے کھانسی۔ لیتھم کارب

☆ سینے میں گھٹن اور درد۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ

☆ سینے میں گھٹن + تنگی سانس۔ میگنیشیا کارب۔ ماسکس۔ سیکولامیری ٹما

☆ سینے پر پیپ کی پھنسیاں۔ ہائیڈروکوٹائل

☆ سینے میں ٹھنڈ لگ جانے سے زناٹے سے سانس آئے + کھانسی۔ گرم فضا میں آرام۔

کالی کارب۔ اوپیم

☆ سینے میں درد + پریشان کن کھانسی۔ اینولا

☆ سینے میں گھٹن دار درد جو دائیں طرف کروٹ لینے سے بڑھے۔ برونکائٹس۔ کالی کارب

☆ سینے کا درد۔ سینہ کسا ہوا۔ مورفیم

☆ سینے کے بائیں طرف درد۔ نیٹرم سلف۔ تھریڈان۔ مائی ریکا

☆ سینے میں گدگداہٹ سے آنے والی کھانسی۔ سینگونیرا۔ میگنیشیافاس۔ سلوپا آف

☆ سینے میں سوئی گڑھنے والا درد۔ پیچھے سے آگے آئے۔ اولیم اینمل

☆ سینے کے آر پار درد۔ خون تھوکے۔ اولیم جیک۔ مائی فولیم

☆ سینے میں گھٹن۔ چبھن۔ فاسفورس

☆ سینے کے بالائی حصے میں گدگداہٹ سے آنے والی کھانسی۔ اریڈئم

☆ سینے میں سرسراہٹ سے آنے والی کھانسی۔ ورٹرم البم

ش

شدید

☆ شدید سردرد کے بعد اندھاپن۔ <u>زنکم میٹالکم</u>

☆ شدید تنگی نفس۔ <u>سنگوئینریا</u>

☆ شدید بیماری کے بعد آنے والی کمزوری۔ <u>سٹرفینتھس</u>

☆ شدید کمزوری۔ بھوک کا احساس۔ ٹھنڈا دودھ پینے کی خواہش۔ <u>سلفر۔ ٹیوبرکیولینم</u>

☆ شدت مرض میں حالت بگڑ جائے۔ <u>زنکم میٹالکم</u>

☆ شدت مرض میں مریض سو جائے۔ <u>لیکیسس</u>

☆ شدید پیاس۔ مسلسل بھوک۔ زبان سوجی ہوئی۔ گلا متورم۔ پیپ۔ <u>مرک سال</u>

☆ شدید بے چینی۔ پیاس۔ <u>آرسنکم البم</u>

☆ شدید گھبراہٹ۔ بے چینی۔ <u>ایکونائٹ</u>

☆ شدید کمزوری۔ تھکان۔ ناامیدی۔ رونا۔ <u>آرسنکم البم۔</u> (معمولی محنت کے بعد)

☆ شدید کمزوری۔ جو گرمی سے بڑھے۔ جلد تھک جائے۔ <u>سیلینیم</u>

☆ شدید کمزوری۔ دست۔ <u>ٹارٹارک ایسڈ</u>

☆ شدید سردرد۔ خارش۔ <u>فیگوپائی رم</u>

☆ شدید سردرد۔ نزلہ زکام کی وجہ سے۔ <u>یوفریزیا</u>

☆ شدید پیاس۔ مسلسل ہچکیاں۔ <u>ایسڈ فاس۔ کالی بروم</u>

☆ شدید کھانسی خشک۔ جس سے سینے میں درد ہو۔ <u>سورائی نم</u>

☆ شدید قبض۔ <u>اوپیم۔ ایلومینا۔ فیری نوسا</u>

☆ شوروغل برداشت نہ ہو۔ غصہ ور۔ نکس وامیکا

☆ شوروغل برداشت نہ ہو۔ سر جیسے پھٹ جائے گا۔ سر پر بکثرت پسینہ۔ میگنیشا میور۔ لکلریا کارب۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایسڈ میور

☆ شوروغل تیز موسیقی برداشت نہ ہو۔ آورم میٹلکم۔ کیلیڈیم۔ چائنا۔ لیک کینم۔ زنکم میٹلکم۔ کانیا کروڈ۔ تھیا۔ فیرم میٹلکم۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایکونائٹ۔ نکس وامیکا

☆ شکی مزاج کہ کوئی زہر نہ دے دے۔ ہائیوسیامس

شراب

☆ شراب چھوڑنے کی جملہ تکالیف۔ کاربن سلف۔ لکلریا ارسنک

☆ شراب کے نشے کی ہذیانی کیفیت۔ لیکیس۔ لیکنکا ورسا

☆ شراب پینے کی زبردست خواہش۔ سلفیم۔ سلفیورک ایسڈ۔ اسارم یوروپیم۔ ہائپریکم

☆ شراب نوشی کے بداثرات۔ ٹیری بن تھینا۔ ریشن کولس بلب

☆ شراب نوشی کی عادت چھڑانے کے لئے۔ کورس گلینڈن۔ سٹروفینتھس

☆ شرابی کی بکواس۔ سٹراموینم۔ چینی فلورا Syrychim Nut Querus Gladinl

☆ شہوت کا جنون (مرد) ٹیرنٹولا ہسپانیہ۔ سٹیفسگیریا۔ پلاٹینا۔ میوریکس۔ ہائسکس۔ روبینا کینتھرس۔ ریفانس۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ امبراء۔ کیمفر۔ کینابس انڈیکا

☆ شہوت کا جنون (عورت) کیمفر۔ فلورک ایسڈ۔ لیکیس۔ فاسفورس۔ کینتھرس۔ پلاٹینم۔ امبراء۔ ہائیوسیامس۔ روبینا۔ زیرو فاکم۔ میوریکس

☆ شہوت کی کمی (مرد)۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سبل سرولاٹا۔ سلینم

☆ شہوت کی کمی (عورت)۔ اگنس کیسٹس۔ ہیلونیاس۔ اگنیشیا۔ اونوسموڈیم۔ سیپیا

☆ شدید خواہش جماع۔ ننگا ہو جائے۔ <u>فاسفورس۔ ہائیوسیامس</u>

☆ شہوت جو دیر تک قائم رہے۔ <u>یوہمبم</u>

☆ شریانوں کے گومڑ۔ <u>پریتا میور</u>

☆ شریانوں کے اندر جمے کولسٹرول کو تحلیل کرے۔ <u>کریٹیگس</u>

☆ شرم گاہ نہایت ذکی الحس۔ <u>کافیا کروڈ</u>

☆ شرم گاہ کی خارش۔ <u>کالنسونیا</u>

☆ شرم گاہ کے بیرونی حصے کی خارش۔ <u>امبراہ۔ ایمونیم کارب</u>

☆ شرم گاہ کے لبوں کی سوزش۔ سوجن۔ <u>چیما فلا</u>

☆ شروع نیند میں پیشاب نکل جائے۔ <u>سیپیا</u>

☆ شام ہوتے ہی نیند کا غلبہ۔ <u>کلکریا کارب</u>

☆ شام کو کھڑا ہونے اور چلنے سے چکر۔ <u>ایسڈ فاس</u>

☆ شرارت پسند ہے۔ شوخ و چنچل۔ مسخرہ پن۔ لاڈلا پن۔ <u>پلسٹلا</u>

شیر خوار

☆ شیر خوار بچوں کے لئے اکسیر اعظم۔ <u>بیلاڈونا</u>

☆ شیر خوار بچے کے دانت دیر سے نکلیں۔ <u>کلکریا کارب۔ زنکم میٹیلکم۔ کلکریا فاس</u>

☆ شیر خوار بچہ بادل کی گرج سے ڈرے۔ جھولے سے۔ سلائیڈ سے نیچے آنے سے ڈرے۔ <u>بوریکس</u>

☆ شیر خور بچہ سوتے میں پیشاب کر دے۔ <u>ایکوی زیٹم۔ سیمل سیرولاٹا۔ فائی سیلس</u>

☆ شیر خوار بچوں کا سوکھا پن۔ گردن کمزور۔ <u>ابراٹینم۔ اولیم جیک۔ لیکٹک ایسڈ</u>

☆ شیر خوار بچوں میں دماغی۔ ذہنی جسمانی کمزوری۔ بریٹا کارب

☆ شیر خوار بچوں کی قبض۔ ایلومینا۔ کولن سونیا۔ سورائی نم۔ کروکس سٹائیوا

☆ شیر خوار بچوں کا یرقان۔ کیموملا۔ لوپولس

☆ شیر خوار بچوں کا درد قولنج۔ سینا۔ کیموملا۔ میگنیشیا فاس۔ کالوسنتھ

☆ شیر خوار بچوں کی نکسیر۔ ابراٹینم

☆ شیر خوار بچوں کی بے خوابی۔ اسٹکٹم

☆ شیر خوار بچوں کا آشوب چشم۔ پلسٹلا

☆ شیر خوار بچوں کے منہ کے چھالے۔ بوریکس۔ لوپاٹوریئم ایروپ

☆ شیر خوار بچوں کا زکام۔ ڈلکامارا۔ سمبوکس

☆ شیر خوار بچوں کا دمہ۔ نیٹرم سلف

☆ شیر خوار بچہ بے کلی سے روئے۔ سر کے بال نوچے۔ ایتھوزا

☆ شیر خوار بچوں کی بھوک زیادہ۔ آیوڈیم

☆ شیر خوار بچوں کا گونگا پن۔ Agraphis Nut

☆ شیر خوار بچوں کا بھینگا پن۔ کیوراری۔ جیلسمیم۔ سائی کلیمن۔ کاسٹیکم۔ زنکم مٹیلکم

☆ شیر خوار بچوں کا برانکو نمونیہ۔ ٹیوبر کولونیم

☆ شیر خوار بچہ جاگ جانے کے بعد بستر پر پیشاب کر دے۔ کواشیا

☆ شیر خوار بچہ سوتے میں پیشاب کر دے۔ ایکوی زیٹم۔ سیبل سیرولاٹا۔ فائی سیلیس

☆ شیر خوار بچہ چنونوں کی وجہ سے بستر پر پیشاب کر دے۔ سلیشیا

☆ شیر خوار بچے کا ہیضہ۔ کافیا۔ زنکم مٹیلکم

☆ شیر خوار بچے کا بہرہ پن۔ چنوپوڈیم۔ آیوڈیم

☆ شیر خوار بچہ کھانا دیکھ کر منہ بنائے۔ ایلومینا۔ کاکیولس

☆ شیر خوار بچے کے سر کا گنج۔ کھرنڈ والا۔ ڈلکامارا۔ کالی سلف

☆ شیر خوار بچے کا احمق پن بے شعوری۔ جھلا۔ ڈیوٹی ڈیاہ

☆ شیر خوار بچہ بادل کی گرج سے ڈرے۔ بوریکس

☆ شیر خوار بچہ سوتے میں دانت پیسے۔ زنکم میٹالکم

☆ شیر خوار بچہ دیر سے چلے۔ کاسیکم۔ کلکریا کارب

☆ شیر خوار بچہ دن بھر خوش خرم رہے۔ رات کو پیٹ میں گیس کی وجہ سے تنگ کرے۔ روئے۔ جلاپا

☆ شیر خوار بچے کے درد قولنج۔ پیٹ کی جملہ تکالیف۔ سر درد۔ چلانے کے لئے مفید۔ کٹاریا نیاٹا

☆ شیر خوار بچے کی قے۔ ہچکی۔ کلکریا فلور۔ کاجوپٹ۔ کلکریا فاس۔ سلفیورک ایسڈ۔ کیوپرم ارسنکم

☆ شیر خوار بچوں کی ماں کا منہ آجانا۔ فاسفورس

☆ شیر خوار بچوں کے غیر ہضم شدہ دست۔ بدبودار۔ میگنیشیا کارب

☆ شیر خوار بچہ شرارتی۔ شوخ۔ مسخرہ۔ پلسٹلا

☆ شیٹیکا درد۔ کالوسنتھس۔ میگ فاس۔ گاسٹھیریا۔ سیلکس البا۔ رسٹاکس

☆ شرمیلا۔ بات چیت نہ کرے۔ کالی فاس۔ ایمبر اء۔ پلسٹلا۔ سٹفیگریا

☆ شروع نیند میں پیشاب نکل جائے۔ سیپیا

☆ شام کا بخار۔ بپٹیسیا

☆ شوگر۔ چیونتھس۔ یورینیم نائٹریکم۔ ماسکس۔ ایسڈ فاس۔ لیکٹک ایسڈ۔ کاربالک ایسڈ

☆ شریانوں کے اندر جمے کالسٹرول کو تحلیل کرے۔ کریٹیگس

☆ شرائیوں کے گومڑ (cyst)۔ بربٹا میور

ص

صبح

- ☆ صبح کے وقت ہلکا ہلکا بخار۔ رسٹاکس
- ☆ صبح کے وقت آنکھوں کے پپوٹے جڑے ہوئے۔ نیٹرم ارسنک۔ کالی کارب
- ☆ صبح کے وقت ٹانگوں پر بوجھ نہ آئے۔ کمزوری کا احساس۔ بریٹا میور
- ☆ صبح دونوں ہاتھوں پر سوجن آئے۔ نیٹرم کلوریٹم
- ☆ صبح منہ دھونے سے نکسیر آئے۔ کالی کارب
- ☆ صبح کے وقت ہڈیوں میں درد۔ کوبالٹم
- ☆ صبح کی کھانسی۔ ایلومینیا۔ کالی ہائیڈراڈیکم
- ☆ صبح کی کھانسی۔ بلغم نمکین۔ سیپیا۔ فاسفورس۔ امبراء
- ☆ صبح کی متلی۔ ایلومینیا۔ سیپیا۔ بربیرس ولگرس (ناشتے سے پہلے)
- ☆ صبح سویرے پانی والے دست آئیں۔ نیٹرم سلف
- ☆ صبح ہونے والا پیشانی کا درد۔ لیک ڈیفلوریٹم۔ انوسموڈیم
- ☆ صبح سو کر اٹھنے سے اتنی کمزوری کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو۔ کونیم۔ لیک کین۔ نیٹرم میور
- ☆ صبح کے وقت پشت میں درد ہو۔ انوسموڈیم
- ☆ صبح کے وقت سارے جسم میں کمزوری کا احساس۔ خاص کر ٹانگوں میں۔ بریٹا میور
- ☆ صبح کے وقت زیادہ مقدار میں بلغم نکلے۔ آسانی سے۔ ارجنٹم میٹلکم۔ پلسٹلا
- ☆ صبح کو بکثرت آنسو نکلیں۔ ایمونیم فاس
- ☆ صبح کے وقت بازو اور ٹانگیں بے سکت۔ نکس وامیکا

☆ صبح کے وقت بائیں کن پٹی اور کان کی پچھلی ہڈی میں درد۔ الومودیم
☆ صبح کے وقت سوویرے میں بھاری پن۔ گڑگڑاہٹ۔ ڈیجیار
☆ صبح سویرے حاجت کے لئے بھاگ کر جانا پڑے۔ پتلے دست۔ سلفر۔ ٹیوبر کیولینم۔ نیٹرم
☆ صبح کو بھوک نہ لگے۔ دوپہر اور رات کو طلب۔ ایتھس یا گرا
☆ صبح کے وقت نظر دھندلی۔ فاسفورس
☆ صبح کو نبض تیز چلے۔ گھبراہٹ۔ سلفر۔ آرسنک البم
☆ صبح کو غیر معمولی تھکان و کمزوری۔ سلی شیا
☆ صبح کو چہرہ سوج جائے۔ زیرو فاسکم
☆ صبح بیدار ہونے پر شدید کمر درد ہو۔ روٹا
☆ صبح کھانے سے پہلے یا بعد غنودگی آئے۔ سکروفولیریا
☆ سدا جوان رہنے کے لئے۔ بڑھاپا روکے۔ تائیوسیا مینم Thiosia minum
☆ صدمے کے بد اثرات۔ ہائپریکم۔ اگنیشیا
☆ صحیح عینک لگانے کے باوجود نظر دھندلی۔ سیٹ نہ ہو۔ سائی کلیمن۔ فاسفورس۔ جیلسیمیم

ض

ضدی

☆ ضدی بچی۔ قے۔ اپی کاک۔ پلاٹینا
☆ ضدی زکام۔ انفلوئنزا۔ سینم (کن پٹیوں اور پیشانی میں درد)
☆ ضدی بچی۔ ویلریانہ۔ زنکم میٹیلکم

☆ ضدی زخم۔ ٹھیک ہی نہ ہوں۔ تھوجا

☆ ضدی قبض۔ ایلومینا۔ اوپیم۔ ایلٹرس فیری نوسا۔ لیوکس ویلس

☆ ضدی بچے۔ پلسٹلا

☆ ضدی۔ گھمنڈی۔ بدمزاج۔ انتقامی۔ نفرت کرنے والا۔ نائٹرک ایسڈ

☆ ضمیر کا خوف ستائے۔ سائی کلیمن

ط

طوفان

☆ طوفان آنے سے پہلے کی بے قراری۔ ڈر۔ نیٹرم کارب۔ ایمونیم کارب

☆ طوفان سے پہلے جوڑوں میں درد۔ روڈوڈنڈران

☆ طوفان سے پہلے آنکھوں۔ پیشانی میں درد۔ روڈوڈنڈران

☆ طرح طرح کی چیزیں کھانے کی خواہش مگر دیکھتے ہی جی متلائے۔ کالچیکم

☆ طلباء وطالبات کا سر درد۔ کالی فاس۔ نیٹرم میور۔ کلکریا فاس

ع

☆ عیب جو۔ کیمو ملا۔ پلاٹینا۔ نکس وامیکا

☆ عام کمزوری۔ نقاہت۔ آرنیکا۔ بیلس پر۔ میگ فاس

☆ عقل داڑھ نکلنے کی تکالیف۔ چیو تھس۔ میگ کارب

عورت

☆ عورتوں کے لئے خاص دوا۔ رحم ٹل جائے۔ رحم کی خارش۔ کمر درد۔ ہیلونیاس۔ میگ میور۔ ہیڈیوما

☆ عورت کے اعضاء تناسل پر حس۔ ہاتھ لگانے۔ جماع سے غشی۔ تندئ شہوت۔ پلاٹینا۔ میوریکس۔ ٹیرنٹولا۔ اوری گینیم۔ سٹفس گریا۔ بربیرس عسکوی نم

☆ عورت کے چہرے کے داغ دھبے۔ سیمی فیوگا

☆ عورت کو مباشرت کی وقت درد ہو۔ لائیکوپوڈیم

☆ عورت کی چھاتیوں بھٹنیوں میں تیز درد۔ کونیم

☆ عورت کے بیضہ الرحم میں تیز درد۔ دہری ہو۔ بے قراری۔ کالوسنتھس

☆ عورت میں ہر وقت کمزوری اور تھکان۔ خون کی کمی۔ حاملہ۔ الیٹرس فار

☆ عورت میں جنون شہوت۔ میوریکس

☆ عورت میں خواہش جمل ختم سے نفرت۔ انوسوڈیم۔ ایمونیم کارک۔ ایگنس کمٹس

☆ عورت کے اعضاء مخصوصہ کی خارش۔ اینٹی کروڈ

☆ عورت کی شرم گاہ کے ہونٹوں کی سوجن۔ ایپس

☆ عورت کی بچے دانی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ دکھن۔ تھکن۔ الیٹرس فاس۔ ایبس کین

☆ عورت ایام حمل میں چل نہ سکے۔ بچہ دانی میں درد ہو۔ بیلس پر

☆ عورت کے فرج کے بیرونی حصے پر مسے۔ کیلنڈولا

☆ عورت کی پیشابی راستے میں درد ہو۔ نیٹرم میور

☆ عورت کی دودھ کی نالیوں میں درد ہو۔ دودھ نہ پلایا جاسکے۔ فیلانڈریم

☆ عورت کی بھٹنیاں چھوٹی۔ مرجھائی ہوئی۔ سارساپریلا

☆ عورت کے رحم کا ورم۔ ٹریلیم

☆ عورت کی اندام نہانی کی بیرونی خارش۔ اور جلن۔ سلفر

☆ عورت میں کثرت حیض۔ وقت سے پہلے۔ پر درد۔ ارسنکم البم

☆ علامات کے بار بار لوٹنے کے عمل کو ختم کرے۔ سلفر

☆ عصبی لرزہ۔ جلسیمیم

☆ عصبی درد جو یکایک آکر ختم ہو جائیں۔ بیلاڈونا۔ آکسی ٹروپس

عضو تناسل

☆ عضو تناسل کے سرے میں درد۔ پاریرا بروا

☆ عضو تناسل کے سرے کی سوزش۔ مرک سال۔ ڈیجی ٹیلس

☆ عضو تناسل میں درد۔ مباشرت کے وقت۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ عضو تناسل کو زیادہ دیر تک تناؤ دینے کے لئے اکسیر اعظم۔ یوہمبینم

☆ عضو تناسل ہم آغوش ہونے پر بھی ڈھیلا۔ اگنس کاسٹس۔ نکس وامیکا

☆ عضو تناسل جلد ڈھیلا پڑ جائے۔ سیلینیم۔ ہائیڈروسل

غ

غنودگی

☆ غنودگی۔ سر درد۔ انڈیم

☆ غنودگی اور سستی۔ کروکس سٹائیوا
☆ غنودگی۔ گہری۔ اوپیم۔ جیلسیمیم۔ نکس ماسکاٹا
☆ غنودگی۔ یادداشت کمزور۔ دماغ حاضر۔ نکس ماسکاٹا
☆ غنودگی۔ سوکر اٹھنے پر بھی تازگی نہ ملے۔ چائنا
☆ غنودگی کا غلبہ۔ ناپسندیدہ خواب۔ سیپیا۔ کلکریا کارب
☆ غنودگی۔ ٹائفائڈ بخار میں۔ سکتہ۔ خراٹے دار سانس۔ اوپیم
☆ غنودگی۔ بخار۔ پیشاب نکل جائے۔ آرنیکا
☆ غشی۔ نزع۔ نڈھال۔ نبض ڈگمگائے۔ بازوؤں۔ زبان۔ دائیں آنکھ کی سوجن۔ ایپلی ایس برس
☆ غشی پڑھنے کا رجحان۔ کالچیکم۔ تھائراڈینم
☆ غشی کے دورے۔ ماسکس۔ (سردیوں میں)
☆ غشی طاری ہونے کا اندیشہ۔ مرض شدید۔ نکس موسکاٹا
☆ غشی کے بعد بینائی کے مسائل۔ پلمم میٹلکم
☆ غم وفکر۔ تشویش۔ پریشانی۔ اگنیشیا
☆ غم کے بداثرات۔ لمبی آہیں بھرے۔ اگنیشیا۔ (اگر کام نہ کرے تو نیٹرم میور دیں)
☆ غمزدہ۔ چلتے ہوئے ڈگمگائے۔ نکس موسکاٹا
☆ غیر ارادی طور پر آہیں بھرے۔ کلکریا فاس۔ ہیلی بورس
☆ غیر ارادی طور پر پیشاب خطا ہو جائے۔ ایکوی زیٹم۔ اسکیولا میری ٹما
☆ غیر ہضم شدہ پاخانہ۔ ایتھوزہ
☆ غور وفکر نہ کر سکے۔ نسیان۔ سستی۔ ذہنی پستی۔ اولی اینڈر
☆ غصہ جس میں تشدد بھی شامل ہو۔ کروکس سٹائیوا
☆ غصے میں چلاتا۔ غراتا۔ حتی کہ بے ہوش ہو جائے۔ کینتھرس

☆ غصہ ور۔ بدمزاج۔ جذباتی۔ تنہائی پسند۔ سلفسکیریا

☆ غصے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو جائے۔ سلفسکیریا۔ کیموملا

☆ غصے کے بعد اپھارہ۔ کیموملا

☆ غصہ۔ بے عزتی اور کثرتِ جماع کے بداثرات۔ سلفسکیریا

☆ غلبہ شہوت۔ شدید۔ کثرتِ حیض۔ احتلام۔ اخراج منی کے بداثرات۔ لیمرنٹولا ہسپانیولا

غدود

☆ غدود۔ پتھر کی مانند سخت۔ ایلومن۔ بریٹا کارب۔ کلکریا فلور

☆ غدود سوجے ہوئے۔ بریٹا کارب۔ نائٹرک ایسڈ

☆ غدود کا پھول جانا۔ گردن۔ ٹانسل۔ زبان۔ کلکریا کارب۔ بریٹا میور

☆ غدود کی تکلیف۔ درد۔ سوجن۔ چوٹ کے بعد۔ کونیم

☆ غدود کی غیر معمولی بڑھوتری۔ آیوڈیم

☆ غدود کی پرانی سوجن۔ پھوڑے پھنسیاں۔ سٹس کین

ف

فالج

☆ فالج۔ کلائی کا۔ نچلے دھڑ کا۔ پلمبم مٹیلکم

☆ فالج جزوی۔ اورم مٹیلکم۔ کاکیولس

☆ فالج کسی ایک عضو کا۔ ڈلکامارا

☆ فالج دائیں طرف کا۔ الاپس کار

☆ فالج بائیں طرف کا۔ کیوراری۔ نکس وامیکا

☆ فالج کی وجہ سے عضو سوجھ جائے۔ پلمبم میٹلکم

☆ فالج والے اعضاء میں درد۔ اینٹھن۔ پلمبم اسانیکم

☆ فالج کی وجہ سے جسم برف کی طرح سرد۔ برائٹا میور

☆ فالج بچوں کا۔ پلمبم ڈیکم

☆ دماغ کا۔ لائیکوپوڈیم

☆ اخراج کے بعد فالجی کیفیت۔ سلیشیا

☆ آنکھوں کے گولے کا۔ کاسٹیکم۔ جیلسیمیم۔ نکس وامیکا

☆ آنکھوں کے سلری مسلز۔ (cihary muscles) روٹا۔ ایکونائٹ

☆ optic nerve۔ بیلاڈونا۔ کونیم۔ جیلسیمیم۔ فاسفورس۔ نیٹرم میور۔ سلفر

☆ چہرے کا۔ کاسٹیکم۔

☆ دائیں طرف کا۔ ارنیکا۔ کاسٹیکم۔ فاسفورس

☆ بائیں طرف کا۔ کیوراری۔ نکس وامیکا

☆ ٹھنڈک سے۔ ایک طرف کا۔ کاسٹیکم

☆ نچلے جبڑے کا۔ نکس وامیکا

☆ اوپری لب کا۔ کیڈمیم۔ گریفائٹس

☆ زبان کا۔ کاسٹیکم۔ جیلسیمیم۔ لائیکوپوڈیم۔ پلمبم میٹلکم۔ اوپیم

☆ گلے کا۔ کاسٹیکم۔ لیکس

☆ کمرے سلز کا۔ کیوپرم۔ جیلسیمیم۔ لیڈم پال

☆ ٹانگوں کا۔ کاسٹیکم۔ کونیم۔ کاکولس۔ ڈلکامارا۔ فاسفورس۔ برائٹا ایسٹکا۔ کینابس

انڈیکا۔رسٹاکس

☆ بازوؤں کا۔ بیلسمیم۔فیرم میٹلکم۔ارجنٹم نائٹریکم

☆ انگلیوں کا۔ کیوپرم میٹلکم۔سیکل کار۔ارجنٹم نائٹریکم۔کاربن سلف

☆ کلائی کا۔ کیوپرم میٹلکم۔پلمبم ایسٹکم

فوطے

☆ فوطے نیچے نہ لٹکتے ہوں۔ تھائرائڈینم

☆ فوطوں کا بڑھ جانا۔ ہیما میلس۔میز یریم

☆ فوطوں میں درد۔سوجن۔ ورم۔سختی۔ کلیمٹس۔ کیوپرم ارسنکم۔ آیوڈیم۔ لائیکوپس۔پلسٹلا

☆ فوطوں میں درد۔منی کی نالیوں کا درد۔ ہیما میلس۔کلیمٹس۔کیوپرم ارسنکم

☆ فوطوں میں درد۔حرکت سے۔بھاگنے سے۔ سیلیکس نیاگرا

☆ فوطوں میں درد۔اعضاء تناسل میں گرمی۔اسپونجیا

☆ فوطوں میں درد۔جورانوں تک جائے۔اوکسی ٹروپس

☆ فوطوں کی سوزش۔ ہیما میلس۔پلسٹلا۔کلیمٹس۔مرک سال۔نکس وامیکا

☆ فوطے سوجے ہوئے۔ کوپائیور۔زنکم میٹلکم

☆ فوطوں میں پانی بھر جائے۔رسٹاکس۔آئیوڈیم۔ابراٹیم۔برائیونیا۔گریفائٹس۔آورم میٹلکم

☆ فوطوں پر پھنسیاں۔ کیوپرم ارسنکم

☆ فوطوں کا پھوڑا۔ سیمل سیرولاٹا۔کیوپرم ارسنکم

☆ فوطوں پر خارش۔ آرٹیکا یورنس۔گریفائٹس۔ہائیڈروکوٹائل۔رسٹاکس

- ☆ فوطوں پر ایگزیما۔ ایسڈ فاس
- ☆ فوطوں پر بدبودار پسینہ۔ ڈائسکورا۔ آرٹیکا یورنس
- ☆ فوطوں پر بکثرت پسینہ۔ کیوپرم ارسنکم
- ☆ فکر وغم تشویش کے بداثرات۔ ایگنیشیا
- ☆ فاقے کی وجہ سے ہونے والا سر درد۔ سلیشیا
- ☆ فرش پر جوتوں کی آواز سے آنے والا سر درد۔ تھیریڈان
- ☆ فحش کلامی کرنے والا۔ گندی حرکتیں کرنے والا۔ سٹرامونیم۔ ٹیوبرکیولینم
- ☆ فیل پا۔ ارسنکم البم۔ ہائیڈرکوٹائل

ق

قوت

- ☆ قوتِ سامعت کمزور۔ امبراہ
- ☆ قوتِ جماع کمزور۔ ایسڈ فاس
- ☆ قوتِ گویائی کا سلب ہو جانا۔ دماغی نقص کے باعث۔ چینوپوڈیم

قولنج کا درد

- ☆ ناقابل برداشت۔ ڈائسکورا۔ ایکونائٹ
- ☆ اپھارے کے ساتھ۔ میگ فاس۔ نکس وامیکا

- ☆ ہوا لگنے سے ۔ کپڑے اتارنے سے ۔ نکس وامیکا
- ☆ آگے کو جھکنے سے آرام ۔ کالو سنتھس
- ☆ پیچھے جھکنے سے آرام ۔ ڈائسکوریا ۔ کالسٹرین
- ☆ سر دبا لینے سے آرام ۔ مٹالس یاگرا
- ☆ شدید قبض کی وجہ سے ۔ پلمبم میٹالکم
- ☆ ریاح کی زیادتی کی وجہ سے ۔ میگ فاس
- ☆ بچوں میں ۔ بیلاڈونا ۔ کیمومیلا
- ☆ کھانسنے سے ۔ سائلیشیا ۔ برائیونیا ۔ ارسنکم البم

قے

- ☆ جو خوف کی وجہ سے آئے ۔ ایکونائٹ
- ☆ جو کھانے کی وجہ سے آئے ۔ کریازوٹ ۔ یوفربیا
- ☆ دست پانی والے ۔ ایلاٹیریم
- ☆ دست ۔ سستی کمزوری ۔ ریسی نس
- ☆ خون کے ساتھ ۔ مرکیورس سپائٹس

عام قبض

- ☆ اوپیم ۔ ہائیڈراسٹس

قبض شدید

☆ کمزور لوگوں کی قبض ۔ سورائنم

☆ ڈبوں کا دودھ پینے والوں میں ۔ ایلومینا

☆ بڑوں میں ۔ نکس وامیکا ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ فیوکس ویس (ضدی) ۔ اوپیم ۔ روٹا

☆ تمام حالات میں ۔ سٹیفنگریا

☆ بادی بواسیر ۔ ویتھیا

☆ خونی بواسیر ۔ سلفر ۔ کالی سلف

☆ سردرد ۔ ہائیڈراسٹس

☆ نزلہ + اشوبِ چشم ۔ یوفریزیا

☆ اسہال ۔ بدل بدل کر ۔ کالن سونیا ۔ برائنم ۔ چیلیڈونیم

☆ رفع حاجت کے وقت مقعد میں ڈنگ دار درد ہو ۔ ہائیڈراسٹس ۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پاخانے کی آنت میں تیز نوک دار چبھنے کا درد احساس ۔ بواسیری مسے ۔ کالن سونیا

☆ خارش ۔ ڈولی کس

☆ شدید + پاخانہ اتر کر واپس چلا جائے ۔ تھوجا ۔ سلیشیا ۔ اوپیم ۔ ایلومینا ۔ فوکس ویس ۔ الٹرس فری نوسا

☆ شدید + سُدّے سیاہ ۔ خشک اور سخت ۔ خارج نہ ہوں ۔ پلاٹینم ۔ پلمم مٹیلکم ۔ لیک ڈیفلوریٹم

☆ لمبے سدّے ۔ سیپیا

قہوہ

☆ قہوہ پینے سے پیٹ درد۔ جلن۔ کینتھرس

☆ قہوہ کی خوشبو ناپسند۔ سلفیورک ایسڈ

☆ قہوہ ناپسند۔ فلورک ایسڈ۔ نیٹرم نائٹریکم

☆ قہوہ پینے سے پتلے دست آئیں۔ سائی کلمین

☆ قہوہ کے رنگ کی قے۔ کروٹیلس ہور۔ ٹارٹارک ایسڈ

☆ قہوہ کے رنگ کا پاخانہ۔ آنتوں سے خون۔ کروٹیلس ہور۔ ٹارٹارک ایسڈ

☆ قبل دوپہر بھوک لگ جائے۔ سلفر۔ زنکم مٹیلکم

☆ قضیب کے سر پر مسّے۔ سیپیا

☆ قضیب کا درد۔ سلفر

☆ قلتِ حیض۔ بچہ دانی اور بیضوں میں درد۔ حیض گاڑھا۔ کالا۔ چمکدار۔ کاکٹس گرینڈ۔ کاکیولس۔ میگ کارب

☆ قلتِ حیض۔ نزلہ۔ آشوبِ چشم۔ یوفریزیا

☆ قلتِ حیض۔ درد۔ نیفالیم

☆ قدموں کی چاپ سے آنے والا سر درد۔ سینیم

☆ قد کاٹھ کے بڑھ جانے کی وجہ سے آنے والی کمزوری۔ چیومینس

☆ قابوس (ڈراؤنے) خواب۔ ڈلفنے انڈیکا

☆ قتل کئے جانے کا خوف / وہم۔ پلمم مٹیلکم

☆ قریب کی نظر کمزور۔ للیئم ٹگ

کام

☆ کام کرنے کو جی نہ چاہے۔ سستی۔ کاہلی۔ کام چور۔ اینا کارڈیم۔ ایلوز۔ سلفر۔ پکرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ زنکم میٹلکم۔ ایسڈ فاس

☆ کام کرنے سے سر درد ہونے لگے۔ پلسٹلا

☆ کڑھتے رہنا۔ آہیں بھرنا۔ سسکیاں لینا۔ نا امیدی۔ اگنیشیا

☆ کمزوری۔ لاغری۔ پچکے گال۔ آنکھیں اندر دھنسی۔ نیلا حلقہ۔ للچا کر کھائے۔ سیکل کار

☆ کسی مرض کی وجہ سے۔ اینٹی مونیم ٹارٹ۔ جیلسیمیم۔ ٹرنٹولہ کیوبنس

☆ مریض کراہے۔ ایسڈ میور

☆ کمزور لوگوں کی قبض۔ سورائی نم

تھکان

☆ تھکان۔ خصوصاً صبح۔ نیٹرم میور

☆ تھکان۔ کام کی زیادتی کے باعث۔ خون کی کمی۔ امبراہ

☆ بغیر کسی قابلِ ذکر بیماری کے۔ سورائی نم

☆ کھلی ہوا میں رہنے سے طبیعت بہتر۔ پلسٹلا۔ چنی نم ارسنک

☆ کھلی ہوا میں سر چکرائے۔ چکر محسوس ہوں۔ نکس موسکاٹا۔ ڈورسرا

☆ کولسٹرول کو حل کرے۔ سٹرو فینتھس

☆ کولسٹرول کی وجہ سے دل کی خرابیاں۔ فاسٹولیکا۔ کیوپرم میٹلکم۔

☆ کوئلہ کھانے کی خواہش۔ رغبت۔ سیکو ہاویروزا۔ الیلیم سیپیا۔ کلکریا کارب

☆ کم درجہ حرارت والے بخار جس میں غنودگی غالب رہے۔ پسینہ زیادہ۔ ایسڈ فاس

☆ کوئلہ کی گیس کے بد اثرات۔ بووسٹا۔ ایمونیم کارب

☆ کن پیڑے۔ فاسٹولیکا۔ مرک سال۔ بیلاڈونا۔ برائٹا کارب۔ سلیشیا۔ کلکریا کارب

☆ کن پٹیوں میں درد۔ جیسے کچھ گزر رہا ہو۔ اسٹرا گیلس مول۔ سلیکم ایسڈ۔ فیمٹس

☆ کن پٹیوں اور پیشانی میں درد۔ الی ریکا۔ وائی برنم op۔ جیلسیمیم۔ نیلا ٹرم۔ کیوپرم ایسیٹیکم

کن پٹی

☆ کن پٹی کا صدمہ کانوں تک جائے۔ یکا یک حملہ کرنے والا درد۔ جلسیمیم

☆ کن پٹیوں میں کچھن والا درد۔ کالی کارب

☆ کن پٹیوں اور آنکھ کے گھیرے میں سوئی گڑھنے والا درد۔ سیڈران

☆ کن پٹیوں میں یکا یک صدمہ آئے کم ہو۔ ڈائسکوریا

☆ کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک ہونے والا درد۔ سیڈران

کھانا

☆ کھانے کی بیٹ میں صدمہ۔ مروڑ۔ مگنا کاسب۔ کالی بائی کروم۔ فاسی سومکا۔

سورائی نم۔آرنیکا۔تھوجا۔زنکم مٹیلکم

☆ کھاتے کھاتے پاخانے کی حاجت ہوجائے۔ کالی فاس

☆ کھانے کے بعد معدے میں درد۔ بریٹا میور۔ ایبس نیاگرا۔ آرنیکا۔ کلکریا فاس۔ کالی بائی کروم

☆ کھانے کے بعد اپھارہ۔ نکس موسکاٹا۔ اینٹی کروڈ۔ ایلوز۔ زنکم مٹیلکم

☆ کھانے کے بعد معدے میں گولے کا احساس۔ ایبس نیاگرا

☆ کھانے کے بعد پیٹ پھول جائے۔ گیس۔ اینٹی کروڈ۔ زنکم مٹیلکم

☆ کھانے کے بعد فوراً متلی ہو۔ کیوکربیٹا

☆ کھانے سے تکالیف بڑھ جائیں۔ جیلسیمیم۔ کونیم۔ کلکریا کارب

☆ کھانے کے بعد سستی اور اداسی آئے۔ بدہضمی۔ نیٹرم کارب

☆ کھانے سے آنکھوں میں پانی آئے۔ نظر کمزور۔ اولیم اینمل

☆ کھانے کے بعد اور شام کو سردی لگے۔ جو کمر کی طرف سے چڑھے۔ میگ فاس

☆ کھانے کے بعد نیند کا غلبہ۔ ایسڈ فاس۔ فیل ٹوری۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ نیٹرم کلوریٹم۔ نکس وامیکا

☆ کھاتے کھاتے تھکان آجائے۔ اپھارہ۔ کاربوانیمس

☆ کھاتے وقت کھانسی آئے۔ ٹیکس نکاٹا

☆ کھاتے وقت پسینہ آئے۔ کیموملا۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ

☆ کھانے کے بعد پھر بھوک لگ جائے۔ فاسفورس۔ سائنا۔ میڈورنیم

☆ کھانے کے بعد پیٹ میں گڑگڑ ہونے لگے۔ میڈرونیم

☆ کھانے سے جبڑوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔ نائٹرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ لیک کینن

☆ کھاتے ہوئے رخسار کا اندرونی حصہ دانتوں میں آجائے۔ کاسٹیکم۔ اولیم اینمل

☆ کھانے سے پہلے بعد گہری نیند کا غلبہ۔ اسکروفولیریا NOD

☆ کھانے کے بعد ترش ڈکاریں۔ سیپیا۔ کلکریا کارب۔ سلیشیا

☆ کھانے کے بعد گلا صاف کرے۔ لوبیلم

☆ کھانے سے سر درد ہو۔ کوکم۔ جلسیم

☆ کھانے کے بعد شدید تھکان آئے۔ ایکیا سپائی کاٹا

☆ کھانے سے تکالیف عارضی طور پر کم ہو جائیں۔ اناکارڈیم

☆ کھانا سانس کی نالی میں چلا جائے۔ انتھو۔ میلائٹس

☆ کھانا کھانے کو بالکل جی نہ چاہے + بھوک نہ لگے۔ زرد چہرہ۔ ایلومینا۔ کلکریا فاس۔ نیٹرم سلف

☆ کھانا دیکھ کر منہ بنائے۔ ایک دو نوالے ہی لے۔ ایلومینا۔ پیٹرولیم۔ کاکولس۔ آرس ور

☆ کھانا کھانے سے بے رغبتی + بد ہضمی۔ الیرس فاس۔ نکس وامیکا

☆ کھانے کا ذائقہ بہت دیر تک برقرار رہے۔ رینجار

☆ کھانے کو جی نہ چاہے۔ ذائقہ تلخ + پیاس زیادہ۔ کیوپرم میٹلکم۔ رسٹاکس

☆ کھانا پکنے کی خوشبو سے متلی آئے۔ سیمنم۔ سیپیا۔ کالچیکم۔ بربرس۔ کاکولس

☆ کھانا دیکھنا تو برداشت نہ ہو سکے۔ ابکائی + پیاس۔ ارسنکم البم

☆ کھانا نمکین لگے۔ کوبائیوا۔ چائنا

☆ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ کا احساس۔ چائنا

☆ کھانا کھانے کے بعد تکلیف دہ کھانسی۔ دم کشی۔ چائنا

☆ کھانا کھانے کے بعد اپھارہ۔ درد۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ۔ کمبوچیا

☆ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تناؤ۔ کلیجے میں جلن۔ بد ہضمی۔ ریح بنے۔ پیٹ میں گڑگڑ۔ پلسٹلا

☆ کھانا کھانے سے تکالیف بڑھ جائیں۔ جلسیمیم۔ کونیم

☆ کھانا کھاتے وقت جبڑوں میں کڑکڑاہٹ۔ نائٹ ک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ لیک کین

☆ کھانا کھانے کے بعد اور شام کو سردی لگے جو کمر کی طرف سے اوپر چڑھے۔ میگنیشیا فاس

☆ کھانا کھانے کے بعد سستی اور اداسی آئے۔ پرانی بدہضمی۔ نیٹرم کارب

☆ کھانے پینے کا ذائقہ دیر تک رہے۔ رنجار

☆ کھانے سے نفرت۔ کاکیولس

☆ کلیجے میں جلن۔ کونیم۔ کلکیم ایسڈ

☆ کھانے سے کانوں میں آوازیں آئیں۔ بنزوک ایسڈ

کثرت

☆ کثرتِ تمباکونوشی سے آنے والا آنکھوں کا موتیا۔ کیناں بس سٹائیوا

☆ کثرت شراب نوشی سے ہونے والے نظر کے مسائل۔ (موتیا)۔ بڑی بن تھمنا۔ کیناں بس سٹائیوا

☆ کثرتِ کار سے ہونے والی جسمانی ذہنی تھکان۔ فلکریا کارب۔ آرنیکا

☆ کثرتِ مباشرت سے آنے والی نامردی۔ فیرم پکریکم۔ ایونا سٹائیوا۔ کالی بروم۔ کالی کارب۔ انسموڈیم

☆ کثرتِ مباشرت سے ہونے والے گٹھیادی درد۔ جن سنگ

☆ کثرتِ مباشرت سے ہونے والا اندھاپن۔ فاسفورس۔ کالی کارب

☆ کثرتِ مباشرت سے ہونے والا اعصابی کمزوری۔ انوسموڈیم

☆ کثرتِ مباشرت سے ہونے والی کمزوری۔ حافظہ کمزور۔ کالی بروم

☆ کثرتِ مباشرت سے بینائی کمزور۔ فاسفورس۔ کالی کارب

☆ کثرتِ جماع۔ غصہ اور بےعزت ہونے پر آنے والے بداثرات۔ سٹیفسگیریا

☆ کثرتِ جماع سے ہونے والی کمزوری۔ کالی کارب

☆ کثرتِ شراب نوشی کے بداثرات۔ ہذیانی کیفیت۔ ہچکی۔ رینس کولس بلب

☆ کسی موضوع پر دلجمعی سے غور وفکر اور بات چیت نہ کر سکے۔ پریشانی۔ ایوناسٹائیوا

☆ کسی مرض کے باعث بالوں کا جھڑ جانا۔ میلسی نیلا

☆ کسی چیز کا اوپری نصف حصہ نظر نہ آئے۔ آورم میٹلکم

☆ کسی Tension کی وجہ سے ہونے والا سر درد۔ کاربوویج

☆ کسی چیز کی خواہش نہ ہو۔ اونگھ کا غلبہ۔ سنا مونم

☆ کسی کام کاج میں دل نہ لگے۔ سستی۔ کاہلی۔ گلونائن

☆ کسی بیماری کے باعث رہ جانے والی کمزوری۔ اریڈیم۔ سٹروفینتھس۔ تھائرائڈینم۔ میورک ایسڈ

☆ کسی خاص شخص کی موجودگی ناقابلِ برداشت۔ نفرت۔ HBP ہو جائے۔ نیٹرم کارب

☆ کسی عضو کا سن ہو کر بےحس۔ سخت ہو جانا۔ ویسپا

☆ کسی چیز کے نگلنے سے چبھن جو کانوں تک جائے۔ درد۔ اگنیشیا

☆ کسی عزیز کی موت۔ جدائی۔ غم۔ فکر یا مالی مشکلات کے باعث پیدا ہونے والی تکالیف۔ آرنیکا

☆ کسی عضو پر دباؤ پڑنے۔ زیادہ استعمال کے باعث آنے والی تکالیف۔ آرنیکا

☆ کمیٔ خون Anemia۔ آرسنک آئیوڈائڈ۔ نیٹرم میور۔ چینم آرسنک۔ نیٹرم آرسنک۔ لیسی تھین۔ فولک ایسڈ۔ فیرم میٹلکم۔ ایسڈ فاس۔ ایوناسٹائیوا

☆ کچی نیند۔ سلفر۔ جیلسیمیم۔ ایسڈ فاس۔

☆ کبھی دست۔ کبھی قبض۔ ابرائیٹم۔ جیلیڈونیم

☆ کبھی خوش خوش کبھی serious۔ غمگین۔ بدلتے مزاج۔ کند ذہن۔ سلفونل

☆ کاہل الوجود۔ سست۔ بے شعور۔ زنکم میٹیلکم

☆ کرسی سے اٹھنے پر لڑکھڑا جائے۔ چکر۔ ٹانگیں بوجھ نہ سہاریں۔ روٹا۔ فاسفورس۔ کونیم

☆ کھڑا ہونے پر آنے والے چکر۔ فائٹولیکا۔ فاسفورس

☆ کھڑکی سے کودنے کی خواہش۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ کوئی ایک خیال ذہن پر مسلط ہو جائے۔ اینا کارڈیم

☆ کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ ہر وقت مصروف رہنے کا جنون۔ ہیلونیاس

☆ کاروبار پر توجہ نہ دے۔ لیکیس۔ ہائیوسیامس

☆ کلر بلائینڈ۔ کاربونیم سلف۔ سینتونی نم

☆ کمرے میں موجود لوگوں کی وجہ سے گھبراہٹ۔ تنگی سانس۔ للیم ٹگ

☆ کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے۔ زہریلے پودے کے چھونے سے ہونے والی سوزش۔ ایپس۔ اکی نیشیا۔ لیڈم پال

☆ کروٹ بدلنے پر آنے والے چکر۔ کالی کارب۔ کونیم

☆ کتے کے کاٹے کے لئے۔ لیڈم پال

☆ کتوں جانوروں سے ڈرے۔ ٹیوبرکولیم

کان

☆ کان درد۔ ایکونائٹ۔ کیموملا۔ مرک سال۔ پلسٹلا۔ بیلاڈونا۔ جیلسمیم۔ سورائنم۔ مولین آئل۔ ہیپر سلفر Elaps Core

☆ سرد ہوا کے باعث درد۔ ویلیریانہ

☆ سوئی گڑھنے والا درد۔ کھانسنے سے زیادہ۔ نیرم سلف

☆ جو لیٹنے سے۔ رات کو زیادہ ہو۔ نکس وامیکا

☆ سوئی گڑھنے والا درد + خارش۔ کالی کارب

☆ ناقابل برداشت درد۔ کیورارری

☆ کانوں اور گلے کی تکلیف ساتھ ساتھ۔ میگنم

☆ کانوں سے بدبودار پیپ نکلے۔ سٹینم

☆ کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں۔ ایلومینیا۔ لائیکوپوڈیم۔ کاسیکم۔ کالی فاس چائنا۔ سیپیا۔ فاسفورس

☆ کانوں میں گھنٹیاں بجیں۔ چائنا۔ بیلاڈونا۔ چینیم سلف۔ گریفائٹس

☆ کانوں میں گونج۔ چائنا۔ کاربن سلف۔ پلمم میٹیلکم۔ کیورارری۔ سلفر۔ پلسٹلا۔ کالی کارب

☆ کانوں میں بھنبھناہٹ۔ بریٹا میور۔ چینوپوڈیم۔ چنیم سلف۔ ہیپر سلفر۔ کالی فاس۔ ارجنٹم نائریکم

☆ کانوں میں کڑکڑاہٹ۔ چھینکتے وقت۔ نگلتے وقت۔ ناک صاف کرتے وقت۔ بریٹا میور۔ گریفائٹس۔ کالی میور

☆ کانوں میں سنسناہٹ۔ گریفائٹس۔ چینم سلف

☆ کانوں میں سرسراہٹ۔ گرج سنائی دے۔ riola ordata

کانوں کا بھرہ پن

☆ نزلہ زکام کی وجہ سے۔ ہیپر سلفر۔ آیوڈیم۔ کالی میور۔ پلسٹلا۔ ایلم سٹائیوا

☆ بوڑھوں میں ۔ کالی میور ۔ فاسفورس

☆ حیض کے دنوں میں ۔ فیرم پکریکم ۔ کریازوٹ

☆ سواری کے سفر کے بعد ۔ گریفائٹس

☆ ٹانسلز کی وجہ سے ۔ ایگریکس ۔ فیلاڈس

☆ سرد ہواؤں کے باعث ۔ ایکونائٹ ۔ کالی میور

☆ کانوں میں گنج ۔ بہرہ پن ۔ چکر ۔ سیلی سیلیکم ایسڈ

☆ کانوں میں خارش ۔ سائی کلیمن ۔ الاپس کار

☆ کانوں کے اردگرد خارش ۔ آنکھوں میں خارش ۔ فیگو پائی رم

☆ کانوں کی پرانی سوزش ۔ عام آواز سنائی نہ دے ۔ چینوپوڈیم

☆ کانوں کے اوپر نیچے خارش والے دانے اولی اینڈر ۔ اسٹفیگریا

☆ کانوں کے پیچھے ایگزیما ۔ سورائی نم ۔ ٹیلیوریم ۔ ارنڈو ۔ اسکروفولیریا NOD ۔ لائیکو پوڈیم

☆ کانوں کے پیچھے کی جلد خراب ۔ گرفائٹس ۔ پٹرولیم ۔ اولینڈر ۔ ڈلکامارا

☆ کان کے پیچھے کی ہڈی کا ورم ۔ سوزش ۔ ذکی الحسن ۔ کیسیکھ ۔ السوسموڈیم

☆ کان کی خرابی کے باعث چکر ۔ برائی اونیا ۔ چینوپوڈیم ۔ کاربونیم سلف ۔ سیلی سیلیکم ایسڈ آورم مٹیلکم

☆ کان کے پردے میں سوراخ ۔ ٹیوبرکیولینم

☆ کان کی لو کی سوجن ۔ کیوراری

☆ کان کا بہنا ۔ روزاڈاما ۔ ہائیڈراسٹس ۔ مرک سال ۔ وائلا اوڈراٹا

☆ کان بہنے کی پرانی شکایت ۔ بہرہ پن ۔ کلکریا فلور ۔ کالی میور ۔ مرک سال

☆ کان کے پیچھے کی سوجن ۔ نیوزوک ایسڈ ۔ کیپسیکم ۔ گلونائن

☆ کان کا پردہ باہر کی طرف ابھر آئے ۔ اونچی آواز برداشت نہ ہو ۔ بیلاڈونا

☆ کان کے مسّے ۔ فارمیکا روفا

☆ کان بند ۔ اونچا سنائی دے ۔ ویلا ڈونا ۔ کاسٹیکم ۔ ہیپر سلفر ۔ سلفر ۔ لائیکو پوڈیم ۔ سپائی جیلیا

☆ کان کی خرابی کے باعث سر چکرائے ۔ دائیاں کان بند ۔ کروٹیلس ہور

☆ کان کے پچھلے حصے پر پھنسیاں ۔ گریفائٹس

☆ کان سے زرد رطوبت نکلے ۔ بہرہ پن ۔ کالی سلف ۔ تھیوسینامینم

☆ کان کے ارد گرد پھنسیاں ۔ کریازوٹ

☆ کان کے آس پاس ایگریما ۔ نا قابل برداشت خارش ۔ کان بہے ۔ سورائی نم

☆ کانوں کے پیچھے کا درد ۔ سینی کیولا

☆ کان کا ایگزیما ۔ سکرومو کریا

☆ کان کے پیچھے تر داد ۔ پر درد ۔ سیپیا

☆ کان کی خرابی کے باعث بہرہ پن ۔ آئرس ور

☆ کانوں میں گرج سنائی دے ۔ سیلیشیا

☆ کان کا بہرہ پن ۔ کان بہنا ۔ کان میں سوئی چبھنے والا درد ۔ ووائیولا اور ڈاٹا

کلائی

☆ کلائی کا فالج ۔ پلمبم میٹیلکم ۔ کیوراری

☆ کلائی میں درد ۔ کالوفائکم ۔ رسٹاکس ۔ سلفر ۔ واؤلا اور ڈاٹا (دائیں طرف)

☆ کلائی کے جوڑ کا درد ۔ تیز ۔ کالی کارب ۔ کاربوانیمس

☆ کلائی کا درد جو انگلیوں تک جائے ۔ کالمیا

☆ کلائی کا درد جیسے موچ آگئی ہو۔ سرد۔ بے حس۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ کلائی میں تیز درد۔ دائیں ہاتھ میں فالج جیسی کمزوری۔ بسمتھ

☆ کلائی اور ہاتھ کی انگلیوں کی گانٹھوں کی سوجن۔ یوکلپٹس

☆ کلائی کی سوجن۔ بنزوئیک ایسڈ

☆ کلائی کی پشت کی رسولی۔ کلکریا فلور

کھوپڑی

☆ کھوپڑی کے زخم۔ کیلنڈولا

☆ کھوپڑی ذکی الحس پر درد۔ ملی لوٹس۔ جیلسیم

☆ کھوپڑی کی پھنسیاں۔ پٹرولیم۔ آئرس ور۔ آرم میٹلکم

☆ کھوپڑی پر خارش۔ کلیمٹس۔ اولی اینڈر

☆ کھوپڑی کی تر خارش۔ اولی اینڈر۔ فاسفورس۔ ہیرا کلیم۔ سارساپریلا

☆ کھوپڑی سے خشکی جھڑے۔ بیڈیاگا

☆ کھوپڑی پر سخت کیل۔ کلکریا فلور

☆ کھوپڑی پر بکثرت پسینہ۔ صبح اور سوتے ہوئے زیادہ۔ ہائپریکم

☆ کھوپڑی میں شدید درد۔ گدی تک جائے۔ پروپالین۔ پریونس۔ سپائی نور

☆ کھوپڑی کی ہڈی تڑک گئی ہو۔ ہائپریکم

☆ کھوپڑی کی تر داد۔ سارساپریلا۔ سیلیئم

☆ کھوپڑی کی پھنسیاں۔ اولی اینڈر۔ فائٹولیکا

☆ کیل چھائیاں۔ داغ کے لئے اکسی۔ بربیرس ایکیوفولیم

☆ کیل مہاسے۔ پھنسیاں۔ ایسڈ فاس۔ کالی بروم۔ کالی آئیوڈائڈ۔ سلفر آیوڈائڈ۔ نیٹرم

فاس گریفائٹس ۔ بربیرس ایکیوفولیم ۔ اسٹریس رب

کمر

☆ کمر کے مہروں کی تکلیف ۔ رسٹاکس ۔ برائیونیا ۔ کالوسنتھس ۔ ہائپریکم ۔ کیمو ملا ۔ کالی فاس ۔ ارسنک البم

☆ کمر کا پھوڑا ۔ سفائی ٹم

☆ کمر اور گدی میں سردی لگے ۔ بربیرس ولگرس

☆ کمر میں اکڑن ۔ اسٹرکنی نم

☆ کمر اور کولہوں میں درد ۔ سنابس نیاگرا

☆ کمر کمزور ۔ حرکت نہ کر سکے ۔ ابراٹینم

☆ کمر کے نچلے حصے کا درد ۔ آہستہ آہستہ چلے ۔ سیلیس نیاگرا

☆ کمر پیچھے کی طرف جھک جائے ۔ سیکوٹا ویروزا

☆ کمر اور ٹانگیں کام نہ کریں ۔ بے قرار ۔ کالی کارب

☆ کمر کے مہروں میں درد ۔ جنگلا سن

☆ کمر کا پرانا درد ۔ کلکریا فلور ۔ جن سنگ

☆ کمر کمان کی مانند جھک جائے ۔ سیکوٹا ویروزا ۔ کاکیولس

☆ کمر نہایت ذکی الحس ۔ ٹیلوریم ۔ سلفر ۔ تھائراڈن ۔ چائنا ۔ زنکم میٹلکم

☆ کمر کی شدید کمزوری ۔ اعضاء کی کپکپاہٹ ۔ نیٹرم فاس

☆ کمر کا اعصابی درد ۔ کالمیا

☆ کمر درد ۔ نچلا حصہ کمزور ۔ سیپیا ۔ کالی کارب

☆ کمر کے نچلے حصے کا درد ۔ جو سخت چیز پر لیٹنے سے کم ہو یا چلنے پھرنے سے افاقہ ۔

رسٹاکس

☆ کمر درد جو کرسی پر بیٹھنے سے بڑھے۔ **رسٹاکس**

☆ کمر درد جو ٹانگوں تک جائے۔ **زیروفاسکم۔ رتھاکسی لم**

☆ کمر درد جو جسمانی یا ذہنی محنت سے بڑھے۔ **نائی مول**

☆ کمر درد۔ کمرے میں۔ پٹھے کمزور۔ **اوگزیلک ایسڈ**

☆ سخت بستر پر لیٹنے سے آرام۔ **نیٹرم میور**

☆ مستقل درد۔ پیشاب کرنے کے بعد زیادہ۔ **بربیرس ولگرس**

☆ رات کو اور صبح اٹھنے پر زیادہ۔ لیٹنے سے کم نہ ہو۔ **سٹیفسگریا۔ ایگاریکس**

☆ نچلے حصے کا درد۔ **کاکیولس۔ سیلس نیا گرا۔ وریولینم**

☆ جسے پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام ملے۔ **میگ فاس۔ پلسٹلا**

☆ کمر اور رانوں پر کھجلی۔ جوڑوں اور پٹھوں کا درد۔ **بیلس پر**

☆ کمر کے اپریشن کے بعد کا درد۔ **بربیرس ولگرس**

☆ ساری کمر میں درد۔ نچلے حصے کی کمزوری۔ **سیپیا**

☆ کمر کمان کی مانند جھک جائے۔ **کاکیولس۔ سیکوٹا ویروزا۔ سیپیا**

☆ کمر کی اکڑن۔ **اسٹرکٹی نم**

☆ کمر اور گردن میں سردی لگے۔ **بربیرس ولگرس**

☆ کمر کے آپریشن کے بعد کا درد۔ **بربیرس ولگرس**

☆ کپڑے اتارنے سے درد قولنج۔ اپھارہ ہو جائے۔ **نکس وامیکا۔ رھیوم**

☆ کپڑے اتارنے سے سردی لگے۔ **نکس وامیکا**

☆ کپڑے اتارنے سے خارش ہو۔ **کالی آرسنک۔ نیٹرم سلف۔ اولی اینڈر**

☆ کھانا کھاتے ہی پیٹ درد ہو۔ **سورائنم۔ ایبس کین**

☆ کار۔ بس کی تیز رفتاری سے آنے والی قے یا متلی۔ **کاکیولس۔ پٹرولیم۔ سیپیا**

☆ کولہوں کا درد۔ گھٹنوں ٹانگ تک جائے۔ بیلس پر۔ لیڈم پال۔ پلسٹیلا۔ ایسڈ فاس۔ کالی کارب۔ رسٹاکس۔ لیتھیئم کارب۔ کالمیا۔ فائٹولیکا۔ سلفسیگر یا۔ کاسٹیکم

کولھوں کا درد

☆ کولہوں میں درد۔ سیمی فیوگا

☆ کولہوں میں شدید درد۔ کیموملا۔ فارمیکا روفا

☆ کولہوں میں اینٹھن کے ساتھ درد۔ کالوسنتھس۔ نیٹرم سلف/بیلس پر۔ کالی کارب

☆ کولہوں میں سوئیاں چبھنے والا درد۔ گوایکم

☆ کولہے۔ کمر اور ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا۔ کلکریا فاس

☆ کولہے اور دائیں کندھے کا گٹھیاوی درد۔ لیڈم پال

☆ کولہے اور رانوں میں درد۔ کالی کارب

☆ کولہے کا جوڑا کھڑ جائے۔ کالوسنتھس

☆ کولہے سے گھٹنے تک درد۔ کالی کارب۔ کالمیا

☆ کولہوں کے جوڑوں میں درد۔ بائیں طرف زیادہ۔ نیٹرم سلف۔ کاسٹیکم

☆ کولہے کا درد۔ دائیں طرف زیادہ۔ لیڈم پال۔ ہائیڈروفوبینم

☆ کولہے کی ہڈی میں درد۔ بربیرس ولگرس

☆ کولہے کا درد۔ رات کو زیادہ۔ کالوسنتھس۔ کالی کارب۔ سلفر

☆ کولہے کے جوڑ میں درد۔ پلسٹلا

☆ کولہے میں درد صبح کے وقت زیادہ۔ رسٹاکس

☆ کولہے اور گھٹنے میں درد۔ میزیریم

☆ کولہے کا درد۔ شام کو زیادہ۔ فیرم میٹلکم۔ کالی بائی کروم

☆ کولہوں کے جوڑ کی کڑکڑاہٹ۔ کروکس سٹائیوا

☆ کولہوں کا گھٹیاوی درد۔ کالچیکم۔ رسٹاکس

☆ کولہے کی ہڈی میں درد۔ پیٹ میں درد۔ حرارت سے زیادہ۔ کوموکلیڈیا

☆ کولہوں میں درد۔ کھانسنے سے ہو۔ کاسٹیکم۔ ولیریانہ

☆ کولہے کا درد۔ چلنے پھرنے سے بڑھے۔ میڈورم

☆ کبھی ایک کولہے میں کبھی دوسرے میں۔ لیک کین

☆ کولہے کا درد۔ سیڑھیاں اترتے وقت۔ پلمبم مٹیلکم

☆ کولہے کا درد۔ اسی سمت لیٹنے سے۔ رسٹاکس

☆ کولہے کا درد۔ مشقت سے بڑھے۔ رسٹاکس

☆ کولہے کے درد کو اسی سمت لیٹنے سے آرام ملے۔ کالوسنتھس

☆ کولہے کے درد کو چلنے پھرنے سے آرام ملے۔ کالی سلف۔ لائیکوپوڈیم۔ پلسٹلا

کہنی

☆ کہنی کے آس پاس کی جگہ بے حس۔ پلسٹلا

☆ کہنیوں کی فالجی کیفیت۔ برائیونیا

☆ کہنی کا درد۔ ارجنٹم مٹیلکم۔ کاسٹیکم۔ کالمیا۔ لائیکوپوڈیم۔ وسکم ایلم

☆ کہنی سے نیچے ہاتھوں تک درد۔ سنابیرس

☆ کہنی کا درد جب ہاتھوں کو حرکت دی جائے۔ پلسٹلا

☆ کہنیوں اور کندھے کا درد۔ فاسفورس۔

☆ کہنی کا درد۔ ہاتھ لگانے سے دکھے۔ نیٹرم کارب

☆ کہنی۔ گھٹنوں اور مچی کا درد۔ اولیم جیک

☆ کہنیوں اور گھٹنے کے جوڑوں کا گھٹیاوی درد۔ ارجنٹم مٹیلکم

☆ کہنیوں کا درد۔ اس طرف وزن اٹھانے سے۔ کیمومِلا

☆ کہنیوں کا درد۔ سرد موسم میں۔ پوڈوفائکم

☆ کہنیوں کا درد۔ لیٹنے۔ آرام کرتے وقت۔ فاسفورس۔ کریازوٹ

☆ کہنیوں کے درد کو حرکت سے زیادتی ہو۔ برائیونیا

☆ کہنیوں کے درد کو حرکت سے آرام ملے۔ رسٹاکس۔ گرمی سے۔ ڈھانپنے سے آرام

☆ کہنی کا درد۔ جب ہاتھ کو سیدھا کیا جائے۔ روٹا۔ پلسٹلا۔ کالی کارب۔ کاسٹیکم

☆ کہنی کا درد۔ ہاتھ کو Bend کرنے سے۔ پلسٹلا۔

کندھے

☆ کندھوں کے درمیان جیسے برف رکھ دی گئی ہو۔ سُن۔ ایمونیم میور۔ ایبس کیں۔ سردی لگے۔ لیکیتھس

☆ کندھوں کے درمیان شدید درد۔ برٹیا کارب۔ چیلیڈونیم۔ نیٹرم سلف۔ ہائپریکم

☆ کندھے کا درد۔ بائیں طرف کا۔ چینوپوڈیم۔ لیڈم پال۔ سلفر۔ کالمیا۔ رسٹاکس

☆ کندھے کا درد۔ دائیں طرف کا۔ چیلیڈونیم۔ فیرم مٹیلکم۔ سینگونیرا۔ کالمیا۔ فائٹولیکا

☆ کندھوں میں شدید درد۔ میگنیشیا کارب۔ فیرم مٹیلکم۔ نیٹرم سلف۔ ایسڈ فاس۔ پوڈوفائکم۔ زانکم مٹیلکم

☆ کندھے کا گھٹیاوی درد۔ فیرم مٹیلکم

☆ کندھے کے کونوں میں درد۔ کاٹی لیڈن

☆ کندھوں میں درد۔ صبح کے وقت زیادہ۔ کاسٹیکم۔ فاسفورس۔

☆ کندھوں میں درد۔ شام کے وقت زیادہ۔ میزوریَم

☆ کندھوں میں درد۔ رات کو زیادہ۔ سینگوینریا۔ فاسفورس

☆ بستر میں کروٹ لینے سے زیادہ۔ سینگونیریا

☆ کندھوں میں درد۔ سرد موسم میں زیادہ۔ ڈلکامارا۔ رسٹاکس

☆ کندھوں کا درد۔ جیسے کندھا اتر گیا ہو۔ رسٹاکس

☆ کندھوں کا درد۔ بازو لٹکانے سے آرام ملے۔ فاسفورس

☆ کندھے کا درد۔ کوئی چیز اٹھانے سے زیادہ ہو۔ سینگونیرا

☆ کندھے کے درد کو اسی جانب لیٹنے سے زیادہ۔ لیکس۔ ایسڈ فاس۔ رھوڈوڈیڈرون۔ تھوجا

☆ کندھے کے درد کو حرکت سے زیادتی ہو۔ لیڈم پال۔ برائیونیا۔

☆ کندھے کا درد۔ فالجی کیفیت۔ کاسٹیکم۔ ابربیرس ولگرس۔ رھوڈوڈنیڈران۔ چیلڈونیم

☆ کندھے کا درد۔ ہاتھ اوپر کرنے سے بڑھے۔ سینگونیرا

☆ کندھے کا درد کو پیچھے لے جانے سے درد شدید ہو جائے۔ فیرم میٹلکم۔ سینی کیولا

☆ کندھے کا درد کو طوفان سے پہلے زیادتی ہو۔ رھوڈنڈران

☆ کندھے کے درد کو کھانسنے سے زیادتی ہو۔ فاسفورس۔ پلسٹلا

☆ کندھوں کے آر پار درد۔ کالمیا

☆ کندھوں کے آر پار ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد۔ کینابس انڈیکا

☆ کندھوں کے درمیان جلن۔ فاسفورس

☆ کندھوں کے درمیان ٹھنڈک کا احساس۔ سیپیا

☆ کندھوں میں بھاری پن۔ پرائمولا ویرس

☆ کندھوں میں کڑکڑاہٹ۔ ریڈیم

☆ کندھوں کے درمیان درد جو چلنے پھرنے سے کم ہو۔ ریڈیم

☆ کندھے کے جوڑوں کے نچلے حصے کے ساتھ ساتھ درد۔ رتمین کولس بلب

☆ کندھوں کے درمیان مہروں میں درد۔ کونیم

☆ کندھے کے جوڑ دیکھیں۔ کریازوٹ۔ رینن کولس

☆ کندھے کے جوڑ کا درد۔ ایمونیم فاس

☆ کندھے کے جوڑ اور گدی میں درد۔ کرومیکم ایسڈ

☆ کندھوں اور بازوؤں میں شدید درد۔ کاکیولس

☆ کندھوں کے آر پار اور ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ جھک کر چلنا پڑے۔ کینابس انڈیکا

☆ کندھوں۔ بازوؤں۔ کلائیوں اور ٹخنوں میں درد۔ ایرانیم

☆ کندھے کے جوڑوں اور کہنیوں میں درد۔ فاسفورس

☆ کندھے جھکے ہوئے۔ سلفر

☆ کندھوں سے کلائی تک درد۔ شدید۔ کالی کارب

☆ کندھوں کے درمیان مہروں میں درد۔ کونیم۔ میگ سلف۔ پوڈوفائلم

☆ کندھوں کے درمیان سردی لگے۔ ایبس کینن۔ ایمونیم میور۔ لیک تحسس

☆ کندھے کے Blade بڑی ہڈی میں درد۔ مائی ریکا۔ چیلیڈونیم

☆ کندھوں کے درمیان درد + جلن۔ فاسفورس

☆ کندھے میں درد + انگلیوں میں درد۔ فیکو پائی رم

☆ کندھوں کا گھناؤنی درد جو سینے اور کلائی تک جائے۔ فیرم فاس

☆ کندھوں سے کلائی تک چیر پھاڑ کرنے والا درد۔ کالی کارب

☆ کندھوں اور کہنیوں میں تیز درد۔ لائیکوپوڈیم

☆ کندھوں کے کونوں میں درد۔ کاٹی لیڈن

☆ کندھوں اور بازوؤں میں درد جیسے کچلے گئے ہوں۔ کاکیولس

☆ کندھوں کے آر پار اور ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ جھک کر چلنا پڑے۔ کینابس انڈیکا

☆ کندھوں میں تیز چبھنے والا درد۔ ہائپریکم

کڑل /Cramps

- ☆ جوڑوں میں۔ کلکریا کارب۔ پلیٹینا۔ سٹرامونیم
- ☆ کندھوں میں۔ پلیٹینا
- ☆ اوپری بازوؤں میں۔ ایسڈ فاس۔ رسٹاکس۔ للیم ٹگ
- ☆ کہنی میں اور نیچے۔ کلکریا کارب
- ☆ کلائی میں۔ ایسڈ فاس
- ☆ ہاتھ میں۔ بیلاڈونا۔ کلکریا کارب۔ کالوسنتھس۔ ڈروسرا۔ میگ فاس۔
- ☆ ہاتھ کی انگلیوں میں۔ چیلیڈونیم۔ سٹینم۔ میگ فاس۔ سلفر۔ میگ فاس
- ☆ انگوٹھے میں۔ سائی کلیمن
- ☆ ران میں۔ کالوسنتھس۔ سلفر۔ اگاریکس۔ پلسٹلا۔ لائیکوپوڈیم۔ سیپیا
- ☆ پنڈلی۔ کلکریا کارب۔ ارجنٹم نائٹریکم کیموملا۔ گریفائٹس۔ سلفر۔ رسٹاکس۔ اینا کارڈیم۔
- ☆ کولہے میں۔ کالوسنتھس۔ کیوپرم مٹیلکم۔ امبراء۔
- ☆ گھٹنے میں۔ کالوسنتھس۔ کلکریا کارب
- ☆ ٹانگ میں۔ کالوسنتھس۔ کالی کارب۔ کیموملا۔ کیوپرم مٹیلکم۔
- ☆ ٹخنے میں۔ پلیٹینا۔ کاسٹیکم۔ کلکریا کارب
- ☆ پاؤں میں۔ بیلاڈونا۔ ایگاریکس۔ کاربوسلف۔ رسٹاکس۔ کاسٹیکم۔ کیوپرم مٹیلکم۔ کاربوتیج۔ سلفر۔ سلیشیا۔

کھانسی

☆ کھانسی جو بولنے سے آئے۔ میفائٹس

☆ کھانسی جو بار بار ہو۔ الٹو۔ برائیونیا

☆ جو ہنسنے بولنے گانے دائیں کروٹ لیٹنے سے بڑھے۔ میٹھا بلغم۔ سینے کی کمزوری۔ سٹینم

☆ جو کھلی ہوا میں۔ کھانے سے۔ بولنے سے بڑھے۔ کاربو وج

☆ جو مزاج برہم ہونے سے بڑھے۔ انا کارڈیم

☆ جو ہنسنے بولنے سے بڑھے۔ چھاتی میں کمزوری کا احساس۔ ارجنٹم مٹیلکم

☆ جو بند کمرے میں بڑھے۔ بیڈ باگا

☆ جو رونے سے بڑھے۔ آرنیکا

☆ جو سونے سے بڑھے۔ ورباسکم۔ آرنیکا

☆ جو لیٹے سے بہتر۔ اٹھ بیٹھنے سے بڑھے۔ ہائیوسیامس

☆ جو دن کو زیادہ۔ رات کو آرام۔ بلغم کے ساتھ۔ یوفریزیا

☆ جو لیٹنے سے بڑھے۔ ایمونیم برومیٹم۔ پرونس ورجیانا۔ Aralia Race۔ سلیشیا

☆ جو مٹھائی کھانے سے بڑھے۔ زنکم مٹیلکم

☆ کھانسی جو گلے میں سرسراہٹ سے ہو۔ ریومیکس۔ اگنیشیا۔ ہیپر سلفر۔ نیٹرم سلف۔ ڈ تھیا

☆ جب کھانسنے سے تسکین ملے۔ ورباسکم

☆ بلند آواز سے بولنے سے کھانسی۔ ارجنٹم مٹیلکم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔

☆ کھانسی جو گلے میں گدگداہٹ سے آئے۔ فاسفورس

☆ زناٹے دار کھانسی۔ جو لیٹنے سے بڑھے۔ کروکس Sat

☆ کتا بھونکنے والی آواز والی۔ جو سینے کی گہرائی سے نکلے۔ کوریلم۔ ورٹرم البم۔ بیلاڈونا۔ ایمراگریسیا

☆ زیادہ بولنے سے رات کو زیادہ ہو۔ سیمی فیوگا۔ اینا کارڈیم

☆ گرم کمرے میں بڑھے۔ دل کے آس پاس درد۔ کیڈمیم سلف

☆ جو گرم کمرے میں آنے سے بڑھے۔ ایمونیم کارب۔ اینٹی مونیم کروڈ

☆ پرانی کھانسی۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ کھانسی کے لئے اکسیر اعظم۔ میفائی ٹس۔ پکس لکوئنڈ۔ (۱۰ دن دیں)

☆ کھانسی جو گلا خراب، سینے کی خرخر، فلو کی وجہ ہو۔ کالی کارب۔ ڈلکا مارا۔ لیکیس۔ بیلاڈونا۔ اینٹی کروڈ

☆ پریشان کن خشک کھانسی۔ کولن سونیا

☆ کھانسی میں بلغم کے گولے خارج ہوں۔ فلکریا اسٹیکا

☆ کھانسی سے خود بخود پیشاب نکل جائے۔ کاسٹیکم۔ فیرم فاس۔ پلسٹلا۔ اسکیولا میری ٹما

☆ کھانسی سے سینہ دکھے۔ کاسٹیکم

☆ کھانسی سے پیٹ میں درد ہو۔ بیلاڈونا۔ برائیونیا۔ ارسنکم البم۔ نیٹرم میور

☆ کھانسی سے خون آئے۔ Fiscus Relig۔ بیلاڈونا۔ ٹریلیئم پنڈولم۔ لیڈیم پال

☆ کھانسی کے ساتھ آنسو آئیں۔ نیٹرم میور۔ یوفریزیا

☆ کھانسی کے ساتھ بائیں کولہے میں درد ہو۔ کاسٹیکم۔ بیلاڈونا۔

☆ کھانسی سے پیٹ درد ہو۔ بیلاڈونا۔ ارسنک البم

☆ کھانسے سے مثانہ۔ ٹانگوں اور کانوں میں درد ہو۔ کیپسیکم

☆ کھانسے سے سینے میں درد ہو جو کندھوں تک جائے۔ کالی بائی کروم۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ کھانسے سے معدے میں درد ہو۔ برائیونیا

☆ کھانسے سے سر درد۔ جسے سر پھٹ جائے گا۔ نیٹرم سلف۔ نکس وامیکا

☆ کھانستے کھانستے قے ہو جائے۔ کریازوٹ۔ یوفیزیا

☆ کھانسی جو چھینک آنے پر ختم ہو۔ ایگریکس۔ سینگا

☆ کھانسی جو جسمانی محنت کے بعد آئے۔ ڈلکامارا

☆ کھانسی جو معدے سے غبار اٹھنے سے ہو۔ اگنیشیا۔ نیٹرم سلف۔ سینگونیرا۔ برائیونیا

☆ کھانسی۔ زوردار۔ مسلسل۔ ہر سانس کے ساتھ + تر + تے۔ اپی کاک

☆ کھانسی مسلسل۔ ایگریکس

☆ کھانسے کھانسے سینہ تھام لے۔ نیٹرم سلف

☆ کھانسی۔ صبح کے وقت کی + بلغم۔ ایلومینیا

☆ کھانسی + سینے میں سرسراہٹ۔ ایکونائٹ

☆ کھانسی جو گہرا سانس لینے سے آئے۔ لیکٹک ایسڈ۔ اسپونجیا۔ سکلا

☆ کھانسی جو پیٹ کے بل لیٹنے سے کم ہو جائے۔ میڈورینم

☆ کھانسی جو تمباکو پینے سے بڑھے۔ مرک سال

☆ کھانسی کے وقت ہاتھ آلائے تناسل پر رکھے۔ زنکم میٹیلکم

☆ کھانستے کھانستے اٹھ بیٹھے + سینہ تھام لے۔ نیکولم۔ برائیونیا

☆ کھانستے وقت رانوں پر ہاتھ رکھے۔ نیکولم

☆ کھانسی جو سوتے وقت آئے۔ نیند نہ کھلے۔ کیموملا۔ نائٹرک ایسڈ

☆ کھانستے وقت سینہ تھام لے۔ برائیونیا۔ نیٹرم سلف

☆ کھانسی جو گلے یا سینے میں گدگداہٹ سے آئے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ کھانسی جو بستر کی گرمی سے ہو۔ نکس ماسکاٹا

☆ کھانسی + بلغم میٹھا ذائقہ۔ فاسفورس

☆ جو موسم سرما میں ہر سال ہو۔ سینے میں کمزوری۔ سانس کی دشواری۔ سورائی نم۔

☆ خشک پریشان کرنے والی کھانسی۔ کپڑا جسم سے ہٹ جائے تو آئے۔ رسٹاکس

☆ گلے میں سرسراہٹ سے ہونے والی کھانسی۔ بولنے سے بڑھے۔ سرد موسم کی کھانسی۔ اگنیشیا۔ فاسفورس۔ ریومیکس۔ اینا کارڈیم۔ میفائٹس۔

☆ لگاتار کھانسی۔ اگنیشیا

☆ دم گھوٹنے والی کھانسی۔ سمبوکس نیا گرا۔ بیڈیا گا

☆ کھانسی جو سونے سے بڑھے۔ آرٹیکا۔ وربا سیکم

☆ کھانسی خشک۔ پریشان کرنے والی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام۔ کاسٹیکم۔ ٹوبیکم۔ فاسفورس

☆ کھانسے کھانستے قے ہو جائے۔ سینے میں درد۔ کریازوٹ۔ یوفریزیا

☆ کھانسی۔ شدید تشنجی جو نرخرے کی سوزش کی وجہ سے ہو۔ شدید گلا خراب۔ بولنے سے درد۔ اوسمیم

☆ کھانسی جس سے آواز پھٹ جائے۔ ڈروسرا

☆ کھانسی آتے ہی آواز بگڑ جائے۔ ہیپر سلفر

☆ کھانسی کے ساتھ سر درد۔ نیٹرم میور

☆ کھانسی کے بعد سر درد ہو۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور

☆ کھانسی سے سر درد بڑھے۔ پٹرولیم

☆ کھانسنے سے سر کی پشت میں درد ہو۔ فیرم میٹلکم

☆ کھانسنے سے پیشاب خطا ہو جائے۔ پلسٹلا۔ فیرم فاس۔ کاسٹیکم۔ ورٹرم البم۔ کالی کارب۔ سیکولا میری ٹما

☆ کھانسے سے بواسیری مسوں میں درد ہو۔ کالی کارب

☆ کھانسنے سے مثانہ۔ ٹانگوں اور کانوں میں درد ہو۔ کیپسیکم

☆ کھانسی کے بعد کی ہچکی کے لئے: ٹوبیکم

☆ کھانسی جس سے زرد گاڑھا بلغم نکلے۔ سینے میں کمزوری کا احساس۔ روٹا

☆ کھانسی جو سینے کی گہرائی سے نکلے۔ گہرا سانس نہ لے سکے۔ کھانے پینے سے آرام۔ اسپونجیا

☆ کھانسی جو گرم کمرے میں جانے سے بڑھے۔ ورٹرم البم۔ برائیونیا

☆ کھانسی سے سینے میں درد جو کندھوں تک جائے۔ کالی ہائی کروم۔

☆ کھانسی کے بعد بچہ مٹھی چہرے پر رگڑے۔ کاسیکم۔ پلسٹلا

☆ کھانسی کے لئے اکسیر اعظم۔ میفائی ٹس

☆ کھانسی کے لئے لاجواب۔ سانس کی نالیوں کی سوزش۔ Pix Liquida (۱۰ دن تک دیں)

☆ تشنجی کھانسی۔ کالی کھانسی جس سے چہرہ نیلا پڑ جائے۔ کاربوویج

☆ کالی کھانسی۔ ڈروسیرا۔ فارمالین۔ برومیم۔ میگ فاس۔ بیڈیاگا۔ میفائٹس۔ کوریلیم۔ یتھتھالین۔ ٹرائی فولیم۔ کاکس کیکٹائی۔ Pix Liquida

☆ کالی کھانسی جسے ٹھنڈا پانی پینے سے راحت ملے۔ کیوپرم مٹیلکم

☆ کالی کھانسی کے ساتھ نکسیر۔ مرکیورسH۔ آرنیکا

☆ کالی کھانسی کے بعد بلغمی قے۔ کوکس کیکٹائی

☆ کمرے میں زیادہ لوگوں کی موجودگی سے گھبراہٹ ہو۔ للیئم ٹگ

☆ کسی ناپسندیدہ شخص کی موجودگی برداشت نہ ہو۔ نیٹرم کارب

☆ کمیٔ خون (Anemia) نیٹرم میور۔ چلنیم آرسنک۔ نیٹرم آرسنک۔ پسی تھین۔ آرسنک آیوڈائڈ

☆ کھلے۔ پُر درد زخم جن سے بکثرت خون بہہ گیا ہو۔ انتہائی کمزوری۔ ہیمامیکس۔ ہائپریکم

☆ کپڑے اتارنے پر خارش۔ نیٹرم سلف۔ کالی ارسنک۔ اولی اینڈر

☆ کچی نیند۔ سلفر۔ جیلسیمیم۔ ایسڈ فاس

☆ کھڑکی سے کودنے کی خواہش۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ کبھی اسہال کبھی قبض۔ ابرائینم

☆ کاہل الوجود۔ سست۔ بے شعور۔ زنکم مٹیلکم

☆ کلیجے میں جلن۔ کونیم۔ کیلکسم ایسڈ

☆ کسی چیز کا اوپری حصہ نظر نہ آئے۔ اورم میٹیلکم

☆ کتوں سے ڈر۔ جانوروں سے ڈرے۔ ٹیوبر کیولینیم

☆ کتے کے کاٹنے میں مفید۔ لیڈم پال

☆ کام کرنے سے سر درد ہونے لگے۔ پلسٹلا

☆ کسی موضوع پر دلجمعی سے بات چیت نہ کر سکے۔ غور و فکر نہ کر سکے۔ ایک بات چھوڑ کر دوسری پر نکل جائے۔ ایونا سٹائیوا

☆ کچھ بھی نگلنے سے کانوں میں آوازیں آئیں۔ بنزوئنک ایسڈ

☆ کسی مرض کے باعث بال جھڑ جائیں۔ میلسی نیلا

☆ کوئی ایک خیال ذہن پر مسلط ہو جائے۔ انا کارڈیم

☆ کام سے جی چرائے۔ زنکم میٹیلکم

☆ کند ذہن۔ سلفونل

☆ کوئلہ کھانے کی خواہش۔ کھائے۔ کلکریا کارب۔ ایلیم سیپا۔ سیکونا ویروزا

☆ کالی بلیوں کے خواب۔ ڈافنے انڈیکا

☆ کٹے ہوئے زخم سے خون بہہ جانے کے باعث کمزوری۔ ہائپریکم۔ ہیما میلس

☆ کیڑے مکوڑوں کے ڈنگ کے لئے تریاق۔ لیڈم پال

☆ کتے کے کاٹے میں مفید۔ لیڈم پال

☆ کھڑے ہوئے بغیر اور پاؤں جوڑے بغیر پیشاب نہ کر سکے۔ جسم کو آگے جھکانا پڑے۔ چیمافلا

☆ کڑھتے رہنا۔ آہیں بھرنا۔ سسکیاں لینا۔ ناامیدی۔ اگنیشیا

☆ کھجلی دار دانے بار بار نکلیں۔ کلیڈیم

کثرت

☆ کثرت مباشرت سے حافظہ کمزور۔ کالی بروم

☆ کثرتِ مباشرت کے بد اثرات۔ جریان۔ نامردی۔ ایونا سٹائیوا۔ کالی بروم۔ کالی کارب۔ انوسموڈیم

☆ کثرتِ مباشرت سے بینائی کمزور۔ فاسفورس۔ کالی کارب

☆ کثرتِ مباشرت سے آنے والا اندھا پن۔ فاسفورس

☆ کثرتِ مباشرت سے آنے والی نامردی۔ مردوں میں۔ ٹریبولیش پر۔ فیرم پکریکم

☆ کثرتِ انزال سے ہونے والی کمزوری۔ کالی کارب

☆ کثرت شراب نوشی کے بد اثرات۔ ہذیانی کیفیت۔ ہچکی۔ لڑکھڑائے۔ ریئن کولس بلب

☆ کثرتِ کار سے ہونے والی جسمانی ذہنی تھکان۔ کلکریا کارب

☆ کثرتِ شراب نوشی سے ہونے والے نظر کے مسائل۔ ٹیری بن تھینا

☆ کثرتِ کام سے آنے والی تھکان۔ تھکاوٹ۔ آرنیکا

☆ کثرت شراب نوشی سے آنے والا موتیا۔ کینابس اسٹائیوا

☆ کثرت مباشرت سے آنے والا گٹھیاوی درد۔ دردیں۔ جن سنگ

☆ کثرتِ مباشرت سے اعصابی کمزوری۔ انوسموڈیم

☆ بھوک کی وجہ سے رات کو اٹھ کر کھائے۔ سورائی نم۔ پٹرولیم

☆ کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ مصروف رہے۔ بے جا طور پر۔ ہیلونیاس

☆ کھانسنے اور چھینک سے پیشاب نکل جائے۔ کاسٹیکم۔ پلسٹلا۔ فیرم فاس۔ کالی کارب۔ سیکولا میری ٹما

☆ کوامتورم۔ گلا بار بار صاف کرنا پڑے۔ کوکس کیکٹائی

☆ کیل چھائیوں سے چہرہ صاف کرے۔ بربیرس ایکیوفولیم

☆ کیل مہاسے پھنسیاں۔ ایسڈ فاس

☆ کیل جوانی کے۔ اسٹیر یس رَب۔ کالی بروم

☆ کمزوری۔ لاغری۔ پچکے گال۔ آنکھیں دھنسی ہوئی۔ نیلے حلقے۔ حافظہ کمزور۔ سکیل کار

☆ کم درجہ حرارت والے بخار جن میں غنودگی غالب رہے۔ پسینہ زیادہ۔ ایسڈ فاس

☆ کروٹ بدلنے سے آنے والے چکر۔ کونیم۔ کالی کارب

☆ کھڑا ہونے سے آنے والے چکر۔ فاسفورس۔ فائٹولیکا

☆ کولسٹرال کی وجہ سے دل کی خرابیاں۔ فائٹولیکا۔ کیوپرم میٹلکم

☆ کولسٹرال کو حل کرے۔ سٹروفینتھس۔ Gold Drops۔

☆ کھلی ہوا میں سر چکرائے۔ نکس موسکاٹا۔ کلکریا سیٹیکا

☆ کھلی ہوا میں رہنے کی خواہش۔ پلسٹلا۔ چنی نم آرسنک

☆ کپڑا نہ اوڑھنا چاہے۔ سیکیل کار

☆ کمزوری۔ عموماً جسمانی۔ زنکم میٹلکم۔ ایسڈ فاس۔ جیلسیمیم۔ فاسفورس۔ نکس وامیکا

گ

گلا

☆ گلا پر درد۔ نگلنے سے درد۔ بار بار صاف کرنا پڑے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ گلا ہاتھ لگانے سے دکھے۔ نیکولم

☆ گلے کا کوا متورم۔ ایپس

☆ گلے کے بائیں طرف کا درد۔ دکھن۔ نگلنا مشکل۔ لیکیس۔ سباڈلا۔ مرکیورس

☆ گلے کے دائیں طرف کا درد۔ دکھن۔ نگلنا مشکل۔ بیلاڈونا۔ لائیکوپوڈیم۔ سینگونیرا

☆ گلا پر درد۔ مسلسل نگلتے رہنے کی خواہش۔ ذائقہ میٹھا۔ بائیں طرف کا درد۔ سباڈلا۔ مرکیورس آئیوڈائڈ

☆ گلا بار بار صاف کرنا پڑے۔ ایلومینا۔ ویتھیا۔ لیکیسس۔ ھیپاٹیکا/ کوکس کیکٹائی

☆ Hawking۔ ہلکا سا بلغم نکلے۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ زنکم مٹیلکم۔ کیموملا۔ سلفی ایم۔ آرم ٹریفائلم

☆ گلا خراب۔ بیلاڈونا۔ لیکیس۔ ویتھیا۔ رسٹاکس۔ ایپس۔ نیکولم۔ کینتھرس۔ فائٹولیکا آرسنک البم۔ ڈولی کس۔ جیلسیمیم۔ کیپسیکم۔ سیلی سیلکم ایسڈ

☆ گلے میں درد۔ کوا متورم۔ بڑھا ہوا۔ مائعات بھی نہ نگل سکے۔ ہائیوسیامس کیڈمیم سلف

☆ گلے کا کوا متورم۔ پر درد۔ ٹانسلز۔ ایپس۔ مرکیورس کار۔ ہائیوسیامس

☆ گلے میں درد کی وجہ سے آواز بگڑ جائے۔ اوسمیم۔ بوریکس

☆ گلے کے ٹانسلز میں پیپ پڑ جائے۔ ہیپر سلفر

☆ گلے کے ٹانسلز سوجے ہوئے۔ پر درد۔ کچھ نگلا نہ جا سکے۔ فائٹولیکا۔ ڈولی کس

☆ گلے میں سرسراہٹ۔ ٹانسلز بڑھے ہوئے۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ ایلومن۔ سیمی فیوگا

☆ گلے کی خراش۔ سوزش گلا بار بار صاف کرنا پڑے۔ سلفیم۔ ویتھیا

☆ گلے کی خراش کی وجہ سے آنے والی کھانسی۔ ہائیوسیامس۔ ملی لوٹس۔

☆ گلے میں مسلسل سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی۔ سر کو ڈھانپنے سے کھانسی نہ ہو۔ ریومیکس

☆ گلے کے پرانے زخم۔ لیکیسن

☆ گلے سے کان تک درد۔ جیلسیمیم۔ لیک کین (کھانسی)

☆ گلے میں نزلہ ٹپکے۔ ٹورولا سریو۔ نیٹرم میور۔ کالی میور۔ کالی کارب

☆ گلے میں نمکین بلغم گرے۔ ٹیلوریم

☆ گلے میں ریشہ دار بلغم گرے۔ سینابیرس

☆ گلے میں جیسے گولا پھنسا ہوا ہو۔ نگلنے سے درد۔ ہیپر سلفر۔ اگنیشیا

☆ گلے میں نزلہ گرے۔ Cistus Can۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم کارب۔ کالی میور۔ میتھل۔ ھیپاٹیکا۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بائی کرومیم۔ کالی کارب (سفید)۔ سپائی جیلیا۔ (زرد۔ سبزی مائل)

☆ گلے میں گرمی کا احساس۔ جلن۔ ریفانس

☆ گلے کی خراش۔ آواز دب جائے۔ بگڑ جائے۔ کریازوٹ

☆ گلے میں گھٹن۔ آواز بگڑ جائے۔ سردی لگے۔ رات کو پسینہ آئے۔ ٹریفولیم

☆ گلے میں درد۔ بولنے سے۔ گانے سے۔ آرم ٹریفائلم

☆ گلے میں جیسے دھواں بھرا ہو۔ دم گھوٹنے والی کھانسی۔ بریٹا کارب

☆ گلا خراب۔ آواز بیٹھی ہوئی۔ نگلنے سے درد۔ ٹانسلز۔ برومیم

☆ گلے میں آبلے۔ زخم۔ لیس دار تھوک۔ کینتھرس۔ ہائیڈراسٹس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ گلے میں سرسراہٹ سے آنے والی کھانسی خشک۔ بار بار بولنے سے کھانسی۔ رات کو بڑھے۔ سیمی فیوگا

☆ گلے میں درد۔ جو نگلنے سے بڑھے۔ نگلنا مشکل۔ ڈولی کس

☆ گلے اور منہ کے زخم۔ ذائقہ میٹھا۔ رال کی کثرت۔ منہ سے بو۔ مرک سال (اکسیر)

☆ گلا بے حد متورم۔ سرخ۔ حلق کا کوا پھولا ہوا۔ نگلنے سے درد ہو۔ مرکیورس کار

☆ گلے میں لیس دار کف جیسے نکالنے کے لئے بار بار کھانسنا پڑے۔ (Hawking) زنکم میٹلکم۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ گلا متورم۔ ٹھنڈے مشروب سے تکلیف ہو۔ گرم سے آرام۔ لائیکوپوڈیم

☆ گلے کی تکلیف جس سے غدود بہت سے سوجے ہوئے ہوں۔ دائیں طرف تکلیف

زیادہ۔ نامیلو مسلسل لگتے رہنے کی خواہش۔ نگلنا مشکل ہو۔ مرکورس آئیوڈ فلیوس

☆ گلے کے پٹھوں کا فالج۔ سیکل کار

☆ گلا بیٹھ جائے۔ چیخنے چلانے سے۔ فیرم پکریکم

گردن

☆ گردن کی اکڑن۔ رسٹاکس۔ سکوٹا۔ سیڈریا گا۔ بیلاڈونا۔ اسٹرامکی نم

☆ گردن پر بکثرت پسینہ۔ سی کیولا۔ کلکریا کارب۔ سلیشیا

☆ گردن اس قدر کمزور کہ سر کا بوجھ نہ سنبھال سکے۔ ابروٹینم

☆ گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے۔ اگاریکس۔ بیلاڈونا۔ لیکوپائی رم

☆ گردن کی رگیں پھولی ہوئی۔ پھڑکن۔ جھٹکے۔ ادیم

☆ گردن کی رگیں زور زور سے پھڑکیں۔ چائنا

☆ گردن کے پٹھوں میں کھنچاؤ۔ اینٹھ۔ ایگریکس۔ سکیوٹا ویروزا

☆ گردن کے پٹھوں میں سختی آئے۔ کیموملا

☆ گردن کے پٹھوں میں اکڑن و درد۔ لیکوپائرم

☆ گردن کے پٹھوں کا پرانا گٹھیاوی درد۔ سنفالیم

☆ گردن کے غدود پھول جائیں۔ چربی والے گومڑ۔ برائٹا کارب

☆ گردن کی جڑ میں درد۔ چیلیڈونیم

☆ گردن کی جڑ کے پاس درد۔ اکڑن۔ کلکریا فارسنک

☆ گردن کی پشت میں درد۔ اکڑن۔ غدود متورم۔ بیلاڈونا

☆ گردن کا دھیما دھیما درد۔ جیلسیمم

☆ گردن کے پچھلے حصے میں درد۔ ہاتھ بھی نہ لگایا جاسکے۔ ہاپرکیم

☆ گردن کے پچھلے حصے میں چیر پھاڑ کرنے والا درد۔ **نیٹرم سلف۔ لے برنم**

☆ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں میں مسلسل درد۔ **وریٹرم ورائڈ**

☆ گردن کے پچھلے حصے میں متواتر درد۔ اکڑن + کندھوں میں درد۔ **گوائیکم**

☆ گردن سخت۔ بائیں طرف کھنچ جائے۔ **چیلیڈونیم**

☆ گردن اکڑی ہوئی۔ پر درد۔ ڈلکامارا۔ **کلکریا کارب**

☆ گردن میں چک پڑ جائے۔ پیچھے کی طرف جھک جائے۔ **رسٹاکس۔ ایکلاریسی موسا**

☆ گردن میں چک پڑ جائے دائیں طرف جھک جائے۔ **میگ فاس۔ کلکریا فاس۔ لیکیسس۔ وائی زنم**

☆ گردن میں چک پڑ جائے۔ بائیں طرف جھک جائے۔ **چیلیڈونیم**

☆ گردن اور کمر میں سختی و کھنچاؤ۔ **سیمی فیوگا**

☆ گردن کے پچھلے حصے اور دماغ کی جڑ میں درد شدید۔ **نیٹرم سلف**

☆ گردن کے شروع کے مہروں میں درد۔ **فاسفورس۔ ٹیلیوریم۔ چلیم سلف**

☆ گردن کا درد + کندھوں کے درمیان درد + ریڑھ میں درد۔ کمزور۔ **ایسکیولس Hip**

☆ گردن اور کمر میں کھنچاؤ + سختی۔ **سیمی فیوگا**

☆ گردن اور کمر میں اکڑن۔ **فیرم فاس**

☆ گردن اور کمر میں درد۔ ذکی الحسن۔ رات کو زیادہ۔ **میزیریم**

☆ گردن کے پٹھوں میں اکڑن۔ سر بوجھ برداشت نہ کرے۔ **فیکو پائی رم**

☆ گردن کی سوجن۔ بہت سی گانٹھیں ابھر آئیں۔ سر ایک طرف جھک جائے۔ **Cistus can**

☆ گردن اکڑی ہوئی۔ سر سے گردن تک درد۔ کندھوں میں درد۔ **گوائیکم**

☆ گردن کے مہروں سے درد شروع ہو کر کمر۔۔۔ جائے۔ **ہیمامیلس**

☆ گردن کے پٹھوں اور چندیا میں گٹھیاوی درد۔ سیمی فیوگا۔ **ہائیڈراسٹس**

☆ گردن کے مہروں میں درد۔ ریڈیم

☆ گردن میں سختی اور پچھلے حصے میں درد۔ لیک کنتھس۔ ٹرائی فولیم

☆ گردن کے پچھلے حصے۔ پشت اور زیریں کمر میں درد۔ روٹا

☆ گردن کے پٹھوں کا تیز درد + نتھنے حرکت کریں۔ ایسڈ سلف

☆ گردن کے آخری مہرے سے ریڑھ کے پانچویں مہرے تک درد (Cervical Pain) فاسفورس۔ ٹیلوریم۔ چیتم سلف

☆ گردن کے پچھلے حصے کا درد جو ٹانگوں تک جائے۔ زنتھاکسی لم

☆ گردن اور سینے پر خارش دانے۔ جن سنگ

☆ گردن کے پیچھے تر داد۔ پر درد۔ سیپیا

☆ گردن پر خارش۔ جسم پر خارش۔ کھجانے سے آرام نہ ہو۔ نیکولم

☆ گردن پھولی ہوئی جیسے ہوا بھری ہو۔ کالر کے بٹن نہ لگائے جائیں۔ گلونائن

☆ گردن توڑ بخار۔ گردن کے پٹھوں میں کھنچاؤ۔ سیکوٹا ویروزا۔ کیوپرم ایسیکم۔ ہیلی بورس۔ زنکم سائنائڈ۔ کروٹیلس Korr۔ فائی سوسٹگما

☆ گوہانجی نکلنے سے روکے۔ ایپس

☆ گوہانجی کو ختم کرے۔ پلسٹلا۔ تھوجا۔ سلیشیا۔ سٹیفسگیریا۔ یورینم نائٹریکم

☆ گلے پھولنا (Goiter) کلکریا فلور۔ کلکریا کارب۔ بڈیاگا۔ آیوڈیم۔ ڈبوئی زیا۔ تھائی راڈینم۔ فائٹولکا۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ کینابس انڈیکا۔ آئرس ور

☆ گٹھیا کا درد۔ یوکلپٹس۔ جن سنگ۔ کالمیا۔ چائنا۔ وراٹرم وراائڈ۔ کالچیکم۔ اکتھولیم۔ لیکٹک ایسڈ۔ لیڈم پال۔ لیتھیم کارب۔ بنزوئک ایسڈ۔ بربیرس ولگرس Enonymus Attrop

☆ گٹھیا کے باعث انگلیوں پر سوجن۔ کلکریا فلور

☆ گٹھیا کے درد میں کالچیکم کام نہ کرے تو بنزوئک ایسڈ دیں۔

گھٹنے

☆ گھٹنوں کا درد۔ کاسٹیکم۔کوبالٹ۔کالی کارب۔ٹریکسی کم۔کیپسیکم۔اہنکسراویزا۔ لیکٹک ایسڈ

☆ گھٹنوں کے جوڑوں میں پانی پڑنا۔ سیڈرون

☆ گھٹنوں میں درد + بے چینی۔ ملی لوٹس

☆ گھٹنوں میں درد اور خارش۔ میگنم اسا ٹیکم

☆ گھٹنوں کی اکڑن۔ کالمیا۔ نیٹرم سلف

☆ گھٹنوں میں تیز چبھنے والا درد۔ سلکا۔ لیڈم پال

☆ گھٹنوں کی سختی۔ سیکیل کار

☆ گھٹنے سوجے ہوئے۔ پردرد۔ سلی سیلکم ایسڈ۔ ایپس۔ برائیونیا۔ کلکریا کارب

☆ گھٹنوں کے جوڑ کی سختی۔ پھیلا نہ سکے۔ پلمم میٹلکم۔ سیکیل کار

☆ گھٹنوں میں سوجن + درد۔ بنزوئک ایسڈ۔ کلکریا کارب۔ کالی کارب

☆ گھٹنوں میں جیسے فالج ہو گیا ہو۔ پنڈلیوں میں اینٹھن۔ انا کارڈیم

☆ گھٹنوں اور ٹخنوں میں تیز درد۔ ذرا سا چلنے سے نڈھال۔ کینابس انڈیکا

☆ گھٹنوں کا گٹھیاوی درد۔ لیکٹک ایسڈ (اکسیر اعظم)۔ سمفائی ٹم

☆ گھٹنوں اور رانوں میں گٹھیاوی درد۔ ڈلفنے انڈیکا

☆ گھٹنے کے جوڑوں میں چبھتا ہوا درد۔ انڈیگو

☆ گھٹنے کا درد جو ران سے شروع ہو۔ چلنے پھرنے سے کم۔ کھانا کھانے سے بڑھے۔ انڈیگو

☆ گھٹنے کے جوڑوں میں درد۔ گریے ٹیم

☆ گھٹنے کا درد جو کولہے سے شروع ہو کر ران تک جائے۔ کالی کارب

☆ گھٹنے کے جوڑوں میں کڑکڑاہٹ۔ نیٹرم آرسنک۔ کروکس سٹائیوا

☆ گھٹنوں کا تیز درد۔ لیڈم پال۔ سلفیولا۔ کالچیکم۔ کاسٹیکم۔ کوبالٹ

☆ گھٹنے کی ہڈی کی سختی۔ اوکسی ٹروپس

☆ گھٹنے میں جیسے موچ آ گئی ہو۔ چلنا مشکل۔ الاپس کار

☆ گھٹنوں کی لاغری۔ سختی۔ جوڑوں کے درد کی شکایت۔ پرانی سوزش۔ بلسم میلکم

☆ گھٹنوں کا میٹھا درد جسے دبانے سے آرام ملے۔ ٹریکسی کم

☆ گھٹنوں کی رگوں میں سکڑاؤ۔ ٹیلیوریم

☆ گھٹنے کی چپنی ہڈی کا ورم (سوزش)۔ رسٹاکس۔ سلفا۔ کالی ہائیڈرائڈ۔ کالی میور۔ سلیگ

☆ گھٹنے کی چپنی کی خارش۔ Eosin

☆ گھٹنوں میں درد اور خارش۔ میگنم اسائیکم

☆ گھٹنے کمزور۔ کوبالٹ۔ ڈائسکورا۔ کروکس سٹائیوا

☆ گھٹنوں، کہنیوں اور کندھوں کے آر پار خارش۔ ڈولی کس

☆ گھٹنوں کی چپنی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ کینابس انڈیکا

☆ گھٹنوں کے پچھلے حصے کا درد۔ TNT

☆ گھٹنوں سے اوپر کمر تک سارا جسم بے حس۔ بریٹا کارب

☆ گھٹنوں سے نیچے کا ٹانگ درد (Calf)۔ پاؤں کے انگوٹھے متورم۔ کاربوویج

☆ گھٹنے سینے سے لگا کر سوئے۔ میڈورینم

☆ گھٹنے آپس میں ٹکرائیں۔ چلنا مشکل۔ کالچیکم

☆ گھٹنے کڑکڑائیں چلتے وقت۔ اٹھتے بیٹھتے وقت۔ کالی کارب۔ نیٹرم آرسنک۔

☆ رگوں کی سوجن۔ روٹا

گردے

- ☆ گردے فیل۔ زنجبار
- ☆ گردوں کی نئی سوزش۔ بلسم مٹیکلم
- ☆ گردوں کی پرانی سوزش۔ چنی نم سلف
- ☆ گردوں اور مثانے کی سوزش۔ تھلاسپی
- ☆ گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو روکے۔ آرٹیکا یورنس
- ☆ گردوں کی شدید سوزش۔ شدید درد۔ پیشاب قطرہ قطرہ۔ بربرش۔ بلسم مٹیکلم
- ☆ گردوں کے آس پاس جلن کے ساتھ درد۔ ٹیری بن تھینا
- ☆ گردوں میں درد۔ ہاتھ بھی نہ لگایا جا سکے۔ ہائپریکم
- ☆ گردوں میں درد۔ پیشاب بار بار۔ اوگزیلک ایسڈ
- ☆ گردوں میں تیز درد۔ بربیرس ولگرس۔ کوکس کیکٹائی
- ☆ گردوں کی ناقص کارکردگی۔ خون میں یوریا۔ پیشاب سے لہسن کی بو۔ پیشاب میں Acetone کا بڑھنا۔ کیوپرم ارسنکم
- ☆ گردوں کے پچھلے حصے میں سختی + درد۔ مائی ریکا
- ☆ گردوں کی شدید سوزش۔ شدید درد۔ پیشاب قطرہ قطرہ۔ بلسم مٹیکلم
- ☆ گردوں کے آس پاس جلن کے ساتھ درد۔ ٹیری بن تھینا
- ☆ گردوں میں پتھری دوبارہ بننے سے روکے۔ Fragarlaves

گنگرین

انگلیوں پر Secal Corr، Diabetic ہونے کی وجہ۔ Ars.Album

☆ سوجن اور مواد نکلے۔ کروٹیلس ہور

☆ عام زخموں کی خرابی (گینگرین) Acid Sulf

☆ گنج۔ فلورک ایسڈ۔ سیلینیئم

☆ گنجاپن۔ وقت سے پہلے۔ لائیکوپوڈیم

☆ گنج کے داغ، ونکامائنر

☆ گنج میں خارش وجلن۔ سر پر پسینہ آئے۔ ہیپر سلفر

☆ گیس جو دماغ کو چڑھے۔ ڈکار۔ اخراج بدبودار۔ ایسافوٹیڈا

گنٹھیا

☆ گنٹھیا کے چھوٹے درد۔ کلائی۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں۔ ٹخنوں کے جوڑ۔ ڈلکامارا۔ اسٹیا سیائی کاٹا

☆ گنٹھیا کا پرانا کیس۔ چائنا۔ فارمیکاروفا۔ فارمک ایسڈ۔ سٹکٹا

☆ گنٹھیا۔ (خنکی والے موسم میں) ڈلکامارا۔ کالسیا۔ لیڈم پال

☆ گنٹھیا کے رجحان کو ختم کرے۔ الفلفاء

☆ گنٹھیاوی درد۔ فارمیکاروبا۔ سینگونیرا۔ سٹکٹا۔ سٹرونیشیا

☆ گنٹھیا کے نئے دردوں کے لئے سفید۔ گوائیکم

☆ گنٹھیاوی جوڑوں و پٹھوں کے درد کے لئے انتہائی مفید۔ ویمنس کیلیے فورنیا۔ آرٹیکا یورنس

☆ گرمی کے گنٹھیاوی درد۔ روڈن ڈران

☆ سردیوں کے گٹھیاوی درد۔ رسٹاکس

☆ گنٹھیاوی دردوں کے بعد بالوں کا گرنا۔ تھیلیئم

☆ گنٹھیا کے درد کے باعث انگلیوں پر سوجن۔ کلکریا فلور

☆ گنٹھیا وی درد۔ یوکلپٹس۔ جن سنگ۔ کالمیا۔ چائنا۔ کاسٹیکم۔ بنزوئک ایسڈ۔ اکتھولیم۔ لیڈم۔ لیتھیم کارب

☆ گالوں میں چیر پھاڑ کرنے والا درد + جلن۔ ایگریکس

☆ گالوں پر گول سرخ نشان۔ ہاتھ پاؤں میں جلن۔ سینگوئیریا

☆ گالوں پر لال لال گول داغ۔ لیک کینائنم

☆ گالوں پر سرخ جلن دار داغ۔ سموکس نیاگرا

☆ گالوں کی ہڈیوں اور آنکھ کے ڈھیلوں کا درد۔ سٹینم

☆ گاڑی کے سفر کے دوران بار بار پیشاب آئے۔ کاہنکا۔ لیک ڈیفلوریٹم

☆ گاڑی میں سفر سے آنے والی تکالیف۔ کاکولس۔ تھائرائڈینم۔ سیٹی کیولا

☆ گاڑی میں سفر کرنے سے سر درد۔ کاکولس۔ میڈورینم (تھکان و سر درد)

☆ گھر سے باہر طبیعت اچھی۔ گھر میں گھبراہٹ۔ ایڈونس ورنس

☆ گھر کی یاد ستائے Home Sickness۔ تنہائی پسند۔ کیپسیکم

☆ گاڑیوں کی کھڑ کھڑاہٹ برداشت نہ ہو۔ نائٹرک ایسڈ

☆ گلے سڑے دانت اور چہرے کا عصبی درد۔ ہکلا لاوا

☆ گانے والوں کی آواز بگڑ جائے۔ ویتھیا۔ سیلینیم

☆ گانے سننے یا موسیقی سے علامات بڑھ جائیں۔ تنہائی پسند۔ امبرا گریشا

☆ گدگداہٹ کے ساتھ کھانسی۔ نمکین یا خون ملا بلغم۔ میگنیشیا کارب

☆ گدگداہٹ کے ساتھ ہونے والی کھانسی + سینے کی ٹی بی۔ سلوسیا آف

☆ گوشت ناپسند۔ فیرم فاس۔ سٹرونشیا۔ ایلوز۔ پٹرولیم۔ سلیشیا۔ گریفائٹس۔ کروٹیلس کار

☆ گوشت جیسی پیدائش۔ نیٹرم سلف

☆ گوشت کے مسے جن سے خون نکلے۔ تھوجا

☆ گھومنے پھرنے سے اپھارے کو آرام۔ چائنا

☆ گومڑ جن میں پیپ ہو گئی ہو یا پڑنے کا اندیشہ ہو۔ ہیپر سلفر

☆ گدی اور کان کے پیچھے پھنسیاں۔ گریفائٹس۔ پٹرولیم۔ اولی اینڈر

☆ گیس کی روشنی یا لال ٹین۔ موم بتی کی روشنی میں ہونے والا سر درد۔ گلونائن۔ نیٹرم کارب

گلٹیاں

☆ گلٹیوں کے لئے مجرب۔ گول۔ کلکریا فلور

☆ گلٹیاں (Cysts) جو بیمار گائے بھینس اونٹ کے کھانے سے پیدا ہوں۔ کلکریا فلور۔ گریفائٹس۔ ٹیوبرکولینم

☆ گائے کا گوشت کھانے سے دست و مروڑ۔ کالی نائٹریکم

☆ گائے کے گوشت سے بدہضمی۔ ریومیکس

☆ گھمنڈی۔ مغرور۔ ملخ ست باتیں کرے۔ اپنی تعریف چاہے۔ پلیٹینم

☆ گوشت ناپسند۔ فیرم فاس۔ سٹرونیشیا۔ ایلوز۔ پٹرولیم۔ سلیشیا۔ گریفائٹس

☆ گوشت ہضم نہ ہو۔ کالی بائی کروم

☆ گوشت سے نفرت۔ سٹرونیشیا۔ فیرم فاس

☆ گوشت کھانے سے نفرت۔ کھانے سے اپھارہ۔ ایلوز۔ ٹیوبرکوکیم

☆ گوشت کھانے سے بے رغبتی۔ ایلومینا۔ گریفائٹس۔ مورفیم

☆ گوشت اور دودھ سے بے رغبتی۔ بھوک ٹھیک لگے۔ بیلاڈونا۔ کاربوویج۔ آرنیکا

☆ گوشت سے ڈکاریں آئیں۔ معدے میں جلن۔ ریومیکس

گرم

☆ گرمی برداشت نہ ہو۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ سیکیل کار (کپڑا اوڑھنا نہ چاہے)

☆ گرمی کا احساس زیادہ۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ گرم پسینہ۔ کاربوویج

☆ گرمی سے ہونے والی شدید کمزوری۔ نیٹرم کارب (خون کی کمی۔ ٹخنے کمزور)

☆ گرم مشروبات ناپسند۔ کالی سلف

☆ گرم مشروبات ہی پسند کرے۔ چیلیڈونیم

☆ گرم اشیاء کی خواہش۔ سباڈلا

☆ گرم اشیاء ناپسند۔ سلیشیا۔ کالی سلف

☆ گرم کمرے میں ناک بند ہو جائے۔ سلفر۔ کالی کارب

☆ گرم مشروبات سے دست آئیں۔ فلورک ایسڈ

☆ گرم گرم ڈکاریں۔ آورم مٹیلکم۔ لیکوپائی رم

☆ گرم چیز نہ نگل سکے۔ فائٹولیکا۔ لیکیس

☆ گرم کمرے میں جانے سے کھانسی بڑھے۔ برائونیا۔ نیٹرم کارب۔ اینٹی کروڈ

☆ گرم بستر کی خارش۔ ناقابلِ برداشت۔ ایلومینیا۔ تھوجا۔ سبائنا۔ کاسٹیکم۔ اینٹی کروڈ

☆ گرم پانی سے جھلسا ہوا۔ جلا ہوا۔ آگ سے جلا ہوا۔ بیرونی جلد۔ آرٹیکا یورینس

☆ گرمیوں میں لوٹ آنے والا پرانا دمہ۔ سفلی نم

☆ گرم مشروبات لینے سے متلی ہو۔ گریفائٹس

☆ گہری غنودگی۔ اوپیم۔ جیلسمیم۔ نکس موسکاٹا

☆ گہرے گہرے سانس لینے کی خواہش۔ گدگداہٹ سے کھانسی ہو۔ لیکیس

☆ گہرے سانس لینے سے کھانسی آئے۔ رات کی خشک تکلیف دہ کھانسی۔ سکلا

☆ گہری نیند کے لئے۔ سونے سے تازگی۔ الفلفاء
☆ جسم۔ ہڈی۔ ریشوں کی گہرائی تک پہنچ کر کام کرنے والی دوا۔ Cistus Can
☆ گہرائی میں واقع ریشوں کی چوٹ کے لئے اکسیر اعظم۔ عملِ جراحی کے بعد کی دوا۔ Bellis Per
☆ گہرے زخم جن میں رات کو شدید درد ہو۔ ایسافوٹیڈا

ل

☆ لفظوں کو غلط پڑھے۔ زیروفائکم
☆ لکھنے میں غلطیاں کرے۔ ہائپریکم
☆ لکھتے وقت ہاتھوں کا لرزہ، ہاتھ کی گرفت کمزور۔ پاؤں نازک۔ اینٹی مونیم کروڈ
☆ لکھتے پڑھتے رہنے سے گردن تھک جائے، کندھوں میں درد۔ زنکم مٹیلکم
☆ لکھتے وقت ہاتھوں کی حرکت نہ ہو۔ ہاتھ جیسے باندھ دیئے گئے ہوں۔ لکھنا بند۔ کالی میور
☆ لکھتے وقت کلائی جواب دے جائے۔ لکھ نہ سکے۔ سرکولیلک ایسڈ
☆ لکھتے وقت ہاتھوں کی گرفت نہ رہے۔ کچھ کا کچھ لکھے۔ جیلسیمیم
☆ لیٹنے سے بار بار پیشاب کی حاجت ہو۔ پلسٹلا
☆ لیٹنے سے گھٹن ہو۔ ایکٹیا سپائی کاٹا۔ کاہنکا
☆ لیٹے سے دم گھٹے۔ پلسٹیلا۔ فاسفورس
☆ لیٹنے سے دمہ کا دورہ پڑے۔ سینے کی کمزوری۔ دھڑکن۔ اولی اینڈر
☆ لیٹنے کے گھنٹوں سو نہ سکے۔ بے قراری۔ کوکینا
☆ لیٹنے سے کھانسی آئے۔ سلیشیا۔ آرنیکا۔ ورباسکم

☆ لیٹنے سے کھانسی کو افاقہ ہو۔ سناپس نیاگرا
☆ لوگوں کی موجودگی میں دیر سے پیشاب اترے۔ نیٹرم میور۔ ہیپر سلفر۔ ایسڈ میور
☆ لوگوں سے نفرت۔ حتی کے گھر والوں سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرے۔ غصیلا۔ سیپیا۔ نیٹرم کارب
☆ لڑکھڑا کر چلے۔ سٹرامونیم۔ انوسموڈیم۔ جیلسیم
☆ لیمپ میں کام کرنے سے سر درد ہو۔ گلونائن۔ نیٹرم کارب
☆ لیمپ۔ لال ٹین۔ موم بتی کی روشنی برداشت نہ ہو۔ دیکھنے سے سر درد۔ گریفائیٹس
☆ لیمپ کی روشنی میں بے چینی۔ گھبراہٹ۔ بھاگ جانے کو جی چاہے۔ کروٹیلس

Horr

☆ لیس دار لعاب۔ ایمونیم میور
☆ لمبائی کے رخ کا نصف حصہ نظر آئے۔ نہ آئے۔ ٹائی ٹینم
☆ لمبی بیماری کے بعد ذہنی عارضہ۔ غم۔ کڑھن۔ حسد۔ حافظہ کمزور۔ پٹرولیم
☆ لمبی انگڑائی۔ ایمائل نائٹریٹ
☆ لو لگنے کے نتائج۔ گلونائن
☆ لمبی لمبی ڈکاریں۔ فاسفورس
☆ لگاتار۔ بار بار ڈکاریں آئیں۔ اینٹی مونیم کروڈ
☆ لنگراہٹ۔ کمر اور دائیں کولہے کے جوڑ میں درد۔ گردوں کی ناقص کارکردگی۔ کیوپرم ارسنکم

لنگڑی کا درد

☆ لنگڑا کر چلے۔ پاؤں۔ ٹخنوں پر سوجن۔ کمزوری۔ لتھائرس

☆ لنگڑی کا درد۔ بائیں طرف کا۔ کالوسینتھس۔ گرم رکھنے سے آرام

☆ لنگڑی کا درد۔ دائیں طرف کا۔ ٹانگیں بے حس۔ سخت۔ لیک کین۔ لیکیس۔

Siranthuo

☆ لنگڑی کا درد۔ جو رات کو زیادہ۔ آرام کے وقت زیادہ۔ روٹا

☆ لنگڑی کا درد جو نیچے رانوں تک جائے۔ ڈائسکورا

☆ لنگڑی کا درد جو کھڑا ہونے۔ فرش پر لیٹنے سے بڑھے۔ چلنے پھرنے سے آرام۔

بیلاڈونا۔ ولیریانہ

☆ لنگڑی کے درد کے لئے اکسیر اعظم۔ نیفالیم

☆ لنگڑی کا درد۔ لائیکوپوڈیم۔ انڈیگو۔ کالی ہائیڈرآڈیم۔ وسکم البم۔ گالیتھریا۔ جن سنگ۔ انڈیگو۔ کالی ہائیڈرآڈیم۔ کالوسنتھس۔ کاربونیم سلف۔ ایمونیم میور

☆ لنگڑی کا درد۔ کیسپیکم (جو کھانا کھانے سے بڑھے)

لیکوریا

☆ لیکوریا۔ چھوٹی بچیوں کا۔ کیوبیبا۔ کینابس سٹائیوا۔ مرک سال۔ پلسٹلا۔ سیپیا۔ کاربالک ایسڈ

☆ لیکوریا۔ بکثرت آئے۔ رات کو زیادہ۔ رنگت نیلی ایمبر اگریسیا۔ نیٹرم میور۔ کاسیکم

☆ لیکوریا کے ساتھ خارش + جلن۔ ہیڈیوما۔ اگاریکس۔ ایلومینا

☆ لیکوریا سے مچھلی کی بو آئے۔ ہیپر سلفر۔ سینی کیولا

☆ لیکوریا۔ خراش دار۔ بکثرت۔ ایلومینا

☆ لیکوریا۔ کی رطوبت بدبودار۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ سیپیا۔ کاربالک ایسڈ

☆ لیکوریا کے ساتھ کمر درد۔ کمزوری شدید۔ سورائی نم

☆ لیکوریا میں انڈے جیسی سفیدی خارج ہو۔ ایلومینیا۔ بوریکس۔ سیپیا۔ کلکریا فاس۔ امونیم میور۔ کلکریا کارب۔ بووسٹا۔ پیٹرولیم۔ سلیشیا۔ پلسٹلا

☆ لیکوریا پیلی رنگت والا۔ بول میں شدید کمزوری۔ سیاتھمن۔ کیمولا۔ سیپیا۔ سلفر۔ نیٹرم فاس

☆ لیکوریا جو حیض کے بعد شدت اختیار کرے۔ بووسٹا۔ کلکریا کارب۔ ہائیڈراسٹس

☆ لیکوریا آئے اور حمل نہ ٹھہرے۔ پلسٹلا۔ سلفر۔ کریازوٹ

☆ لکنت۔ سٹرامونیم۔ بووسٹا۔ کینابس سٹائیوا۔ بیلاڈونا

☆ لرزہ۔ ہاتھ پاؤں کا۔ ڈوری فورا۔ سٹرامونیم۔ ایگریکس۔ جیلسمیم۔ اگنیشیا۔ اینستھیم۔ سی می فیوگا۔ زنکم میٹلکم۔ ٹیرنٹولا ہسپانیولا۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ لیکوڈرما۔ پھلبہری۔ آرسنکم سلیفوریٹم فلیو۔ ہائیڈروکیوٹائل

☆ لاکڑا کاکڑا۔ آرٹریکا یورنس۔ ڈلکامارا

☆ لقوہ۔ بائیں طرف کا۔ کیڈمیم سلف۔ ایمونیم فاس۔ سینگا

☆ لقوہ۔ دائیں طرف کا۔ کیورارے۔ کاسٹیکم۔ زنکم میٹلکم۔ پکرک ایسڈ۔ فائی سیلیس

☆ للچا کر کھائے۔ پیٹ میں درد۔ دہرا کر دے۔ کالوسنتھس۔ یورینیم نائٹریکم

☆ للچا کر کھائے۔ بھوک سے بڑھ کر کھانے کا رجحان۔ پلاٹینا۔ سٹیفس گیریا۔ ایبس کین۔ درٹرم البم

☆ للچا کر کھائے۔ ہاضمہ کمزور۔ اپھارہ ہو جائے۔ معدہ خالی۔ کھانے سے راحت ملے۔ اینا کارڈیم

☆ لڑکیوں کا پہلا حیض دیر سے اور تکلیف سے آئے۔ کالی کارب

☆ لڑکیوں کے منہ سے شدید بو آئے۔ آورم میٹلکم

☆ لڑکیوں کے چہرے کے داغ دھبے۔ سیمی فیوگا

☆ لڑکیوں کی ناک لال۔ بوریکس۔ نیٹرم کارب

م

☆ مرض کے دوران حالت بگڑ جائے۔ زنکم مٹیلکم

☆ متلی قے۔ اپی کاک (شدید۔ متواتر)۔ اینٹی مونیم ٹارٹ۔ اینٹی مونیم کروڈ۔ بیلاڈونا۔ مورفیم کاربالک ایسڈ

☆ مسلسل متلی۔ جو کھانا کھانے سے کم ہو۔ وائبرنم OP

☆ متحرک چیزوں کی طرف دیکھنے سے آنے والی متلی۔ جرانڈی۔ اپی کاک

☆ مسلسل اور تکلیف دہ ابکائی۔ متلی۔ مورفیم

☆ متلی۔ چکر۔ سر بھاری۔ سٹرونیشیا

☆ مسلسل کھانسی۔ گلے۔ سینے یا نرخرے سے اٹھے۔ باتیں کرنے۔ لیٹنے۔ ہنسنے سے بڑھے۔ دم کشی۔ کونیم

☆ مٹھائی کھانے سے متلی ہو۔ گریفائٹس

☆ متلی قے کار میں، بس میں۔ کاکولس۔ پٹرولیم۔ تیز رفتاری سے

☆ میٹھا پسینہ جس پر مکھیاں آئیں۔ کیلیڈیئم

منہ

☆ منہ کا ذائقہ صبح کو خراب ہو۔ پلسٹلا

☆ منہ سے بو آئے۔ لائیکوپوڈیم۔ آرنیکا۔ ہیلی بورس۔ کالی فاس۔ کریازوٹ۔ مرک سال۔ کلکریا کارب۔ کاربالک ایسڈ۔ چیلیڈونیم۔ ناپس نیاگرا۔ اساپی جیلیا۔ نائٹرک ایسڈ۔

☆ منہ کا کڑوا ہو جانا۔ قے کی وجہ سے۔ آئرس ور۔

☆ منہ سے جھاگ آئے۔ سیکوناور یوڈا

☆ منہ کے آس پاس باریک دانے۔ نیٹرم میور

☆ منہ کا پھول جانا۔ سوج جانا۔ آنکھوں کے نیچے سوجن۔ ایوسائم

☆ منہ کے اندر اور زبان پر باریک دانے۔ زخم۔ نائٹرومیوریک ایسڈ

☆ منہ کے چھالے۔ بوریکس۔ بریٹا کارب۔ کورنس سرسناٹا۔ نائٹرک ایسڈ

☆ منہ کے تالو کے چھالے۔ اگاریکس

☆ منہ میں پر درد چھالے۔ ناک کی نوک پر درد۔ تھوجا۔ بریٹا کارب

☆ منہ اور گلے کے زخم۔ کلکریافلور

☆ منہ کے کناروں پر چھالے۔ نیٹرم میور۔ مرک سال۔ پلسٹلا

☆ منہ میں ورم۔ مسوڑھے زخمی۔ زبان کٹھی پھٹی بدبودار۔ بپٹیشیا

☆ منہ سے جھاگ آئے۔ سفید۔ میگنیشیامیور

☆ منہ کے تلوے کی خارش۔ سرٹکی نم

☆ منہ میں سے نمکین بلغم نکلے۔ نیٹرم فاس

☆ منہ سے زرد رنگ کی گاڑھی بلغم نکلے۔ نیٹرم سلف

☆ منہ سے لیس دار رطوبت۔ زخم۔ ورم۔ پیاس زیادہ۔ مرک سال

☆ منہ خشک۔ ہونٹ خشک۔ پیاس زیادہ۔ برائیونیا۔ پلسٹلا

☆ منہ میں بار بار پانی آئے۔ متلی محسوس ہو۔ جلن۔ زخم معدہ۔ میزیریم

☆ منہ سے حمل کے دوران پانی آئے۔ لائیکوپوڈیم

☆ منہ کے کونے پھٹے ہوئے۔ پر درد۔ انڈیم۔ اینٹی مونیم کروڈ۔ بووسٹا۔ کونڈارنگو۔ آرم ٹریفائیکم۔ مرک سال۔ گریفائٹس۔ سورائم

☆ منہ کے کناروں پر زخم۔ نائٹرک ایسڈ۔

☆ منہ سے لہسن کی بو آئے۔ پٹرولیم۔

☆ منہ سے گندے انڈے کی بو۔ذائقہ خراب۔ آرنیکا

☆ منہ سے پیاز کی بو آئے۔سناپس نیاگرا۔ایسافوٹیڈا۔آرمورس

☆ منہ دھونے سے نکسیر جاری ہو جائے۔اینٹی مونیم کروڈ۔ایمونیم کارب۔

☆ منہ میں پھڑکن۔ریٹی نس

☆ منہ سے خوفناک بو آئے۔ہیلی بورس

☆ منہ میں غدود نما پیدائش۔کلکریا فاس

☆ منہ کھولنے سے جبڑوں میں درد ہو۔ہیپر سلفر

☆ منہ کے آس پاس رنگت نیلی اور سفید۔سائنا

☆ مخمور نظر آئے۔اسٹرا گیلس مول

☆ مدہوشی۔اوپیم۔پیپشا۔لیکیس

☆ مسوڑھے سوجے ہوئے۔جن سے خون نکلے۔ایلومینا۔بسمتھ۔کلکریا فلور۔مرک سال۔بریٹا کارب ارنڈو۔ایوڈیم

☆ مرگی۔ ایگریکس۔ بریٹا میور۔ بوریکس۔ ابسنتھیم۔ فیرم فاس۔ سلیشیا۔ انڈیگو۔ وربینا۔ کینابس انڈیکا۔ کیوپرم مٹیلکم۔ کلکریا ارسنک۔ آرٹی میشیا۔ اوینتھے۔ سولینم کیرول۔کالی بروم

☆ مرگی کے دوروں کو عارضی طور پر روکے۔سنگھانے سے۔ایمائیل نائٹروزم

☆ بچپن اور جوانی کی مرگی۔اچانک دورے۔خوف۔جذباتی ہیجان۔ Alremisia Vulg

☆ بچوں میں مرگی کے دورے جھٹکے۔ابروٹینم۔بوریکس

☆ مکھن روٹی کھانے سے نفرت۔نیٹرم میور

☆ مکھن ناپسند۔پلسٹلا۔سینگونیرا

مٹھائی

☆ میٹھی اشیاء کھانے کی رغبت۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈورینم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کوکینا۔ سباڈلا۔ سلفر۔ تھائرائڈینم

☆ مٹھائی کھانے کا شوق۔ الفلفاء۔ کلکریا کارب

☆ مٹھائی کھانے سے متلی ہو۔ گریفائٹس

☆ مٹھائی/میٹھی چیزیں کھانے سے معدے میں جلن۔ زنکم مٹیلکم

☆ مرغن کھانوں سے رغبت۔ نکس وامیکا۔ نائٹرک ایسڈ

☆ مرغن کھانوں کے بداثرات۔ بدہضمی۔ ڈکاریں۔ کالی میور۔ پلسٹلا

☆ مرغن کھانے ناپسند۔ کاربوویج۔ کلکریا کارب۔ پٹرولیم۔ پلسٹلا۔ سیپیا

☆ مقررین کے گلے کی خراش۔ حلق میں سوزش۔ بولنے سے درد۔ فیرم فاس۔ ٹوبیکم۔ فاسفورس

☆ مقررین۔ سنگرز کے لئے مفید۔ کاسٹیکم۔ میگنم اسٹیم

☆ موسیقی سے بے چینی۔ گھبراہٹ ہو۔ سابائنا۔ نیٹرم کارب۔ ایمبرا ہ

☆ موسیقی۔ شور برداشت نہ ہو۔ فیرم مٹیلکم۔ کافیا کروڈ۔ تھیاء۔ آورم مٹیلکم۔ نائٹرک ایسڈ۔ زنکم مٹیلکم۔ نکس وامیکا۔ ایکونائٹ۔ ٹرینٹولا ہسپانیہ۔ میگنیشیا میور

☆ موٹے/پھولے ہوئے بچے۔ بدمزاج۔ شوخ۔ گستاخ۔ چٹپٹی چیزیں کھانے کے شوقین۔ سکھارم آف

☆ معدے کا ابھارہ۔ ایمبرا ہ۔ چائنا۔ کاربوویج۔ ہائیوسیامس۔ کالی سلف۔ کالمیا۔ نیٹرم سلف۔ مارفیم۔ منتھیا۔ ٹربنتھ۔

☆ معدے کے زخم۔ ہائیڈراسٹس۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ڈائسکورا۔ کالی بائی کروم۔ کروٹیلس ہور

معدے

☆ معدے کے زخم۔کینسر کے درد کو دور کرے۔ کونڈورینگو

☆ معدے اور انتڑیوں میں درد۔ بسمتھ۔ پیچھے کی طرف جھکنا پڑے۔ چٹکی کاٹنے والا درد۔ارجنٹم نائٹریکم

☆ معدے میں کھوپڑتا۔ڈائسکورا۔گلونائن

☆ معدے کی جلن۔تیزابیت۔نیٹرم فاس

☆ معدے کی جلن + بھوک لگے + گھٹن کا احساس + درد۔ گریفائٹس

☆ معدے کی جلن + متلی + پاخانے کی حاجت۔ڈلکامارا

☆ معدے کی جلن۔چائے/قہوہ پینے سے تکلیف بڑھے۔ کینتھرس۔تھیاء

☆ معدے کی جلن + متلی + سر چکرائے۔ہائیوسیامس

☆ معدے کا درد۔معدے کے السر۔زخم کی وجہ سے۔قے سے کمی ہو۔جیرانیم میکوٹیم۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ معدے کا درد آگے جھکنے سے بڑھے۔سیدھا بیٹھنے سے کم ہو + متلی۔کالمیا

☆ معدے کا درد۔کھانا کھانے سے افاقہ۔ لیتھئم کارب۔اناکارڈیم۔چیلیڈونیم۔لیکیس

☆ معدے کا درد + بدہضمی۔ نکس وامیکا

☆ معدے کا درد جو کھانا کھانے سے بڑھے۔رات کو تکلیف زیادہ۔ارسنکم البم۔ہیڈیوما

☆ معدے کا درد جسے ٹھنڈے پانی سے آرام ملے۔فاسفورس

☆ معدے کا درد جیسے دانتوں سے کترا جا رہا ہو۔اناکارڈیم۔لیتھئم کارب

☆ معدے کا درد جو ہاتھ پاؤں پھیلا دے۔ پلمم مٹیلکم

☆ معدے کا درد جیسے چھری چل رہی ہو۔ریٹینا

☆ معدے کا شدید درد جو پہلوؤں اور پشت تک جائے۔ کالکیاریا

☆ معدے میں اچانک اٹھنے والا درد۔ ٹھنڈک کا احساس + پیاس۔ الاپس کار

☆ معدے کے نچلے حصے کا درد۔ ایسافوئیٹڈا

☆ معدے کا درد۔ سیاہ رنگ کی قے۔ خون ملا پاخانہ۔ خون تھوکے۔ بوتھراپس

☆ معدے کا درد۔ کھانے پینے سے کوئی افاقہ نہ ہو۔ بلکہ درد بڑھے۔ ہیلڈیوما

☆ معدے کا درد + بھوک کی زیادتی۔ کسکارلا

☆ معدے کا درد + سینے میں درد + ٹھنڈے پسینے۔ لیکٹک ایسڈ

☆ معدے اور جگر کی خرابیوں کے لئے اکسیر اعظم دوا۔ پٹیلیا۔ درد جگر۔ درد معدہ + بازوؤں ٹانگوں کا درد

☆ معدے کی خرابی + جگہ میں سوئیاں چبھنے والا درد۔ اگاریکس۔ مسکاری

☆ معدے میں غیر معمولی کمزوری۔ ٹیلیوریم

☆ معدے میں زبردست کمزوری کا احساس۔ ڈائسکورا۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ

☆ معدے کی کمزوری / خرابی کے باعث آنے والا بخار۔ بھوک نہ لگے۔ صرف پانی پیئے۔ پٹی شیا

☆ معدے کی کمزوری شدید۔ 11 بجے۔ انڈیم

☆ معدے میں زبردست + متلی۔ ذائقہ تلخ۔ کھانا کھانے سے تکلیف بڑھے۔ مائی ریکا

☆ معدے کی خرابی سے آنے والی کھانسی۔ سینے میں جلن + درد + ڈکار آنے سے آرام۔ سینگوئیرا

☆ معدے کی خرابی سے آنے والی کھانسی۔ مسلسل گدگداہٹ کے ساتھ۔ سینگوینزا

☆ معدے میں گدگداہٹ کے باعث آنے والی کھانسی۔ نیٹرم میور

☆ معدے میں درد کے باعث اٹھنے والی کھانسی۔ سیپیا

☆ معدے میں تیزابیت۔ کھٹے ڈکار۔ تکلیف دہ اپھارہ۔ ایسڈ سلف۔ روبینا

☆ معدے پر دباؤ برداشت نہ ہو۔ برائی اونیا۔ ارسنکم البم۔ نکس وامیکا

☆ معدے میں ٹھنڈک کا احساس۔ الاپس کار۔ کالکیریم۔ ایمر اء۔ ایسڈ سلف۔ کلکریا سیلیکاٹا

☆ معدے کا کینسر۔ کرونیلس ہور۔ ہائیڈراسٹس۔ ایسٹک ایسڈ۔ بیوٹنم میور۔ ارجنٹم نائریکم

☆ معدے میں جیسے گولا رکھا ہو۔ ہائپریکم۔ ابیس نیا گرا۔ برائی اونیا۔ کالی کارب۔ لکس وامیکا۔ ایٹا۔ پلسٹلا

☆ معدہ جیسے سکڑ گیا ہو۔ خوراک نگلنے میں دشواری۔ برائیونیا۔ ایلو میڈیا۔ فاسفورس

☆ معدہ جیسے ڈوب رہا ہو۔ گہرا سانس لینے سے سکون۔ پیٹ کی گڑ گڑاہٹ۔ اگنیشیا۔ میوریکس

☆ معدے میں جیسے پانی بھرا ہو۔ معدے کی بے قراری۔ کھوہ۔ کالی کارب۔ ابراٹیم

☆ معدے میں ریح حرکت کرے۔ لائیکوپوڈیم۔ چائنا۔ کاربو ویج

☆ معدے میں تیزابیت + پیشانی میں درد (خاص علامت)۔ روبینا

☆ معدے میں جیسے پرندہ پھڑ پھڑائے۔ کیلیڈیم

☆ معدے اور جگر کے لیے۔ دردِ جگر۔ دردِ معدہ۔ شاندار دوا۔ پٹیلیا

ملیریا

☆ بخار۔ (لرز۔ متلی) اپی کاک۔ آرٹیکا یورنس۔ نیٹرم میور۔ اکی نیشیا۔ سڈرون (بمعہ لرزہ)۔ چیلون (بغیر لرزہ)۔ جیلیسیم (بغیر لرزہ)

موٹاپا دور کرنے کے لئے

☆ کلکریا کارب۔ کونیم۔ گریفائٹس۔ پلسٹلا۔ فیوکس ویس۔ فائٹو لیکا بیری۔ تھائراڈینم

☆ موٹاپے کا رجحان۔ تھائروڈینم

☆ موسم بدلنے سے تکلیف بڑھ جائیں۔ سورائی نم

☆ موسم گرما کے جلدی امراض۔ سارساپریلا۔ پٹرولیم

☆ موسم بہار کی جلدی بیماریاں۔ نیٹرم سلف

☆ موسم گرما کے دست۔ پوڈوفائلم

☆ موتیابند۔ کلکریا فلور۔ چیموفلا۔ سینریا

مسوڑھے

☆ مسوڑھے سوجے ہوئے۔ کیموملا۔ ایسڈ فاس۔ مرکِ سال

☆ مسوڑھے سوجے ہوئے۔ خون نکلے۔ ایلومینا۔ بسمتھ۔ کلکریا فلور۔ بریٹا کارب۔ مرک سال۔ ارنڈو۔ ایوڈیم

☆ مسوڑھے دانتوں سے الگ۔ کالی کارب (پیپ)۔ کالی فاس۔ کیپسیکم۔ ہیمامیلس۔ تھوجا۔ لیکیس۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایسڈ فاس۔ کاربوویج۔ بریٹا کارب

☆ مسوڑھوں سے خون آئے۔ ایلومینا۔ نائٹرومیورک ایسڈ۔ ایسڈ فاس۔ کلکریا فلور۔ مرک سال۔ لیکیس

☆ مسوڑھوں پہ زخم۔ اینٹی مونیم کروڈ۔ کورنس سرسناٹا۔

☆ مسوڑھوں میں درد۔ دانت نکلوانے کے بعد۔ آرنیکا۔ سیپیا

☆ مسوڑھوں میں درد۔ جو سونے نہ دے۔ پریشان کن۔ ڈولی کس

☆ مسوڑھوں کا درد۔ ٹیس دار۔ بیلاڈونا

☆ مسوڑھے دبانے سے درد کریں۔ پھولے ہوئے۔ ہیپر سلفر۔ مرک سال

☆ مسوڑھے پھولے ہوئے۔ نرم۔ خون نکلے۔ مائی ریکا۔ مرک سال

☆ مسوڑھوں سے خون نکلے۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایسڈ فاس

☆ مسوڑھوں پھولے ہوئے۔ دانت مشکل سے نکلیں۔ پوڈ فائلم۔ فائٹو کولا کا

☆ مسوڑھوں کا پھوڑا۔ پھنسی۔ پردرد۔ کاربوانمس

☆ مریض ذرا سی حرکت سے تھکن محسوس کرے۔ ٹیوبر کیولینم

☆ مرض کے دوران مریض کی حالت بگڑ جائے۔ زنکم میٹلکم

☆ مرض اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ ظاہر ہو جائے۔ ابراٹینم

☆ مریض سر کو تکیے پر مارے۔ بیلاڈونا

☆ مریض کپڑا لینا پسند نہ کرے۔ حالانکہ سردی ہو۔ جسم بھی سرد ہو۔ کیمفورا

☆ مریض سردی برداشت نہ کرے۔ نہ ہی گرمی برداشت کرے۔ مرک سال

☆ مریض سردی سے بری طرح کانپے۔ کوئی تھام لے۔ جیلسیمیم

☆ مریض کراہے۔ میورک ایسڈ

☆ مریض تردید یا مخالفت برداشت نہ کرے۔ اسٹریس رب

مسلسل

☆ مسلسل متلی جو کھانا کھانے سے کم ہو۔ وائی برنم OP

☆ مسلسل ابکائی۔ ٹبوریٹم

☆ مسلسل نکسیر چلے۔ کیمفورا

☆ مسلسل کروٹیں بدلتا رہے۔ رات ۳ بجے کے بعد سو نہ سکے۔ کافیا کروڈ

☆ مسلسل ننگے رہنے کی خواہش۔ سباڈلا۔ مرکورس آئیوڈائڈ فلیوس

☆ مسلسل ہچکیاں۔ کالی بروم۔ ایسڈ سلف

☆ مسلسل سردرد۔ جیرانیم میکولیٹم

☆ مسلسل بولتے رہنے کی صلاحیت بڑھائے۔ مولویوں۔ ٹیچرز۔ گانے والوں کے لئے مفید۔ لیک تھس

☆ مسلسل ہذیاں بکے۔ بولتا رہے۔ چلاتا رہے۔ بھاگ جانا چاہے۔ بیلاڈونا۔ سٹرامونیم۔ رسٹاکس۔ برائیونیا

☆ مسلسل کھانسی۔ دم کشی۔ کونیم

☆ معمولی سی آواز سے جاگ جائے۔ ڈر کر رونے لگے۔ بوریکس۔ اسارم یوروپیم

☆ معمولی کام سے شدید کمزوری۔ ہانپنے لگے۔ آرسنک البم

☆ معمولی بات بھی ناقابل برداشت۔ جھگڑالو۔ نکس وامیکا

☆ معمولی باتوں سے فکرمند۔ پریشان۔ خوف زدہ۔ خودکشی کی طرف مائل۔ بیوٹرک ایسڈ

☆ موت کی اذیت کو کم کرے۔ ٹرنٹولا کیوبا

☆ مصیبت نازل ہونے کے لگاتار خواب۔ سیمی فیوگا

☆ موٹر گاڑی۔ بحری جہاز کے سفر میں دل متلائے۔ قے کے لئے مفید۔ سینی کیولا۔ بیلاڈونا

☆ موچ آجائے۔ ایگنس کیٹس۔ ایسٹک ایسڈ

☆ موچ آسانی سے آجائے۔ لیڈم پال

☆ مچھر کے کاٹنے کی طرح کے رو ڈرے۔ رسٹاکس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ مچھلی کی بو سے متلی آئے۔ کالچیکم

☆ مکڑی کے زہر کو دور کرے۔ انڈیگو۔ سڈران۔ گولونڈرینا

☆ مہلک رسولیاں۔ فارمالن

☆ موٹے لوگوں کے گلے کے غدود کا بڑھ جائے۔ فیوکس ویس

☆ میک اپ سے خراب جلد کو ٹھیک کرے۔ بووسٹا

☆ موچ: تکلیف دہ۔ بیلس پر

☆ مطالعہ کرنے سے آنکھوں میں پانی آئے۔اولی اینڈر

☆ مطالعہ کرنے یاباریک کام کرتے وقت سر میں درد ہو۔سائنا

☆ موم بتی کے اوپر سبز ہالہ نظر آئے۔اوسمیم۔فاسفورس

☆ مٹی۔چاک کھانے کی رغبت۔نائٹرک ایسڈ

☆ مٹی۔چاک۔برادہ کھانے کی رغبت۔ایلومینا

☆ محنت سے جی چرائے۔کونیم

☆ مونچھوں میں پھنسیاں نکلیں۔کلکریا کارب

☆ مرد کی قوت جماع ختم۔فوطے اوپر چڑھ جائیں۔پلمبم مٹیلکم

☆ مغرور جو دوسروں کو حقارت سے دیکھے۔پلاٹینا

☆ مقررہ وقت پر آنے والا بخار + سردی کے ساتھ + متلی + سردرد۔چائنا۔یوپاٹوریم پرفو۔ارسنک البم۔سیڈران

☆ مقررہ وقت پر آنے والا دائمی سردرد۔قبض یا زکام۔نکولم

☆ مقررہ وقت پر آنے والا سردرد۔نیکولم

مشت زنی

☆ مشت زنی کی عادت چھڑائے۔بیوفو۔Ustilago

☆ مشت زنی کے بداثرات۔بریٹا کارب۔سٹیفکیریا۔بیلس پر۔بیوفو

☆ مشت زنی کے بداثرات کی وجہ سے ذراسی شہوت سے منی نکلتے رہنا۔Lupulus۔ اوری گینم۔ایسڈ فاس

☆ مشت زنی سے دل کی دھڑکن بڑھے۔نظر کمزور۔ایسڈ فاس

☆ مشت زنی کے بداثرات کی وجہ سے پیشاب کے ساتھ منی کا اخراج۔Lupulus۔

ایسڈ فاس

☆ منی پتلی۔ میوراپوما۔ٹربیولس ٹر
☆ منی پتلی۔عضوڈھیلا۔ سیلینیم
☆ منی کا خود بخود نکلنا۔ اپسلتھیئم
☆ منی کے اخراج سے آنے والی کمزوری۔ پکرک ایسڈ۔ چائنا
☆ منی کی نالیوں میں ہلکا درد۔ جوفوطوں میں جائے۔ سنے شیا۔اوگریلک ایسڈ
☆ منی کی نالیوں کا ہلکا درد جیسے کوئی کھینچ رہا ہو۔ اولیم اینمل
☆ منی کی نالیوں اور فوطوں میں درد۔ سپونجیا
☆ منی کے بکثرت اخراج سے پیدا ہونے والی حالتیں۔ کمزوری۔ ایسڈ فاس۔ چائنا۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ
☆ وقت اندام دہانی میں درد ہو۔خارش۔جلن۔ Spyran thus
☆ مباشرت پر درد۔ سیپیا۔ ہائیڈروفوبی نم
☆ مباشرت کے بعد صبح ہونے والا سر درد۔ نکس وامیکا
☆ مباشرت کو دبانے/نامکمل تکمیل کے بد اثرات۔ کونیم

مثانہ

☆ مثانے کا درد۔ پیشاب بار بار۔ سنا بس نیاگرا
☆ مثانے کی اینٹھن۔ کٹھن کا احساس۔ ٹیرنٹولا ہسپانیولا
☆ مثانے کی سوزش۔ پیشاب درد کے ساتھ آئے۔ ٹرائی ٹیکم۔ کنتھرائڈ
☆ مثانے کی تکالیف۔ بربیرس ولگرس (درد)۔ سٹرکنی نم (اینٹھن)

مقعد

☆ مقعد میں درد۔ اگنیشیا

☆ مقعد کا چیرا۔ رفع حاجت کے وقت درد ہو۔ نائٹرک ایسڈ۔ گریفائٹس۔ رٹہینا۔ پی اونیم

☆ مقعد کی شدید خارش۔ سونہ سکے۔ انڈیگو۔ میڈورینم۔ کافیا کروڈ

☆ مقعد کی خارش + بواسیر۔ کالی کارب

☆ مقعد کی خارش۔ باریک چنونے۔ سپائی جیلیا

☆ مقعد سے موادرسے۔ سیپیا۔ بریٹا کارب

☆ مقعد کی بیشتر تکالیف کے لئے مفید۔ رٹہینا

☆ مقعد کی خارش + ایلومینیا۔ چینیم سلف۔ اینا کارڈیم۔ پٹرولیم۔ گریناٹم۔ سلفر۔ میڈورینم۔ کافیا کروڈ۔ کالن سونیا۔ کلکریا کارب۔ ایلئم سیپا۔ ایسکولس۔ سکھارم آف۔ ٹیوکری ایم۔ رٹہینا

☆ مقعد کا باہر نکل آنا۔ بار بار پاخانے کی حاجت۔ اگنیشیا۔ ایلوز

☆ مقعد کا ناسور۔ بار بار پاخانے کی حاجت۔ بربیرس ولگرس

☆ موقوفیٔ حیض سے ہونے والی خرابیاں۔ گلونائن

☆ موقوفیٔ حیض کے دنوں میں رحم سے اخراج خون۔ ارجنٹم میٹلکم۔ وِنکا مائنر۔ ٹریلیئم پنڈولم

☆ موقوفیٔ حیض کے دنوں میں فربہ عورتوں کے مسائل۔ کلکریا ارسنک

☆ موقوفیٔ حیض کے دنوں میں بکثرت پسینہ آئے۔ ٹلیا۔ جبرونڈی۔ ہیپر سلفر

☆ موقوفیٔ حیض کے زمانے کی دیگر تکالیف۔ کریازوٹ۔ لیکیس۔ اوفورینم۔ وسکم البم۔ سلفر

☆ موقوفیٔ حیض کے زمانے میں جسم سے گرمی کی لپٹیں نکلیں۔ کمزوری۔ پسینہ۔ سیپیا

☆ مرطوب ہوا میں عموماً زکام ہو جانے کا رجحان۔ کیلنڈولا

☆ مرطوب ہوا میں بہرہ پن ہو جائے لیکن دور کی آواز صاف سنائی دے۔ کیلنڈولا۔ میگنم اسٹیئم

☆ مرطوب موسم میں بھیگنے کی شکایات۔ بھیگنے سے ہونے والا زکام۔ دست۔ گنٹھیا۔ ڈلکامارا

☆ مرطوب اور ٹھنڈی ہوا سے ہونے والی تکالیف۔ جیلسیمیم

☆ مرطوب موسم کا گنٹھیا۔ نیٹرم سلف

☆ مرطوب علاقوں۔ گھروں میں رہنے سے ہونے والی بیماریاں۔ برسات میں تکالیف میں اضافہ۔ نیٹرم سلف

ماھواری

☆ ماہواری پردرد۔ وقت سے پہلے۔ زنتھاکسی لم

☆ ماہواری رات کو زیادہ۔ بودشا۔ زنکم میٹلکم

☆ ماہواری۔ ناقابل برداشت درد کے ساتھ۔ چھاتیاں پرحس۔ پردرد۔ میڈورینم

☆ ماہواری کی باقاعدگی۔ سیاہ خون جو دیر تک جاری رہے۔ سائیکلمن۔ لیکیس۔ پلسٹلا

☆ ماہواری دیر تک چلے۔ ایک ختم ہو دوسری شروع ہو جائے۔ تھلاپسی

☆ ماہواری میں زیادہ خون آئے۔ ذراسی حرکت سے نکلنے لگے۔ ٹریلیئم پنڈولم

☆ ماہواری کثرت سے اور وقت سے پہلے۔ خون پتلا۔ یوپیون

☆ ماہواری زیادہ دیر تک چلے۔ جلد ہو جائے۔ بعد میں کمزوری۔ بات بھی نہ کر سکے۔ کاکیولس۔ کاربوانی مس

☆ ماہواری بہت دیر سے آئے اور رک رک کر ہو۔ بہت ہی کم۔ سباڈلا۔ کریازوٹ۔ پلسٹلا۔ زنکم میٹلکم

☆ ماہواری سے پہلے دانتوں میں درد ہو۔ بریٹا کارب۔ انٹی کروڈ

☆ ماہواری سے پہلے پستانوں میں درد ہو۔ فاسفورس۔ کلکریا کارب۔ کونیم۔ پلسٹلا۔ لیک کینن۔ میڈورینم

☆ ماہواری سے پہلے بغل میں خارش ہو۔ سینگونیریا

☆ ماہواری سے پہلے/بعد لیکوریا آئے۔ ایسے داغ جو دھل نہ سکیں۔ تھلاسپی

☆ ماہواری سے پہلے/دوران گھبراہٹ ہو۔ پُردرد حیض۔ بکثرت۔ سیلیکس نیاگرا

☆ ماہواری سے پہلے/دوران کھانسی خشک۔ زنکم میٹیلکم

☆ ماہواری سے پہلے پیٹ میں درد + کمر درد ہو۔ بریٹا کارب

☆ ماہواری کے دوران کمر درد۔ کلکریا فاس

☆ ماہواری سے پہلے جسم پر گلابی دانے نمودار ہوں۔ کونیم

☆ ماہواری سے پہلے سر درد۔ گلیسرین

☆ ماہواری سے پہلے خارش۔ گریفائٹس

☆ ماہواری کے دوران پیشاب کی زیادتی۔ میڈورینم

☆ ماہواری کے دوران پتلے دست آئیں۔ سبز۔ ایمونیم میور

☆ ماہواری کے دوران صبح کی متلی۔ گریفائٹس

☆ ماہواری کے دوران نزلہ زکام۔ آواز۔ بگڑ جائے۔ گریفائٹس

☆ ماہواری کے دوران گلا خراب رہے۔ بعد میں ٹھیک۔ لیک کینن

☆ ماہواری کے دوران پستان سوج کر سخت ہو جائیں۔ بھٹیاں پُردرد۔ رسٹاکس

☆ ماہواری کے دوران کا سر درد۔ جیسے ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ نیٹرم میور

☆ ماہواری کے دنوں کا بخار/جسم گرم۔ تھکاوٹ۔ نیٹرم میور

☆ ماہواری کے دنوں میں نکسیر آئے۔ نیٹرم سلف۔ فاسفورس

☆ ماہواری کے دنوں کا دردِ جگر۔ ایسڈ فاس

☆ ماہواری کے بعد لیکوریا آئے۔ تھلاپسی۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس

☆ ماہواری کے بعد کا درد۔ کریازوٹ

☆ ماہواری کے بعد چھاتیوں پر سوجن آئے۔ سائی کلیمن

☆ ماہواری کے بعد متلی۔ قے۔ دائیں طرف کروٹ لینے سے متلی ہو۔ قہوے کے رنگ کی قے۔ کروٹلیس ہور

☆ ماہواری کی بجائے نکسیر آئے۔ ہیما میلس

مسّے

☆ مسے۔ تل۔ فائٹولیکا

☆ مسوں میں درد۔ رنجبار۔ ایلوز

☆ مسے بننے کا رجحان۔ نیٹرم سلف

☆ چوڑے مسے۔ بربیرس ولگرس

☆ سارے جسم پر مسے۔ کاسیکم

☆ سارے جسم پر سرخ رنگ کے گانٹھ دار مسے۔ نیٹرم سلف

☆ قصب کے سر کے مسے۔ سیپیا

☆ سپاری کے مہکے جن سے خون نکلے۔ سینا بیرس

☆ عورت کے فرج کے بیرونی حصے کے مسے۔ کیلنڈولا

☆ ہاتھ کی ہتھیلیوں کے مسے موکے۔ اینا کارڈیم۔ نیٹرم میور

☆ ہاتھ کی پشت پر ہموار موکے۔ ڈلکامارا

☆ ہاتھوں اور تلوؤں پر نوک دار۔ کیل دار۔ سخت موکے۔ اینٹی کروڈ

☆ پاؤں پر کیل دار موکے۔ اینٹی کروڈ

☆ انگلیوں پر بڑے بڑے Soft Juggsd ٹائپ بڑے موہکے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ زبان پر موہکے۔ آورم میور

☆ ناک کان۔ مثانہ۔ رحم میں مسے کی طرح کی رسولی۔ فارمیکا روفا

☆ پیشانی اور پستان کے لمبے موہکے۔ کستوریا ایکوی

☆ آلات تناسل کے مسے جو سیاہ ہو جائیں۔ سبائنا

☆ آلات تناسل کے مہکے۔ اسفنج نما۔ گوبھی کی طرح ابھرے۔ تھوجا

☆ چھوٹے چھوٹے مہکے کہیں کہیں۔ تھوجا۔ لائیکوپوڈیم

☆ ناک۔ انگلیوں کے سروں اور آنکھ کی پلکوں پر مہکے۔ کاسٹیکم

☆ انگلیوں کے سروں پر مہکے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ پیشانی کے مہکے۔ کستوریا

☆ تکلیف دہ چبھنے والے مہکے۔ نائٹرک ایسڈ

☆ جن موہکوں سے خون نکلے۔ Moist۔ نائٹرک ایسڈ

☆ جن موہکوں سے آسانی سے خون نکلے۔ سیناپیرس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ ہموار۔ بڑے۔ پردرد موہکے۔ روٹا

☆ نم دار۔ ہموار۔ گوشت والے Flat۔ تھوجا

نزلہ

☆ نئے نزلہ زکام و گلے کی خرابی کے لئے انتہائی مفید۔ زکام کی شدت کم کرے۔ سپونجیا

☆ نزلہ زکام کے بار بار ہونے کے رجحان کو ختم کرے۔ جسم میں قوت مدافعت پیدا کرے۔ نیٹرم آرسنک

☆ نزلے اور گلے کے ورم/ناک کان کے ورم کے لئے اکسیر۔ کالی میور

☆ نزلے کے سبب آواز بگڑ جائے۔ فلکس وامیکا

☆ نزلہ جو حلق میں گرے۔ نیٹرم میور۔ سینیا۔ نیٹرم کارب (زرد سینہ)۔ کالی میور۔ هیپاٹیکا۔ ہائیڈر اسٹس۔ مینتھل۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بائی کروم۔ کالی کارب۔ سپائی جیلیا

☆ نزلہ زکام کے بعد سونگھنے کی/چکھنے کی حس کم ہو جائے۔ میگنیشیا میور

☆ نزلہ کی وجہ سے ناک میں تیز خارش۔ ناک بند۔ میڈورینم

☆ نزلہ زکام میں ناک بھری ہوئی۔ بند۔ سکلفا

☆ نزلہ کے باعث تنگی تنفس۔ پیسلیبم۔ چائنا

☆ نزلہ زکام میں خراش دار رطوبت نکلے۔ کلورم

☆ نزلہ جس سے دم گھٹے۔ چائنا

☆ نزلہ کے باعث ناک بند۔ منہ سے سانس لینا پڑے۔ میگنیشیا میور

☆ نزلہ زکام میں سر کا درد۔ مرک سال۔ شدید درد۔ آنکھوں اور ناک سے پانی بہے۔ یوفیرزیا

☆ نزلہ کے باعث ناک کی نوک پر سرخی۔ سوجن۔ ناک کی جڑ میں تیز درد۔ نیکولم

☆ نزلے کی اولین دوا۔ ٹیوی کری ایم مار

☆ نزلے کے ساتھ سر درد + آنکھوں میں جلن۔ سکلفا

☆ نزلہ کی وجہ سے سر کا شدید درد۔ ناک اور آنکھوں سے پانی۔ یوفریزیا

☆ نزلہ کی وجہ سے نرخرے کی سوزش اور کھانسی۔ سینہ درد کرے۔ کالی بائی کروم

☆ نزلہ میں بار بار رطوبت خارج کرنی پڑے۔ سلفی ایم۔ ٹائی ٹینم

☆ نزلے کی وجہ سے آنے والا بہرہ پن۔ سلفر

ناخن

☆ ناخن کی جڑ کی جلد ہٹ جائے۔ نیٹرم میور
☆ ناخنوں کی خرابیاں۔ M-12
☆ ناخنوں کے نیچے اور تلوؤں میں جلن۔ Eosin
☆ ناخن تیزی سے بڑھیں۔ فلورک ایسڈ
☆ ناخن اکھڑ جائیں۔ ہیلی بورس
☆ ناخنوں پر سفید داغ۔ سلیشیا
☆ ناخن پیلے۔ کونیم
☆ ناخن بدوضع۔ شکستہ۔ ایلومینیا۔ انٹی کروڈ
☆ ناخن شکستہ۔ سلیشیا۔ ایلومینیا۔ ڈائسکورا۔ فلورک ایسڈ
☆ ناخن اکھڑ جائیں۔ درد۔ ہیلی بورس
☆ ناخن کی جڑ کی سوزش۔ نیٹرم میور
☆ ناخن کی جڑ میں ڈنگ لگنے والا درد۔ جلاپا
☆ ناخن کی جڑ کا پھوڑا۔ پٹرولیم۔ سارساپریلا

نیچے

☆ نیچے کی طرف حرکت سے خوف۔ جہاز۔ جھولا۔ سلائیڈ۔ تیز رفتاری سے۔ بوریکس۔ سنی کیولا
☆ نیچے کی طرف دباؤ کا احساس۔ اندام دہانی متورم۔ (خارش) سیپیا۔ بیلاڈونا۔ لیلیم۔ زیروفائکم

☆ نیچے کی طرف دباؤ۔ درد۔ بیلاڈونا۔ ایگریکس۔ سیپیا۔ پوڈوفائلم۔ کریازوٹ۔ لیلیئم ٹگ۔ نیٹرم کارب

☆ نیچے کی طرف دباؤ کے باعث کمر درد۔ ہیڈیوما

☆ نیچے کی طرف دیکھنے سے آنکھوں میں درد ہو۔ نیٹرم میور

☆ نیچے کی طرف دیکھنے سے سر چکرائے۔ اولی اینڈر

نچلا

☆ نچلی داڑھوں میں درد ہو۔ لائیکوپس

☆ نچلے دھڑ کا فالج + لاغری۔ ارسنکم البم

☆ نچلے دھڑ کی کمزوری۔ ٹانگیں کمزور۔ فالجی کیفیت۔ اولینڈر

☆ نچلے جبڑے کے جوڑوں میں درد ہو۔ کاسٹیکم

☆ نچلا جبڑہ لٹک جائے۔ اوپیم۔ (ٹائیفائڈ)۔ ہائیوسیامس۔ (ٹائیفائڈ میں) جیلسیمیم۔ ہیلی بورس۔ میورک ایسڈ۔ لیکیس (ٹائیفائڈ میں)

☆ نچلے جبڑے کی مسلسل حرکت۔ ہوانگ نان۔ جیلیمیم۔ ایکونائٹ۔ لائیکو پوڈیم۔ لیکیس۔ اینٹی کروڈ۔ اینٹی ٹارٹ

☆ چیونگم کی طرح چبانے کی عادت۔ ہیلی بورس۔ اوپیم۔ برائیونیا

☆ نچلے جبڑے کی سوجن۔ فاسفورس۔ ہکلالاوا۔ ایمفس بینا

☆ نچلا ہونٹ بیچ سے کٹا ہوا۔ پلسٹلا۔ نیٹرم میور

☆ نچلا ہونٹ لٹک جائے۔ فائٹولیکا

☆ نچلا ہونٹ سوجا ہوا۔ سیاہ۔ کٹا پھٹا۔ نیٹرم میور۔ برائیونیا

☆ نچلے حصے کا فالج۔ اوپر کو بڑھے۔ وائپرا

☆ نچلے حصے کا فالج ٹانگوں میں۔ کیلیئم

☆ نچلے جبڑے کی سوجن۔ فاسفورس۔ ہکلا لا دا

☆ نہانے سے بال گریں۔ سلفر

☆ ناپسندیدہ خواب۔ للثیم ٹگ

☆ نازک مزاج۔ ذکی الحس۔ لاغر بدن خواتین افراد کے لئے مفید۔ فیرم میٹلکم۔ ٹیوبر کیولیئم

☆ نقاہت۔ شدید کمزوری۔ ایسڈ فاس۔ پکلس پر

☆ نگلنے سے کانوں میں چرچراہٹ ہو۔ تھوجا

☆ نگلنے سے کان میں درد ہو۔ ہیپر سلفر۔ نکس وامیکا۔ جیلسیم۔ ریمس کیلیفورنیا

☆ نگلتے وقت کندھوں کے درمیان درد۔ رسٹاکس

☆ نگلنے سے گلے میں سوئیاں چبھنے والا درد۔ زیروفاکم

☆ نگلنے کی مسلسل خواہش۔ سباڈلا۔ مرکیورس آئیوڈائڈ فلورس

نکسیر

☆ نکسیر چلے۔ کونیم۔ ہیما میلس۔ برائیونیا۔ آرنیکا۔ کالی میور۔ لیڈم پال۔ ملی فولیئم۔ کروکس سٹائیوا۔ کروٹیلس ہور۔ ٹریلیئم پنڈولم۔ ملی لوٹس۔ تھلاسپی

☆ نکسیر۔ صبح کے وقت۔ بووسٹا

☆ نکسیر صبح منہ دھونے سے۔ کالی کارب۔ (کسی بھی وقت منہ دھونے سے۔ اینٹی مونیم سلفیورٹیم اوریٹم)

☆ نکسیر۔ باربار۔ ناک بند۔ خشک منہ سے سانس لے۔ ملی لوٹس۔ تھلاسپی۔ بیلاڈونا

☆ نکسیر مسلسل چلے۔ کیمفورا۔ بیلاڈونا (چہرہ سرخ)

☆ نکسیر بند کرنے کے لئے۔ ٹریلیم۔ ملی لوٹس۔ ملی فولیم۔ فیرم فاس

☆ نکسیر بچوں میں۔ فیرم فاس۔ بیلاڈونا۔ کلکریا فاس۔ نیٹرم میور۔ کلکریا فلور

☆ نبض تیز۔ سٹرومونیم۔ بیلاڈونا۔ ڈیجی ٹیلس۔ جیلسیمیم۔ لائیکو پوڈیم۔ ناجا۔ فاسفورس

☆ نبض بے قاعدہ۔ کمزور۔ جیلسیمیم۔ کالمیا۔ فاسفورس۔ کرٹیگس۔

☆ نبض بے قاعدہ۔ انتہائی کمزور۔ لیکو پائرم

☆ نبض بے قاعدہ۔ ست۔ ایکونائٹ۔ آرنیکا۔ ڈیجی ٹیلس۔ کاربوویج۔ اوپیم۔ لیکس۔
ایسڈ فاس۔ کالمیا۔ سٹرامونیم

☆ نبض ست۔ کمزور۔ محسوس ہی نہ ہو۔ ایکونائٹ۔ کاربوویج۔ اوپیم۔ ایسڈ فاس

☆ نقرس کا درد۔ یوپاٹوریم پرفو Euonymus Atrep

☆ نقرس کے باعث جوڑوں پر گانٹھیں۔ میڈورینم

☆ نشہ چھڑانے کے لئے اکسیر۔ یوپاٹوریم پرفو

ناک

☆ ناک میں زخم۔ بدبو۔ گلن سڑن۔ پلسٹلا۔ تھوجا۔ آورم میٹلکم۔ کرومیکم ایسڈ۔ اریڈیم۔
تھیراڈن

☆ ناک پر پسینہ۔ دھیوم

☆ ناک میں بولنا Lycopodim. Sambucus. Cistus Can

☆ ناک بند ہو جانا۔ منہ سے سانس لینا پڑے۔ (دن رات) ایمونیم کارب۔ نٹرم
ارسنک۔ لائیکوپوڈیم

☆ ناک بند۔ دن میں ایک نتھنا بند۔ رات کو دونوں بند۔ ایمونیم میور۔ Elaps Corr

☆ ناک بند۔ پانی بہے۔ ناک کی جڑ میں درد۔ چھینکیں + سر درد + سردی لگے۔ نیٹرم

ارسنک

☆ ناک رات کو بند۔ Nux Vom

☆ ناک میں خارش۔ نیٹرم سلف۔ نیٹرم فاس

☆ ناک کناک کریدتے رہنا۔ ایسڈ فاس۔ سائنا

☆ ناک کے اندر باہر خارش۔ ایگریکس میوکس

☆ ناک کے اندر خارش۔ سیٹونیم

☆ ناک دن کو بند۔ Puls

☆ ناک کے آس پاس دانے۔ الاپس کار

☆ ناک کی نوک پر دانے۔ ایتھوزا

☆ ناک سے پتلی رطوبت۔ چھینکیں۔ Ar.Alb Salix Nigra

☆ ناک کی نوک سرخ۔ ونکا مائنر۔ سیلکس ناگرا۔ (سوجن)

☆ ناک پر دانے۔ نیٹرم میور

☆ ناک کی نوک پر درد۔ سسٹس کین

☆ ناک کی نوک سرخ + سوجن۔ سیلکس ناگرا

☆ ناک کی نوک کٹی پھٹی۔ نتھنے پر درد۔ چھونا برداشت نہ ہو۔ ایلومینا

☆ ناک میں خشکی۔ جلن۔ کوپائیوا

☆ ناک کی نوک پر خارش۔ کھرنڈ۔ خون نکلے۔ سلیشیا

☆ ناک اور ہونٹوں پر پھنسیاں۔ بوریکس

☆ ناک سے بدبو۔ فلکریا فلور۔ کالی سلف۔ نیٹرم سلف۔ کالی فاس

☆ ناک کی ہڈی کا پھول جانا۔ رکاوٹ دور کرنے کے لئے۔ لیمنا مائنر

☆ ناک بند کمرے میں۔ کالی کارب

☆ ناک پر پھنسیاں۔ ونکا مائنر

☆ ناک کی ہڈی میں درد۔ پلسٹلا

☆ ناک بند۔ بچہ ناک رگڑتے سوتا اٹھ جائے۔ لائیکوپوڈیم

☆ نزلے کی اولین دوا۔ ٹیوکریم مار

☆ ناک کی اندرونی بدبو۔ سڑن۔ آورم میٹلکم۔ پلسٹلا

☆ سونگھنے کی طاقت ختم۔ نائٹرک ایسڈ۔ سینگونیرا۔ ہائڈراسٹس

☆ ناک میں کھرنڈ۔ زخم۔ رطوبت۔ ہیوزیئم

☆ ناک کی سوزش۔ نائی ٹینم

☆ ناک میں زخم۔ بدبو۔ خراش دار۔ رطوبت نکلے۔ گلن سڑن۔ پلسٹلا۔ تھوجا۔ آورم میٹلکم۔ اریڈیم۔ کرومیکم ایسڈ

☆ ناک سے پانی جیسی رطوبت بہے۔ خراش دار۔ چھینکیں۔ پیشانی میں درد۔ سباڈلا۔ یوپلپٹس۔ ایلیئم سیپا

☆ ناک سے زرد رطوبت نکلے۔ کالی سلف

☆ ناک پر درد۔ پھولی ہوئی۔ متورم۔ شدید بدبو۔ آورم میٹلکم۔ کاربالک ایسڈ

☆ ناک میں چوہے جیسی۔ ایلومینا

☆ ناک سرخ اس پر چمکدار سوجن۔ بوریکس

☆ ناک پر Pimples اور مہاسے۔ کاسٹیکم

☆ ناک میں سرسراہٹ۔ بربیرس ولگرس

☆ ناک صاف کرنے پر کانوں میں بازگشت سنائی دے۔ برٹاکارب

☆ ناک کے مسے۔ ہڈی بڑھ جانا۔ کھرنڈ ہٹانے سے خون نکلے۔ سینگونیرا ناکویکا

☆ ناک کی جڑ میں درد۔ ناک بند۔ ایکونائٹ

☆ ناک کی نوک کٹی پھٹی۔ جڑ میں درد۔ ایلومینا

☆ ناک کی اندرونی و بیرونی خارش۔ ناک ذکی الحس۔ اگاریکس

☆ ناک سے پتلی رطوبت نکلے۔خراش دار۔ناک بند۔چھینکنے سے بھی آرام نہ ملے۔بند کمرے میں راحت۔ارسنکم البم

☆ ناک سے بدبودار پیپ نکلے۔ناک کی ہڈیوں کا ناسور۔ایسافوٹیڈا

☆ ناک پھولی ہوئی پردرد۔بدبو آئے۔آورم مٹیلکم۔کاربالک ایسڈ

☆ ناک کی ہڈیوں میں درد۔خارش۔بنزوئک ایسڈ

☆ ناک کی جڑ میں سوجن۔زکام۔کلکریا کارب

☆ ناک کی جڑ میں درد۔گلونائن۔پلاٹینا

☆ ناک سے بار بار خون نکلے + چھینکیں۔انڈیگو

☆ ناک کی نوک نیلی۔اس پر پھنسی۔کاربوانیمی مس

☆ ناک کی نوک سرخ + کھرنڈ۔کاربوویج۔

☆ ناک کی سوجن۔سیلکس نیاگرا

☆ ناک کے پچھلے حصے کی رسولی۔کرومیکم ایسڈ

☆ ناک کی نوک میں درد۔سٹس کین

☆ ناک کے زخم۔بدبو۔ناک بند۔حلق میں سرسراہٹ۔اکی نیشیا

☆ ناک کے اندرونی ابھاروں کی سوجن۔خراشدار اخراج۔جلسیمیم

☆ ناک پُردرد۔ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جائے۔خشک ہوا برداشت نہ ہو۔ہیپر سلفر

☆ ناک کے درمیانی پردے کا زخم۔اندرونی گلن سڑن۔ہائیڈراسٹس۔کالی ہائی کروم۔کالی ہائیڈرائڈ

☆ ناک سے گرم رطوبت نکلے۔آیوڈیم

☆ ناک سے بدبودار اخراج۔سانس بدبودار۔کالی فاس

☆ ناک سے بلغمی خون۔نیٹرم نائٹریکم

☆ ناک میں خارش۔مقعد۔پیٹ میں ہونے والے کیڑوں کی وجہ سے۔بے قرار نیند۔

سینٹونیم

☆ ناک بند۔ناک میں بو لے۔لائیکو پوڈیم۔ملی لوٹس

☆ ناک کے کونے پھٹے ہوئے۔لیک کین

☆ ناک پر خارش۔سٹر کنی نم

☆ ناک کی نوک پر خارش۔اندرونی بد بو۔پیٹرولیم

☆ ناک میں خارش۔ناک کریدے۔ایسڈ فاس

☆ ناک کے پل پر آر پار گہرے زرد رنگ کا نشان۔سیپیا

☆ ناک کی جڑ میں دباؤ۔انفلوئنزا۔لگاتار چھینکیں۔سکلیا

☆ ناک سے خون کے لوتھڑے نکلیں۔جلن۔خارش۔سٹرونیشیا۔سلفر

☆ ناک میں پھنسیاں نکلیں۔ٹیوبرکولینم۔ونکا مائنر

☆ ناک میں نا قابلِ برداشت خارش۔رنجبار

☆ ناک متورم۔سرخ۔پر درد۔ایپس

ناک میں سے رطوبت

☆ خراش دار۔کلورم

☆ انڈے کی طرح سفیدی جیسی۔کالی میور

☆ ٹرانسپیرنٹ۔کلکریا فاس

☆ پانی جیسی۔نیٹرم میور۔سلیشیا۔کالی سلف۔ایمونیم میور

☆ پتلی رطوبت + چھینکیں۔ارسنکم البم

☆ خون ملی۔نیٹرم میور۔سلیشیا

☆ زرد۔نیٹرم میور۔نیٹرم سلف۔کلکریا فلور

☆ نمکین۔ نیٹرم میور

☆ ملائی کی طرح۔ نیٹرم سلف

☆ متعفن۔ نیٹرم سلف۔ سلیشیا۔ کالی فاس

☆ سبزی مائل۔ سلیشیا۔ کالی سلف۔ کلکریا فلور۔

☆ نمکین بلغم۔ نیٹرم سلف

☆ گولیوں کی طرح۔ کلکریا فلور

☆ ناک کی رطوبت سے بدبو آئے۔ سلیشیا۔ نیٹرم سلف۔ کالی فاس

☆ ناک کی رطوبت نمکین۔ نیٹرم میور

☆ ناک پر کریک۔ گریفائٹس

☆ ناک سرخ (جوان لڑکیوں میں)۔ بوریکس۔ نیٹرم کارب

☆ سوجن کی وجہ سے سرخ۔ ایپس۔ بوریکس

☆ ناک پر مہکے یا ناک سے چھلکے اتریں۔ کاسیکم

☆ ناک سُن۔ نیٹرم میور۔

☆ ناک پر خارش۔ اگنیشیا۔ ایگریکس۔ سینا

☆ ناک ہاتھ لگانے سے دکھے۔ ہیپر سلفر۔ مرکیورس۔ نائٹرک ایسڈ

☆ ناک میں چوہے جیسی۔ ایلومیدیا

نرخرے کی رسولی

☆ جس سے سینے اور دل کے آس پاس سوئیاں چبھنے والا درد۔ بربرس ولگرس

☆ نرخرے کا درد جس سے بولا نہ جا سکے۔ فاسفورس

☆ نہ بجھنے والی پیاس۔ آرسنکم البم

☆ نیچے کی طرف دباؤ۔ پیٹ میں بچے کی وجہ سے۔ بیلاڈونا

نامردی

☆ سرعتِ انزال۔احتلام۔ بوفو۔ کیلیڈئم۔ لائیکوپوڈیم۔ سیلینئم۔ ایگنس کیٹس۔ میڈوریم۔ ٹائی ٹینیم۔

☆ نامردی۔ زیابیطس کی وجہ سے۔ یورینیم نائٹریکم

ناشائستہ

☆ ہر ایک کو گالی دے۔ گیلی کم ایسڈ

☆ ناشائستہ حرکات کرے۔ کپڑے اتار دے۔ ننگا ہو جائے۔ تندیٔ شہوت۔ ہائیوسیامس

☆ ننگے اعضاء پر بکثرت پسینہ آئے۔ تھوجا

نااُمیدی

☆ پست ہمتی۔ خودکشی کی خواہش۔ آورم میٹلکم

☆ Depression۔ موت کا ڈر۔ ایگنس کیٹس

☆ ناامیدی۔ اداسی۔ بے دلی۔ لیتھم ٹگ۔ میگ کارب۔ اگنیشیا۔ ہیلونیاس

☆ ناامیدی۔ لیمولس۔ اورم میٹلکم۔ External Effects۔ کالی فاس

☆ ناامیدی۔ کام کرنے کو جی نہ چاہے۔ بات نہ کرے۔ کسی کام میں دلچسپی نہ لے۔ کونیم

☆ ناامیدی: بددل۔ اداس۔ ناامید۔ Ferocious۔ ہیپر سلفر

☆ ناامیدی۔ چاہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ جیلسمیم۔ ناجا

☆ ناامیدی۔ عیب جو۔ ہسٹریا۔ خوابی کیفیت۔ مورفینم

☆ ناامیدیٔ صحت۔ حافظہ کمزور۔ سفلی نم

☆ ناامیدی کہ بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ لیک کین

نوزائیدہ بچے

☆ نوزائدہ بچوں کا زکام۔ ڈلکامارا۔ سمبوکس

☆ نوزائدہ بچوں کا آشوبِ چشم۔ پلسٹلا۔ کلکریا سلف۔ مرک کار

☆ نوزائدہ بچے کی پیشاب کی بندش۔ ایکونائٹ

☆ نوزائدہ بچے کے سر کے گومڑ۔ جن میں خون بھرا ہو۔ کلکریا فلور

نوجوان لڑکے/لڑکیاں

☆ نوجوان لڑکیوں کے چہرے پر کیل مہاسے۔ لباٸی کلیمن

☆ نوجوان لڑکیوں کے چہرے پر چھائیوں کے داغ۔ سیپیا۔ سیمی فیوگا

☆ نوجوان لڑکیوں کے منہ کی بدبو۔ آورم میٹلکم

☆ نوجوان لڑکے/ لڑکیوں کی ناک لال۔ بوریکس۔ نیٹرم کارب

☆ نوجوان لڑکوں کے چہرے کے دانے۔ کیل۔ کالی میور۔ کالی بائی کروم

☆ نئی شادی شدہ کو ہم بستری کے وقت تکالیف۔ سٹیفسیگریا

☆ نئی شادی شادی لڑکی کی پیشاب کی بندش۔ سٹفس گیریا

☆ نئی شادی شادی شدہ لڑکی کی پیشاب کی جلن۔ نالی میں۔ تھوجا

☆ نئی دوشیزاؤں کا پہلا حیض دیر سے اور تکلیف دہ آئے۔ کالی کارب

☆ نازک مزاج خواتین ۔ لاغر۔ ذکی الحس خواتین کے لئے اکسیر۔ فیرم میٹلکم۔ ٹیوبر کلوریم

نیند

☆ نیند کا غلبہ۔ مسلسل جمائیاں۔ لیتھارس۔ سلیشیا۔ میگ فاس

☆ نیند کا غلبہ۔ پست ہمتی۔ سرد مہری۔ سپونیریا۔ تھیا

☆ نیند آتے ہی دم گھٹے۔ ولیریانہ۔ لیکیس۔ مورفیم۔ سپوجیا

☆ نیند آتے ہی پسینہ آجائے۔ کونیم۔ ٹریکسی کم

☆ نیند آتے ہی گلے میں گھٹن آئے۔ کھانسنا پڑے۔ کیڈمیم سلف۔ کاکٹس گرینڈ

☆ نیند میں جھٹکے لگیں۔ بے قراری ڈر کر چونک جائے۔ ٹیوکریم مار

☆ نیند کی حالت میں ڈرے۔ آرنیکا

☆ نیند کی حالت میں خشک کھانسی۔ ٹیوبر کیولیئم

☆ نیند کی حالت میں پاخانہ نکل جائے۔ آرنیکا

☆ نیند کی حالت میں ٹانگیں بے قرار۔ کاسٹیکم۔ ٹیرونٹولا ہسپانیولا

☆ نیند میں بار بار چونکے۔ نیند جاری رہے۔ جھٹکے۔ اگیریکس

☆ نیند بار بار ٹوٹ جائے۔ کچی نیند۔ بیلاڈونا۔ سلفر۔ جلسیم

☆ نیند میں بولے۔ برائیونیا

☆ نیند میں باتیں کرے۔ بار بار جاگ جائے۔ بریٹا کارب

☆ نیند میں بڑبڑائے۔ جیلسیم

☆ نیند سے جاگے تو منہ خشک پانی مانگے۔ بریٹا کارب

☆ نیند نہ آئے۔ تفکرات۔ کالی فاس۔ ایمبر اہ۔ پیسی فلورا

☆ نیند میں چلنے کی عادت۔ کالی فاس۔ سلیشیا۔ کلوریلم۔ زنکم مٹیلکم

☆ نیند..... رات 2 بجے ٹوٹ جائے پھر سو نہ سکے۔ کالی کارب

☆ نیند میں آنکھیں کھلی رکھے۔ لائیکوپوڈیم

☆ نگلتے وقت گلے میں درد (بائیں طرف) لیکیس۔ سلفسگیریا

☆ نگلتے وقت گلے میں درد (دائیں طرف) بیلاڈونا۔ کینتھرس

☆ نگلتے وقت کان میں درد ہو۔ ہیپر سلفر۔ جیلسیم۔ نکس وامیکا

☆ نگلتے وقت کندھوں کے درمیان درد ہو۔ رسٹاکس

☆ نگلنے سے گلے میں سوائیاں چبھنے والا درد۔ زیروفالکم

☆ نگلتے رہنے کی مسلسل خواہش۔ سباڈلا

☆ نگلنے سے کانوں میں چرچراہٹ ہو۔ تھوجا

نسیان

☆ ہر چیز بھول جائے۔ کیلیڈیئم

☆ نام یاد نہیں رہتے۔ حافظہ کمزور۔ کلورم۔ لیمولس۔ زیروفالکم

☆ نصف نظری۔ چیز کا دائیاں حصہ نظر نہ آئے۔ لیتھم کارب۔ ٹاکیئم

☆ نمک زیادہ کھانے کی رغبت۔ نیٹرم میور۔ کوریلیئم

☆ نمک زیادہ کھانے کے فتور۔ فاسفورس

☆ نمکین ذائقہ۔ سائی کلیمن۔ چائنا

☆ نمکین بلغم۔ نیٹرم سلف

☆ ناشتے سے پہلے کی متلی۔ سیپیا۔ بربیرس ولگرس

☆ ناف کے آس پاس اینٹھن کے ساتھ درد۔ اسپائی جیلیا۔ سائنا۔ فارمیکا روفا۔ رھیوم

☆ ناف کے ارد گرد درد۔ کاکیولس۔ پلمبم مٹیلکم۔ ایسڈ فاس۔ ڈلکامارا

☆ ناف تنگی رہنے سے ہوا لگنے سے درد۔ ایمونیم میور

☆ ناف سے پستان تک تکلیف دہ درد۔ پلیڈیم

☆ ناف کے ارد گرد گڑگڑاہٹ۔ اپھارہ۔ ایسڈ فاس

☆ ناف کے آس پاس + کمر کے زیریں حصے میں درد۔ ٹارٹارک ایسڈ

☆ نزدیک کی نظر کو ٹھیک کرے۔ فائسوسٹگما

نظر

☆ نظر سیٹ نہ ہو۔ غیر واضح اور دھندلی۔ صحیح عینک کے باوجود۔ جیلسیمیم۔ فاسفورس۔ سائی کلیمن

☆ نظر کا کام کرنے سے آنکھوں میں گرمی نکلے۔ روڈوڈنڈران

☆ نظر دھندلی۔ درد۔ آنکھوں سے پانی بہے۔ اوسمیم

☆ نظر دھندلی۔ جیسے لفظ ناچ رہے ہوں۔ اگاریکس۔ جیلسیمیم۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ نظر کا کام کرنے والوں کا سر درد۔ انوسموڈیم۔ نیٹرم میور

☆ نظر کمزور۔ اگنیشیا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ زنکم مٹیلکم۔ روٹا

☆ نظر کا کام کرنے سے آنکھیں تھک جائیں۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ ای کاک

☆ نظر کا کام کرے سے آنکھوں میں درد ہو۔ روٹا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ نیٹرم میور۔

☆ نظر کمزور: دور کی۔ Phyto stigma

☆ جماع کی کثرت سے نظر کمزور Acid Phos - China

☆ نزدیک کی Ruta - Kali Phos

☆ نتھنوں کا باری باری بند ہونا۔ سناپس نیاگرا

☆ نتھنوں میں سرسراہٹ۔ بربیرس ولگرس

☆ نتھنوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو۔ کلورم

☆ نتھنے بار بار پھیلیں۔ لائیکو پوڈیم۔ چیلیڈونیم۔ برومیم

☆ نتھنے کٹے پھٹے۔ پٹرولیم۔ اینٹی کروڈ

☆ نتھنے دکھیں۔ کلکریا سلف۔ ایلومینیا

☆ نتھنے درد کریں۔ کالی کارب

☆ نتھنے پر درد۔ زرد رطوبت۔ ناک بند۔ نکسیر آئے۔ کلکریا کارب۔ کلوریم

☆ نتھنوں کے آس پاس خارش۔ کاربوویج

☆ نتھنوں کے پچھلے حصے کی خارش۔ ویتھیا۔ اینٹی کروڈ

☆ نتھنوں اور تالو میں جلن۔ خارش۔ ویتھیا۔ ارنڈو

☆ نتھنے پنکھے کی طرح بار بار پھولیں۔ ہلیں۔ فاسفورس۔ لائیکو پوڈیم۔ کالی بروم

☆ نکسیر بند کرنے کے لئے۔ فیرم فاس دیں۔ ایک ہفتہ تک جاری رکھیں۔

☆ نام یاد نہیں رہتے۔ کلورم۔ لیمولس۔ زیروفائکم

☆ نیند میں بار بار چونکے۔ بیلاڈونا

نمونیا

☆ نمونیا سے حفاظت کے لئے۔ ورائولم ورائیڈ

☆ عام نمونیا کے لئے۔ کالی آیوڈائڈ

☆ ابتداء میں کامیاب۔ جب سردی سے بخار۔ نبض تیز۔ پر درد۔ کھانسی۔ پر درد سینہ بے قراری۔ تھوک پتلی۔ بار بار۔ ایکونائٹ۔ برائیونیا۔ آیوڈیم۔ اینٹی ٹارٹ

☆ سینے کا ورم Chest Infect۔ کھانسی تکلیف دہ۔ تیز بخار۔ فیرم فاس۔ امونیم کارب

☆ بوجھل سانس۔ خون ملا تھوک۔ گلے میں درد۔ سینے کا ورم Chest Inf۔ آئیوڈائیم۔ ملی فولیم۔ اینٹی ٹارٹ

☆ نہ تیز بخار۔ نہ بے چینی۔ جسم درد شدید۔ سینہ پر درد۔ زبان خشک۔ تر کھانسی۔ برائیونیا۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم

☆ بد بودار بلغم۔ چھاتی پر درد۔ پھیپھڑے متاثر۔ ہلنے سے تکلیف بڑھے۔ حالت بہت خراب۔ شدت بخار مگر ٹھنڈے ہاتھ پاؤں۔ کھانسی سے سینہ دکھے۔ کمزوری۔ نقاہت۔ نبض کمزور۔ پیاس بار بار۔ بلغم بد بودار۔ ارسنک البم۔ آئیوڈیم۔ کالی کارب۔ برائیونیا

بچوں کا نمونیا

☆ سینہ کھڑ کھڑائے۔ متلی۔ قے۔ بخار۔ اپی کاک

☆ چڑچڑا پن۔ ضدی۔ کھانسے رات کو زیادہ۔ چھاتی کھڑ کھڑائے۔ کیمو ملا

☆ بخار زیادہ۔ چہرہ زرد۔ کھانسی۔ پیاس زیادہ۔ پینے کے بعد قے۔ پاخانے بار بار پتلے۔ فاسفورس

☆ سینہ کھڑ کھڑائے۔ نقاہت۔ غنودگی۔ ابکائی۔ قے میں سفید لیس دار موے۔ چہرہ زرد۔ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔ سانس بے قاعدہ۔ اینٹی ٹارٹ

☆ گلے میں درد۔ کھانسی۔ سینے کا ورم Chest luf۔ سینہ کھڑ کھڑائے۔ ایوڈیم

☆ پیاس زیادہ۔ جسم بہت گرم۔ بخار تیز۔ ہونٹ سرخ۔ کپڑے کو ہٹادے۔ سلفر

و

ولادت

☆ ولادت بچہ آسان بنائے۔اور ولات کے بعد کا درد دور کرے۔ سکیل کار

☆ ولادت آسان بنائے۔حقیقی دردِزہ لا کر۔ کالوفائکم

☆ ولادت آسان بنائے جب کہ دردِزہ بہت دیر سے ہو رہا ہو، اور ولادت نہ ہو رہی ہو۔
مریضہ شدید تکلیف میں ہو۔ کیوپرم ایسیٹکم

☆ وضع حمل کے بعد کی اکسیر دوا۔تمام تکالیف دور کرے۔ کالی کارب

☆ ولادت کے بعد کے درد ٹھیک کرے۔ کیوپرم مٹیلکم

☆ ولادت کے بعد کی ہچکی۔سائی کلیمن

☆ ولادت کے بعد کے دست۔ہائیوسیامس۔ازخود اخراج

☆ ولادت کے بعد ران کی رگیں پھول جائیں۔بیلاڈونا

☆ وبائی انفلوئنزا کے لئے انتہائی مفید۔اکسیر۔غیر معمولی تھکان۔سرکولیٹک ایسڈ

☆ وزن کا کم ہوتے رہنا خود بخود۔فائٹولیکا۔ارسنکم البم۔

☆ غذا بھی اثر نہ کرے۔دست زیادہ آنے سے جسم بے حد کمزور۔جوڑوں میں درد۔
(M-12 میڈاس)

☆ وزن (موٹاپا) کم کرنے کے لئے اکسیر۔فائٹولیکا بیری

☆ ورزش سے کترائے۔سہل پسند۔وزن بڑھتا جائے۔پلیڈیم

☆ وہمی۔شکی۔بڑبڑاتا رہے۔کتراتا رہے۔ کالی بروم

☆ وحشت۔جنونی۔مسلسل بولتا رہے۔خود کو زخمی کرلے۔ سیمی فیوگا

☆ وقت نہایت آہستگی سے گذرنے کا احساس۔ (وقت کاٹے منہ کٹے) ارجنٹم نائٹریکم۔ میڈورینم۔ کینابس انڈیکا

☆ وقت نہایت تیزی سے گذرنے کا احساس۔ اتھرا۔ Absent Minded۔ کچھ نہ سمجھ آئے کہ کیا کرے۔ کند ذہن۔ کسی کی نہ سنے۔ اپنی بات کی تردید نا قابلِ برداشت ہو۔ کاکیولس

☆ وقت کی پابندی سے آنے والی علامات۔ سردرد۔ زکام۔ متلی۔ بخار۔ ہچکی۔ دست۔ کپکپی۔ جلدی تکالیف۔ آنکھیں دکھنا۔ جمائیاں۔ چھینکیں۔ یوپاٹوریم پرفو۔ چائنا۔ ارسنکم البم۔ سیڈران۔ نکولم

☆ وریدوں کا پھولنا۔ ہیما میلس۔ ایلومن۔ کلکریا فلور (اکسیر اعظم)

☆ ہاتھ کی وریدیں پھول جائیں۔ اولینڈر

☆ وائیگرہ Sex Vigor کے لئے دوائیں۔ الفلفاء۔ ایوین سٹائیوا۔ جنسنگ۔ چائنا۔ ایسڈ فاس۔ کالی ارسنک۔ یوہمبیم۔ کریٹیکس۔ سیلینم۔ ڈامیانا

۵

ھچکی

☆ ہچکی۔ پرزور۔ پردرد۔ ریٹینا

☆ ہچکی آنے سے سینے میں درد۔ دردِ دل۔ سٹرونیشیا

☆ ہچکی نمکین ذائقہ۔ سائی کلیمن

☆ ہچکی اعصابی کمزوری سے۔ ماسکس

☆ ہچکی شام کی۔ جیلسیم

☆ ہچکی (عمومی)۔ سلفیورک ایسڈ۔ یوپاٹوریم پرفو۔ جاٹنا۔ جن سنگ۔ نیکولم۔ ڈائسکورا۔ (پرودرد)

☆ ہارٹ فیل ہونے کے ڈر کو دور کرے۔ ایڈرینلین

ھسٹیریا

☆ بڑی عمر۔ شادی شدہ۔ جنونی۔ کسی سے نہ ملے۔ سینے میں گولا سا محسوس ہو۔ کونیم

☆ غشی کے دورے۔ دورے سے جھٹکے آئیں۔ اکڑ جائے۔ کپڑے نوچے۔ ہائیوسیامس

☆ طویل رنج و غم۔ آہیں بھرے۔ کبھی ہنسے کبھی روئے۔ تشنجی دورے۔ محبت میں ناکامی۔ اگنیشیا۔ ویلیریانا

☆ رحم کی بیماریاں۔ کم ماہواری مگر تکلیف دہ۔ تڑپے۔ کالوفائلم

☆ تنہا خوش رہے۔ بولنے سے وحشت آئے۔ موسیقی سننے سے دورے۔ ٹیرنٹولا

☆ کبھی ہنسے کبھی روئے۔ غشی طاری رہے۔ اونگھنے لگے۔ نکس موسکاٹا

☆ چڑچڑاپن۔ اندھیرے کا خوف۔ ویلیریانہ۔ امبراء۔ سمبل

☆ یادداشت کمزور۔ دماغ غیر حاضر۔ غنودگی۔ نکس موسکاٹا۔ کیسٹوریم

☆ ہذیان بکے۔ جنونی دورے۔ کینتھرس

☆ لرزہ۔ تھرتھر کانپے۔ جنونی دورہ۔ پلاٹینا

☆ عمومی علاماتِ ہسٹریا کے لئے۔ ایسیفا فوٹیڈا۔ ایگنیشیا۔ سیلیکس نیاگرا۔ سمی فیوگا۔ کروکس سٹائیوا۔ جیلسیم۔ کالی فاس۔ فاسفورس

☆ ہنسی کا دورہ۔ کروکس سٹائیوا

☆ ہنستا ہی رہے۔ سٹریکینا فاس

☆ HBP ہائی بلڈ پریشر۔ لائیکوپس بربٹا میور۔ سپانو تھس۔ اورم میٹلکم۔ گلونائن

☆ HBP کی وجہ سے چہرہ سرخ۔ سٹرونیشیا

☆ بڑھاپے میں بڑھے ہوئے BP کو کنٹرول کرے۔ بربٹا میور 3x

☆ ہاضمہ خراب۔ تنہا پسند۔ یادداشت کمزور۔ چکر۔ چڑچڑا مزاج۔ دبلا پتلا۔ نبض تیز۔ رات کی بجائے دن کو سوئے/لیٹا رہے۔ لائیکو پوڈیم 200

☆ تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جائے۔ نبض کمزور۔ تنگی سانس۔ بڑھاپا۔ کرے ٹیگس۔ ایڈرنلین

☆ چپ چاپ پڑا رہے۔ کام کرنے کو جی نہ چاہے۔ نبض کمزور۔ بے قاعدہ۔ اورم میٹلکم

☆ سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھولے۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے۔ چکر آئیں۔ سانس میں دقت۔ دھڑکن تیز۔ نبض تیز۔ گلونائین

☆ طبیعت گری گری۔ نیند کا غلبہ۔ تنہائی پسند۔ دل زور سے دھڑکے۔ نبض کمزور جیلسیمم

☆ یادداشت کمزور۔ بھلکڑ۔ سر میں درد رہے۔ چکر آئیں۔ بڑھاپا۔ چال لڑکھڑاتی ہوئی۔ نبض بے قاعدہ۔ دل زور سے دھڑکے۔ نبض تیز۔ کونیم

☆ اعصابی مزاج۔ ہر وقت خوفزدہ۔ پریشانی۔ ڈر۔ نبض بھری ہوئی تیز۔ کسی پل چین نہ آئے۔ ادھر ادھر گھومتا پھرے۔ کمزور ہوتا جائے۔ ایکونائٹ

☆ معمولی محنت سے تھک جائے۔ دل کی حرکت بے قاعدہ۔ نیند کی کمی۔ کالی فاس

☆ ہیموگلوبن بڑھانے کے لئے۔ فیرم فاس۔ اریڈیم۔ کاربو ویج۔ چائنا۔ الفا الفا فیرم میٹلکم

☆ ہیپاٹائٹس C۔ ایپس۔ کروٹیلس ہور۔ کارڈیس مار۔

ہر وقت

- ☆ ہر وقت پسینہ آتا رہے۔ جسم کو کپڑے سے ڈھانپ رکھے۔ ہیپر سلفر
- ☆ ہر وقت ناک کو رگڑتے رہے۔ نوچے۔ سائنا
- ☆ ہر وقت فضول گندی حرکتیں کرے۔ ہائیوسیامس
- ☆ ہر وقت ناک صاف کرتا رہے۔ ٹرائی ٹیکم
- ☆ ہر وقت گندا رہے۔ سورائنم
- ☆ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہے۔ سفلی نم
- ☆ ہر وقت مصروف رہے۔ للیئم ٹگ۔ ارجنٹم نائٹرکم
- ☆ ہر وقت ہنستا رہے۔ اول فول بکے۔ ماسکس
- ☆ ہر وقت لوگوں کو تنگ کرے۔ تھوجا
- ☆ ہر وقت گلا صاف کرتا رہے۔ لیکیس۔ ویتھیا۔ ایلومینا
- ☆ ہر وقت سوتے رہنا چاہئے۔ نیند کا غلبہ۔ وہمی۔ کمزور اعصاب۔ ایتھوں
- ☆ ہر وقت لیٹے رہنے کو دل چاہے۔ مدہوشی۔ ایبس کین
- ☆ ہر وقت جنسی خیالات میں مگن رہے۔ جوشیلا۔ سیڈرون
- ☆ ہر وقت شکایات کرتا رہے۔ اینٹی کرو ڈ۔ کیموملا۔ سائنا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا
- ☆ ہر وقت سینے میں گھٹن رہے۔ خوراک کی نالی کا مسئلہ۔ بدہضمی۔ کاجوپٹم
- ☆ ہر وقت بولتا رہے۔ لیکیس۔ ہائیوسیامس۔ سٹرامونیم
- ☆ ہر وقت کی تھکان۔ زنکم میٹیلکم
- ☆ ہر وقت خودکشی کی باتیں کرے۔ اورم میٹیلکم
- ☆ ہر وقت سردی لگتی رہے۔ اسارم یوروپیم

☆ ہر وقت اونگھتا رہے۔ اینٹی ٹارٹ۔ اینٹی کروڈ

☆ ہر وقت ایک ہی موضوع پر گفتگو کرے۔ اوکسی ٹروپس۔ امبراء گریشیا

☆ ہر وقت ایک ہی خیال ذہن پر مسلط رہے۔ تھوجا

☆ ہر وقت تھوک نگلتا رہے۔ ویتھیا

☆ ہر وقت گالی گلوک کرے۔ کونیم۔ نکس وامیکا

☆ ہر وقت کھانستا رہے۔ اگنیشیا۔ نیٹرم سلف

☆ ہر وقت برا بھلا کہے۔ گالیاں دے۔ قسمیں کھائے۔ اینا کارڈیم

☆ ہر وقت جھوٹ بولے۔ مورفیم

☆ ہر وقت ٹھٹھے مار کر ہنسے۔ پلاٹینا۔ ہائیوسیامس

☆ ہر چیز کا ذائقہ نمکین محسوس ہو۔ چائنا۔ کاروویج۔ سائی کلیمن

☆ ہر چیز نیلی نظر آئے۔ ٹرائیلیم

☆ ہر چیز کا ذائقہ میٹھا محسوس ہو۔ فیلانڈریم

☆ ہر چیز آدھی تاریک۔ آدھی روشن۔ گلونائن

☆ ہر چیز کے حاشیے رنگین نظر آئیں۔ ہائیوسیامس

☆ ہر کام عجلت میں کرے۔ اتھراء۔ میڈورینم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ للیئم ٹگ۔ آرم مٹیلکم

☆ ہر ایک پر شک کرے۔ اینا کارڈیم

☆ ہر قسم کے کھانے کے بعد قے ہو جائے۔ لیکٹیک ایسڈ

☆ ہر تیسرے مہینے حمل گرنے کا رجحان۔ سبائنا۔ پپلیشیا

☆ ہر تیسرے ہفتے حیض آئے۔ فیرم فاس

☆ ہر صبح ہاتھ سوج جائیں۔ نیٹرم کلوریٹم

☆ ہر بار موسم بہار میں جلدی تکالیف عود آئیں۔ نیٹرم سلف

☆ ہر روز نکسیر چلے۔ چہرہ زرد۔ کاربوویج

☆ ہر ہفتے لرزے کا بخار ہو۔ چائنا

☆ ہر ساتویں دن ہونے والا سر درد۔ سلفر۔ سباڈلا۔ سینگونیرا

☆ ہر چودہ دن بعد ماہواری آجائے۔ سیاہ اخراج۔ رک رک کر۔ میگ سلف

☆ ہر موسمِ سرما میں ہونے والی کھانسی۔ سورائینم

☆ ہر تیسرے ماہ بکثرت حیض آئے۔ کپڑے پر دھل نہ سکیں۔ لیکوریا۔ تھلاپسی

ہیضہ

☆ ہیضہ۔ (اسہال، قے) عمومی دوائیں۔ کالی فاس۔ بسمتھ۔ کریوزوٹ۔ ورٹرم البم۔ ایتھوزا۔ کیڈمیم سلف۔ کیمفورا۔ ارِیڈیم۔ کیوپرم میٹیلکم۔ ٹوبیکم

☆ ہیضہ کے بعد جسم برف کی طرح سرد۔ کمزوری۔ نبض کمزور۔ رنگت پیلی۔ کیمفورا جلد جلد دیں

ہونٹ

☆ ہونٹوں کے کونے پھٹے ہوئے۔ بووسٹا

☆ ہونٹ پھٹے ہوئے۔ ایلوز۔ برائیونیا

☆ ہونٹ کا وسطی حصہ پھٹا ہوا۔ پلسٹلا۔ نیٹرم میور

☆ ہونٹوں میں پھڑکن۔ اولیم ایمنل۔ اگنیشیا

☆ ہونٹوں پر جلن + پھڑکن۔ ایگریکس

☆ ہونٹوں کے اردگرد جلن۔ جیسے کالی مرچیں لگی ہوں۔ اینا کارڈیم

☆ ہونٹوں کے کونے پھٹتے ہوئے۔ بووسٹا۔ اینٹی کروڈ

☆ ہونٹ خشک۔ چپڑی بنے۔ <u>اینٹی کروڈ</u>

☆ ہونٹ خشک اور چہرہ سرخ۔ <u>سلفر</u>

☆ ہونٹوں کے زخم۔ <u>کاربوئیم سلف</u>

☆ ہونٹ خشک۔ کٹے پھٹے۔ پیاس۔ ذائقہ کڑوا۔ <u>کلکس وامیکا</u>

☆ ہونٹ کٹے پھٹے۔ <u>برائیونیا۔ ایلوز</u>

☆ ہونٹ کالے نیلے۔ <u>ارسنکم البم</u>

☆ ہونٹوں پر باریک سفید آبلے۔ <u>کیپسیکم</u>

☆ ہونٹوں کے چھالے۔ مسوڑھے پھولے۔ <u>میگ میور</u>

☆ ہونٹوں کا کینسر۔ <u>آرسنکم آیوڈیم</u>

☆ ہونٹوں پر باریک دانے۔ زبان اور منہ کے ابلے۔ <u>کیپسیکم</u>

☆ ہونٹوں کے نیچے تیز درد۔ جلن۔ <u>الی سیم</u>

☆ ہونٹوں کے اندرونی حصے کی دکھن۔ <u>کلکریا سلف</u>

☆ ہونٹوں پر الرجی دانے۔ <u>سلفر</u>

☆ ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرے۔ درد۔ <u>پلسٹلا</u>

ھوا

☆ ہوا میں اڑنے کے خواب۔ <u>زنتھاکسی لم</u>

☆ ہوا خارج ہو اور پاخانہ ساتھ نکل جائے۔ مقعد میں جلن۔ <u>اولینڈر</u>

☆ ہوا خارج ہونے/پاخانہ کرنے سے پیٹ کو تسکین ملے۔ <u>ایتھوزا</u>

☆ ہوا خارج ہونے سے اپھارے۔ پیٹ درد کو تسکین ملے۔ ساتھ پاخانہ نکل جائے۔ <u>ایلوز</u>

☆ ہوا خارج ہونے سے سر کے بھاری پن/ادرد کو سکون ملے۔ <u>سیکیو ٹاویروزا</u>

☆ ہوا کی نالی wind pipe میں درد۔ دکھن۔ اوسمیم

☆ ہوا لگنے سے دانت درد ہو۔ کلکریا فاس

☆ ہوائی جہاز میں سفر کرنے والوں کی تکالیف کے لئے اکسیر۔ بیلاڈونا

☆ ہاضمہ کمزور۔ اپھارہ رہے۔ کچھ کھا پی لینے سے راحت ملے۔ انا کارڈیم۔ لائیکو پوڈیم

☆ ہاضمے کا فعل سست۔ گولہ بن کر خوراک پڑی رہے۔ یو کلپٹس

☆ ہم بستری سے عورت کترائے۔ ایگنس کیٹس۔ ایمونیم کارب

☆ ہر قسم کے کھانے کے بعد قے ہو جائے۔ لیسٹک ایسڈ

☆ ہڈیوں میں دردیں۔ رات کو زیادہ۔ آرم مٹیلکم

☆ ہیمرج کی وجہ سے خون بند نہ ہونا۔ نقاہت۔ چکر۔ ٹریلیم۔ چائنا

هذيان

☆ ہنستے۔ گانے۔ بولنے سے کھانسی بڑھے۔ سٹینم

☆ ہنستے سے کھانسی بڑھے۔ ارجنٹم مٹیلکم

☆ ہنسنے پر قابو نہ رہے۔ کینابس انڈیکا

☆ ہنسنے کا جنون۔ کروکس سٹائیوا

☆ ہذیان۔ مریض بستر کی چادر نوچے۔ بھر کمزوری غنودگی۔ ہائیوسیامس۔ سٹرامونیم

☆ ہسٹریائی مزاج۔ چڑچڑاپن۔ اندھیرے کا ڈر۔ ویلیریانہ

☆ ہسٹیریا۔ غنودگی۔ مریض اونگھتا رہے۔ یادداشت کمزور۔ نکس موسکاٹا

☆ ہکلاہٹ۔ بیلاڈونا۔ بووسٹا۔ سٹرامونیم۔ کیوپرم مٹیلکم

☆ ہتک محسوس کرنا۔ معمولی معمولی باتوں سے۔ حساس طبیعت۔ سٹیفکیریا

ہتھیلیاں

- ☆ ہتھیلیوں کی جلد سخت ۔ پرائمولا ابکانیکا ۔ کھردری ۔ کٹی پھٹی ۔ Cistus Can
- ☆ ہتھیلیوں کی جلن ۔ اولیم جیک ۔ لیمولس ۔ سینگونیرا
- ☆ ہتھیلیوں کی خارش ۔ سیلینیم ۔ گرے نائٹم ۔ لیمولس
- ☆ ہتھیلیوں اور تلووں میں جلن ۔ سینگونیرا ۔ لیئم ٹگ ۔ لیک ٹکھس
- ☆ ہتھیلیوں پر بکثرت پسینہ ۔ نیٹرم میور ۔ سلفر ۔ ڈلکامارا ۔ کونیم
- ☆ ہتھیلیوں پر خشک دانے ۔ کھجلی ۔ سیکیم
- ☆ ہتھیلیوں پر مہاسے ۔ انا کارڈیم
- ☆ ہتھیلیوں میں سنسناہٹ ۔ ٹرائی فولیم
- ☆ ہتھیلیوں پر گدگداہٹ ۔ پروپیلامن
- ☆ ہتھیلیوں اور تلووں پر چنبل ۔ کوپائیوا
- ☆ ہتھیلیوں کی پشت پر فلیٹ مسے ۔ ڈلکامارا
- ☆ ہتھیلیوں پر جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں ۔ کوکینا
- ☆ ہتھیلیوں کی پشت کا اگزیما ۔ میورک ایسڈ ۔ کریازوٹ ۔ سکروفولیایا
- ☆ ہتھیلیوں اور تلووؤں میں جلن ۔ لیک کین
- ☆ ہتھیلیوں کی پشت کی خارش ۔ بوریکس
- ☆ ہڈی کی موچ ۔ پر درد ۔ روٹا

ھڈیاں

☆ ہڈیاں کمزور۔ کالی ہائی کروم

☆ ہڈیاں چور چور اتڑک گئی ہو۔ دروازے میں آنے سے۔ چوٹ لگنے سے۔ ہائپر یکم

☆ ہڈیوں میں دردیں۔ تمام جسم کی۔ یوپاٹوریم پرفو۔ اورم میٹلکم۔ کالی ہائی کروم۔ ایبس نیا گرا

☆ ہڈیوں کے جوڑوں میں سختی۔ ہلا نہ سکے۔ کھنچاؤ۔ ابراٹیم

☆ ہڈیوں میں دردیں + جلن۔ بے چینی۔ رسٹاکس

☆ ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ اورم میٹلکم۔ سٹس

☆ ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا۔ کلکریا کارب

☆ ہڈیوں کا گلنا سڑنا۔ ناسور بن جانا۔ کلکریا فلور۔ تھیریڈان۔ ہکلا لاوا

☆ ہڈی کی رسولی۔ فلورک ایسڈ۔ میزیریم

☆ ہڈیوں کے درد۔ صبح زیادہ۔ کوبالٹم

☆ ہڈیوں کے درد۔ رات کو زیادہ۔ آیوڈیم۔ رسٹاکس۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ ہڈی توڑ بخار۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ ہڈیوں کا نرم پڑ جانا۔ سلی سلیکم ایسڈ

ھاتھ

☆ ہاتھوں کی پشت اور بازوؤں کی خشک خارش۔ کاربوویج۔ سلیشیم۔ ایگاریکس

☆ ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں میں درد + کمر درد۔ یوپاٹوریم پرفو

☆ ہاتھ کی تمام ہڈیوں میں/جوڑوں مین درد۔ سپائی ریتھس

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھالے۔ ہیلی بورس

☆ ہاتھوں سے چھلکا اترے۔ Elaps Corr

☆ ہاتھ پاؤں کی سوجن۔ ایپس

☆ ہاتھوں کا لرزہ۔ قابو نہ رہے۔ کونیم۔ ایگریکس۔ فاسفورس۔ مرک سال۔ میگ فاس

☆ ہاتھ پاؤں کا لرزہ۔ زنکم مٹیلکم۔ تھیلیئم۔ مرک سال۔

☆ ہاتھ پاؤں کی جلن+ خارش۔ ارنڈو

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بے حس۔ سیکیل کار۔ فاسفورس۔ لیتھائرس

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے سروں میں درد۔ کالی کارب

☆ ہاتھ رات کو بے جان ہو جائیں۔ ایلومینیا

☆ ہاتھوں کا سن ہو جانا۔ کاسٹیکم

☆ ہاتھ پاؤں بے حس۔ سیڈران۔ مارفیم

☆ ہاتھ پاؤں سو جائیں۔ کالی کارب۔ نکس وامیکا

☆ ہاتھ اور بازو بے حس۔ فاسفورس

☆ ہاتھ پاؤں میں شدید دردیں۔ فالجی کیفیت۔ اسٹنتھیئم

☆ ہاتھوں پر مہاسے۔ اینا کارڈیم

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں پر خارش۔ ایسڈ فاس

☆ ہاتھ سو جائیں۔ صبح اٹھنے پر۔ نیٹرم کلوریٹم

☆ ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد۔ سیکیل کار۔ اسکولا میری ٹما

☆ ہاتھ پاؤں کا پھٹ جانا۔ پلسٹلا۔ فاسفورس۔

☆ ہاتھ پاؤں سرد۔ بیلا ڈونا

☆ ہاتھ پاؤں اور سارا جسم کانپے۔ تھائرو ڈینم

☆ ہاتھ ٹھنڈے اور نیلے ۔ **ایمونیم کارب**

☆ ہاتھ گرم ۔ پاؤں ٹھنڈے ۔ **بیلاڈونا ۔ ایکونائٹ ۔**

☆ ہاتھ کی انگلیاں نیلی ۔ **کریٹلکس**

☆ ہاتھ کی انگلیاں سوجی ہوئی ۔ بے حس ۔ **کاربونیم سلف**

☆ ہاتھ پاؤں بے حس ۔ ان میں سرسراہٹ ۔ **ایکونائٹ**

☆ ہاتھ کی انگلیوں اور بازوؤں میں سخت بے چین کرنے والا درد ۔ **ایلومینا**

☆ ہاتھ اور انگلیوں کی اینٹھن ۔ **امبراء**

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں کھنچاؤ ۔ کانٹا چبھنے والا درد ۔ **ابراٹینم ۔ ایمونیم میور**

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بے حس ۔ سرسراہٹ ۔ **تھالیم ۔ کونیم**

☆ ہاتھ گرم، پاؤں ٹھنڈے ۔ **بیلاڈونا ۔ ایکونائٹ**

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان چھالے ۔ **سیلینیم ۔ رسٹاکس ۔ اینا کارڈیم**

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ دکھیں ۔ گھٹنے میں درد ۔ **رسٹاکس**

☆ ہاتھوں کے سب جوڑوں اور کھوپڑی پر خارش ۔ **سورائی نم**

☆ ہاتھ سے کام کرنے والوں کی انگلیوں کا فالج ۔ **کیوراری ۔ پلمبم میٹلکم**

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے پر درد ۔ جیسے زخمی ہو گئے ہوں ۔ **ایمونیم میور**

☆ ہاتھ کی انگلیاں بے قرار ۔ کڑکڑانے سے آرام ملے ۔ **میڈورینم**

☆ ہاتھ کی انگلیوں کی خارش ۔ سوزش ۔ **فلورک ایسڈ**

☆ ہاتھ کی انگلیوں پر مہکے ۔ **نائٹرک ایسڈ**

☆ ہاتھ کی انگلی کے جوڑ دکھیں ۔ **گریفائٹم**

☆ ہاتھوں پر خارشی دانے ۔ **جگرانڈا**

☆ ہاتھ پاؤں پر داد کی خارش ۔ **ٹیلیوریم ۔ سارساپریلا**

☆ ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کا لرزہ ۔ **انڈول**

☆ ہاتھ اور بازو سو جائیں۔ لکس وامیکا

☆ ہاتھ پاؤں کی سوجن۔ ایپس

☆ ہاتھ کی انگلیاں سو جائیں۔ جلن۔ اکڑن۔ وریدیں پھول جائیں۔ اولی اینڈر

☆ ہاتھ نیلے، پیروں اور ٹانگوں پر سوجن۔ سموکس نیاگرا

☆ ہاتھوں پر گہرے زرد رنگ کے داغ پڑ جائیں۔ TNT

☆ لیٹے / بیٹھے ہوئے ہاتھ لٹکائے رکھیں تو ان میں نا قابل برداشت درد ہو۔ وائی پیرا

☆ ہاتھ پاؤں کی اینٹھن۔ اکڑن۔ درد۔ جھٹکے۔ تشنج۔ سڑکنی نم

☆ ہاتھ / پاؤں کی انگلیاں دروازے میں آکر کچلی گئی۔ ہاپریکم

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں درد۔ ہاپریکم

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بے قرار۔ ہر وقت حرکت میں رہیں۔ کالی بروم

☆ ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں چیر پھاڑ کرنے والا درد + لرزہ۔ مرک سال

☆ ہاتھ پاؤں کی کمزوری۔ پلیڈیم۔ کاکولس

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی کھال اتر جائے۔ فائی سیلس

☆ ہاتھوں کی کھال اتر جائے۔ Elaps Corr

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں دراڑیں دار زخم۔ تکلیف دہ۔ سارساپریلا

☆ ہاتھوں سے بے ساختہ چیزیں گرنا۔ بووسٹا۔ ایپس۔ سیلینیم۔ فاسفورس۔ نیٹرم میور۔ سٹینم

☆ ہاتھ یا پاؤں کا انگوٹھا بے حس۔ ورباسکم

☆ ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد۔ باقی جسم گرم۔ سیکیل کار۔ سیکیولا میری ٹما۔ ٹوبیکم

☆ ہاتھ پاؤں پر داد کی خارش۔ ٹیوبرکیولی نم۔ ٹیلوریم

☆ ہاتھ پاؤں میں مسلسل جھٹکے۔ ویلیریانہ

☆ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے پھٹ جائیں۔ دراڑیں۔ پر درد۔ سلیشیا

☆ ہاتھوں کی کپکپاہٹ۔ لرزہ۔ کونیم۔ سورائیکم۔ سیلینیم

☆ ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر سوجن ۔ بر بیرس ولگرس ۔ بوریکس

☆ ہاتھوں اور بازوؤں میں کپکپاہٹ ۔لرزہ ۔ کینابس انڈیکا

☆ ہاتھ اور پاؤں کے جوڑوں میں تیز چبھنے والا درد ۔ سیڈران

☆ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا رنگ نیلا ۔ کریٹیگس

☆ ہاتھوں کا لرزہ ۔ ہاتھ پاؤں سن ۔ بے حس ۔ کروٹیلس ہور

☆ ہاتھ اور بازو بے حس ۔ صرف دائیں کروٹ لیٹ سکے ۔ فاسفورس

☆ ہاتھ کے انگوٹھے کا عصبی درد ۔ انا کارڈیم

☆ ہاتھوں اور تلوؤں پر کیل دار مہکے ۔ اینٹی کروڈ

☆ ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے ۔ پنڈلی میں اینٹھن ۔ ہائیوسیامس

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن بدوضع ۔ ریڈیم ۔ بیوٹرک ایسڈ

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں ۔ نکس وامیکا

☆ ہاتھ کی انگلیوں پر سفید داغ ناخنوں پر ۔ ناخن بدوضع ۔ کٹے پھٹے ۔ سلیشیا

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے درد ۔ ایلومینیا ۔ فیرم فاس ۔ بسمتھ ۔ بر بیرس

☆ ہاتھ کے دائیں انگوٹھے کا درد جو بازو اور کندھوں تک جائے ۔ سیڈران

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن زرد پڑ جائیں ۔ کونیم

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن دکھیں ۔ فیرم فاس ۔ بر بیرس ولگرس

☆ ہاتھ سن ہو جائیں ۔ سیپیا ۔ سیکل کار ۔ کونیم ۔ نکس وامیکا

☆ ہاتھ کی ہڈیوں پر گومڑ ۔ کلکریا فلور

☆ ہاتھوں پر بکثرت پسینہ ۔ سلفر

☆ ہاتھوں کے ناخن بدوضع ۔ ریڈیم

☆ ہاتھوں کی پشت پر ایگزیما ۔ کروزیٹم

☆ ہاتھوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں ۔ نکس وامیکا

☆ ہاتھوں کی سوجن۔ ایپس
☆ انگلیوں کے جوڑوں میں درد۔ گرے نائٹم
☆ ہاتھوں کا رعشہ۔ میگ فاس۔ کروٹیلس ہور
☆ ہاتھوں کی انگلیاں سوجائیں۔ اولیئنڈر
☆ ہاتھوں سے کام کریں تو وہ لرزیں۔ سلیشیا
☆ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے بے حس۔ لیتھائرس
☆ ہاتھوں کی انگلیوں پر بے چین کرنے والی خارش۔ فاسفورس
☆ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خارش۔ سیلینیم

ی

یادداشت

☆ یادداشت کمزور۔ ایناکارڈیم۔ ایستھیم
☆ یادداشت کمزور۔ ٹانگیں کمزور۔ چلتے وقت لڑکھڑائے۔ بریٹا کارب
☆ یکا یک نظر زائل ہو جائے۔ گرم سرد۔ تیز دھوپ سے پنکھے کے نیچے یا پانی پڑنے سے۔ جیلسیمیم
☆ یک دم آواز سے ڈر جانا۔ چھینکنے سے۔ دروازے کی چرچر یا زور سے بند ہونے۔ اونچا بولنے سے۔ بوریکس
☆ یہ وہم کہ کوئی اسے زہر دے رہا ہے۔ رسٹاکس
☆ یہ خواہش کہ میری عزت و تکریم کی جائے۔ ہیما میلس

☆ رکا رک آنے والے چکر۔ ارجنٹم نائٹریکم

یورک ایسڈ

☆ یورک ایسڈ کی زیادتی۔ Colchicum, Acid Benz, Sulphur, Nat Phos

☆ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں کا درد۔ Lithium Carb

☆ یورک ایسڈ کا اخراج ار رجحان۔ جسم درد۔ جوڑ سوجے ہوئے۔ اکتھولیم۔ آرٹیکا یورنیس۔ نیٹرم نائٹریکم۔ لیتھیم کارب

☆ یورک ایسڈ کے اخراج کو رد کے۔ سدباب کرے۔ تھلاپسی

☆ یورک ایسڈ کی (خون میں) زیادتی۔ ایمونیم فاس۔ بنزوئک ایسڈ۔ آرٹیکا یورنس

☆ یرقان اور پیٹ کی علامات۔ پلمبم میٹلکم

☆ یرقان اور معمولی حرارت۔ ہائیڈراسٹس

یرقان

☆ معمولی حرات کے ساتھ۔ ہائیڈراسٹس

☆ یرقان۔ پیٹ کی علامات کے ساتھ۔ پلمبم میٹلکم۔ پیٹ پھول جائے۔ چیونتھس

☆ یرقان۔ کثرتِ شراب نوشی سے۔ ریومیکس

☆ یرقان۔ جگر کے بڑھ جانے سے۔ مائی ریکا۔ ڈی جی ٹیلس

☆ یرقان۔ زیادہ بار ہم بستری سے۔ چائنا

☆ یرقان۔ غم وغصہ کی وجہ سے۔ کیموملا

☆ یرقان۔ غم وفکر کی وجہ سے۔ برائیونیا

☆ یرقان۔ جگر سکڑ گیا ہو۔ پیشاب دودھ مانند۔ پڑا رہے تو سرخ ہو جائے۔ لائیکوپوڈیم

☆ یرقان۔ جگر کے ورم کی وجہ سے پیٹ پھول جائے۔ پانی پڑ جائے۔ کروٹن ٹگلیم

☆ یرقان۔ پیٹ پھولا ہوا اور پاؤں پر سوجن ہو۔ ڈی جی ٹیلس

☆ یرقان۔ گرم موسم۔ دھوپ تیز۔ لو لگ جانے سے۔ برائیونیا

☆ یرقان۔ پتے کی پتھریوں کی وجہ سے جگر پر ورم سے۔ پاخانہ سفید۔ چائنا

☆ یرقان۔ پیٹ پر زرد رنگ کے بڑے بڑے داغ پڑ جائیں۔ شدید ورم جگر۔ فاسفورس

☆ یرقان کے باعث اگر جلد سوج جائے۔ سوراخوں سے خون رسے۔ کروٹیلس ہور

☆ یرقان۔ پسینے سے کپڑوں پر پیلے داغ پڑیں۔ پیٹ پھولا ہوا۔ جلد پر خارش۔ پاخانہ مٹی جیسا۔ تھوک زیادہ۔ کمزوری۔ مرک سال

☆ یرقان۔ زبان پر زرد چپڑی۔ سارا جسم پیلا۔ پیشاب گہرا پیلا۔ سیاہ پاخانے۔ لیپانڈرہ

☆ پرانا یرقان۔ کونیم۔ ہائیڈراسٹس

☆ یرقان عورتوں میں۔ کیوپرم میٹلکم۔ کیوپرم ارسنکم۔ چیونتھس

☆ یرقان شیر خوار بچوں میں۔ کیموملا۔ لیوپولس۔ چیلیڈونیم

☆ یرقان Hep B: عمومی دوائیں۔ چیلیڈونیم۔ چائنا۔ چیونتھس۔ برائیونیا۔ مرک سال۔ لیکیس۔ نیٹرم فاس۔ فاسفورس نیٹرم سلف۔ پوڈوفائلم۔ مائی ریکا۔ کالی کارب۔ نائٹرک ایسڈ۔ کونیم۔ ڈیجی ٹیلس

☆ یرقان Hep A کے لئے M-15 میڈاس جرمنی جگر اور پتے کی خرابیاں / کیموملا

☆ یرقان Hep A,B,E کے لئے۔ BM 51

☆ یرقان Hep C کے لئے۔ BM 52

☆ یکا یک نظر زائل ہو جانا۔ گرم سرد ہونے سے۔ صدمے سے۔ جلسیمیم

☆ یہ خواہش کہ میری عزت وتکریم کی جائے۔ ناراض رہے۔ مغرور۔ ضدی۔ ہیما میلس

☆ یورک ایسڈ کا اخراج۔ لیتھئم کارب۔ آرٹیکا یورنس۔ اکتھولیم۔ نیٹرم نائٹریکم

☆ اثرات: جسم کی دھکن، جوڑوں بڑھتی کمزوری کی سوجن۔ تھلاپسی

☆ یادداشت کی کمزوری: (نام بھول جائے۔ چیز رکھ کر بھول جائے۔ گفتگو کا تسلسل قائم نہ رکھ سکے یاد کیا بھول جائے۔ راستے بھول جائے۔ چہروں کی پہچان بھول جائے)۔ اینا کارڈیم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ اورم میٹیلکم۔ بریٹا کارب۔ کونیم کلکریا کارب۔ کالی بروم۔ کالی فاس۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم کارب۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ زنکم میٹیلکم

نفسیاتی مسائل کا ہومیو پیتھک علاج

عجیب علامات

۱۔ طوفانی موسم میں بے قراری۔ ناامیدی۔ امونیم کارب۔ نیٹرم کارب۔

1A۔ بارش سے خوف۔ ناجا۔ الاپس کار

۲۔ جسمانی صفائی پر توجہ نہ دے۔ گندہ رہے۔ امونیم کارب۔ سورائنم

۳۔ گانا سننے یا موسیقی سے علامات میں شدت آئے۔ امبراء گریشیا

۴۔ سرخ رنگ رخون دیکھتے ہی ہیجان برپا ہو جائے۔ خودکشی کا ارادہ کرے۔ ایلومیڈیا

۵۔ ناک میں چوہے جمیں۔ ایلومیڈیا

۶۔ آلو موافق نہ آئیں۔ ایلومیڈیا

6A۔ دودھ ناپسند۔ نیٹرم کارب

۷۔ گوشت کھانے سے بے رغبتی۔ ایلوز۔ گریفائٹس۔ سٹرونیشیا۔ ٹیوبرکولینم

۸۔ دوپہر سے پہلے زوردوں کی بھوک لگ جائے۔ سلفر۔ الفلفاء

۹۔ تیز روشنی ردھوپ برداشت نہ ہو۔ ایلیم سیپا

۱۰۔ دو ماہواریوں کے درمیان پھر خون جاری ہو جائے۔ امبراء۔ بیڈیاگا۔ بووسٹا۔ ہیمامیلس

۱۱۔ عورت میں ہم بستری سے خوف ربے رغبتی۔ امبراء۔ اگنس کیٹس

۱۲۔ سیب کے ذائقے کے ڈکار آئیں۔ اگاریکس

۱۳۔ کھانسی۔ چھینک آنے کی شکل میں ختم ہو۔ اگاریکس

۱۴۔ تازہ ہوا میں طبیعت بہتر۔ گھر میں خواب۔ ایڈولس ورنز

۱۵۔ کھانا کھانے کے بعد شدید کمزوری۔ ایکلیا سپائی کاٹا

۱۶۔ کھانے کی بو برداشت نہ ہو۔ ارسنک البم۔ کاکیولس۔ ڈیجی ٹیلس

۱۷۔ کھانا کھاتے وقت پسینہ آئے۔ کیموملا۔ بنزوئک ایسڈ۔ نیٹرم میور

۱۸۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سر درد ہو۔ لیکیس۔ کاکٹس گرینڈ

۱۹۔ کھانا نمکین لگے۔ کوپائیوا۔ چائنا۔ سائی کلیمن۔ اسکاٹول

۲۰۔ کھانا کھانے کے بعد نیند۔ غنودگی آئے۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ فیل ٹوری۔ نیٹرم کلوریٹم۔ پلاٹنگو

۲۱۔ کھانا کھاتے ہی پیٹ درد ہو جائے۔ کالی بائی کروم

۲۲۔ کھانا کھانے سے معدے کے درد کو آرام آجائے۔ اناکارڈیم۔ لیتھم کارب

۲۳۔ کھانا کھانے سے آنکھوں میں پانی آئے۔ اولیم اینمل

۲۴۔ کھانا کھاتے پسینہ آئے۔ کیموملا۔ نیٹرم میور

۲۵۔ بہت للچا کر کھائے۔ سیکیل کار۔ اسٹیفسگریا۔ وریٹرم البم

۲۶۔ کھانا کھاتے ہی کھانسی آنے لگے۔ ٹیکس بکاٹا

۲۷۔ کھانا کھانے کے بعد گلا صاف کرتا رہے۔ ٹوبیکم

۲۸۔ پانی کے سوا ہر چیز کڑوی لگے۔ ایکونائٹ

۲۹۔ دن میں غنودگی رہے۔ اینٹی کروڈ۔ ایپس۔ امونیم کارب۔ تھیا۔ لیوپس ہم

۳۰۔ چھوا جانا بھی پسند نہ کرے۔ اینٹی کروڈ۔ ایکونائٹ۔ کالی کارب۔ میگ کارب

۳۱۔ بخار کی حالت میں چہرے پر ٹھنڈا پسینہ۔ ایکونائٹ۔ لسٹیک ایسڈ

۳۲۔ ایک گال سرخ دوسرا زرد۔ ایکونائٹ۔ کیموملا

۳۳۔ انگلیوں میں سرسراہٹ۔ ایکونائٹ

۳۴۔ ہاتھ کی انگلیاں سوجائیں۔ اولی اینڈر۔ سیکل کار

۳۵۔ ہاتھوں میں پکڑی چیزیں گرا دے۔ <u>ایپس۔ بووسٹا۔ فاسفورس</u>

۳۶۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بے حس۔ <u>کونیم</u>

۳۷۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن زرد ہو جائیں۔ <u>کونیم</u>

☆ ناخن پر سفید داغ۔ <u>سلیشیا</u>

۳۸۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں نیلی ہو جائیں۔ <u>کریٹیگس</u>

۳۹۔ ہاتھوں اور پیروں میں سوجن آئے۔ <u>ارٹیکا تھائی لس</u>

۴۰۔ ہاتھ کی مٹھی بند۔ جس میں انگوٹھا پھنسا ہو۔ <u>ہیلی بورس۔ کیوپرم</u>

۴۱۔ ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں ہر وقت ہلتے رہیں۔ <u>اٹڈول</u>

۴۲۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بے قرار۔ ہلتی رہیں۔ <u>کالی بروم</u>

۴۳۔ ہاتھ اور بازو سو جائیں۔ <u>فاسفورس۔ نکس وامیکا</u>

۴۴۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد۔ <u>سیکیل کار</u>

۴۵۔ پاؤں برف کی طرح سرد۔ <u>سٹرونیشیا</u>

۴۶۔ ہاتھ اور ٹانگیں برف کی طرح سرد۔ <u>ٹوبیکم</u>

۴۷۔ انگلیوں کے سرے سرد۔ <u>ٹریکسی کم</u>

۴۸۔ انگلیاں بے حس ہو جائیں۔ <u>تھائرو ڈینم۔ سیکیل کار۔ فاسفورس</u>

۴۹۔ انگلیوں کے سرے پھولے ہوئے۔ <u>تھوجا</u>

۵۰۔ ہاتھ برف کی طرح سرد۔ سن۔ <u>ٹوروسریو</u>

۵۱۔ ہاتھ پاؤں میں مسلسل جھٹکے آئیں۔ <u>ویلیریانہ</u>

۵۲۔ ہاتھ لٹکتے رہیں تو ان میں نا قابل برداشت درد۔ <u>وائی پیرا</u>

۵۳۔ بایاں بازو بے حس۔ <u>زنتھا گسی لم</u>

۵۴۔ پاؤں مسلسل ہلتے رہیں۔ <u>زنکم میٹلکم</u>

۵۵۔ ہاتھ گرم پاؤں ٹھنڈے۔ <u>ایکونائٹ</u>

۵۶۔ گہری سانس لینے سے کھانسی آئے۔ایسٹک ایسڈ

۵۷۔ گردن سر کا بوجھ نہ سنبھال سکے۔ابروٹیم

۵۸۔ بازو نیچے لٹکاتے سے انگلیاں سوج جائیں۔امونیم کارب

۵۹۔ ماہواری کے دلوں میں پتلے دست آئیں۔ایمونیم میور۔بووسٹا۔پلسٹلا

۶۰۔ ماہواری سے پہلے دانت درد ہو۔ کیموملا۔ بریٹا کارب

۶۱۔ ماہواری کے دنوں میں چھاتیوں میں درد ہو۔ کونیم

۶۲۔ ماہواری کے بعد چھاتیاں سوج جائیں۔سائی کلیمن۔لیک کین

۶۳۔ ماہواری سے پہلے کانوں میں گھنٹیاں بجیں۔فیرم مٹیلکم

۶۴۔ ماہواری کے دوران گلا خراب۔زکام۔لیک کین۔میگ کارب

۶۵۔ ماہواری سے پہلے ہسٹریا کا دورہ۔ہائیوسیامس

۶۶۔ ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں شدید درد ہو۔انیولا

۶۷۔ ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں شدید درد ہو۔انیولا

۶۸۔ ماہواری کے دنوں میں اونچا سنائی دے۔ کریوزوٹ

۶۹۔ ماہواری کے دنوں میں پھنسیاں نکلیں۔میڈورینم

۷۰۔ ماہواری کے دنوں میں جسم گرم رہے۔ نیٹرم میور

۷۱۔ ماہواری کے بعد لیکوریا آئے۔ایسڈ فاس۔ کیلکیریا

۷۲۔ ماہواری سے پہلے بغلوں میں خارش ہو۔ سینگونیریا

۷۳۔ ماہواری سے پہلے گلے۔سینے اور پیشاب کی تکالیف ہوں۔سیفشیو

۷۴۔ ماہواری کے دنوں کا سر درد۔ سیپیا

۷۵۔ ماہواری سے پہلے غلبۂ شہوت۔وریٹرم البم

۷۶۔ ماہواری کے دوران خشک کھانسی۔زنکم مٹیلکم

۷۷۔ بند ہال۔جمگھٹے میں دم گھٹے۔ارجنٹم نائیٹریکم۔لیکیسس

۷۸۔ موقوفیِ حیض کے زمانے میں اخراجِ خون ہو۔ ارجنٹم میٹالکم۔ ٹریلیم پنڈولم

۷۹۔ موقوفیِ حیض کے زمانے کی تکالیف کے لئے۔ لیکیس۔ سیپیا۔ سلفر۔ وسکم البم

۸۱۔ بارش کا خوف۔ ڈر۔ ناجا۔ الاپس کار

۸۲۔ طوفان سے ڈر۔ بے قراری۔ نیٹرم کارب

۸۳۔ اندھیرے کا خوف۔ ڈر۔ کاربوتج۔ سٹرامونیم

۸۴۔ ضمیر کا خوف ستائے۔ سائی کلیمن

۸۵۔ سارا جسم کانپے۔ فاسفورس

۸۶۔ رات کو اکیلا نہ سو سکے۔ ڈر۔ خوف۔ رسٹاکس۔

۸۷۔ رات سے ڈرے۔ سفلی نم

۸۸۔ بچہ سوتے میں ڈرے۔ کلوریلم

۸۹۔ حاسد۔ ایپس۔ لیکیس

۹۰۔ موت کا خوف۔ ایکونائٹ۔ سیمی فیوگا

۹۱۔ نیچے کی طرف حرکت کا خوف۔ بوریکس

۹۲۔ بچہ پیشاب سے پہلے چیخے۔ بوریکس

۹۳۔ بچہ دودھ پیتے ہوئے چیخ مارے۔ بوریکس۔ برائیونیا۔ پلسٹلا

۹۴۔ معمولی معمولی باتوں پر خوف زدہ۔ فکر مند۔ پریشان۔ بیوٹرک ایسڈ

۹۵۔ ذرا سی حرکت سے پاخانہ نکل جائے۔ ایپس

۹۶۔ ذرا سی محنت سے سر درد۔ پکرک ایسڈ

۹۷۔ ذرا سی محنت سے دم ھولے۔ کمر یٹکس۔ کونیم

۹۸۔ ذرا سی محنت سے جسم پسینے سے تر ہو جائے۔ آیوڈیم۔ بیوٹرک ایسڈ

۹۹۔ ذرا سی چوٹ میں پیپ پڑ جائے۔ سلفر۔ گریفائٹس۔ سلیشیا

۱۰۰۔ ذرا سا شور برداشت نہ ہو۔ لیک کینتھس

۱۰۱۔ ذرا سی بات سے ناراض ہو جائے۔ **اینا کارڈیم**

۱۰۲۔ ذرا سی مخالفت۔ تردید۔ برداشت نہ ہو۔ آپے سے باہر ہو جائے۔ **فیرم میٹیلکم۔ گلونائن**

۱۰۳۔ ذرا سی پڑھائی سے آنکھیں تھک جائیں۔ **کلکریا کارب**

۱۰۴۔ ذرا سی محنت سے تھکان ہونے لگے۔ ڈیجی ٹیلس۔ **جیلسیمیم**

۱۰۵۔ ذرا سی آواز پر جاگ جائے۔ **سلفر**

۱۰۶۔ چلتی ہوئی چیزیں دیکھنے سے چکر۔ **ارجنٹم نائٹریکم**

۱۰۷۔ سیڑھیاں اترتے وقت چکر آئے۔ **کونیم۔ سیٹم۔ بوریکس**

☆ سیڑھیاں چڑھتے وقت سر چکرائے۔ **ارسنکم ہائیڈروجینم۔ کلکریا کارب**

۱۰۸۔ سر کو ہلانے سے۔ آنکھیں گھمانے سے چکر۔ **کونیم**

☆ آنکھیں بند کرنے سے چکر۔ **تھریڈان**

۱۰۹۔ لیٹ کر اٹھنے سے چکر۔ **فاسفورس۔ برائیونیا**

☆ بستر پر لیٹنے سے چکر آئیں۔ **کونیم۔ کالی کارب۔ بیلاڈونا**

۱۱۰۔ بستر پر کروٹ لینے سے چکر آئیں۔ **کونیم۔ کالی کارب۔ بیلاڈونا**

۱۱۱۔ کان کی خرابی کے باعث چکر۔ **برائیونیا۔ چینوپوڈیم۔ لوبیا**

۱۱۲۔ دھوپ میں چلنے سے چکر۔ **اگیریکس**

☆ کھلی ہوا میں چلنے سے سر چکرائے۔ **ڈروسرا۔ کلکریا فاس**

۱۱۳۔ سواری کے دوران آنے والے چکر۔ متلی۔ **کاکیولس**

☆ یکایک آنے والے چکر۔ **ارجنٹم میٹیلکم**

۱۱۴۔ حمل کے دوران آنے والے چکر۔ متلی۔ **جیلسیمیم۔ نیٹرم میور**

۱۱۵۔ گول گھومنے سے آنے والے چکر۔ **کونیم۔ برائیونیا۔ پلسٹلا۔ سائی کلیمن**

۱۱۶۔ کرسی سے اٹھنے پر آنے والے چکر۔ **کاکیولس۔ کونیم۔ فاسفورس**

۱۱۷۔ گھٹنوں پر جھکنے سے آنے والے چکر۔ **سیپیا**

۱۱۸۔ گرمی برداشت نہ ہو۔ارجنٹم نائٹریکم

۱۱۹۔ سردی برداشت نہ ہو۔بیڈیاگا۔سسٹس کین

۱۲۰۔ سرد ہوا ناقابلِ برداشت۔چائنا

۱۲۱۔ آنکھوں میں گرمی نکلے۔ہوا برداشت نہ ہو۔کلیمٹس

۱۲۲۔ اپنی بات کی تردید برداشت نہ کرے۔کاکیولس۔گلونائن

۱۲۳۔ شوروغل برداشت نہ ہو۔میگنیشیا میور

☆ دھوپ برداشت نہ ہو۔سلیشیا

۱۲۴۔ لوگوں کی باتیں برداشت نہ کرے۔پٹرولیم

۱۲۵۔ کھانے کی بو برداشت نہ کرے۔سیپیا۔کاکیولس

۱۲۶۔ کپڑے دھونے کے بعد دانت کا درد ہو۔فاسفورس

۱۲۷۔ کھانے کے فوراً بعد بھوک لگ جائے۔فاسفورس

۱۲۸۔ اچانک کوئی حیران کن/مسحور کن واقع رونما ہونے کے اثرات۔اعصابی دھڑکن۔کافیا کروڈ

۱۲۹۔ ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ خود بخود حرکت کرتا ہے۔ہیلی بورس

۱۳۰۔ ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی میں ہونے والا درد۔سیڈران

۱۳۱۔ ایک رخسار سرخ گرم دوسری زرد۔سرد۔کیمومِلا

۱۳۲۔ ایک ہاتھ برف کی طرح سرد۔دوسرا گرم۔چائنا

۱۳۳۔ ایک پاؤں گرم دوسرا سرد۔لائیکوپوڈیم

۱۳۴۔ ایک ہی بات کے متعلق سوچتا رہے۔گفتگو کرے۔اوکسی ٹروپس

۱۳۵۔ ایک ہی خیال ذہن پر مسلط ہو جائے۔تھوجا

۱۳۶۔ آگ ہی کے خواب دیکھے۔ریڈیم

۱۳۷۔ ایک ماہواری ختم۔ساتھ ہی دوسری شروع ہو جائے۔تھلاسپی

☆ بولنے سے اپنی ہی آوز سنائی دے۔ بیلاڈونا

عجیب خواھشیں۔ رغبت!

۱۔ گوشت۔اچار۔چٹنی جیسی چیزیں کھانے کی رغبت۔ ابیس کین

۲۔ چوری کرنے کی رغبت۔جنون۔ابسنتھیئم

۳۔ مٹی۔کوئلہ۔چائے کا برادہ۔چاک کھانے کی خواہش۔ ایلومینیا۔کلکریا کارب۔نائٹرک ایسڈ

۴۔ برا بھلا کہنے۔گالیاں دینے اور قسمیں کھانے کی خواہش۔عادت۔ انا کارڈیم۔لیکس کین

۵۔ ظلم وتشدد کرنے کا شدید جذبہ۔ابسنتھیئم۔اناکارڈیم۔سٹرامونیم۔نائٹرک ایسڈ

۶۔ جھوٹ بولنے کی عادت۔رغبت۔ مورفینم

۷۔ خودکشی کرنے کی زبردست خواہش۔ آرم مٹیلکم۔اینٹی کروڈ۔اگنیشیا۔ناجا۔نکس وامیکا

۸۔ معمولی باتوں/معاملات پر ٹھٹھے مار کر ہنسے۔ کینابس انڈیکا۔کروکس سٹائیوا۔پلاٹینا۔ ہائیوسیامس

۹۔ میٹھی چیزیں کھانے کی رغبت۔الفلفا۔ارجنٹم نائٹریکم۔کلکریا کارب

۱۰۔ ترش چیزیں کھانے کی رغبت۔اینٹی کروڈ۔مائریکا۔سیکیل کار

۱۱۔ جوس والی چیزیں کھانے/پینے کی رغبت۔ایلوز

۱۲۔ گرم مشروب پیتے رہنے کی خواہش۔چیلیڈونیم

۱۳۔ تھوک نگلتے رہنے کی خواہش۔وتھیا

۱۴۔ ببرف اور نمک کھانے کی خواہش۔ورٹرم البم

۱۵۔ بار بار گلا صاف کرنے کی خواہش۔ایلومینیا۔ارجنٹم نائٹریکم۔کیموملا۔وتھیا۔سٹس کین

۱۶۔ ہر وقت ہاتھ دھوتے رہنے کی خواہش۔ **سلفر نم**

۱۷۔ خواہ مخواہ مصروف رہنے کی خواہش۔ **ارجنٹم نائٹریکم۔ للیئم ٹگ**

۱۸۔ گندہ رہنے کی عادت۔ **سورائنم۔ ایمونیم کارب**

۱۹۔ فضول حرکتیں کر کے دوسروں کو تنگ کرے۔ **ہائیوسیامس**

۲۰۔ ننگا ہو جانے کی رغبت۔ **ہائیوسیامس**

۲۱۔ تخریب کاری۔ کاٹنا اور کپڑے پھاڑنے کا جنون۔ **ہائیوسیامس۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس**

۲۲۔ چیزوں کو توڑے پھوڑے۔ **بیلاڈونا۔ سٹرامونیم۔ ورٹرم البم**

۲۳۔ دوسروں کی چیزیں چھیڑ کر تنگ کرے۔ **تھویا**

۲۴۔ اپنوں کو فنا کرنے کی خواہش۔ **پلاٹینا۔ نکس وامیکا**

۲۵۔ گالی گلوچ کرنے کی عادت۔ **کونیم۔ نکس وامیکا۔ پٹرولیم**

۲۶۔ ہر کام میں جلد بازی کرے۔ **ارجنٹم نائٹریکم۔ آرم میٹلکم۔ للیئم ٹگ۔ ایسڈ سلف**

۲۷۔ کھڑکی سے کودنے کی خواہش۔ **ارجنٹم نائٹریکم**

۲۸۔ مٹی کھانے کی عادت۔ رغبت۔ **ایلومینا۔ نائٹرک ایسڈ**

۲۹۔ بھنے گوشت کھانے کی زبردست خواہش۔ رغبت۔ **کلکریا فاس**

۳۰۔ ڈانس کرتے رہنے کی رغبت۔ **اگاریکس۔ کروکس سٹائیوا**

۳۱۔ گانا گانے کا جنون۔ **اگاریکس۔ کروکس سٹائیوا۔ سٹرامونیم**

۳۲۔ گھر سے باہر رہنے/آوارہ گردی کرنے کی عادت۔ **برائیونیا۔ ویریٹرم البم**

۳۳۔ ہر وقت ناک صاف کرتا رہے۔ **لڑائی ٹیکم**

۳۴۔ شور و غل۔ موسیقی برداشت نہ کرے/ہو۔ **ایکونائٹ۔ کیلیڈیم۔ کالی کارب۔**

۳۵۔ یہ خواہش کہ کوئی نہ چھوئے۔ **ایکونائٹ۔ کالی کارب۔ میگنیشیا کارب**

۳۶۔ یہ خواہش کہ میری عزت و تکریم کی جائے۔ **ہیما میلس**

۳۷۔ بوڑھے ہمیشہ ناپسندیدہ موضوع پر ہی بات کریں۔ **امبرا گریشیا**

عجیب احساسات

١۔ جیسے گلے میں گولا اٹکا ہو۔ فائٹولیکا۔ بیلاڈونا۔ لیکسس۔ جیلسیمیم

٢۔ جیسے معدے میں گولا رکھا ہو۔ چائنا۔ برائیونیا۔ ہائپریکم

٣۔ جیسے زبان پھول گئی ہو۔ بڑی ہوگئی ہو۔ کاسٹیکم۔ کاجوپوٹم

٤۔ جیسے سر میں برف کی سرد سوئیاں چبھوئی گئی ہوں۔ ایگاریکس

۵۔ جیسے الفاظ ناچ رہے ہوں۔ ایگاریکس۔ جیلسیمیم

٦۔ جیسے آنکھیں ٹھنڈی ہوگئی ہوں۔ ایلومینا

☆ آنکھوں پر سرد ہوا کا احساس۔ سفلی نم

٧۔ جیسے کندھوں کے درمیان برف رکھ دی گئی ہو۔ ایمونیم میور

٨۔ جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ اناکارڈیم

٩۔ جیسے گلے میں مچھلی کا کانٹا اٹکا ہو۔ ایپس۔ کالی کارب

١٠۔ جیسے کوئی معدے کو کھینچ رہا ہو۔ آرنیکا

١١۔ جیسے چہرے پر مکڑی کا جالا تنا ہو۔ ایلومینا۔ بریٹا کارب۔ بوریکس۔ گریفائٹس

١٢۔ جیسے کانوں پر رسی بندھی ہو۔ بربیرس ایکیوفولیم

١٣۔ جیسے سر پر تنگ ٹوپی پہنی ہو۔ بربیرس ولگرس

١٤۔ جیسے پیٹ میں برف کا گولا رکھا ہو۔ بووسٹا

١۵۔ جیسے سانس کی نالیاں دھوئیں سے بھری ہوں۔ برومیم۔ چیلیڈونیم۔ کاکیولس

١٦۔ جیسے سر پھیل سا گیا ہو۔ بووسٹا۔ کاجوپوٹم۔ بپٹیشیا۔ گلونائن۔ لیک کنیتس

١٧۔ جیسے سر پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ برائیونیا۔ سورائی نم

١٨۔ جیسے آنکھوں میں دھواں بھرا ہو۔ کروکس سٹائیوا

۱۹۔ جیسے سینے کو کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ کاکٹس گرینڈ

۲۰۔ سر کو جیسے رسی سے کس دیا گیا ہو۔ جیلسمیم۔ کاربالک ایسڈ۔ نائٹرک ایسڈ

۲۱۔ سر میں اندر اور باہر جیسے برف رکھ دی گئی ہو۔ کلکریا کارب

۲۲۔ نتھنوں میں جیسے دھواں بھرا ہو۔ کلورم

۲۳۔ دماغ جیسے بند ہوتا اور کھلتا ہو۔ سیمی فیوگا

۲۴۔ سر میں جیسے کوئی کیل ٹھونک رہا ہو۔ کافیا کروڈ

۲۵۔ سر جیسے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ بیلاڈونا

۲۶۔ سر میں جیسے پانی بھرا ہوا ہو۔ پیچھے کی طرف کھنچاؤ۔ کیوراری

۲۷۔ سر میں بھنبھناہٹ کا احساس۔ ڈائسکورا

۲۸۔ سر کی پشت پر سردی کا احساس۔ ڈلکامارا

۲۹۔ سر جیسے خالی خولی ہو۔ اوپیم

۳۰۔ سر جیسے پھٹ جائے گا۔ ریمس کیلے فورنیا

۳۱۔ سر جیسے تھک گیا ہو۔ فاسفورس

۳۲۔ سر بھاری جیسے اس میں سیسہ بھرا ہو۔ پٹرولیم

۳۳۔ سر پر جیسے کس کر پٹی باندھی گئی ہو۔ سپائی جیلیا۔ کاکٹس۔ جیلسمیم

۳۴۔ سر کے اندر گرمی لگے۔ لیکیس

۳۵۔ سر کی پشت پر سردی لگے۔ ڈلکامارا

۳۶۔ جیسے ہاتھ کی انگلیاں پھول گئی ہوں۔ سینام وینم

۳۷۔ جیسے جلد کے نیچے کچھ رینگ رہا ہو۔ کوکینا

۳۸۔ جیسے ہاتھوں پر چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ کوکینا

۳۹۔ جیسے کوئی اس کی برائی کر رہا ہو۔ وہم۔ بلاوجہ حسد۔ کوکینا

۴۰۔ جیسے وقت نہایتی تیزی سے گذر رہا ہو۔ کاکیولس

۴۱۔ جیسے وقت گذر ہی نہ رہا ہو۔ ایلومینا۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ کینابس انڈیکا۔ میڈورینم

۴۲۔ جیسے آنکھ کا ڈھیلا بڑا ہو کر باہر نکل آئے گا۔ کوموکلیڈیا

۴۳۔ جیسے آنکھ کو کوئی پیچھے کھینچ رہا ہو۔ کروٹن ٹگلیم۔ پیرس کواڈ

۴۴۔ جیسے آنکھوں سے ہوا نکل رہی ہو۔ فلورک ایسڈ

۴۵۔ جیسے آنکھوں کے ڈھیلے ایک دوسرے کی طرف کھنچ رہے ہوں۔ ایسڈ فاس

۴۶۔ جیسے آنکھیں تھک سی گئی ہوں۔ فاسفورس

۴۷۔ جیسے آنکھوں میں ریت سی پڑ گئی ہو۔ زنرو فاکم

۴۸۔ جیسے اس کے جسم کا کوئی حصہ کھو سا گیا ہو۔ کوٹی لیڈن

۴۹۔ جیسے مقعد میں کیڑا رینگ رہا ہو۔ کروکس سٹائیوا

۵۰۔ جیسے معدے میں پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہو۔ کیلیڈیم

۵۱۔ جیسے معدے میں پانی بھرا ہوا ہو۔ اولیم اینمل

۵۲۔ جیسے معدہ ڈوب رہا ہو۔ اگنیشیا

۵۳۔ معدے میں ٹھنڈک کا احساس۔ ایسڈ فاس۔ ایسڈ سلف

۵۴۔ معدے میں کھوہ پڑنے کا احساس۔.........

۵۵۔ چلتے وقت یہ احساس جیسے خلا میں تیر رہا ہو۔ ڈبوئی زیاہ

☆ جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ لیک کینن

۵۶۔ دانتوں کے سروں پر ٹھنڈی کا احساس۔ گمبوجیا

۵۷۔ جیسے کوئی رحم کو نچوڑ رہا ہو۔ کیموملا۔ جیلسمیم۔ نکس ولیکا

۵۸۔ گردن جیسے پھول گئی ہو۔ کالر ڈھیلا کرنا پڑے۔ گلونائن

۵۹۔ سر میں سرسراہٹ کا احساس۔ انڈیگو

59A۔ سر جیسے بے حس ہو گیا ہو۔ کالی برومیٹم

۶۰۔ جیسے دماغ برف سے جم گیا ہو۔ انڈیگو

۶۱۔ جیسے دل کو فولادی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ <u>کاکٹس۔ آیوڈیم۔ لِتھم ٹگ</u>

۶۲۔ جیسے بستر ڈوب رہا ہو۔ کروٹ بدلنے سے چکر۔ <u>کالی کارب۔ کونیم۔ بنزوئک ایسڈ</u>

۶۳۔ ٹانگوں پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس۔ <u>سیکیل کار</u>

۶۴۔ چہرے پر جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ <u>مائی ریکا</u>

۶۵۔ جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس۔ <u>سیکیل کار</u>

۶۶۔ زبان پر جیسے بال رکھتا ہو۔ جلن۔ <u>نیٹرم میور</u>

۶۷۔ زبان پر چھالے کا احساس۔ <u>سناپس نیاگرا</u>

۶۸۔ زبان جیسے مفلوج ہوگئی ہو۔ <u>سلفونل</u>

۶۹۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری کا احساس۔ <u>نیٹرم میور</u>

۷۰۔ ہاتھ کی انگلیوں اور ٹانگوں میں سرسراہٹ۔ <u>نیٹرم میور</u>

۷۱۔ گلا کھردرا جیسے اسے چھیلا گیا ہو۔ <u>نکس وامیکا</u>

۷۲۔ جیسے گلے میں کچھ رکھا گیا ہو۔ نگلتے رہنے کی خواہش۔ <u>کوکس کیکٹائی۔ وِتھیا</u>

۷۳۔ جیسے گلے میں دھاگہ لٹک رہا ہو۔ <u>ولیریانہ</u>

۷۴۔ جیسے کوئی فوطوں کو پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ <u>اولیم اینمل</u>

۷۵۔ کھوپڑی جیسے سکڑ گئی ہو۔ <u>پیرس کواڈ</u>

۷۶۔ یہ وہم کہ کوئی زہر دے رہا ہے۔ <u>رسٹاکس</u>

۷۷۔ چندیا پر مسلسل گرمی کا احساس۔ <u>سلفر</u>

۷۸۔ جیسے پیٹ میں کوئی جاندار شئے حرکت کر رہی ہے۔ <u>سلفر۔ تھوجا</u>

۷۹۔ غیر معمولی کمزوری کا احساس۔ <u>ٹوبیکم</u>

۸۰۔ معدے میں غیر معمولی کمزوری کا احساس۔ <u>ٹیلیوریم۔ تھیا</u>

۸۱۔ احساس کہ فوراً گھر پہنچنا چاہئے۔ <u>برائیونیا۔ اوپیم۔ کیپسیکم</u>

۸۲۔ جیسے بستر بہت سخت ہوگیا ہے۔ <u>بپٹیشیا۔ پائرو جینم</u>

۸۳۔ جیسے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ پیٹیا۔ پٹرولیم

۸۴۔ جیسے دو شخصیتوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اینا کارڈیم۔ سٹرامونیم

۸۵۔ جیسے موت قریب آ رہی ہے۔ لیکیس۔ اوپیم

۸۶۔ جیسے گہرے دھوئیں میں گھر گیا ہو۔ سیمی فیوگا۔ لیک کین

۸۷۔ جیسے جسم شیشے یا لکڑی کا بن گیا ہو۔ تھویا

۸۸۔ جیسے دشمن پیچھا کر رہے ہوں۔ انا کارڈیم۔ ہائیوسیامس۔ لیکیس۔ کریازوٹ۔ میڈورینم

۸۹۔ جیسے کسی غیر مرئی قوت کے قبضے میں آ گیا ہو۔ انا کارڈیم۔ لیکیس

۹۰۔ جیسے بہت امارت مل گئی ہو۔ دوسروں کو ہیچ سمجھے۔ مغرور۔ پلاٹینا۔ سلفر

۹۱۔ جیسے وقت اور جگہ کا احساس جاتا رہے۔ جانے کہاں آ گیا ہے۔ گلونائن۔ کینابس انڈیکا

۹۲۔ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہو۔ انا کارڈیم۔ کونیم۔ کالی فاس۔ فاسفورس

۹۳۔ ریڑھ کی ہڈی جیسے کمزور ہو گئی ہو۔ ایسکیولس

۲۰۔ جیسے سر کو رسی سے کس دیا گیا ہو۔ جیلسیم۔ نائٹرک ایسڈ

۲۱۔ جیسے نتھنوں میں دھواں بھرا ہوا ہو۔ سانس مشکل۔ کلورم

۲۲۔ جیسے دماغ بند ہوتا اور کھل جاتا ہے۔ سیمی فیوگا

۲۳۔ جیسے جلد کے نیچے کچھ رینگ رہا ہو۔ کوکینا

۲۴۔ جیسے کوئی اس کی برائی کر رہا ہو۔ وہم۔ کوکینا

۲۵۔ جیسے ہاتھوں پر چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ کوکینا

۲۶۔ جیسے وقت نہایت تیزی سے گذر رہا ہو۔ کاکیولس

۲۷۔ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وقت ہی نہ گذرے۔ ایلومینیا۔ ارجنٹم نائٹریکم

۲۸۔ جیسے سر میں کوئی کیل ٹھونک رہا ہو۔ درد۔ کافیا کروڈ

۲۹۔ جیسے جسم کا کوئی حصہ کھو گیا ہو۔ کوٹی لیڈن

۳۰۔ جیسے مقعد میں کیڑا رینگ رہا ہو۔ کروکس شائیوا

۳۱۔ جیسے سر پیچھے کی طرف کھنچ رہا ہو۔ بیلاڈونا۔ کیوراری

۳۲۔ جیسے سر میں پانی بھرا ہوا ہو۔ کیوراری

۳۳۔ جیسے سر میں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ ڈائسکورا

۳۴۔ جیسے معدے میں پرندہ پھڑپھڑا رہا ہو۔ کیلیڈیم

۳۵۔ جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ چلتے وقت۔ لیٹے وقت۔ ڈبوئی زیا۔ لیک کین

۳۶۔ جیسے سر کی پشت پر برف رکھ دی گئی ہو۔ ڈلکامارا

۳۷۔ جیسے دانتوں کے سرے ٹھنڈے ہو گئے ہوں۔ گمبوجیا

۳۸۔ جیسے کوئی رحم کو نچوڑ رہا ہو۔ جیلسمیم۔ کیموملا

۳۹۔ جیسے گردن پھول گئی ہو۔ کالر کا بٹن کھولنا پڑے۔ گلونائن

۴۰۔ جیسے سر میں کوئی چیز سرسرا رہی ہے۔ انڈیگو

۴۱۔ جیسے دل کو فولادی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ آئیوڈیم۔ للئیم ٹگ

۴۲۔ جیسے بستر ڈوب رہا ہو۔ کالی کارب

☆ جیسے بستر سخت ہو گیا ہو۔ پپٹیشیا

۴۳۔ جیسے ٹانگوں پر چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ سیکل کار

۴۴۔ جیسے چہرے پر چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ مائی ریکا

۴۵۔ جیسے زبان پر بال رکھا ہو۔ جلن۔ نیٹرم میور

۴۶۔ جیسے ہاتھوں کو انگلیوں اور ٹانگوں پر کوئی شئے پھر رہی ہو۔ سرسراہٹ۔ نیٹرم میور

۴۷۔ جیسے گلے کو کھرچ دیا گیا ہو۔ نکس وامیکا

۴۸۔ جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ نگلتے رہنے کی خواہش۔ کوکس کیکٹائی

۴۹۔ جیسے معدے میں پانی بھرا ہو۔ اولیم اینمل

۵۰۔ جیسے کوئی فوطوں کو پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ اولیم اینمل

۵۱۔ جیسے سر بالکل خالی ہو گیا ہو۔ اوپیم

۵۲۔ جیسے سر تھک گیا ہو۔ فاسفورس

۵۳۔ جیسے سر سکڑ گیا ہو۔ پیرس کواڈ

۵۴۔ جیسے سر میں سیسہ بھر دیا گیا ہو۔ بھاری بھاری سا لگے۔ پٹرولیم

۵۵۔ جیسے کوئی اسے زہر دے گا۔ رسٹاکس

۵۶۔ جیسے جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ سیکل کار۔ تھیلیئم

۵۷۔ جیسے سر کو کس کر پٹی سے باندھ دیا گیا ہو۔ جیلسیم۔ کاکٹس گرینڈ

۵۸۔ جیسے چندیا پر کوئی گرم چیز رکھ دی گئی ہو۔ سلفر

۵۹۔ جیسے پیٹ میں کوئی جاندار چیز حرکت کر رہی ہو۔ سلفر۔ تھوجا

۶۰۔ جیسے معدے میں برف رکھ دی گئی ہو۔ ٹھنڈا۔ سلفیورک ایسڈ

۶۱۔ جیسے جسم بے حد کمزور ہو گیا ہو سستی۔ ٹوبیکم۔ نیٹرم میور

۶۲۔ جیسے زبان پر کوئی چھالا نکل آیا ہو۔ سٹاپس نیا گرا

۶۳۔ جیسے گلے میں دھاگہ لٹک رہا ہو۔ ویلیرنا

۶۴۔ جیسے بس اب گھر چلے جانا چاہئے۔ سب چھوڑ چھاڑ کر۔ برائیونیا۔ اوپیم

۶۵۔ جیسے جسم کا ہر حصہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہو۔ بپٹیشیا

۶۶۔ جیسے موت قریب آ گئی ہو۔ ناامید۔ بے زار۔ لیکس۔ اوپیم

۶۷۔ جیسے دو تختیوں میں تقسیم ہو گیا ہو۔ شدید کمزوری۔ اینا کارڈیم۔ سٹرامونیم

۶۸۔ جیسے گہرے دھوئیں میں گھر گیا ہو۔ سیمی فیوگا

۶۹۔ جیسے کچھ کھاتے ہی قے ہو جائے گی۔ جی متلائے۔ بدہضمی۔ فاسفورس

۷۰۔ جیسے ضمیر کسی بات کی ملامت کر رہا ہو۔ سائی کلیمن۔ اگنیشا

۷۱۔ جیسے جسم شیشے / لکڑی کا بنا ہوا ہو۔ ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جائے گا۔ تھویا

۷۲۔ جیسے دشمن پیچھا کر رہے ہوں۔ اناکارڈیم۔ لیکس

۷۳۔ جیسے کسی دوسرے کے قبضے میں قید ہو۔ اناکارڈیم۔ لیکس

۷۴۔ جیسے بہت دولت۔ شہرت مل گئی ہو۔ مغرور۔ گھمنڈی۔ ضدی۔ سلفر۔ پلاٹینا

۷۵۔ جیسے ہر چیز بڑی بڑی ہو گئی ہو۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ جیلسیم

۷۶۔ جیسے کسی نئے دیس / گلی / شہر آ گیا ہو۔ ہر چیز انجان لگے۔ گلونائن

۷۷۔ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ اناکارڈیم۔ کونیم۔ فاسفورس

۷۸۔ جیسے معدہ ڈوب رہا ہو۔ اگنیشیا

۷۹۔ جیسے سر میں گرم چیز رکھ دی گئی ہو۔ لیکیس

۸۰۔ جیسے زبان مفلوج ہو گئی ہو۔ بولا نہ جا سکے۔ سلفورک ایسڈ

۸۱۔ جیسے سر بے حس ہو گیا ہو۔ کالی برومیٹم

۸۲۔ جیسے سینے میں دھواں بھرا ہو۔ کاکیولس

۸۳۔ جیسے سینے میں غبار بھرا ہو۔ کھانسنے سے بھی سکون نہ ملے۔ چیلڈونیم

۸۴۔ جیسے سر کی طرف گرمی چڑھ رہی ہو۔ جی متلائے۔ برینا مینور

عجیب خواہشیں

۱۔ بار بار گلا صاف کرنے کی خواہش۔ ایلومینا۔ کیموملا۔ ارجنٹم میٹلکم

۲۔ برف / نمک کھانے کی خواہش۔ دیتھیا

۳۔ بوڑھے ہمیشہ ناپسندیدہ امور پر گفتگو کریں۔ امبرا گریشیا

۴۔ برا بھلا کہنے۔ گالیاں بکنے کی خواہش۔ اناکارڈیم

۵۔ بھنا گوشت کھاتے رہنے کی ہی خواہش۔ میگنیشیا کارب

۶۔ بلند بانگ ڈکاریں۔ ارجنٹم نائٹریکم

۷۔ بچہ اپنے آپ سے باتیں کرے۔ سائنا

۸۔ بچہ سوتے میں ڈر جائے۔ کلورہلم

۹۔ بچہ یہ چاہے کہ اسے گود ہی میں اٹھائے رکھو۔ اتارنے پر روئے۔ کیموملا۔

۱۰۔ بچہ دیر سے چلنا سیکھے۔ کاسٹیکم۔ کلکریا کارب

۱۱۔ بچہ تھوڑی دور چل کر گر جائے۔ پھر اٹھے پھر گر جائے۔ میگ فاس

۱۲۔ بچہ دودھ پیتے وقت چیخ مارے۔ سسکیاں لے۔ بوریکس۔ برائیونیا۔ پلسٹلا

۱۳۔ بچہ پیشاب کرنے سے پہلے چیخ مارے۔ بوریکس

۱۴۔ بچہ سوتے میں چیخ مار کر اٹھ جائے۔ بیلاڈونا۔ بوریکس

۱۵۔ بچہ اونچا اٹھایا جانے سے روئے۔ برائیونیا

۱۶۔ بچہ ہر وقت ناک رگڑے۔ سائنا

۱۷۔ بچہ رات کو بستر میں پیشاب کر دے۔ ایکوی زیٹم۔ سیبل سیرولاٹا۔ کاسٹکم

۱۸۔ بچہ بار بار پاؤں پھیلائے کھولے ٹانگیں۔ سائنا

۱۹۔ بچہ جاگنے پر پیشاب کر دے۔ کواشیا

۲۰۔ بچہ سینے کے بل لیٹے۔ کاربو ویج۔ چائنا۔ پوڈوفائلم

۲۱۔ بچہ سوتے ہوئے دانت پیسے۔ پوڈوفائلم

۲۲۔ بچہ طرح طرح کی فرمائشیں کرے۔ روئے۔ چپ نہ ہو۔ سائنا۔ ریہوم

۲۳۔ بچے کے خصے سکڑے ہوئے۔ آورم میٹلکم

۲۴۔ بچے کی ہچکی۔ کلکریا فاس۔ میگ فاس

۲۵۔ بچہ اچانک شور۔ کھڑاک سے گھبرائے۔ بوریکس

۲۶۔ بچہ کا نہاتے وقت رونا۔ خوف۔ ڈر۔ سلفر

۲۷۔ بچوں کی رات کی کھانسی۔ ڈروسرا۔ سمبوکس۔ (کھانستے کھانستے اٹھ بیٹھے)

۲۸۔ بچوں کے پیٹ کا اپھارہ۔ سلفیوریا

۲۹۔ بچہ سارا دن ٹھیک ٹھاک۔ رات کو بے چین۔ نیند میں روئے۔ جلاپا

۳۰۔ بچہ یہ نہ برداشت کرے کہ کوئی اسے چھوئے اٹھائے۔ ترش مزاج۔ من موجی۔ اینٹی موئم کروڈ

۳۱۔ بچہ لیٹے ہوئے دانت پیسے۔ بیلاڈونا

۳۲۔ بچہ نیند میں بار بار چونکے۔ بیلاڈونا

۳۳۔ بچہ ماں کی ایک چھاتی سے دودھ پئے تو ماں کی دوسری چھاتی میں درد ہو۔ بوریکس

۳۴۔ بچے کا پیٹ پھول جائے۔ کلکریا کارب

۳۵۔ بچے کی پیدائش کے بعد کا دردِزہ۔ سیکل کار۔ سیمی فیوگا

۳۶۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی ٹانگوں کی رگیں پھول جائیں۔ بیلاڈونا

۳۷۔ بچوں کا ناک بند۔ سمبوکس

۳۸۔ بچوں کا یرقان۔ Lupulus

۳۹۔ بچہ دودھ پینے کے بعد جما ہوا دودھ باہر نکال دے۔ چیخے۔ اینٹی کروڈ

۴۰۔ بچوں کی نکسیر۔ ابرائیٹم

۴۱۔ بچوں میں خون کی کمی۔ کلکریا فاس

۴۲۔ بچوں کا گونگا پن۔ Agraphis Nut

۴۳۔ بچہ چیخے۔ چلائے۔ بے چین۔ بال نوچے۔ ایسٹوزا

۴۴۔ بچوں میں پیٹ درد۔ کیموملا۔ میگ فاس

۴۵۔ بچے کے دانت دیر سے نکلیں۔ کلکریا فاس

۴۶۔ بچے کی بے خوابی۔ ایتھوزا۔ کیموملا

۴۷۔ بچے کی الٹیاں۔ کلکریا فاس

۴۸۔ بچے کے دست۔ کلکریا کارب

۴۹۔ بچے کے چنونے۔ سائنا۔ وائیلا اور ڈاٹا

۵۰۔ بچے کا منہ پک جانا۔ یوپاٹوریم پرپ

☆ بچے کی باچھیں کٹی پھٹی۔ اینٹی کروڈ

۵۱۔ بچہ کھانستے وقت اپنا گلا پکڑے۔ آیوڈیم

۵۲۔ بچہ چیزیں اٹھائے اور گر کر ٹوٹ جائیں۔ اپیس

۵۳۔ بچے کو دودھ پلاتے وقت ماں کو حیض آ جائے۔ پلیڈئم۔ سلیشیا

۵۴۔ بچوں کی پرانی قبض۔ ایلومینا

۵۵۔ بچہ بدتمیزیاں کرے۔ قابو میں نہ آئے۔ فاسفورس

۵۶۔ بچے کو جو کہا جائے وہی بات دہرا دے۔ زنکم میٹلکم

۵۷۔ بیہوشی۔ غشی۔ (صدمہ) ایسڈ فاس۔ (اچانک بری خبر) ایکونائٹ۔ (غصہ) کیمو ملا

☆ (دل کی کمزوری) ایمائل نائٹریٹ۔ (درد) ہیپر سلفر

۵۸۔ بھیانک خواب نظر آئیں۔ کالی فاس۔ کلکریا کارب

۵۹۔ بلندی سے گرنے کے خواب۔ ڈیجی ٹیلس

۶۰۔ بارش سے ڈر۔ خوف۔ ناجا

۶۱۔ بجلی کی کڑک سے ڈر۔ روڈوڈینڈرون۔ بوریکس

۶۲۔ بند گاڑی میں سفر سے ڈرے۔ الٹی آئے۔ سیمی فیوگا

عجیب عادتیں

۱۔ بے مروت۔ بے لحاظ۔ سیپیا

۲۔ بے حد حساس۔ سٹفیگریا

۳۔ بد دعائیں دے۔ قسمیں کھائے۔ للئیم ٹگ

۴۔ بدظن۔ بدنیت۔ اینا کارڈیم

۵۔ بدمزاج۔ نازک۔ ذکی الحس۔ فیرم میٹالکم

۶۔ بدمزاج۔ ضدی۔ گھمنڈی۔ انتقامی۔ حقیر جانے۔ سٹفیگریا۔ نائٹرک ایسڈ

۷۔ بدمزاج۔ کینہ ور۔ عیب دان۔ جوشیلا۔ بے عزتی کرے۔ نکس وامیکا

۸۔ بدتمیز۔ بے وقوف۔ Nonsence۔ ڈبوئی زیا

۹۔ بدمزاج۔ اپنے من میں مست۔ کسی سے بات نہ کرے۔ بھلاؤ تو بدتمیزی سے بولے۔ کالی کارب

۱۰۔ باتونی۔ اونچی آواز میں بولتا ہی جائے۔ چپ نہ ہو۔ سٹرامونیم۔ لیکیس

عجیب علامات

۱۱۔ بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا۔ لائیکوپوڈیم۔ ایسڈ فاس

۱۲۔ بال کٹوانے کے بعد سر میں درد ہو۔ بیلاڈونا

۱۳۔ بالوں میں کنگھی کرنا برداشت نہ ہو۔ بال پر جلن۔ دکھیں۔ چائنا۔ کاربوویج۔ ایپس

۱۴۔ بال گریں۔ کالی کارب۔ ایسڈ فاس۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس

۱۵۔ بھوک کے مارے رات کو اٹھ کر کچن جا کر کھائے پیئے۔ لائیکوپوڈیم

۱۶۔ بھوک کی زیادتی۔ لائیکوپوڈیم۔ آئیوڈیم۔ اولی اینڈر

۱۷۔ بھوک نہ لگے۔ ایلومینا۔ کلکریا فاس۔ نیٹرم سلف۔ کاکیولس۔ مورفینم۔ الفاالیلفا شربت

۱۸۔ بند کمرے میں ناک بند ہو جائے۔ کھلی ہوا میں کھل جائے۔ کالی کارب

۱۹۔ بدہضمی...... کچھ بھی کھانے سے۔ الائیس کار۔ ایلیٹرس فار

۲۰۔ بیٹھے / لیٹے بازو سو جائیں۔ کاکیولس

۲۱۔ بہتا ہوا پانی دیکھ کر چکر آئیں۔ سر چکرائے۔ فیرم میٹالکم

۲۲۔ بازو نیچے لٹکانے سے انگلیاں سوج جائیں۔ ایمونیم کارب

۲۳۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری۔ سستی۔ تھکاوٹ۔ **نیٹرم میور**

۲۴۔ جہاز میں سفر کرنے سے گھبراہٹ۔ متلی۔ **سیمی کیوگا۔ بیلاڈونا**

۲۵۔ بار بار بیمار ہونے کا میلان۔ **اسٹریس رب**

۲۶۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی کڑک سے گھبرائے۔ **بوریکس**

۲۷۔ بارش سے ڈر۔ خوف۔ **ناجا۔ الاپس کار**

۲۸۔ بائیاں بازو اور ٹانگ خود بخود متحرک رہے۔ **برائیونیا**

۲۹۔ بغل میں پیاز کی بو والا پسینہ آئے۔ **بووسٹا**

۳۰۔ بات کرتے کرتے بھول جائے کہ کیا کہہ رہا تھا۔ **کالی برومم**

۳۱۔ بار بار پاخانہ آئے۔ **کونیم**

۳۲۔ بار بار ڈکاریں آئیں۔ **میگنیشیا سلف**

۳۳۔ بار بار کھانسنے سے بھی سینے کا بلغم خارج نہ ہو۔ **بریٹا میور**

۳۴۔ بار بار پانی پئے۔ پیاس نہ بجھے۔ **ارسنکم البم**

۳۵۔ بار بار جگہ بدلے۔ شدید بے چینی۔ انجانا خوف۔ ٹھنڈے۔ پسینے۔ **ارسنکم البم**

۳۶۔ بار بار پھنسیاں نکلیں۔ خرابیِ خون۔ **اکی نیشیا**

۳۷۔ بار بار پیشاب آئے۔ **ایسڈ فاس**

۳۸۔ بازوؤں اور ٹانگوں کی بے چینی۔ **سیپیا**

۳۹۔ بازو کا اگلا حصہ مفلوج۔ سُن۔ **سلیشیا**

۴۰۔ بازو صبح اٹھنے پر سو جائیں۔ کا کیولس۔ **میگنیشیا میور**

۴۱۔ بند گوبھی سے پیٹ میں درد ہو۔ **پٹرولیم**

۴۲۔ برف کا پانی پینے سے پیٹ درد ہو۔ **کالی کارب**

۴۳۔ برف کی سوئیاں چبھنے کا احساس۔ سارے جسم میں۔ **اگاریکس**

۴۴۔ بستر میں لیٹنے سے چکر آئیں۔ **کونیم**

۴۵۔ بستر سے اٹھنے پر چکر آئیں۔ اولی اینڈر
۴۶۔ بلند آواز بولنے سے آواز پھٹ جائے۔ ارجنٹم نائٹریکم
۴۷۔ بہار کے موسم میں آنے والی جلدی تکالیف۔ نیٹرم سلف
۴۸۔ بعد از ولادت کا درد۔ سیمی فیوگا
۴۹۔ باہر کھلی فضاء میں اچھا محسوس کرے۔ اندر آنے سے گھٹن ہو۔ کلکریا کارب۔ پلسٹلا
۵۰۔ بیماری کے ساتھ شدید غنودگی۔ بے سدھ پڑا رہے۔ نکس موسکاٹا
۵۱۔ بستر میں لیٹنے سے ہونے والی جسم میں خارش۔ کارڈس مار۔ ایلومینا
۵۲۔ بستر میں لیٹنے سے رحم گھٹے۔ کن ویلیریا
۵۳۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں شدید خارش۔ فیگو پائی رم۔ ایلومینا
۵۴۔ بازوؤں پر صبح ہونے والی خارش۔ کاربو ویج
۵۵۔ بھلکڑ۔ کوئی بات یاد نہ رکھ سکے۔ کلکریا کارب۔ اینا کارڈیم
۵۶۔ Absent Minded۔ اینا کارڈیم
۵۷۔ بہت سویرے ہی جاگ جائے۔ کالمیا

....

۱۔ پیشانی پر جھریاں پڑ جائیں۔ ہیلی بورس۔ لائیک پوڈیم
۲۔ پیشانی پر رسولی۔ نائٹرک ایسڈ
۳۔ پیشانی میں بھاری پن۔ سکلا
۴۔ پیشانی میں جلن۔ Viola Ordeta
۵۔ پیشانی پر دباؤ۔ جیسے کس کر پٹی بندھی ہو۔ ایلومینا
۶۔ پیٹ کا اوپر کا حصہ ذکی الحس۔ پر درد۔ کالی کارب
۷۔ پیٹ میں گیس۔ چلتے وقت خارج ہوتی رہے۔ مائی ریکا
۸۔ پیٹ میں کھوپڑے۔ لائیکو پوڈیم

۹۔ پیٹ جیسے نوکیلے پتھروں سے بھرا ہو۔ کاکیولس

۹۔ پیٹ اور کمر میں بیک وقت درد۔ سارساپریلا

۱۰۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔ وریٹرم البم

۱۱۔ پیٹ پر زرد رنگ کے بڑے بڑے داغ۔ جگر کی سوزش۔ فاسفورس

۱۲۔ پیٹ ڈھول کی طرح پھولا ہوا۔ اپھارہ۔ چائنا

۱۳۔ پیٹ پر بھورے رنگ کے داغ۔ پیٹ ڈھیلا۔ سیپیا

۱۴۔ پیٹ پھولا ہوا۔ پر درد۔ ارسنکم البم۔ بریٹا کارب

۱۵۔ پنڈلیوں میں کھنچاؤ۔ پر درد۔ اگاریکس

۱۶۔ پنڈلیوں میں سوجن۔ ایپس

۱۷۔ پلکوں سوجی ہوئی۔ پٹرولیم

۱۸۔ پلکوں کے بال جھڑ جائیں۔ پٹرولیم

۱۹۔ پلکوں کی رسولی۔ سٹفگیریا

۲۰۔ پپوٹوں میں جیسے ریت پڑ گئی ہو۔ فائٹولیکا

۲۱۔ پپوٹوں میں پھڑکن۔ اولیم اینمل۔ اگاریکس

۲۲۔ پپوٹوں پر باریک دانے۔ ڈلکامارا

۲۳۔ پپوٹوں کے اندر ہونے والی خارش۔ زنکم میٹلکم

۲۴۔ پیلے ناخن۔ کونیم

☆ پاؤں کے چھالے (زخم)۔ اپلم سیپا

۲۵۔ پاؤں کے تلوؤں کی خارش۔ نیٹرم سلف

۲۶۔ پاؤں اور ٹخنوں میں درد۔ روٹا

☆ پاؤں کے پنجوں میں درد۔ سپائی جیلیا

۲۷۔ پاؤں کی سوجن۔ ڈیجی ٹیلس۔ ادرم میٹلکم

۲۸۔ پاؤں میں بدبودار پسینہ۔ سلیشیا

۲۹۔ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن بھدے۔ ٹیڑھے۔ ٹوٹے پھوٹے۔ گریفائٹس

۳۰۔ پاؤں لٹکانے سے ہمیشہ حرکت میں رہیں۔ زنکم میٹیلکم

۳۱۔ پسینہ سے بھیگ جانے کے بعد ہونے والا جسم درد۔ اکسیر۔ رسٹاکس

۳۲۔ پسینے کی کثرت۔ کلکریا کارب۔ چائنا (کمزوری)

۳۳۔ پیاس نہ لگے۔ بیلاڈونا۔ سٹرامونیم

☆ پیاس کی شدت۔ ارسنکم البم

۳۴۔ پڑھتے وقت تھکان اور آنکھوں کی گہرائی میں درد۔ روٹا

۳۵۔ پڑھنے سے سر درد ہو۔ زنکم میٹیلکم۔ پلسٹلا

۳۶۔ پڑھائی کے بعد نظر دھندلی۔ کالچیکم

۳۷۔ پڑھنے کے بعد آنکھوں میں درد۔ لیتھئم کارب

۳۸۔ پانی پینے کے بعد سردی لگے۔ الاپس کار

۳۹۔ پانی پینے سے پیٹ درد ہو۔ سلفر

۴۰۔ پستان سردی برداشت نہ کریں۔ پر درد۔ ڈلکامارا

۴۱۔ پستان پر درد۔ بیلاڈونا۔ زنکم میٹیلکم۔ ایپس۔ سورائنم (سوجے ہوئے)

۴۲۔ پستانوں کے نپک کٹے پھٹے۔ گریفائٹس

۴۳۔ پستانوں سے پیپ آئے۔ فاسفورس

۴۴۔ پستانوں میں سخت گٹھلیاں بن جائیں۔ کونیم۔ سلیشیا۔ کلکریا فلور

۴۵۔ پستانوں میں دودھ کی کمی۔ آرٹیکا یورنس

۴۶۔ پستانوں میں دودھ کی زیادتی۔ ایسٹک ایسڈ۔ کونیم۔ بوریکس

۴۷۔ پستان ذکی الحس۔ پر درد۔ پیرافین

۴۸۔ پلکوں کا اندر کی طرف مڑ جانا۔ پڑبال۔ بوریکس

۴۹۔ پاؤں برف کی طرح سرد۔ ڈلکامارا۔ الاپس کار۔ سلیشیا

۵۰۔ پستانوں کی نامکمل نشوونما۔ سیبل سیرولاٹا۔ سیکل کار۔ آیوڈیم

۵۱۔ پیشاب میں پس (ایلبومن) آئے۔ ہیلونیاس۔ ایپس۔ ایسڈ فاس۔ سلفر

☆ پیشاب کرتے وقت پیٹ درد ہو۔ کالوسنتھس

۵۲۔ پیشاب جل کر آئے۔ کینتھرس

☆ آخری قطرہ جل کر آئے۔ ایپس

۵۳۔ پیشاب میں شوگر آئے۔ چیما فلا

۵۴۔ پیشاب لانے میں مفید۔ یوکلپٹس

☆ پیشاب کرنے کے بعد مثانے کا درد۔ نیٹرم میور

۵۵۔ پیشاب کے سوراخ میں خارش۔ کالوسنتھس

☆ پیشاب کرتے وقت پیٹ درد ہو۔ کالوسنتھس

۵۶۔ پیشاب رک رک کر آئے۔ کونیم

☆ پیشاب بند ہو جائے۔ سلفر۔ جیلسیم۔ اوپیم

۵۷۔ پیشاب کا غیر ارادی طور پر نکل جانا۔ ایکوی زیٹم

۵۸۔ پیشاب میں خون آئے۔ ٹربنتھ۔ فاسفورس

۵۹۔ پیشاب کے لئے بھاگ کر جانا پڑے۔ کریازوٹ۔ اولی اینڈر

۶۰۔ پیشاب و چہرے پر Pimple۔ کاربوویج

۶۱۔ پریشان۔ طرح طرح کے خیالات ستائیں۔ وہم۔ ارجنٹم نائٹریکم

۶۲۔ پاؤں پر سوجن۔ آورم میٹلکم۔ گریفائٹس۔ ڈیجی ٹیلس

۶۳۔ پاؤں کی انگلیوں میں درد۔ ریڈیم

۶۴۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن۔ ہیپر سلفر۔ کالچیکم

۶۵۔ پاؤں اور ٹانگوں پر سوجن۔ مرک سال

٦٦۔ پاؤں اور ٹانگ مسلسل حرکت کریں۔ زنکم میٹلکم

٦٧۔ پرانے زخموں سے بدبودار رطوبت نکلے۔ کونیم

٦٨۔ پنڈلیوں میں پردرد کھنچاؤ۔ ایگریکس

٦٩۔ پسینے سے بھیگ جانے کے بعد کے مسائل۔ جسم درد۔ بخار۔ رسٹاکس

٧٠۔ پرانے زخم جو مندمل نہ ہوں۔ رستے رہیں۔ ریڈیم

٧١۔ پلکیں جھڑنے لگیں۔ پٹرولیم

٧٢۔ پہاڑ سے / بلندی سے اترتے وقت کھانسی آئے۔ پلسٹلا۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورس

ت

١۔ تنگی سانس۔ سوتے وقت اٹھ بیٹھے۔ اسپونجیا۔ سینگوینزا۔ Apis

٢۔ تھوڑی سی مشقت سے تھک جائے۔ کالی فاس

٣۔ تھوڑی سی مشقت سے دم پھول جائے۔ کریٹیکس

٤۔ تھوڑی سی مشقت سے جسم پسینے سے تر ہو جائے۔ آئیوڈیم

٥۔ تھوڑی سی مشقت سے نڈھال ہو جائے۔ زنکم میٹلکم

٦۔ تھوڑی سی مشقت سے سر درد ہو۔ نیٹرم میور

٧۔ تنگ کپڑے برداشت نہ ہوں۔ لیکیس۔ لیتھئیم کارب۔ بووسٹا

٨۔ تھوک نگلتے رہنے کی خواہش۔ ویتھیا

٩۔ تنہائی سے ڈر۔ کالی کارب

١٠۔ تلوے دکھیں۔ لیڈم پال۔ اینٹی کروڈ۔ لائیکوپوڈیم

١١۔ تلوؤں میں جلن۔ سلیشیا۔ کالی فاس۔ سینی کیولا۔ سینگوینزا۔ سلفر

١٢۔ تلوؤں کی خارش۔ کلکریا فلور۔ کالی فاس

۱۳۔ تلوے انتہائی ذکی الحس۔ فرش پر پاؤں نہ رکھا جاسکے۔ زنکم میٹیلکم

۱۴۔ تیسرے مہینے کا اسقاط حمل کا خطرہ۔ سکیل کار۔ کالی کارب۔ ہیلونیاس

۱۵۔ تازہ ہوا کی خواہش۔ کھڑکیاں کھول دے۔ کلکریا کارب۔ پلسٹیلا

۱۶۔ تل بے شمار۔ تھوجا

۱۷۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی بار بار۔ ایسڈ سلف

۱۸۔ تکلیف کے بارے میں سوچنے سے تکلیف بڑھ جائے۔ oxalic acid

۱۹۔ تمام سینے میں سوئی گڑھنے والا درد۔ نیٹرم میور

۲۰۔ تمباکو کے دھوئیں سے آنے والی متلی۔ ٹوبیکم

۲۱۔ تمباکو پینے سے کھانسی بڑھے۔ مرک سال

۲۲۔ تمباکو پینے سے سر درد بڑھے۔ نیٹرم ارسنک

۲۳۔ تنہائی پسند۔ غصیلا۔ جذباتی۔ بد مزاج۔ اسٹفیگریا

۲۴۔ تُرش ڈکاریں۔ ترش قے۔ ایسڈ سلف

۲۴۔ تیز دھار آلے سے آنے والے زخم۔ لیڈم پال

۲۵۔ تکلیف کے متعلق سوچنے سے اور بڑھ جائے۔ اوگزیلک ایسڈ۔ اوکسی ٹروپس

ٹ

۱۔ ٹیچروں کا سر درد۔ سکوٹیلیریا

۲۔ ٹانگوں کی خارش جو ہوا سے اور کپڑے اتارنے سے بڑھے۔ ریومیکس

۳۔ ٹانگیں بھاری بھاری۔ سخت بے قرار۔ کاسٹیکم۔ زنکم میٹیلکم

۴۔ ٹائپ کرنے والوں کی انگلیوں کا فالج۔ مسئلہ۔ سٹینم

۵۔ ٹکٹکی لگا کر دیکھے۔ نہ بولے نہ جواب دے۔ بیلاڈونا۔ ناجا

۶۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پیٹ درد ہو۔ ڈائسکورا

۷۔ ٹھنڈے پسینے آئیں۔ ناک۔ چہرہ اور سر پر۔ کیمفورا

۸۔ ٹھنڈے مشروب سے پیٹ درد۔ اپھارہ ہو۔ کالی ہائیڈریکم

۹۔ ٹھنڈا پیشاب آئے جبکہ جسمانی درجہ حرارت کی وجہ سے ہمیشہ نارمل درجہ حرارت ہوتا ہے۔ ایسڈ نائٹرکم

۱۰۔ ٹخنے کی موٹی رگ میں درد۔ روٹا۔ نیٹرم کارب۔ بنزوئک ایسڈ

۱۱۔ تھوڑی کی اکڑن۔ سیکوٹا ویروزا

۱۲۔ ٹھوڑی کی پھڑکن۔ جیلسمیم

☆ ٹانگوں کا لرزہ۔ چلا نہ جا سکے۔ کیوراری۔

۱۳۔ ٹانگیں اور پیر سو جائیں۔ میز پر یم۔ ایلومینیا

۱۴۔ ٹانگوں پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس۔ کالی ہائیڈریکم

۱۵۔ ٹانگوں کی رگیں پھولی ہوئی۔ زنکم میٹیلکم

۱۶۔ ٹانگیں بے قرار۔ تھکی تھکی۔ کاسٹیکم۔ کالی کارب

۱۷۔ ٹانگیں سرد۔ نیٹرم میور

۱۸۔ ٹانگوں / رانوں میں شدید درد۔ بے قرار۔ تھکی تھکی۔ سو جائیں۔ پلسٹلا

۱۹۔ ٹانگوں اور بازوؤں کی ناقابلِ کنٹرول حرکات۔ مائی گیل

ج

☆ جسم برف کی طرح سرد۔ لیکیسس

۱۔ جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس۔ سسٹس۔ سیکل کار

۲۔ جسم میں برف کی سوئیاں چبھنے کا احساس۔ ایگریکس

۳۔ جسم میں حد درجہ تھکان۔ ہر وقت لیٹے رہنے کو جی چاہے۔ کام کرنے کو من نہ چاہے۔ پکرک ایسڈ

۴۔ جسم پر تنگ کپڑا برداشت نہ ہو۔ کوفت ہو۔ اتار دے۔ کاربوویج۔ لیکیس۔ بووسٹا

۵۔ جسم پر زرد رنگ کے بھورے داغ۔ پلمم میٹیلکم

☆ جریان خون روکنے کے لئے۔ ٹریلیم

۶۔ جسم پر کالے داغ پڑیں۔ بھوتھروپس

☆ جلد باز۔ اتھرا۔ ایلومینیا

۷۔ جسم پر نیلے داغ پڑیں۔ انڈیگو۔ فاسفورس۔ کاربوویج

۸۔ جسم پر سرخ داغ پڑیں۔ اسکیولا میری ٹما۔ زیروفائکم

☆ جسم میں جھٹکے آئیں۔ ایگریکس

۹۔ جسم پر نیلے بینگنی داغ پڑیں۔ نیٹرم نائٹریکم۔ فاسفورس

☆ جسم پر مچھر کاٹنے جیسے ابھار۔ رسٹاکس

۱۰۔ جسم پر نیلے سیاہ داغ پڑیں۔ ہیلی بورس

۱۱۔ جسم اکڑ کر پیچھے کی طرف مڑ جائے۔ لرزہ۔ سٹرکٹی نم

۱۲۔ جسمانی تھکان کی وجہ سے نیند نہ آئے۔ آرنیکا

☆ جمائیاں آئیں:۔ میگ فاس۔ نیٹرم میور

۱۳۔ جسمانی درجہ حرارت نارمل سے نیچے رہے۔ کالی فاس

۱۴۔ جسمانی مشقت کے بطعد کی کھانسی۔ ڈلکامارا

۱۵۔ جامع کے بعد بھی اخراج منی ہوتا رہے۔ بہتا رہے۔ نیٹرم میور

۱۶۔ جماع کے بعد کی متلی۔ قے۔ ماسکس

۱۷۔ جلن کے ساتھ درد دیں۔ کینتھرس

۱۸۔ جس طرف لیٹے ادھر پسینہ آئے (جسم پر)۔ ولیپیا

۱۹۔ جلد پر جھریاں پڑیں۔ ابروٹینم۔ سینی کیولا

۲۰۔ جلد سے بھوسی اترے۔ ہاتھوں۔ پاؤں۔ جوڑوں سے۔ بیسی لیئیم

۲۱۔ چھنکنے سے نکسیر چلے۔ رسٹاکس

۲۲۔ جوڑ یکا یک جواب دے جائیں۔ گھٹنے۔ ٹخنے۔ کولہے۔ کہنی۔ لڑکھڑا جائے۔ فاسفورس

۲۳۔ جوڑوں میں کڑکڑاہٹ۔ نیٹرم سلف۔ جن سنگ۔ پٹرولیم۔ بنزوئک ایسڈ (چلنے سے)

۲۴۔ جوڑوں پر گانٹھیں پڑیں۔ گریفائٹس۔ میڈورینم۔ لیکٹک ایسڈ

۲۵۔ جیسے سر کی طرف گرمی چڑھ رہی ہو۔ دل متلائے۔ بریٹامیور

۲۶۔ جیسے کچھ کھائے۔ دست/پاخانہ آجائے۔ فیرم مٹیلکم

۲۷۔ جیسے کچھ کھائے۔ قے ہو جائے۔ فیرم مٹیلکم۔ فاسفورس

۲۸۔ جیسے ہی پیشاب کا خیال آئے۔ دوڑ کر جانا پڑے۔ سلفر۔ اوکسی ٹروپس۔ کریازوٹ

۲۹۔ جیسے کانوں کے اوپر رسی بندھی ہو۔ بربیرس ایکیوفولیم

۳۰۔ جیسے ہاتھ کی انگلیاں پھول گئی ہوں۔ سنا مونیم

۳۱۔ جیسے جسم کا کوئی حصہ کھو گیا ہو۔ کوٹی لیڈن

۳۲۔ جیسے معدے میں کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ کروکس سٹائیوا

۳۳۔ جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ سٹکٹا۔ سٹرامونیم

۳۴۔ جب بھی بچے کو دودھ پلائے۔ حیض آنے لگے۔ سلیشیا

۳۵۔ جو کچھ کھائے۔ کھانے کی نالی میں پڑا رہے۔ گولہ سا محسوس ہو۔ ارسنکم البم

۳۶۔ جوڑ یکا یک جواب دے جائیں۔ ٹخنے۔ گھٹنے۔ کولہے۔ کہنی۔ فاسفورس

۳۷۔ جوڑوں کی کمزوری۔ زنجبار

۳۸۔ جوڑوں پر گانٹھیں بندھیں۔ نیفالیم۔ ایمونیم فاس

۳۹۔ جوڑوں کی سوزش۔ گریفائیٹس۔ نائٹرک ایسڈ

۴۰۔ جوڑوں میں پانی پڑنا۔ سوجن۔ حرکت سے درد۔ بستر کی حرارت سے بڑھ جائے۔ کالی

میوز

۴۱۔ جوڑوں اور ہڈیوں میں درد۔ کاسٹیکم

۴۲۔ جوڑوں کے آس پاس کھجلی۔ لیتھم کارب

☆ جزوی فالج کسی بھی حصے کا۔ آورم مٹیلکم۔ وائی پرا

۴۳۔ جوڑوں میں بجلی کی طرح کے جھٹکے۔ پیرافین

۴۴۔ جنونی۔ وحشی۔ دورے۔ خود کو زخمی کرے۔ مسلسل بولے۔ سیمی فیوگا

۴۵۔ جنسی خواب۔ احتلام۔ سنے شیو

چ

۱۔ چکر۔ لیٹنے سے۔ اٹھنے سے۔ اوپر دیکھنے سے۔ کالی فاس۔ فیرم مٹیلکم

۲۔ چکر۔ بستر سے اٹھنے، کروٹ لینے سے۔ کونیم۔ کالی کارب۔

۳۔ چکر۔ آنکھیں بند کرنے سے۔ لیکسس۔ تھیرا ایڈان۔

☆ آنکھیں کھولنے سے چکر۔ ٹوبیکم

۴۔ چکر۔ چلتی گھومتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے۔ ارجنٹم مٹیلکم

۵۔ چکر۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے۔ کلکریا کارب

☆ سیڑھیاں اترتے ہوئے۔ سینم

۶۔ چکر۔ دھوپ میں چلنے پھرنے سے۔ گلونائن

☆ چلتے چلتے چکرا کر لڑکھڑائے۔ فاسفورس۔ جیلسیمیم

۷۔ چکر۔ گھومنے سے۔ کونیم۔ سائی کلیمن

۸۔ چال میں لڑکھڑاہٹ۔ چائنا۔ انوسموڈیم

☆ چہرے پر جیسے چیونٹیاں رینگیں۔ مائی ریکا

۹۔ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس۔بوریکس۔ایلومینیا۔بریٹا کارب

۱۰۔ چہرے کے پٹھوں کا کھنچاؤ۔اگیریکس

۱۱۔ چہرے کے پٹھوں میں پھڑکن۔مائی گیل

۱۲۔ چہرہ سوجا ہوا۔رسٹاکس۔ایپس (پُر درد)

☆ چہرہ پچکا ہوا۔آنکھیں میں نیلے حلقے۔Lycopodim

۱۳۔ چہرے پر ٹھنڈا پسینہ۔ہونٹ کالے نیلے۔چہرہ پر درد۔ارسنکم البم

۱۴۔ چباتے وقت کانوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔ایلوز۔نائٹرک ایسڈ

۱۵۔ چباتے وقت جبڑوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔رسٹاکس۔پٹرولیم۔ایمونیم کارب

۱۶۔ چھاتی میں درد۔پیچھے کی طرف جائے۔کالی کارب

۱۷۔ چھاتیوں میں درد۔ذکی الحس۔کونیم

۱۸۔ چھاتی میں بلغم کھڑکھڑائے۔بریٹا میور

۱۹۔ چھاتیوں کی رسولیاں۔پسینہ۔اسکروفلولیریاNOD،سکری نم۔کوسپیکم

۲۰۔ چھاتیوں کے گومڑ۔دبانے سے۔لیٹنے سے درد ہو۔بیلاڈونا۔بربیرس ایکوفولیم

۲۱۔ چھاتیوں میں دودھ کم اترے۔سلکا۔ایسافوٹیڈا۔الفلفاء۔ایگنس کیسٹس

۲۲۔ چھاتیاں دودھ سے بھری ہوئی۔بوجھل۔پر درد۔(کم کرنے کے لئے) ایسیٹک ایسڈ

۲۳۔ چندیا پن۔نیٹرم سلف۔نائٹرک ایسڈ۔کونیم۔آرم میٹلکم۔سینی کیولا

۲۴۔ چائے زیادہ پینے سے پیٹ میں گیس بننے اور پیٹ درد کرے۔ڈائسکورا

۲۵۔ چائے زیادہ پینے سے قبض ہو۔ایبس نیاگرا

۲۶۔ چڑچڑاپن۔غصیلا۔نفرت کرنے والا۔کالوسنتھس

۲۷۔ چارپائی/بستر پر لٹانے سے بچے روئے۔اُٹھالو،تو ٹھیک۔بوریکس

۲۸۔ چڑچڑے بچے۔روندو۔بداخلاق۔پیٹ پھولا ہوا۔سٹیفیگریا

۲۹۔ چک پڑ جائے۔oxalic acid

۳۰۔ چوٹ اور صدمہ کے لئے۔ **Hypricum**

۳۱۔ چلتے وقت گھٹنے کڑکڑائیں۔ نیٹرم فاس۔ نکس وامیکا

۳۲۔ چلنے سے گھٹنے آپس میں ٹکرائیں۔ کالچیکم۔ لیتھائرس

۳۳۔ چوٹ کے بعد نیل پڑ جائے۔ آیوڈیم۔ فاسفورس

۳۴۔ چھینکوں کے دورے۔ لیکیس۔ سباڈلا۔ نیٹرم میور

☆ چھینکنے کی ناکام کوشش۔ کاربوویج

۳۵۔ چیونگم کی طرح چباتے رہنے کی عادت۔ اوپیم۔ برائیونیا

۳۶۔ چندیا پر گرمی لگے۔ گلونائن

۳۷۔ چندیا پر بوجھ کا احساس۔ ایسڈ فاس

۳۸۔ چلتے وقت یہ محسوس ہو کہ ہوا میں / خلا میں چل رہا ہے۔ ڈبوئی زیا

۳۹۔ چلنے پھرنے سے حیض جاری ہو جائے۔ للئیم ٹگ۔ سیپیا

۴۰۔ چوتھے سے چھٹے مہینے میں اسقاط حمل کا خطرہ۔ کالی کارب

۴۱۔ چینی زیادہ کھانے سے ہونے والی تکالیف۔ پیشاب زیادہ۔ پھنسیاں۔ نیٹرس فاس

۴۲۔ چیخ چیخ کر بدتمیزی کرے۔ اینا کارڈیم

۴۳۔ چھینکنے سے پیٹ میں درد ہو۔ چکر آئیں۔ ایپس

۴۴۔ چراغ پر روشنی کا دائرہ نظر آئے۔ چیما فلا۔ کلوریام

۴۵۔ چوتڑ کے بل گرنے کی وجہ سے۔ ریڑھ کی ہڈی درد کرے۔ بیلس پر۔ میگ کارب

۴۶۔ چوتڑوں پر کیل۔ پھنسیاں۔ کالی کارب

۴۷۔ چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ ڈائسکورا

۴۸۔ چیزیں ہاتھ سے گر جائیں۔ گرفت کمزور۔ ایپس

۴۹۔ چیزیں توڑے۔ تباہ کرنے کا شوق۔ جنون۔ وریڑم البم

۵۰۔ چبانے سے دانتوں میں درد ہو۔ دانت ہلیں / مسوڑھے پھولے ہوئے۔ **Sabina**

ح

۱۔ حیض سے پہلے نکسیر آئے۔صبح۔برائیونیا۔نیٹرم سلف۔سلیشیا

۲۔ حیض کے دنوں ہونے والا سردرد۔ایوناسٹائیوا۔کریاروٹ

۳۔ حیض کی زیادتی کی وجہ سے شدید کمزوری۔آیوڈیم

۴۔ حیض کے دوران کمر درد۔کلکریافاس

۵۔ حیض کے دوران چھاتیوں میں درد ہو۔برائیونیا

☆ حیض سے پہلے چھاتیوں میں درد۔پلسٹلا

۶۔ حیض کے دوران دانت درد ہو۔اسٹفکیریا

۷۔ حیض پر درد۔جلسیم

۸۔ حیض کے دوران اونچا سنائی دے۔کریازوٹ

☆ کانوں میں گھنٹیاں۔فیرم میٹلکم

۹۔ حیض کے دوران دورے پڑیں۔بیوفو

۱۰۔ حیض کے دوران چہرے۔ہاتھوں پر پھنسیاں۔ڈلکامارا

۱۱۔ حیض کے دوران پتلے دست آئیں۔پلسٹلا

۱۲۔ حیض سے پہلے۔گلا خراب۔زکام۔فلو۔میگ کارب

۱۳۔ حیض آنے سے پہلے ہسٹیریا کا دورہ پڑے۔ہائیوسیامس

۱۴۔ حیض کے دوران ٹانگوں میں درد رہے۔اینولا

۱۵۔ حیض سے پہلے پیڑو میں درد ہو۔ایک کولہے سے دوسرے کولہے میں جائے۔سیمی فیوگا

۱۶۔ حیض کے دوران رحم باہر نکل آئے۔شہوت زیادہ۔میوریکس

۱۷۔ حیض کے دوران سر میں جھٹکے دار سردرد ہو۔سیپیا

۱۸۔ حیض کے دوران شرمگاہ کے لبوں پر شدید خارش۔کریازوٹ۔ایمبرا

۱۹۔ حیض کے دوران پیشاب میں البیومن آئے۔ مرکیورس H
۲۰۔ حیض کے دوران دم گھٹے۔ لیٹا نہ جاسکے۔ آیوڈیم۔ لیکیس
۲۱۔ حیض سے پہلے بکثرت پسینہ۔ کپڑے تر۔ تھوجا
۲۲۔ حیض تشنج کے ساتھ۔ درد + چھیچھڑے دار۔ بوریکس
۲۳۔ حیض بے قاعدہ۔ کبھی کم کبھی زیادہ۔ کبھی جلد کبھی دیر سے۔ نکس موسکاٹا
۲۴۔ حیض وقت سے پہلے۔ مقدار میں زیادہ۔ چھاتیاں سوج جائیں۔ پُر درد۔ لیک کینن۔
Sabina
۲۵۔ حیض کا دب جانا۔ موٹاپے کی طرف مائل۔ پلسٹلا۔ ہیلونیاس
۲۶۔ حیض کے دب جانے کی وجہ سے ہچکی لگے۔ جمائی۔ Amyl Nilro

....

۱۔ حمل گرنے کا رجحان ہو تو۔ سیپیا۔ ایلٹرس فار۔ سیمی فیوگا۔ ہیلونیاس
۲۔ حاملہ کا HB لیول کم۔ لیکٹک ایسڈ

عجیب خواہشیں۔ رغبت۔ شوق

۱۔ اپنے خیالات میں گم۔ سب سے لاتعلق۔ بے کار۔ کا کیولس۔ سیپیا
۲۔ ایک ہی بات سوچتے رہنے رجحان۔ سلیشیا۔ تھوجا
۳۔ بار بار گلا صاف کرتا رہے۔ ایلومینیا۔ ارجنٹم مٹیلکم۔ کیموملا
۴۔ بھنے گوشت کھانے کی زبردست رغبت۔ کلکویا فاس
۵۔ تھوک نگلتے رہنے کی عادت۔ رغبت۔ ویتھیا
۶۔ برا بھلا کہنے۔ گالی دینے اور قسمیں کھانے کی خواہش۔ انا کارڈیم۔ لیکس کینن
۷۔ چیزیں توڑنے تباہ کرنے کی ترغیب وجنون۔ ویرٹم البم۔ پلاٹینا

۸۔ سوئیاں جمع کرنے کا شوق۔سلیشیا

۹۔ بوڑھے ہمیشہ ناپسندیدہ اموز پر گفتگو کریں۔امبرا گریشیاء

۱۰۔ اچار۔چٹنی۔گوشت۔تو کاٹ جیسی ثقیل چیزیں۔کھانے کا شوق۔ابس کین

۱۱۔ دوسروں کو حقیر جانے۔دھتکارے۔پلاٹینا۔اسکاٹول

۱۲۔ چھوا جانا بھی پسند نہ کرے۔کالی کارب۔میگ کارب

۱۳۔ ذرا بات پر غصہ سے لال پیلا۔قابو سے باہر۔تھائروڈینم۔

۱۴۔ شوروغل۔تیز موسیقی برداشت نہ کرے۔ایکونائٹ۔کیلیڈئم۔کالی کارب۔

۱۵۔ زیادہ بچیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے۔ریفانس

۱۶۔ عام لفظ کو بھی غلط پڑھے۔زیرو فائکم

۱۷۔ صرف جوس پینا پسند کرے۔کھانے سے کترائے۔ایلوز

۱۸۔ ہر وقت ناک صاف کرتا رہے۔ٹرائکلم

۱۹۔ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہے۔سفلی نم

۲۰۔ ہر وقت ہنستا رہے۔اسٹریکینا فاس

۲۱۔ ہر وقت سوتا رہنا چاہیے۔نیند کا غلبہ۔کمزور اعصاب۔انڈول

۲۲۔ چاک۔مٹی کھانے کی بردست خواہش۔ایلومینا۔نائٹرک ایسڈ

۲۳۔ کوئلہ کھانے کی زبردست خواہش۔سیکوٹا ویروزا

۲۴۔ میٹھی چیزیں ہی کھانا پسند کرے۔کلکریا کارب۔ارجنٹم نائٹریکم

۲۵۔ جھوٹ بولنے کی رغبت۔مورفینم

۲۶۔ چوری کرنے کی رغبت۔ابسنتھ

۲۷۔ گالی گلوچ کرنے کی رغبت۔کونیم۔نکس وامیکا۔پٹرولیم

۲۸۔ املی۔اچار۔ترش پھل شوق سے کھائے اور گلا خراب کرلے۔اینٹی کروڈ۔بیلا۔

۲۹۔ کھڑکی سے کودنے کی خواہش کرے۔دھمکیاں دے۔ارجنٹم نائٹریکم

۳۰۔ گرم مشروب ہی پینا چاہیے۔ چیلیڈونیم

۳۱۔ خواہ مخواہ مصروف رہنے کی خواہش۔ تھک جائے۔ لِ لیثم ٹک۔ سٹرامونیم

۳۲۔ ظلم۔ تشدد کا شدید جنون۔ چیزیں توڑنے دوسروں کو تکلیف دے۔ اناکارڈیم۔ سٹراموجب۔ اسلفیئیم۔ نائٹرک ایسڈ

۳۳۔ یہ خواہش کہ میری ہی تعریف کی جائے۔ عزت کی جائے۔ سلفرنم

۳۴۔ تخریب کاری۔ دانتوں سے کاٹنا۔ ٹھڈے مارنا۔ کپڑے پھاڑنے کا جنون۔ ہیمامیلس

۳۵۔ گندہ رہنے میں مست۔ نہانے سے بھاگے۔ بالوں میں تیل نہ لگائے۔ فسورائم۔ ایمونیم کارب

۳۶۔ خودکشی کی زبردست خواہش۔ دھمکیاں۔ آورم مٹیلکم۔ اگنیشیا۔ ناجا

۳۷۔ فضول حرکتیں کر کے دوسروں کو زچ کرے۔ طیش دلائے۔ مار کھائے۔ ہائیوسیامس

۳۸۔ ڈانس کرتے رہنے کی خواہش۔ ایگاریکس

۳۹۔ ہر کام میں جلد بازی دکھائے۔ کام ٹھیک طرح نہ کرے۔ اورم مٹیلکم۔ للیثم ٹک

۴۰۔ معمولی باتوں/معاملات پر ٹھٹھے مار کر ہنسے۔ نان سیریس رویہ۔ پلاٹینا۔ ہائیوسیامس

۴۱۔ گانا گاتے کا شدید جنون۔ اگاریکس۔ سٹرامونیم

۴۲۔ چیزوں کو توڑے پھوڑے۔ گرادے۔ ورٹرم البم۔ بوریکس۔ بیلاڈونا

۴۳۔ دوسروں کی چیزیں جان جان کر چھیڑے۔ باز نہ آئے۔ تھویا

۴۴۔ گھر سے باہر آوارہ گردی کرتا رہے۔ برائیونیا۔ ورٹرم البم

۴۵۔ کھانستے وقت ہاتھ الائے تناسل پر رکھے۔ زنکم مٹیلکم

۴۶۔ برف اور نمک کھاتے رہنے کا جنون شرم گاہ۔ ورٹرم البم

۴۷۔ ٹھنڈا دودھ پیتے رہنے کا جنون۔ ٹیوبرکیولیم

۴۸۔ فحش کلامی کرے۔ قسمیں کھائے۔ ٹیوبرکیولیم

۴۹۔ بھائی بہنوں سے لڑتا جھگڑتا رہے۔ ان کی چیزیں کھلونے توڑے۔ پلاٹینا۔

۵۰۔ ہنسے، چلائے اور بے ربط باتیں کرنے کی دورے۔ سیائی جیلیا۔ سٹرا کینیا فاسفورکا۔

عجیب علامات جاری

۱۔ جیسے معدے کو کوئی دانتوں سے کتر رہا ہو۔ بہت بھوک۔ ہا بڑہ۔ ثقیل چیزیں کھانے کے خواہش۔ Abies Can

۲۔ بیرونی سوراخوں میں درد۔ ناک۔ کان۔ مقعد Abies Nigra

۳۔ جیسے معدہ پانی پر تیر رہا ہو۔ معدے میں درد کے ساتھ بھوک۔ ابرا ٹینم

۴۔ دستوں کے بعد خشک کھانسی آئے۔ ابرا ٹینم

۵۔ وہم چھلاوہ نظر۔ خوفناک چہرے نظر آئیں۔ ابسینتھم

۶۔ چوری کرنے کا جنون۔ ابسینتھم

۷۔ خوف۔ پریشانی۔ بے کلی۔ مستقبل کے بارے میں فکر مند۔ موت کے وقت کی پیشینگوئی۔

بے چین۔ پہلو بدلے۔ غیب بینی کرے۔ چونکنے کا رجحان۔ موسیقی نا قابل برداشت۔

Aconite

۸۔ جیسے دماغ میں کھولتا ہوا پانی گھوم رہا ہو۔ ایکونائٹ۔ انڈیگو

۹۔ ایک رخسار سرخ دوسرا زرد ایکونائٹ

۱۰۔ کھڑا ہونے پر چہرہ زرد ہو جائے اور چکر آئیں۔ گالوں میں سرسراہٹ ہو۔ ایکونائٹ

۱۱۔ پانی کے علاوہ ہر چیز کڑوی لگے۔ شدید پیاس لگے۔ مگر قے کر دے۔ ایکونامیٹ

۱۲۔ سپاری میں جیسے چیونٹی رینگ رہی ہو۔ ڈنگ لگے۔ ایکونائٹ

۱۳۔ انگلیوں میں سرسراہٹ۔ ایکونائٹ

۱۴۔ ہاتھ گرم پاؤں سرد۔ ایکونائٹ

۱۵۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے ابھار پر چمکدار سرخی۔ایکونائٹ

۱۶۔ ایسا محسوس ہو جیسے رانوں پر پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہوں۔ایکونائٹ

۱۷۔ زبان۔ہونٹ اور چہرے پر چیونٹی رینگنے کا احساس۔ایکونائٹم کمارم

۱۸۔ ایسا خوف جیسے کوئی اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔اٹھا کر بھاگ رہا ہے۔بوریکس

۱۹۔ لوگوں کی بھیڑ میں سے یا سڑک پار کرنے کا خوف۔ایکونائٹ

۲۰۔ اندھیرے میں بھوت پریت نظر آنے کا ڈر۔ایکونائٹ۔فاسفورس۔پلسٹلا۔سٹرامونیم

۲۱۔ مت۔بیماریوں یا بھوت پریت کا خوف۔ایکونائٹ۔ارسنک البم۔آورم مٹیلکم۔

فاسفورس

۲۲۔ جیسے بستر سے نیچے گر رہا ہو۔بوریکس۔سینی کولا۔

۲۳۔ جیسے بستر ڈوب رہا ہو۔بنزڈک ایسڈ

۲۴۔ جیسے بستر بہت سخت ہو گیا ہو۔آرنیکا۔پپٹیشا

۲۵۔ جیسے اپنے گھر سے دور آ گیا ہو۔اور واپس لوٹنے کی خواہش۔برائیونیا۔اوپیم

۲۶۔ ایسے خیالات جیسے مر گیا ہو۔لیکیس۔اوپیم

۲۷۔ جیسے دوہری شخصیت اختیار کر گیا ہو۔اینا کارڈیم۔پپٹیشیا۔Conind۔سٹرامونیم

۲۸۔ جیسے چوہا اس کی کرسی کے نیچے سے گذر گیا ہو۔خوف۔ایتھوزا

۲۹۔ کسی جرم کے کرنے کا احساس۔خوف۔اگنیشیا۔ورٹرم البم

۳۰۔ جیسے کسی مافوق الفطرت چیز کے طابع ہو۔اینا کارڈیم۔لیکیس

۳۱۔ چاقو سے پنسل تیز کرنا نا قابلِ برداشت۔اسارم یوروپیم

۳۲۔ مچھلی اور مشک کی بو کا وہم ایگنس کیٹس

۳۳۔ مستقبل کے بارے میں کفرمند۔جیسے کچھ ہونے والا ہو۔پیشین گو۔ایگن کیٹس

۳۴۔ جیسے کان پھیل گئے ہوں۔ٹیلفلفا

☆ مٹھائی کھانے سے متلی آئے۔گریفائٹس

۳۵۔ زبان پر اور گلے میں جیسے بال اٹکا ہوا ہو۔ ایلیم سٹائیوا

۳۶۔ کھریا مٹی۔ کوئلہ۔ چاک۔ چائے کا برادہ وغیرہ کھانے کی خواہش۔ ایلومینا۔ ککریا کارب

۳۷۔ گوشت سے بے رغبتی گریفائٹس۔ ایلومینا۔ آرنیکا۔ پلسٹلا۔ ککریا کارب

۳۸۔ آلو موافق نہ آئیں۔ ایلومینا

۳۹۔ چاقو یا خون دیکھ کر خودکشی کی طرف مائل۔ جلد باز۔ ایلومینا

۴۰۔ جوں جوں دن چڑھتا ہے مزاج میں بہتری آئے۔ ساری تکالیف صبح زیادہ۔ بعد میں بہتر

۴۱۔ صبح تنگی کی طبیعت ہو۔ مگر ناشتہ کرنے سے بہتری آئے۔ صبح کی کھانسی۔ ایلومینا

۴۲۔ بستر کی گرمی سے ناقابل برداشت خارش۔ ایلومینا

۴۳۔ درد کی وجہ سے ذہنی افسردگی پیدا ہو اور جسمانی کمزوری بھی کالی فاس

۴۴۔ پیٹ میں ٹھنڈک کا احساس۔ ایمبر اگریزا۔ کالچیکم (معدہ)۔ الاپس کور۔ ککریا سلیکاٹا

۴۵۔ گانا سن کر رونے لگے۔ ایمبر اگریزا۔ گریفائٹس۔ کریازوٹ۔ نیٹرم سلف۔ سیپیا

۴۶۔ موسیقی پانی سے زبردست نفرت۔ چھونا بھی برداشت نہ ہو۔ ایمونیم کارب x فا۔ کالی بائی کروم

۴۷۔ میٹھی چیزیں کھانے کی زبردست خواہش۔ ارجنٹم نائٹریکم

۴۸۔ حمل کے بغیر چھاتیوں سے دودھ اتر آئے۔ ایسافوٹیڈا

۴۹۔ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس بوریکس۔ گریفائٹس۔ بریٹا ایسا لکا

۵۰۔ جسم پر تنگ کپڑا برداشت نہ ہو۔ Borista۔ کاربو ویج۔ کافیا کروڈا۔ پویا ٹوریم پرفو

بال کٹوانے کے بعد سر درد

- ☆ بلندی سے گرنے کے خواب۔ تھوجا۔ ڈیجی ٹیلس
- ☆ کھانا کھانے کے بعد غنودگی۔ نیٹرم کلوریٹم
- ☆ ہر صبح ہاتھ سوج جائیں۔ ٹخنے اور گھٹنے کمزور Nat chlor
- ☆ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پیشاب دیر سے نکلے۔ نیٹرم میور
- ☆ پاخانہ آنے سے پہلے پیٹ میں چٹکی کاٹنے والا درد۔ نیٹرم میور
- ☆ خواب میں ڈاکو اور لٹیرے نظر آئیں۔ نیٹرم میور
- ☆ اعضاء کے موڑ پر خارش۔ نیٹرم میور
- ☆ جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس۔ مائی ریکا۔ ایلیومینا سلیکاٹا
- ☆ معدے میں جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑا رہا ہو۔ Caladium
- ☆ مرغن چیزوں سے نفرت۔ کلکریا کارب
- ☆ بھیانک خواب۔ خوابوں میں مردے نظر آئین۔ کالی فاس۔ کلکریا کارب۔
- ☆ بچہ کو دودھ پلانے کے دنوں میں جنسی خواہش بڑھ جائے۔ کلکریا فاس
- ☆ قہوہ پینے سے تکالیف بڑھیں۔ کینتھرس
- ☆ زبان کی نوک میں جلن۔ پیاس شدید مگر پانی پیتے ہی کانپنے لگے۔ کیپسیکم
- ☆ آنکھوں کے سامنے سیاہ داغ اڑتے نظر آئیں۔ کاربو وتج
- ☆ انڈہ کھانے سے دست آئین۔ چنی نیم ارسنک۔
- ☆ انڈہ ہضم نہ ہو۔ فیرم میٹالکم
- ☆ کوئلہ کھانے کی خواہش cicuta vir۔ ایلم۔ کلکریا کارب
- ☆ جیسے جلد کے نیچے کچھ موجود ہو یا کیڑا رینگ رہا ہو۔ کوکینا

☆ گلے میں روٹی کا ٹکڑا اپر بڑے کا پر ہونے کا احساس۔ڈروسیرا

☆ چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ڈائسکورا

☆ نام یاد نہ رہے۔ مگورم Coz

☆ بارش کا خوف۔الاپس کار

☆ حلق میں سرسراہٹ۔اکی میشا

☆ پیشانی سے سر کی پشت تک تیز درد۔الاپس کار

☆ پانی پینے سے سردی لگے۔الاپس کار

☆ ہر وقت سردی لگے۔اسارم یوروپیم

☆ متواتر تھوکتا پھرے Epiphegus

☆ سر درد سے پہلے بھوک لگے Epiphegus

☆ کھانے کے بعد سونا چاہے۔یَل ٹوری

☆ قیاسی بدبو کا احساس۔فاسفورس۔اورم مٹیلکم

☆ منہ دھونے پر نکسیر جاری ہو جائے۔اینٹی مونیم۔سلیوریٹم اوریٹم

☆ وہم کہ کوئی شخص کندھے پر جھانک رہا ہے۔خوف۔برومیم

☆ بند گاڑی میں سفر کرنے سے گھبرائے۔چھلانگ لگانا چاہے۔سی می فیوگا

☆ چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ڈائسکورا

☆ بارش کا خوف۔الاپس کور

☆ بہتا پانی دیکھ کر چکر آئیں۔فیرم مٹیلکم

☆ پیشاب کی نالی اور پاخانے کی آنت میں جیسے کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔فیرم آیوڈیٹم

☆ جیسے شرم گاہ سے کوئی چیز اوپر رینگ رہی ہو۔فیرم آیوڈیٹم

☆ جیسے پیٹ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔فیرم میگ

☆ ترش چیزوں سے نفرت۔فیرم مٹیلکم

☆ انڈہ ہضم نہ ہو۔ فیرم میٹلکم

☆ احساس جیسے رحم کو نچوڑا جا رہا ہو۔ جلسی میم۔ کیمو ملا۔ لکس۔ وامیکا۔ اسٹی لاگو

☆ چہرے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا محسوس ہو۔ گریفائٹس۔ بوریکس

☆ سانس سے پیشاب کی سی بو آئے۔ گریفائیٹس

☆ گرم چیزوں (چائے۔ دودھ وغیرہ) سے بے رغبتی۔ گریفائٹس

☆ ایسا محسوس ہو کہ سر سکڑ گیا ہے۔ گریشی اولا۔ دائمی سر درد۔ نظر دھندلی

☆ نیند آتے ہی گھٹن ہو۔ گرینڈیلیا۔ اٹھ بیٹھنے اور زور زور سے سانس لے

☆ آنکھوں سے ہوا نکلنے کا احساس۔ گرینڈیلیا

☆ ایسا محسوس ہو کہ سر پھیل رہا ہے۔ گوائیکم

☆ دوا کھانے سے نفرت۔ گوائیکم

☆ ایسا احساس کہ چہرے پر مکھیاں چل رہی ہوں۔ جیمو کلینڈس

☆ جیسے ایک کن پٹی سے دوسری تک کوئی پیچ کسا ہوا ہو۔ ہیما میلس

☆ بچہ ماں کا دودھ ہلکا کر پئے باقی کچھ نہ کھائے پئے۔ ہیلی بورس

☆ مثانہ پھولا ہو اگر پیشاب نہ کر سکے۔ ہیلی بورس

☆ ایک ٹانگ اور ایک بازو خود بخود ہلتا رہے۔ ہیلی بورس

☆ ہاتھ کی مٹھی بند ہو جائے جس میں انگوٹھا اندر رہے۔ بے ہوشی۔ ہیلی بورس

☆ نچلا جبڑا مسلسل حرکت کرے۔ ایکو نائٹ۔ لیکیس۔ ہوانگ نان۔ اینٹی ٹارٹ۔ لائیکو پوڈیم

☆ ذرا سی بات پر ناراضگی۔ ہیپر سلفر

☆ ہاتھ اور پاؤں میں جیسے کچھ رینگ رہا ہو۔ ہائپریکم

☆ جیسے کوئی سر کے بال نوچ رہا ہو۔ انڈیگو

☆ متحرک چیزوں کی طرف دیکھنے سے متلی۔ اپی کاک

☆ ایسا احساس جیسے بستر ڈوب رہا ہے۔ کالی کارب

☆ کسی قسم کی آواز یا چھوا جانا ناقابل برداشت۔ کالی کارب

☆ گلے میں مچھلی کے کانٹے کا احساس۔ کالی کارب۔ ہیپر سلفر

☆ احساس کہ معدہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کالی کارب

☆ ٹانگوں پر چیونٹیاں چلنے کا احساس۔ کالی ہائیڈرائیکم

☆ جسم پر چیونٹیاں چلنے کا احساس۔ سٹس

☆ بازوؤں اور ٹانگوں پر چیونٹیاں چلنے کا احساس۔ کالی سلی کیٹم

☆ خواب دیکھے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یا جیسے آگ لگ گئی ہے۔ کریازوٹ

☆ بستر پر لیٹے ہونے کے باوجود خود کو ہوا میں محسوس کرے Dac can۔ سکلا

☆ نیند میں سانپ نظر آئیں۔ لیک ٹمی نم

☆ جلد کے نیچے کیڑے مکوڑے رینگنے کا احساس۔ لیپولس ہم

☆ وقت نہ گزرنے کا احساس۔ کیتابس انڈیکا۔ ارجنٹم لائیکم۔ میڈورنیم

☆ اندھیرے کا ڈر کہ کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ میڈونیم

☆ گھٹنے سینے سے لگا کر سوئے۔ میڈورنیم

☆ سگریٹ کا دھواں اندر جانے سے کھانسی۔ مینتھا پاریٹا

☆ لکھتے وقت ہاتھوں اور بازوؤں میں خارش ہو۔ مینتھا پاریٹا

☆ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے۔ میوریکس

☆ معمولی چھوا جانے سے عورت میں غلبۂ شہوت ہو۔ میورکس

☆ پیشاب کرنے سے پاخانہ نکل جائے۔ میورک ایسڈ

☆ چہرے پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس۔ مائی ریکا

☆ صبح اٹھنے پر جیسے سر پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ نیٹرم میور

☆ روٹی اور مکھن کھانے سے نفرت۔ نمک کی خواہش۔ نیٹرم میور

☆ خواب میں بہتا ہوا پانی نظر آئے۔ نیٹرم سلف

☆ سر کے چاروں طرف رسی بندھی ہونے کا احساس۔ نائٹرک ایسڈ۔ ٹوپی کے دباؤ سے سر درد۔ پیشاب ٹھنڈا لگے۔ نائٹرک ایسڈ۔ بدبودار

☆ مخالف ہوائیں چلنے سے آواز بگڑ جائے۔ ہیپر سلفر۔ نکس ماسکاٹا

☆ کھانا کھانے سے آنکھوں سے پانی بہے۔ اولیم اینمل

☆ احساس کہ معدے میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اولیم اینمل

☆ بلی کے بچے۔ کتے اور کالی چیزوں کے خواب نظر آئیں۔ اوپیم

☆ جنسی خواہش کے دلفریب اور برے خواب۔ اوپیم

☆ سردی لگتی ہے۔ جس سے جسم ہل جاتا ہے۔ پھر گرمی لگی ہے + پیاس۔ اوپیم

☆ ٹانگوں کو چھوڑ کر سارے جسم پر گرم پسینہ۔ اوپیم

☆ لڑائی جھگڑوں کے خواب نظر آتے ہیں۔ اوکسی ٹروپس

☆ ایک نئی بات کو سوچتے رہنے کا رجحان اوکسی ٹروپس۔ اناکارڈیم

☆ اپنی بات کی تعریف کروانا چاہے۔ دوستوں میں رہ کر خوش۔ پلیڈیم

☆ ایسا خواب کہ زندہ دفنایا جارہا ہے۔ پیریرا بریوا

☆ سر جیسے پھیل گیا ہو۔ جسم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ چندیا ذکی الحسن۔ بایاں حصہ بے حس۔ اناکارڈیم۔ پیرس کواڈ

☆ جیسے کوئی آنکھیں سر کے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ پیرس کواڈ

☆ احساس کہ پہلو میں کوئی دوسرا لیٹا ہوا ہے۔ پیٹرولیم

☆ حروف سرخ نظر آئیں۔ فاسفورس

☆ جماع کے خواب دیکھے۔ فاسفورس

☆ ایسا محسوس ہو کہ دل گلے میں آ گیا ہو۔ فائی ٹولیکا۔ پوڈوفائلم

☆ کسی کو قتل کرنے کی زبردست خواہش۔ پلاٹینا

☆ موسم گرما میں بھی گرم کپڑے پہننا چاہے۔ سردی برداشت نہ ہو۔ سورائی نم

☆ کھوپڑی پر جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ رینن کیولس بلب

☆ بستر میں لیٹنے سے کھوپڑی اور پیشانی پر سرسراہٹ ہو جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ رینن کیولس ری بنس

☆ ڈراؤنے خوابوں میں سانپ۔ لاشیں اور خون نظر آئے۔ رینن کیولس کلریٹس

☆ طوفان۔ بجلی کڑکنے سے خوف زدہ ہو جائے۔ روڈوڈنڈران

☆ ہوا میں اڑنے کے خواب نظر آئیں۔ رس گلابرا

☆ یہ خوف کہ کوئی زہر نہ دے دے۔ رس ٹاکس۔ ہائیوسیامس

☆ ہاتھ کی انگلیوں کے سروں پر سرسراہٹ جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ رسٹاکس

☆ بخار جو سردی سے ہو۔ آنسو بکثرت نکلیں۔ سباڈلا

☆ سونے سے ڈرے۔ سیمل سپرولاٹا

☆ ہر ساتویں دن آنے والا سر درد۔ سینگونیرا۔ سلفر۔ سباڈلا

☆ جیسے زکام ختم ہوتا ہے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ سینگونیرا

☆ ہاتھوں کو پیچھے کرنے سے امراض میں اضافہ۔ سینی کیولا

☆ لگاتار بائیں طرف چلنے کی کوشش کرنا۔ سپونیریا

☆ کسی مصیبت کا اندیشہ۔ خوف اور گھبراہٹ۔ ذہنی گڑبڑ۔ سکوٹیلیریا

☆ انگلیاں ایک دوسرے سے دور دور۔ پنجے کی طرف جھکی ہوئی۔ سیکیل کار

☆ گرمی یا حرارت سے نفرت۔ برداشت نہ ہو۔ سیکیل کار

☆ جسمانی جلد کے نیچے جیسے چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ سیکیل کار

☆ شدید کمزوری جو گرمی سے بڑھے۔ سیلینیم۔ آسانی سے تھک جائے۔

☆ صرف سوئیوں کے بارے میں سوچنے والا مریض۔ انہیں ڈھونڈ کر گنتا ہے۔ سلیشیا۔

☆ ایسا محسوس ہو کہ زبان پر بال رکھا ہے۔ سلیشیا

☆ سوتے میں چلنے لگتا ہے۔ سلیشیا
☆ صبح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں گہری نیند آئے۔ اسکروفولیریا NOD
☆ دانت بند کر کے تھوکتا ہے۔ سولائم تھیوبرروذم
☆ خون بھرے تالاب کے خواب آئیں۔ سولانم ٹیوبروزا گرونٹس
☆ ایک ٹانگ سینے سے لگا کر اور دوسری پھیلا کر سوئے۔ سٹینم
☆ ایسا محسوس ہو کہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ لیک کینی نم۔ Sticta۔ اربوبیا
☆ محفل سے بھاگ جانا چاہے۔ بیلاڈونا۔ برائیونیا۔ سٹرامونیم۔ رسٹاکس
☆ ہنسنے کی زبردست خواہش۔ سیٹرا کینیا فاسفوریکا
☆ طوفانی موسم میں بے قراری۔ ناامیدی۔ اموئیم کارب
☆ احساس کہ پیٹ میں کوئی جاندار چیز حرکت کر رہی ہے۔ کروکس۔ تھوجا۔ سلفر
☆ معدے میں خالی پن کا احساس۔ سلفیورک ایسڈ۔ ٹیکس پکاٹا
☆ رات سے ڈر لگتا ہے۔ سفلی نم
☆ ہر وقت ہاتھ دھوتا پھرے۔ سفلی نم
☆ جیسے آنکھوں پر سرد ہوا چل رہی ہے۔ سفلی نم
☆ کسی خدائی عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ۔ ٹوبیکم
☆ کھانسی کے بعد ہچکی۔ ٹوبیکم
☆ احساس کہ کان اچانک بند گئے ہیں۔ ٹاسیٹم ویلگر
☆ نیند آتے ہی پسینہ آنا۔ ٹریکسی کم۔ ٹلیا یوروپا
☆ جیسے نتھنوں میں کوئی چیز سرک رہی ہو۔ چھینکیں۔ زکام۔ ناک بند۔ ٹیوکریئم مار
☆ رفع حاجت کے بعد ایسا احساس جیسے کوئی چیز اندر رینگ رہی ہے۔ ٹیوکریئم مار
☆ جوتے کسی ایڑھیوں کی آواز سے سر میں درد۔ تھیریڈیون
☆ ایسا محسوس ہو کہ آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ کلکریا کارب۔ کاسٹیکم۔ نیٹرم میور۔ کلیا یوروپا

☆ ہر چیز نیلی نظر آئے۔ ٹرائملیم

☆ ہر وقت ناک صاف کرتے رہنا۔ ٹرائیکم

☆ جیسے پیٹ میں کوئی جاندار شئے حرکت کر رہی ہے۔ تھوجا۔ کروکس

☆ پانی میں نہاتے رہنے کا جنون۔ سیکیل کار۔ سائی نا۔ زیاٹانا لکا

☆ گوبر کھانے کا جنون۔ ورالرم البم

☆ موسیقی سے نفرت viola odarata

☆ ہر شئے سے شہد جیسی بو آئے۔ Apocyanum And

☆ لٹکے ہوئے ہاتھوں پاؤں میں تکلیف۔ سوجے ہوئے ہونے سے۔ وائپرا

☆ جیسے کوئی دل کو مٹھی میں بند کر رہا ہو۔ وسکم البم

☆ کسی لفظ کے آخری حرف کو پہلے لکھ دے۔ الفاظ کو غلط سلط لکھنا۔ زیروفائکم

☆ پیچھے کی طرف جھک کر ہی پیشاب کر سکے۔ زنکم مٹیلکم

☆ کھانستے وقت بچہ آلائے تناسل پر ہاتھ رکھے۔ زنکم مٹیلکم

☆ بخار میں رات کو پاؤں پر پسینہ۔ زنکم مٹیلکم

☆ بستر کے کپڑے نوچنے کا جنون۔ زنکم میور

☆ کھائے پئے کا ذائقہ بہت دیر تک منہ میں برقرار رہے۔ زنجبار۔ ڈبل روٹی۔ وغیرہ

☆ منہ ہاتھ دھونے اور کھانے کھانے کے بعد ناک سے خون جاری ہو جائے۔ امونیم کارب

☆ کچھ جباتے وقت جبڑوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔ امونیم کارب

☆ کچھ چباتے وقت کانوں میں کڑکڑاہٹ ہو۔ نائٹرک ایسڈ

☆ ایسا محسوس ہو کہ کندھوں کے درمیان برف رکھ دی گئی ہے۔ ایمونیم میور

☆ اونگھ کا غلبہ: انٹی ٹارٹ۔ انٹی کروڈ۔ ایپس

☆ سیب کھانے کی زبردست خواہش۔ اینیم گریوی

☆ کھڑکی سے کودنے کی خواہش۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ ایسا احساس کہ حمل میں بچہ آر پار لیٹا ہوا ہے۔ آرنیکا

☆ خواب میں کٹی پھٹی لاشیں نظر آئیں۔ آرنیکا

☆ نیند کی حالت میں ڈرے اور پاخانہ نکل جائے۔ آرنیکا

☆ سوتے سوتے دم گھٹنے کے دورے پڑیں۔ بار بار جاگے۔ ارسنک البم

☆ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر سوئے۔ ارسنک البم

☆ چھینکیں زور سے آنا۔ ارسنکم ہائیڈرو جینسیٹم

☆ رنگین روشنیاں دیکھتے ہی چکر آ جائے Atremesia vulg

☆ کاغذوں کی کڑکڑاہٹ یا کپڑوں کی سرسراہٹ تک برداشت نہ ہو۔ اسادم یوروپیم

☆ تمباکو کا دھواں کڑوا لگے اور اس سے متلی ہو۔ عصبی تناؤ۔ اسارم یوروپیم

☆ کسی چیز کا نصف اوپری حصہ نظر نہ آئے۔ آرم میٹیلکم

☆ نہانے سے نفرت۔ اینٹی مونیم کروڈ

☆ سوتے وقت سسکیاں لے۔ ڈراؤنے خواب۔ آورم میٹیلکم

☆ پانی پینے کے بعد ڈکار آئیں۔ بسمتھ

☆ مشرق کو مغرب بتائے۔ سمت، پہچاننے کی صلاحیت کا الٹ جانا۔ کیمفورا برومونو ماتا

☆ پڑھنے لکھنے پر توجہ نہ دے۔ غصیلا۔ دماغ تھکا ہو۔ ایپس

☆ جسم سوکھتا جاتا ہے۔ تازہ ہوا میں جانے کی خواہش۔ بیانس کی تنگی۔ ارجنٹم میٹیلکم

☆ خوف زدہ۔ پریشان۔ کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ کھڑکی سے کودنے کی خواہش۔ مالیخولی کیفیت۔ طرح طرح کے خیالات کی بھرمار۔ ہر کام میں جلد بازی۔ زور زور سے ڈکاریں۔ گرمی برداشت نہ ہو۔ سر کے چکر۔ سر کو کس کر باندھنے سے افاقہ۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ معمولی محنت زیادہ لگے۔ عام کمزوری۔ بے قراری۔ رات کو تکالیف بڑھیں سمندر کے

پاس رہنے سے تکالیف بڑھ جائیں۔خوف۔پریشانی۔ہردم جگہ بدلے۔موت۔تنہائی کا خوف۔سرد پسینہ۔بے حد کنجوس۔خودغرض۔کمینہ۔بے ہمت۔بے ترتیبی برداشت نہ کرے۔آرسنک البم

☆ نازک مزاجی۔چڑچڑاپن۔اپنی رام کہانی بار بار سنائے۔ذکی الحس۔اسافوئیڈا پاپولس can

☆ خودکشی کرنے کی زبردست خواہش۔خود کو نکما اور بے کار سمجھے۔زبردست ناامیدی۔زندگی سے پوری طرح بے زار۔HBP۔ذراسی مخالفت پر جوش میں آجائے۔شور برداشت نہ ہو۔ذہنی انتشار۔آورم میٹلکم

☆ کسی ایک موضوع پر دل جمعی کے ساتھ غوروفکر نہ کرسکے۔ایوناسٹائیوا

☆ وحشی۔بلا مقصد اِدھراُدھر گھومے پھرے۔ذہن میں طرح طرح کے حالات کی بھرمار۔جسم بکھر گیا ہو۔ہذیانی کیفیت،بالکل بے پرواہ۔بپٹی شیا

☆ بچوں جیسی حرکات۔مستقل مزاجی اور خوداعتمادی کا فقدان بڑھاپے کا ذہنی فتور۔ذہنی الجھن۔شرمیلا پن۔غیروں سے کترائے۔معمولی بات پر مغموم ہوجائے۔تھکان سے بیٹھ جائے۔بریٹا کارب

☆ اپنی دنیا میں گم گردوپیش کے حقائق سے بے پرواہ۔غضبناک۔فکر۔خوف۔غصیلا۔دانتوں سے کاٹے۔ڈنڈا مارے۔بھاگ جانا چاہیے۔بیلا ڈونا پیاس کا فقدان۔ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں۔

☆ تنہائی برداشت نہ کرے۔دوسروں کی صحبت کا خواہش مند۔بسمتھ

☆ بے حد بے قرار۔نیچے کی حرکت سے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار چونک جائے۔اچانک شور سے گھبراجائے۔بادل کی گرج سے ڈرے۔بوریکس

☆ بے حد چڑچڑا۔ہر بات پر بگڑ جائے۔
جلدی گھر جانا چاہیے۔برائیونیا کیپسیکم

☆ اپنی تندرستی کے بارے میں فکرمند۔ دکھی۔ بے قرار۔ دانتوں سے کاٹے۔ غرائے۔ بے صبرا۔ بے شعور۔ تنہائی پسند۔ بوفو

☆ جیسے کمرہ اور بستر گھوم رہے ہیں۔ سر پر ہتھوڑے برسنے کا احساس۔ سر میں گرمی لگے۔ کیڈمیم سلف

☆ تشویش مند۔ قدر کھو دینے کا خوف/احساس/وہم۔ بھولنے والا پریشان۔ بے قرار۔ پست ہمت۔ بے چین ضدی۔ کام سے جی چرائے۔ سر پر اپنا پسینہ کہ تکیہ بھیگ جائے۔ کلکریا کارب

☆ چڑچڑاپن۔ جسم ڈھیلا۔ ہاتھ پاؤں سرد۔ ہمیشہ نئی جگہ جانا چاہے۔ کلکریا فاس

☆ Absent minded۔ جوشیلا۔ ضدی۔ خود اعتمادی کی کمی۔ بزدل۔ کلکریا سلی کاٹا

☆ کپڑا اوڑھنا پسند نہ کرے جسم۔ برف کی طرح سرد۔ چوٹ صدمے کے بد اثرات۔ کیمفورا

☆ از باتونی۔ بے حد خوش۔ لگاتار بحث کرے۔ بات کرتے کرتے بھول جائے۔ ہنسی پر قابو نہ رہے۔ جیسے کھوپڑی کی ہڈی کھلے بند ہو۔ غیب دان وقت اور فاصلے کے متعلق مبالغہ آرائی۔ کینابس انڈیکا

☆ شدید جنون۔ جنسی خواہش۔ بے صبری۔ بے قراری۔ یکا یک بے ہوشی۔ کینتھرس

☆ تنہائی پسند۔ نہایت زود رنج۔ کسی سے بات چیت نہ کرے۔ رات کو گھبرائے۔ کاربو انی میلس

☆ بے چینی۔ بے قراری۔ گود میں اٹھائے رکھا جائے۔ غصے والا۔ کیمو ملا

پیاس زیادہ۔ پیٹ میں درد۔ پیٹھ متواتر تھپتھپائے جانا چاہے۔ کیمو ملا

☆ حافظہ کمزور۔ نام یاد نہیں رہتے۔ فیکو پائی رم Euonymus Alrop۔ کلورم

☆ بند گاڑی میں سفر کرنے سے ڈرے۔ چھلانگ لگا دینا چاہتے۔ سی می فیوگا

☆ بدمزاج نہ چاہے کہ کوئی اسے اٹھائے۔ جھوکا۔ جھولے میں لیٹا رہنا چاہے۔ سائنا

☆ سرد مہر۔ بے پرواہ۔ سرکش۔ کم گو۔ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ چائنا

☆ باتونی۔ کوئی ایسا کام کرنے کی خواہش جس میں غیر معمولی طاقت درکار ہو۔

☆ واہم کہ کوئی اس کی برائی کر رہا ہے۔ بلاوجہ حسد۔ بے خوابی۔ کو کینا

☆ افسردہ۔ شرمیلا۔ دوستوں سے ملنا نہ چاہے۔ کوئی کام کاج یا مطالعہ کرنا نہ چاہے قطعاً بے پرواہ۔ نسیان۔ محنت سے جی چرائے۔ سر چکرائے۔ کونیم

☆ کھویا کھویا گم سم۔ جیسے کسی الجھن میں ہو۔ احساس کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کھو گیا ہو۔

cotyledon

☆ خوش باش ابھی غمزدہ۔ ہنسنے کا جنون۔ جذبات کا اتار چڑھاؤ۔ غصیلا۔ پُر تشدد۔ بعد میں پچھتاوا۔ غنودگی سستی۔ کروکس سٹائیوا

☆ کوئی ایک خیال ذہین پر مسلط ہو جاتا ہے۔ کینہ پرور۔ بدمزاج۔ خوفزدہ۔ کیوپرم

☆ ضمیر کا احساس کہ اپنے فرض کو نظر انداز کر دیا۔ سائی کلیمن

☆ چیزوں کو غلط نام سے پکارے۔ ڈائسکورا

☆ بدمزاج۔ کم از کم آواز بھی برداشت نہ ہو۔ ذرا سی مخالفت یا تردید سے جوش فیرم میٹلکم

☆ خاموش اور تنہا رہنا چاہتے۔ بے شعوری۔ احمق۔ سست۔ بے ہمت۔ بے خوف۔ لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرے۔ دوسروں سے لپٹ جائے۔ جیلسیمم

☆ موسیقی یا گانا سن کر رو نے لگے۔ ایمبرا۔ گریفائٹس

☆ ناامید۔ اداس۔ جلدی جلدی بولے۔ ذرا سی بات پر ناراض ہو جائے۔ ہیپر سلفر

☆ ازحد شکی۔ باتونی۔ بے شرم۔ ناشائستہ۔ بار بار ننگا ہو جائے۔ بے شعور۔ متواتر۔ بکواس کرے اور بھاگ جانا چاہے۔ پاگل پن۔ بستر پر کپڑے نوچے۔ گہری غنودگی۔

ہائیوسیاس

☆ غمزدہ۔ دکھی۔ آہیں بھرے۔ خوف سے کانپے۔ چڑچڑا۔ چکر آئی بیرس عمارہ

☆ ناشائستہ۔ ہر ایک کو گالی دے۔ گیلی کم ایسڈ

☆ تنہائی میں بیٹھ کر کڑھے۔آہیں بھرے۔سسکیاں لے۔غم پی جائے۔تذکرہ نہ کرے۔ افسردہ۔ناامیدی۔غم فکر اور تشویش کے بداثرات۔اگنیشیا

☆ زبردست افسردگی۔وہمی۔مذہبی رسوم کی پابندی سے لاپرواہ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی عتاب کے لئے وہی رہ گیا ہے۔شاید اس کے خلاف سازش کی جارہی ہے۔کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہے۔نسیان۔کالی برومیٹم

☆ ڈر کہ کوئی مجھے زہر نہ دے دے۔کالی برمیٹم۔ہائیوسیامس

☆ مریض کے آگے جو کچھ کہیں وہ اسے دہرا دے گا۔کابوس۔کالی برومیٹم

☆ بے حد بدمزاج۔آواز اور چھوا جانا برداشت نہ کرے۔ہرگز مطمئن نہ ہو۔کالی کارب

☆ چڑچڑاپن۔گھبرایا ہوا۔بے حدست۔دماغی کمزوری۔ذراسی محنت برداشت ہیں۔کالی فاس

☆ چڑچڑا۔بدمزاج۔بے شعور۔موسیقی سن کر رونے والا۔چیزوں کی فرمائش۔لینے سے انکار۔کریازوٹ

☆ بے حد بکواسی۔تنہائی پسند۔بے آرام۔کاروبار پر توجہ نہ دے۔ذہنی محنت رات کو بخوبی کر سکے شکی مزاج۔لیکیس

☆ خود کو مریض سمجھے۔پر تشویش۔زبردست فکر مند۔افسردہ۔بے قرار۔برے برے خیالات وحشت کا احساس۔سرگرم۔بھاری۔بد دعائیں دے۔بار بار کھائے Lillium Tig

☆ مالیخولیا۔افسردہ۔تنہا رہنے سے ڈرے۔نازک طبع۔ذراسی بات پر ناراض ہو۔جلدی جلدی کھائے۔شکی مزاج۔حافظہ کمزور۔ذہنی انتشار۔کوئی نئی چیز دیکھنا پسند نہ کرے۔ لائیکوپوڈیم

☆ حافظہ کمزور۔دوران گفتگو سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے۔بے قرار۔تندرست ہونے سے ناامید ذہنی یکسوئی ناممکن۔گھبرایا ہوا۔اندھیرے سے ڈر کہ کوئی پیچھے آرہا ہے۔خودکشی

مائل۔میڈونیم

☆ یکسوئی نہ ہو۔غنودگی۔جھاگ کر چھپ جانا چاہیے۔یہ وہم کہ ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ملی لوٹس

☆ بدمزاج۔نفرت کرنے والا۔انتقام لینے والا۔ضدی۔نائٹرک ایسڈ

☆ سخت بدمزاج۔شکی مزاج۔کینہ پرور۔آواز اور روشنی برداشت نہ کرے۔ذرا سی تکلیف نا قابلِ برداشت۔دوسروں کی بے عزتی کرے۔جوشیلا۔عیب بین۔ نکس وامیکا

☆ تکلیف کے بارے میں سوچتے ہی تکلیف بڑھ جائے۔اوگزیلک ایسڈ

☆ ذہنی جذباتیت سے تکلیف بڑھے۔راستہ بھول جائے۔لمبی بیماری کے بداثرات۔بد مزاج۔ پست ہمت۔موت کی تیاری کرنے والا۔نگاہ دھندلی۔ذکی الحس سر۔ پیٹرولیم۔

☆ از حد پست ہمت۔زودرنج۔خوفزدہ۔غیب بین۔چونکنے والا۔دماغ جیسے تھک گیا ہو۔ نسیان۔سارے جسم میں گرمی کا احساس۔بے قرار۔بے پرواہ۔فاسفورس۔

☆ از حد مغرور۔بیزار۔گستاخ۔دوسروں کو حقیر خود کو اعلیٰ سمجھے کسی کو قتل کرنے کی زبردست خواہش۔پلاٹینا

☆ افسردگی۔پژمردگی۔قتل کئے جانے کا خوف۔وہم۔قوتِ گویائی کا سلب ہو جانا حافظہ کمزور۔پلمبم مٹیلکم

☆ تندرستی سے ناامید۔افسردہ۔مذہبی پابندیوں کا جنوں۔خودکشی پر مائل۔سورائی نم

☆ نسوانی صورت۔عادات۔جلد رو پڑے۔شرمسار۔ضدی۔تنہائی کا ڈر اندھیرے کا ڈر۔ بھوت پریت کا خوف۔ہمدردی کا خواہش مند۔لاڈ پیار چاہنے والا شرارتی۔شوخ۔آسانی سے ہمت ہار جائے۔مذہبی۔جذباتی۔خوش مزاج۔مزاحیہ Pulsitilla

☆ خود کو امیر کبیر سمجھے۔سونے کے بعد یہ نہ بتا سکے کہ خواب دیکھا کہ نہیں۔پائیروجینم

☆ غمزدہ۔زیادہ لڑکیاں پیدا ہونے کی وجہ سے لڑکیوں سے نفرت۔جنسی ہیجان۔ریفانس

☆ بے ہمت۔ غمگین۔ خودکشی کی طرف مائل۔ بے حد بے قرار

☆ مسلسل پہلو بدلے۔ رات کا ڈر۔ بستر پر اکیلا نہ رہ سکے۔ رسٹاکس

☆ پریشان۔ بھرا ہو۔ ہمدردی پسند نہیں۔ اس سے غصے میں آئے۔ سردرد۔ سیمل سرولاٹا

☆ پست ہمت۔ نیند کی غنودگی ہر وقت۔ سینگونیریا

☆ از حد مغموم۔ غمگین۔ ناامید۔ افسردہ۔ سیلینیم

Depression

☆ عزیزوں سے بے پرواہ۔ بے حد غمگین۔ رام کہانی سناتے رونے لگے۔ سیپیا

☆ ہر طرف سے بے پرواہ۔ سرد مہر۔ پست ہمت۔ نیند کا غلبہ رہے۔ سپونیریا

☆ ناامید۔ دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ بدمزاج۔ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اسکاٹول

☆ پن اور سوئی جیسی نوکدار چیزوں کا خوف۔ اسپائی جیلیا

☆ کسی ناگہانی آفت مصیبت کے آنے کا اندیشہ مریض کا اداس۔ افسردہ رکے

Stillingia

☆ بکواسی۔ قسمیں کھانے والا۔ تک بندی کرنے والا۔ منت سماجت کرنے والا۔ مسلسل بولنے والا عبادت گزار۔ دعائیں کرنے والا۔ دونوں سے باتیں کرنے والا۔ کبھی روئے کبھی ہنسے۔ سٹرامونیم

مذہبی جنون۔ تنہائی اور اندھیرے سے ڈرے۔ روشنی اور صحبت پسند کرے۔ سٹرامونیم

☆ خود کو امیر سمجھتا ہے۔ از حد خود غرض۔ دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ بدمزاج۔ ست الوجود افسردہ۔ چڑچڑا۔ پھلکڑ۔ پھٹے پرانے کپڑوں کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ سلفر

☆ بدمزاج۔ بے قرار۔ جلد باز۔ سوال کا جواب نہ دے۔ سلفیورک ایسڈ

☆ لومڑی جیسا چالاک۔ توڑ پھوڑ کی ترغیب۔ خواہش کہ کوئی پاس موجود ہے۔ احسان فراموش۔ غیر مطمئن۔ خودسر۔ زیادہ تر تنہائی پسند۔ موسیقی برداشت نہ کرے۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ

☆ از حد تھکان۔ پیشانی میں درد۔ لاپرواہ۔ تنہائی پسند۔ دونی صورت۔ چہرے کی رنگت

گہری **Trinitro tilleue**

☆ چیزیں تباہ کرنے کی ترغیب وخواہش۔ بلا نازل ہونے کا اندیشہ۔ گھر سے بلا مقصد بھٹکتے پھرتے رہنا۔ احمقوں کی طرح بیٹھے رہنا۔ بددعا دینا۔ چہرہ بدشکل ہو جانا۔ پیشانی پر پسینہ۔ سر پر برف کے گولہ کا احساس۔ وریٹرم البم

☆ حافظہ کمزور۔ شور بالکل برداشت نہ ہو۔ کام کاج و ذہنی محنت سے جی چرائے۔ بچہ پر کہنے والی بات دہرا دے۔ سست۔ کاہل الوجود۔ بے شعور۔ مالیخولیہ۔ ضمیر کا مجرم جرم پر پکڑے جانے کا خوف۔ زنکم میٹلیکم

نفسیاتی مسائل کا ہومیو پیتھک علاج

۱۔ اپنے خیالات میں گم رہے۔ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ کاکیولس

۲۔ اپنی بات کی تردید برداشت نہ کرے۔ غصہ کرے۔ کاکیولس

۳۔ اجنبیوں سے ملنا پسند نہ کرے۔ بات تک نہ کرے۔ بریٹا کارب

۴۔ اونگھ آتے ہی ناپسندیدہ خواب آئیں۔ بریٹا کارب

۵۔ ایک ہی بات ذہن پر مسلط ہو جائے۔ ایک ہی خیال بار بار آئے۔ سلیشیا

۶۔ اندھیرے کا ڈر۔ اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرے۔ بتی جلا کر سوئے۔ کاربوتیج۔ نیٹرم فاس

۷۔ اپنوں سے بے پرواہ۔ غمگین۔ اکیلا رہنا پسند کرے۔ سیپیا

۸۔ انگڑائیاں بار بار آئیں۔ ایمائل نائٹریٹ

۹۔ ایک ہاتھ گرم۔ دوسرا سرد رہے۔ چائنا

۱۰۔ ایک گال گرم سرخ دوسرا زرد سرد۔ ایکونائٹ۔ کیمولا

۱۱۔ اپنوں کو مارے۔ تنگ کرے۔ چیزیں توڑنے کا رجحان۔ پلاٹینا

۱۲۔ اکیلا نہ رہ سکے۔ اکیلا نہ سو سکے۔ رسٹاکس

۱۳۔ آوازوں کی بازگشت سنائی دے۔ کاسٹیکم۔ فاسفورس

۱۴۔ انڈہ کھانے سے دست آئیں۔ چینی نم آرسنکم

۱۵۔ انگلیوں کے سرے پر درد محسوس ہوں۔ چیلیڈونیم۔ تھوجا

۱۶۔ انگلیوں کے سرے سرد۔ بے حس۔ کالچیکم

۱۷۔ آدھی رات کو بھوک لگے۔ اٹھ جائے۔ کچن میں جا کر کھائے۔ لائیکوپوڈیم

نوجوان لڑکے لڑکیوں کے مسائل

☆ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چہرے کے پر کیل مہاسے۔ سائی کلیمن

☆ نوجوان لڑکیوں کے چہروں پر چھائیوں کے داغ۔ سیپیا۔ سیمی فیوگا

☆ نوجوان لڑکیوں کے منہ کی بدبو۔ آورم میٹلکم

☆ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ناک لال۔ بوریکس۔ نیٹرم کارب

☆ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چہرے پر دانے۔ کیل۔ کالی میور۔ کالی بائی کروم

☆ نئی شادی شدہ کو ہم بستری کے وقت تکالیف۔ سٹیفکیریا

☆ نئی شادی شدہ لڑکی کی پیشاب کی بندش۔ سٹیفکیریا

☆ نئی شادہ شدہ لڑکی کی پیشاب کی نالی میں جلن۔ تھوجا

☆ نئی دوشیزاؤں کا پہلا حیض دیر سے اور تکلیف سے آئے۔ کالی کارب

☆ ناخن کی جڑ کی سوزش۔ پھوڑا۔ پٹرولیم۔ نیٹرم میور

☆ ناخن پیلے۔ کونیم

☆ ناخن کا پل جانا۔ سورائنم۔ سلیشیا

☆ نیچے کی طرف دباؤ۔ اندام دہانی متورم۔ سیپیا۔ پوڈوفائلم۔ بیلاڈونا۔ للیم ٹگ۔ نیٹرم کارب

☆ نیچے کی حرکت سے خوف آئے۔ جہاز۔ جھولے۔ تیز رفتاری۔ بوریکس۔ سینی کیولا

☆ وضع حمل کے وقت اگر Bleeding زیادہ ہو۔ تو Clslalgo Madus دیں۔

☆ وضع حمل کے بعد، تمام تکالیف کے لئے اکسیر دوا۔ کالی کارب

☆ ولادت کے وقت دست۔ ہائیوسیامس

☆ ولادت کے بعد کی درد۔ کیوپرم میٹیلکم

☆ ولادت کے بعد کی ہچکی۔ سائی کلیمن

☆ ولادت آسان بنانے کے لئے۔ سیکل کار۔ کالوفائلم

☆ ولادت نہ ہو رہی ہو۔ مگر درد تیز ہو۔ کیوپرم ایسیٹکم

☆ وہمی۔ کالی بروم

☆ وریدوں کا پھول جانا۔ کہیں بھی۔ ایلومن۔ ہیماملس

☆ وحشت۔ جنونی۔ خود کو زخمی کرے۔ بک بک کرے۔ سیمی فیوگا

☆ وزن گرتا جائے۔ جوڑوں میں درد۔ دست آنے کی وجہ سے بے حد کمزوری۔
کلکیر یا فلور۔ ابروٹینم۔ سیلینیم

مفید معلومات TIPS

☆ حمل کے دوران کی متلی قے کو اپی کاک ۲۰۰ سے افاقہ ہوتا ہے۔ نہ ہونے کی صورت میں سمفوری کارپس ۲۰۰ کی ایک خوراک ہی کافی ہوتی ہے۔

☆ دورانِ حمل کی قبض کو دور کرنے کے لئے سیپیا ۲۰۰ یا کالنسونیاں دیں۔

☆ x والی پوٹینسی کی دوائیں گرم پانی سے لیں۔

☆ اشوکا اکثر عورتوں کی ماہواری کی خرابیوں میں درمیانی وقفہ میں اچھا کام کرتی ہے۔

☆ ہر قسم کے جریانِ خون کے لئے مجرب ٹریلیم

☆ مائع کے اخراج سے ضائع ہونے والی طاقت کی بحالی کے لئے چائنا ۲۰۰ دیں

☆ جہاں بدبو کا ذکر آئے۔ کالی فاس استعمال کریں۔ ایکی نیشیا اور پائروجینم۔ مجرب ہیں

☆ عام جلد پر سیاہ اور نیلے داغ کے لئے آرنیکا

☆ زخموں کی زنگت نیلی ہو تو لیکیس دیں۔

☆ جسم کے تمام سوراخوں سے سیاہ خون کا اخراج ہو تو کروٹیلس دیں۔

☆ داڑھی مونچھوں کا بالچر بیسی لینیم ۲۰۰ مجرب ہے۔

☆ تعفنِ خون کی بناء پر پھوڑے پھنسیاں نکلیں تو گن پاؤڈر دیں۔

☆ پہلے دانتوں کے گلنے سڑنے کی بہترین دوا کریوزوٹ ۳۰

☆ گردوں میں پتھری کے عمل کو روکنے کے لئے ارٹیکا یورنیس فریگریا

☆ اگر فالج کے ساتھ عضو سوکھتا جائے۔ قبض ہو تو پلمبم دیں۔

☆ رات زیادہ بار اٹھنے یا جاگ کر تیمارداری کرنے والے مریض کے لئے۔ کاکیولس

☆ حاملہ عورتوں کے لئے۔ جو تھکی تھکی ہوں۔ کمزور ہوں۔ کام کو جی نہ لگے۔ آلیٹرس فیری لوسا

☆ ہیموگلوبن بڑھانے کے لئے فیرم فاس

☆ کم درجہ حرارت والے بخار جن میں غنودگی ہو۔ ایسڈ فاس۔

☆ زخم بھرنے کے لئے۔ کیلنڈولا۔ آرنیکا۔ ہیلیا تھس

☆ نورائدہ بچوں کا زکام۔ ڈلکامارا

☆ کمزوریٔ اعصاب۔ دل کی طاقت۔ خراب چھڑانے۔ دمہ۔ محنت مشقت کی صلاحیت بڑھاتی۔ تھکن نہیں ہونے دیتی۔ سٹریکیولیا

☆ سردی زکام۔ نزلہ۔ انفلوئنزا کے لئے Sticta

☆ آنکھ میں آنے والی چوٹ کے لئے مجرب۔ سمفائی ٹم

☆ زچگی کے وقت جب بچہ آنے میں دیر ہو رہی ہو۔ کالی فاس

☆ اگر علامات کے مطابق بھی کوئی دوائی کام نہ کرے۔ تو ایک خوراک سلفر دیں اور پھر علامات کے مطابق دوائی دیں۔ کام کرے گی۔

☆ کلیڈیم اور پلانٹے گو سگریٹ چھڑانے کے لئے

☆ تمباکو سے آنے والی دل اور جنسی کمزوری دور کرنے کے لئے فاسفورس دیں

☆ تمباکو پینے سے منہ بدذائقہ ہو تو نکس وامیکا

☆ تمباکو چبانے کی عادت ختم کرنے کے لئے ارسنک البم دیں

☆ پیروں کو ہلاتے رہنا۔ پیروں کی بے قراری۔ ٹیرنٹولا کیوبنس

☆ چہرے اور پاؤں کی انگلیوں میں سردی لگنا۔ ٹریکسی کم

☆ ٹی بی کے مریض کو صحت مند بنانے کے لئے۔ ہائیڈراسٹس

☆ اگر علامات ہونے کے باوجود ٹیوبرکیولیم کام نہ کرے تو سفلی نم دیں

☆ مرض کے دوران اگر حالت نازک ہو جائے۔ زنکم میٹیلیکم دیں

☆ جب گردے فیل ہو گئے ہوں۔ رنجبار استعمال کریں۔ بہتری ہو گی۔

☆ پھٹکری کا چٹکی بھر سفوف زبان پر ڈال دینے سے دمہ کا دورہ رک جاتا ہے۔

☆ اینا کارڈیم کے بعد پلاٹینا اچھا کام کرتی ہے۔

☆ ایمبرا کے بعد ماسکس اچھا کام کرتی ہے

☆ الفلفاء کے استعمال سے نیند گہری آتی ہے۔ سونے کے بعد تازگی بھی

☆ اگر رسٹاکس بخار میں کام نہ کرے تو ارسنک البم کام کرتی ہے۔

☆ ٹی بی سے بچنے کے لئے مجرب دوا ڈروسرا 12x

☆ ٹوٹی ہڈی جلد جوڑنے کے لئے تھائراڈینم

☆ جریانِ خون روکنے کے لئے ٹریلیئم

☆ بیسی ٹیشیا کے لئے مددگار۔ عمل انگیز۔ برائی اوینا۔ آرسنکم البم

☆ کاسٹیکم اور فاسفورس ایک دوسرے کے بعد نہ استعمال کریں۔

☆ گردے ومثانے کی پتھری نکالنے کے لئے الی گاٹریا دیں ساتھ سلفر دیں ا۔

☆ گولونڈرینا۔ سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ اس کے استعمال کرتے رہنے سے سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ (انڈیگو)

☆ آیوڈیم۔ جہاں سانپ نے کاٹا ہو وہاں مدر ٹنکچر لگائیں اور ہر ۱۰ منٹ بعد ایک ایک قطرہ پلایا جاتا ہے۔

☆ سرنجی ایم۔ سانپ کے کاٹے کے لئے مدر ٹنکچر کے ۱۰۔۱۵ قطرے پلائیں

☆ لیوپلس x اسفوف۔ احتلام کے لئے اکسیر ہے۔

☆ ہائیڈراسٹس۔ لائیکوپوڈیم کے بعد بدہضمی میں مفید ہے۔

☆ دائیں کروٹ نہ لیٹا جاسکے۔ مرکیورس

☆ بائیں کروٹ نہ لیٹا جاسکے۔ لائیکوپوڈیم

☆ حمل کے ابتدائی دنوں کا پیشاب میں البیومن۔ مرکیورس کار

☆ حمل کے بعد کے دنوں میں پیشاب میں البیومن۔ فاسفورس

☆ پرانے جوڑوں کے درد۔ پیشاب میں البیومن اور T.B کے کیسوں میں کالی کارب جلدی جلدی نہ دیں۔

آزمودہ TIPS ۔ فوری علاج

۱۔ ہوائی جہاز، بحری جہاز یا تیز رفتار گاڑی میں سفر کرنے سے پہلے بیلاڈونا ۲۰۰ کی ایک خوراک لینے سے متلی نہیں ہوتی اور چکر نہیں آتے۔

۲۔ چھوٹے بچے کے ختنے کرانے سے پہلے اس سٹیفسگیریا ۲۰۰ کی ایک خوراک دینے سے بچہ روتا نہیں کیونکہ اسے درد نہیں محسوس ہوگا۔

۳۔ نزلہ، زکام، فلو میں اگر بار بار چھینکیں آئیں تو اسے ایکونائٹ ۲۰۰ کی خوراکیں بار بار دینے سے افاقہ ہوگا۔

۴۔ اگر خوف کی وجہ سے کسی کا پیشاب رک گیا ہو تو سلفر ۲۰۰ کی ایک یا دو خوراکیں دینے سے پیشاب جاری ہو جائے گا۔

۵۔ جسے ہی گلے میں خراش محسوس ہو اور گلا خراب ہونے لگے تو بیلاڈونا، لیکیس اور ارسنکم البم کی دوائیاں ملا کر استعمال کریں۔ گلا خراب نہیں ہوگا۔ گلا خراب ہو گیا ہو تو فائٹولیکا ۲۰۰ بھی دیں۔

۶۔ گرم چیزیں کھا کر سو جانے سے ہونٹوں پر الرجی دانے نکل آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ احساس ہو یا دانے نکلیں، سلفر ۲۰۰ کی ایک خوراک دے دیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانے دب جائیں گے۔

۷۔ جسم پر کسی جگہ بھی، کان پر، ناک پر، ہاتھوں پر...... اگر پھنسی نکلنے کے آثار ہوں تو ہیپر سلفر ۲۰۰ کی خوراکیں دیں پھنسی نہیں نکلے گی۔

۸۔ اگر کمر میں چک پڑ جائے تو آگزیلک ایسڈ ۲۰۰ دیں۔

۹۔ گلے میں بار بار خراش، ہلکی کھانسی ہو تو ریومیکس ۲۰۰ کی چند خوراکیں دیں۔ افاقہ ہوگا

۱۰۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہو تو اسے لائیکوپس ۲۰۰ اور آورم میٹلکم ۲۰۰ ملا کر دیں۔ نارمل ہو جائے گا۔

۱۱۔ اگر بچہ/بچی کچھ نہ کھاتا ہو۔ تو اسے جننگ اور چائنا ملا کر کچھ دنوں کے لئے دیں۔ بچہ خود مانگ کر کھانا شروع کرے گا۔

۱۲۔ بھڑ، شہد کی مکھی یا کوئی زہریلا کیڑا، اگر کاٹ جائے تو فوراً لیڈم پال ۲۰۰ کی چند خوراکیں دیں۔ درد فوراً دور ہو جائے گا۔ اور زخم بھی نہیں بنے گا۔

۱۳۔ اگر روزے میں ہچکی آنے لگے، تو پانی کے غرارے کریں ہچکی ختم ہو جائے گی۔

۱۴۔ اگر کندھے کے پیچھے Blades میں یا ان کے نیچے درد ہو، جو ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہوتا ہے، تو چیلیڈونیم ۲۰۰ کی چند خوراکیں دیں۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔

۱۵۔ اگر کوئی بچہ مٹی کا تیل پی جائے، تو اسے انڈے کی سفیدی، دودھ میں ملا کر پلائیں۔ اور اسے گھنٹے گھنٹے بعد کافی یا قہوہ پلاتے رہیں۔ الٹی کرانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اس عمل کے چار گھنٹے کے بعد عام طور پر بخار ہو جاتا ہے۔ اسے کم کرنے کے لئے پیراسی ٹاموم شربت کے دو چمچ ہر چھ گھنٹے کے بعد پلائیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔

اگر مٹی کا تیل پھیپھڑوں میں چلا جائے۔ جس سے بار بار کھانسی ہو، اور سینے میں درد ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، شدید بخار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

ڈینگی بخار

اگر محلے میں ڈینگی بخار پھیلا ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے Ledum Pal ہر ۴ گھنٹے بعد لیں۔

☆ ڈینگی بخار صاف پانی میں پلنے والے مچھروں سے ہوتا ہے۔

جس سے ہڈیوں میں شدید درد، آنکھوں کے پچھلے حصے میں سر درد سارا جسم ٹوٹتا ہے۔ متلی، قے بار بار ہوتی ہے۔ پیٹ میں مسلسل درد ہوتا ہے۔ جسم پر گلابی، سرخ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، ناک اور مسوڑھوں سے خون جاری ہو سکتا ہے، پیشاب/پاخانے میں خون آنے لگتا ہے۔ خون میں Platelets کم ہو جاتے ہیں۔ اور شدید کمزوری

ہو جاتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔
بخار کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل دوائیں ملا کر لیں۔

1. Eupatorium Perf 2. Baptisa 3. Cimifuga

☆ Platelets بڑھانے کے لئے Carica Papaya دوائی لیں۔ اور BM کمپنی کا Platelet Enhanser پلائیں۔
انشاءاللہ پانچ دن میں صحت بحال ہو جائے گی۔

کرونا وائرس کے مریض کے لیے

☆ جس میں گلا خراب ہو کر شدید فلو ہو گیا ہو۔ اور بخار ۱۰۲ تک ہو جائے اور ہڈیوں میں شدید درد اور Chest Infection ہو گیا ہو۔ جس سے سینے میں درد، سانس لینے میں شدید تکلیف ہو جائے......
اگر بر وقت علاج نہ ہو تو مریض کو Ventilators پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جس سے حالت نازک ہو جاتی ہے۔

علاج

گلا درد کرے، خراش ہو، ہلکی کھانسی ہو تو مندرجہ ذیل دوائیں ملا کر دیں۔

1. Arsenic Album 2. Bellodonna 3. Lechesis
4. Phytollaca 5. Baptisa

☆ اگر شدید کھانسی، بار بار ہو، بلغم گاڑھی نکلے تو یہ دوائیں ملا کر دیں۔

1. Bryonia 2. Rumax 3. Stannum 4. Elaps Corr
5. Syphillinum

☆ اگر سینہ پر درد، بلغم لیس دار، سینہ کھڑ کھڑائے، سانس لینے میں تکلیف ہو۔ غنودگی طاری ہونے لگے تو یہ دوائیں ملا کر دیں۔

1. Capsicum 2. Kali Carb 3. Mephitus

4. Kali Bi Chrome 5. Phosphorus

☆ مزید یہ کہ۔ مریض کے جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے یہ دوائیں لگاتار استعمال کرائیں۔

1. Vita C syrup

2. Vitamin D Tablets 3. Alfalfa Syrup.

☆ چولہے پر پانی ابال کر اس کی بھاپ لیں۔ ۲۵ بار ناک میں اور ۲۵ بار منہ میں۔

☆ ادرک والی چائے پیئیں۔

☆ کپ دودھ میں ۱/۳ چمچ ہلدی ڈالیں۔ اور اسے ابلنے دیں۔ پھر چند قطرے کلنگ آئل اور ایک چمچ چینی ڈال کر دن میں تین بار پیئیں۔

☆ Oxy Meter سے اپنا آکسیجن لیول چیک کریں۔ یہ ۹۲ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر کم ہو تو سانس لینے میں دشواری کی دوائی دن میں ۴ بار لیں۔

☆ بخار نہ ٹوٹنے کی صورت میں Baptisa شربت دن میں چار بار لیں۔ اور آرام کریں۔

☆ کمزوری دور کرنے کے لئے دودھ میں ایک چمچ شہد ملا کر لیں۔

☆ کمرے میں بھی منہ پر ماسک پہنیں۔

☆ ہسپتال نہ جائیں وہاں کرونا کے بہت سے مریض ہوں گے۔

☆ گھر پر ہی رہیں۔

☆ دوائیں استعمال کریں

۱۶۔ اگر سوتے سوتے گردن میں بل پڑ جائے۔ اور دائیں بائیں گھمانا پر درد ہو تو اپنا کارڈیم ۲۰۰۔ رسٹاکس ۲۰۔ میگ فاس ۲۰۰ اور ریڈیم ۲۰۰ ملا کر کھانے سے فوری آرام آتا ہے۔

۱۷۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں میں کڑلیں پڑنے لگیں تو امبراء گریسیا ۲۰۰ اور سیکل کار ۲۰۰ لیں۔ افاقہ ہوگا۔

۱۸۔ اگر تلوے جلیں یا دکھیں تو زنکم میٹلکم ۲۰۰ اور لائیکو پوڈیم ۲۰۰ استعمال کریں۔ افاقہ ہوگا۔

۱۹۔ اگر پاؤں کی انگلیاں، تلوے سن ہونے لگیں۔ تو ینٹرم میور ۲۰۰ چند دنوں تک استعمال سے افاقہ ہوگا۔

۲۰۔ اگر گرمیوں میں پنکھے کی ہوا برداشت نہ ہو تو رسٹاکس ۲۰۰ اور ایگاریکس ۲۰۰ روزانہ استعمال کریں۔ ٹھنڈی ہوا برداشت ہونے لگے گی۔

۲۱۔ اگر سردیوں میں پیشاب بار بار آتا ہو تو کریازوٹ ۲۰۰ کاسٹیکم ۲۰۰۔ لائیکو پوڈیم ۲۰۰ اور پلسٹلا ۲۰۰ کے چند روز کے استعمال سے نارمل ہو جائے گا۔

۲۲۔ اگر کمر میں درد ہونے لگے تو اگزیلک ایسڈ ۲۰۰، سیپیا ۲۰۰ سٹیفگیر یا ۲۰۰ اور رسٹاکس ۲۰۰ ملا کر دیں۔ بہت افاقہ ہوگا۔

۲۳۔ اگر رات کو سوتے میں احتلام ہونے لگے تو ڈائسکورا ۲۰۰ ایک ہفتہ تک استعمال کریں۔

۲۴۔ اگر گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو کاسٹیکم۔ کوبالٹ۔ کالی کارب لیں

۲۵۔ بوسیدہ دانتوں میں ورم۔ سوجن۔ ٹھنڈا گرم لگے۔ دانت درد۔ کیلئے سلیشیا۔ سٹائی فیگریا۔ مرک سال سیگونیریا۔ کریازوٹ۔ کیموملا۔ ہائی پریکم۔ ہیپر سلفر استعمال کریں۔

۲۶۔ دردوں کے لئے۔ بہترین۔ دوائیں۔ ایکونائٹ۔ کیموملا

۲۷۔ بے چینی کے لئے بہترین ایکونائٹ۔ رسٹاکس، ارسنکم البم۔ لیکم ٹگ

۲۸۔ کھانسی کے لئے بہترین۔ ایکونائٹ۔ شیونجیا۔ ہیپر سلفر

۲۹۔ بوڑھوں کے اعصابی چکر Ambra. Bartya Carb

۳۰۔ منہ پک جائے۔ کاسٹیکم تھوجا۔ ڈلکامارا

۳۱۔ پیاس نہ لگے۔ ایپس۔ پلسٹلا

۳۲۔ پیٹ میں گیس۔ درد۔ کاربوریک۔ چائنا۔ لائیکو پوڈیم

۳۳۔ زیادہ پیاس لگے۔ ارسنکم البم

۳۴۔ جھلس جانا۔ کسی اعضاء کا سلف۔ ارسنکم البم۔ فاسفورس

۳۵۔ ہیضہ کے لئے۔ کیمفر۔ ویٹرم البم۔ ارسنکم البم

۳۶۔ نیند نہ آئے۔ اینٹی ٹارٹ۔ جیلسیمیم۔ نکس موسکاٹا

۳۷۔ پیشاب رک جائے۔ نائٹرک ایسڈ۔ بینزوئک ایسڈ۔ سیپیا

۳۸۔ دل کی شریانیں بند ہونے سے ہونے والی تکالیف کے لئے۔ ہیمامیلس۔ آرنیکا مونٹینا۔ میگ فاس۔ کریٹگس۔ لیکیس HBP۔ ڈیجی ٹیلس۔ آورم آرسنکم

۳۹۔ عضو کمزور سکڑا ہوا۔ خواہش نابود۔ اگنس۔ لائیکو۔

۴۰۔ ملاپ کی خواہش تیز مگر نتیجہ صفر۔ کینابس انڈیکا

۴۱۔ بغیر خواہش ملاپ میں تیزی۔ فوطے سکڑ جائیں۔ کلاڈیم۔ ایگاریکس

۴۲۔ قبل از وقت بڑھاپا۔ کونیم

۴۳۔ عضو کمزور۔ ڈھیلا۔ gelsemim

☆ دانتوں میں سوراخ۔ کھوڑ۔ ورم سلفکگیریا۔ ہائیرکیم۔ آرنیکا

☆ عام جسم میں تھکاوٹ۔ نقاہت۔ الیٹرس فار۔ Gels۔ پکرک ایسڈ۔ ایسڈ فاس۔

☆ مریض کمزور تھکا ہوا۔ لیٹے رہے۔ سورینیم۔ سیکیلیم۔ سیلشیا

☆ ذرا سی محنت دماغی / جسمانی سے جسم تھک جائے۔

☆ جسم میں مستقل اور حد درجہ تھکان۔ لیٹے رہے۔ پکرک ایسڈ

☆ نقاہت۔ سیٹم

☆ صبح میں تھکن۔ دردیں۔ دکھن۔ روٹا۔ رسٹاکس۔ آرنیکا۔ بائروجینم۔ کاسٹیکم۔ بپٹیشیا

☆ پاؤں۔ ٹانگوں میں درد۔ تھکاوٹ۔ میگ کارب

☆ نزلہ۔ زکام۔ ناک بہے۔ شام زیادہ۔ ایلم سیپا

☆ چہرے پر بھورے داغ۔ حیض کی خرابی۔ سیپیا۔ کالی کارب

☆ حیض کی بے قاعدگی۔ چہرے پر بدنما داغ۔ سی می فیوگا

☆ نوجوان لڑکیوں کے کیل مہاسے۔ بربریس۔ ایکوفولیم

☆ ماہواری ایام بے قاعدہ۔ چہرہ زرد۔ نرم مزاج رونے والی۔ پلسٹلا

☆ کمزور لوگ۔ چہرہ پھکا ہوا۔ مشت زن۔ ایسڈ فاس

☆ رنگت نکھارنے۔کیل مہاسے دور کرنے۔سیاہیاں دور کرنے۔Hydrocrile

☆ سینے پر بھورے سیاہی مائل داغ Nit Acid

☆ چھائیوں کے لیے بہترین Sulphur

☆ زخموں کے درست ہونے کے بعد کے نشانات مٹانے کے لیے تھائیوسیلی

☆ زخموں کے نشانوں پر خارش۔فلورک ایسڈ۔Casticim

☆ خون پتلا۔ کروٹیلس ہور

☆ خون میں شوگر زیادہ۔ارسنکم بروم

☆ خون کا زہریلا پن۔پائیروجیم

☆ خون میں سرخ ذرات کم۔سیانوتھس۔سرخ زیادہ۔ ککریافاس

☆ خون کی کمی۔چائنا

☆ خون صافی۔اکینشیا

☆ خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا۔چونیم سلف

☆ خون میں کینسر کے ذرات۔ آرسنک بروم

☆ Milk runs out from breast۔کیمولا

☆ Fever at night - more۔برائیونیا۔اینٹی کروڈ

☆ Various complaintts in winter اورم میٹلکم

☆ in summer کالی بائی کروم

☆ گرم کمرے میں سردی لگے۔Puls

☆ دن بھر غنودگی۔رات کو جاتے۔Sulpher

☆ بدہضمی۔Pulst

☆ پیشاب کرنے کے بعد کمر میں درد۔Lycopodn

☆ معمولی تکالیف سے کراہے۔کاسٹیکم۔میورک ایسڈ

☆ Mensus کے دوران Dyria۔ایمونیم کارب۔بووسٹا

☆ Mense کے دوران Consti pation۔ سلیشیا

☆ کھانسی سے آنسو آئیں۔ نیٹرم میور

☆ دردوں کے ساتھ پسینہ آئے۔ کیموملا

☆ فلورک ایسڈ Woman Men undifferent to family۔ سیپیا

☆ بالوں میں لیکھیں۔ سیلکیریا

☆ بار بار ہاتھ دھوئے۔ سلفیلم

☆ عورتوں میں بانجھ پن. Calc Carb، Puls Sepia.

☆ ہم بستری سے پہلے Borax دیں۔

اور بعد میں China دیں۔

☆ مردوں میں بانجھ پن کے لئے Mercurus دیں ہم بستری سے پہلے اور بعد

☆ کسی مرض کے لاحق ہونے کا خوف لکھم ٹگ۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ بارش کا خوف۔ الاپس کور

☆ آنکھ پھڑکنا۔ ایگرکمیس۔ ایکنیشیا

☆ جبڑے کی مسلسل حرکت۔ ہیلی بورس

☆ شوگر کے باعث کمزوری۔ Lactie Acid

☆ گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔ کیوپرم ارسیکم۔ Vesicaria

☆ دل کمزور۔ ڈیجی ٹیلس۔ سٹروفینتھس

☆ معدے کی تیزابیت۔ نیٹرم فاس۔ روبینا

☆ ہاتھ سے چیز میں گرائے۔ Apis. Bovista

☆ مریض کا ایک بازو ایک ٹانگ حرکت کرتا ہے۔ ہیلی بورس۔

☆ آدھے سر کا درد۔ Gels, Glonine - Ars

☆ چہرے کی چھائیاں

☆ Sepia Bagiga Astroneus

☆ اُداسی۔ بے حسی کے ساتھ۔ کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آئے۔ **Acid Phos**

☆ اداسی۔ چڑچڑے پن کے ساتھ۔ **Nat Mur**

☆ اداسی۔ ساتھ بے حد غصہ۔ کسی سے باشند کرے۔ **Sapia**

☆ اداسی۔ لڑائی کی طرف مائل۔ سلفکیریا

☆ اداسی۔ ہسٹریا۔ عجیب حرکتیں کرے۔ سیمی سی فیوگا

....

☆ شوگر کے باعث نامردی۔ **Mascus. Cuprum Met - Acid Phos**

☆ منی کا پتلا ہونا۔ جلدی فارغ ہو جائے۔ ایسڈ فاس۔ سلفکیریا۔ ایوناسٹائیوا

☆ بے خوابی۔ **Passiflora Kali Phos**

☆ گلا خراب کے دوران حیض ہو جائے **Lac can**

☆ حیض شروع ہونے سے پہلے گلا خراب ہو جائے۔ **Mag Carb**

☆ Fear of Darkness & fear of ghosts **Belladonna**

☆ شرابی کی واہیاتی بکواس کو دور کرے۔ **Lachesis**

☆ شراب سے نجات کے لئے۔ **Syphitnum. Sulphur**

☆ بچوں میں خون کی کمی۔ فیرم فاس۔ چائنا

☆ کند ذہن بچہ۔ اینا کارڈیم۔ کالی فاس

☆ نوزائدہ بچوں کا زکام۔ ڈلکامارا۔ فیرم فاس

☆ بچہ چلتے وقت گر جائے۔ **Calc. Phos. Barytacarb, Acis Phos**

☆ ٹانگیں کمزور۔ **Mag Phos**

☆ سر میں پھنسیاں **Heper Sulf**

☆ خصیوں میں درد **Aconite**

☆ سر میں خشکی۔Graphite

☆ دماغ میں رسولی۔Merc Iodide

☆ دماغ میں سوجن۔پانی۔چکر۔سردرد۔Cupurm Ars

☆ دماغ میں پانی پڑنا۔Heliborus

☆ اپھارہ۔Ambra, Arg. Nit

☆ احتلام۔Acid Phos. Borax. Staphgeria

☆ الرجی۔ Colchicum, Acid Benz. Nat Phos, Nat Mur & Calc Phos

☆ کوئی چیز نگلتے وقت کانوں میں دردPhytallaca

☆ کانوں میں خارش۔فلورک ایسڈ

☆ کان سے گندی بدبودار مواد۔سورائنم۔سلیشیا

☆ کان میں شدید درد۔بہہ بھی رہا ہو۔ کروٹیلس

☆ کان میں پھنسی، پھٹ گئی ہو۔ہیپر سلفر۔سلیشیا

☆ کان کی ہڈی میں درد۔ سینگونیرا

☆ کان میں سوزش اور درد۔ٹیوبرکولینم

☆ جگر بڑھا ہوا۔یرقان۔پیٹ میں ہوا۔چائنا

☆ جگر کے مقام پر تیز درد۔کندھوں میں درد۔حرکت سے زیادہBryonia

☆ جگر میں شدید درد۔Apis. Bell

☆ پیٹ پر پیلے داغ۔یرقان۔فاسفورس۔چیلڈونیم

☆ کسی بھی جگہ درد اور سردی لگے۔Puls

☆ کسی بھی جگہ درد+پسینہ۔ کیمولا

☆ کسی بھی جگہ درد+بے ہوشی۔ہیپر سلفر

☆ کسی بھی جگہ درد+طبیعت خراب۔تھوجا۔ویرٹم البم

☆ کسی بھی جگہ درد + کرل۔ کالوستھس۔میگ فاس

☆ Dust الرجی۔Histamine

☆ گاجر / کیلے سے الرجی۔فاسفورس

☆ Bread سے الرجی Nat. Mur

☆ Butter سے الرجی۔سلفر۔

☆ جانور کے پروں سے الرجی۔سلفر

☆ مچھلی/چاکلیٹ سے الرجی۔سلفر

☆ Fats/ Cod Liver oil ۔فروٹ سے الرجی۔پلسٹلا

☆ بلیوں سے۔کتوں سے۔گھاس پولن الرجی۔فاسفورس

☆ انڈوں سے الرجی۔سلفر Nat Mur۔فیرم مٹیلکم

☆ پھولوں سے الرجی۔سینگونیرا

☆ Hair dyes سے الرجی۔سلفر

☆ Honey سے الرجی۔Nat Mur

☆ insect bites سے الرجی۔کاربالک ایسڈ

☆ گوشت سے الرجی۔سلفر۔Nat Mur

☆ Metals سے الرجی۔سلفر۔

☆ دودھ سے الرجی۔ارٹیکایورنس۔سلفر۔Nat. Mur۔Sepia

☆ گندم سے الرجی۔Nat Mur

☆ گرم ابلے دودھ کے الرجی۔Sepia

☆ کافی سے الرجی۔نکس وامیکا

☆ حرارت سے الرجی۔Apis

☆ Cold Drinks سے الرجی۔ارسنکم البم

☆ Dampness سے الرجی۔ڈلکامارا

☆ چینی سے الرجی۔ Arg Nit
☆ گوبھی سے الرجی۔ ٹیلوریم

پیچش Diarrhoea

☆ دوائی کھانے کے بعد Nux Vom
☆ آلو کھانے کے بعد Alumina
☆ Fat Food کھانے کے بعد Puls
☆ Grief & Sorrow کے بعد Acid Phos
☆ Vaccination کے بعد سلیشیا۔ تھوجا
☆ Mensels کے بعد China۔ پلسٹلا
☆ غم وغصہ کے بعد Gel Ignitia
☆ فروٹ کھانے کے بعد Puls - China
☆ آئس کریم کے بعد Carbo Veg, Ars Alb
☆ سردی سے۔ ڈلکامارا۔ کیموملا۔ Bryonia
☆ دودھ پینے سے۔ سلفر۔ Catc, Carb
☆ دوائیوں کے بداثرات Hep. Sulp
☆ Sweets کھانے سے Arg Nit، مرک سال
☆ موٹے بچوں کا ڈائریا کلکریا کارب
☆ عمر رسیدہ کا ڈائریا۔ چائنا۔ سلفر۔ Carb Veg
☆ کبھی قبض کبھی ڈائریا ہو Anti Crude
☆ ایک گردہ کام نہیں کر رہا۔ Pareira Brava Causticum
☆ گردے کی پتھری + Silicia + Kali Phos + Mg Phos-

Berberus Valigrus

☆ پیٹ میں پانی۔ سلفر + کارڈس مار + بربیرس
☆ حاملہ میں دل خراب + الٹی۔ Kreosotim
☆ حاملہ کے Breasts بڑھے ہوئے۔ پُر درد۔ Acetic acid
☆ حاملہ کے تھرک آئے۔ Tahacum
☆ حاملہ کے پیٹ درد کھانے کے بعد ہو۔ سورائینم
☆ زکام Bell. Ars Alb. Allium Cepa Rx. Eupatorim Perf. Dulcamara
☆ آواز بیٹھ ائے تو پودینے کے قہوے سے غرارے کریں
☆ قبض گیس معدے کی کمزوری۔ سلفر۔ ہائیڈراسٹس۔ نیٹرم فاس
☆ جب بچہ دن کو سوئے رات کو تنگ کرے۔ جلاپا
☆ جب بچہ دن کو تنگ کرے رات کو سوئے۔ لائیکوپوڈیم
☆ جب بچہ جھوٹ موٹ روئے بغیر آنسو۔ سٹفیگریا
☆ جب بچہ کبھی روئے کبھی ہنسے۔ Nat Mur
☆ جب بچہ چاہے کہ اٹھائے رکھے ورنہ روئے۔ کیموملا
☆ جب بچہ رونے سے ساتھ کانپے۔ اگنیشیا
☆ جب بچہ دن اور رات کو روئے۔ سورائینم
☆ سوزاک۔ پیشاب میں رکاوٹ کینتھرس۔ ہپر سلف۔ نیٹرم فاس
☆ بواسیر۔ Sulphur Nux, Vom. Nutric Acid. Calc Flour
☆ ہاضمہ خراب۔ سلفر۔ Hydrantis۔ چائنا۔ Nat Phos

Blood Pressure بلڈ پریشر

☆ قبض کے ساتھ **Plumbum**

☆ نمک کے زیادہ استعمال سے **Nat-Mur**

☆ بری خبر سننے سے۔ **Gelsemium**

☆ سونے کے بعد۔ **Lacesis**

☆ غصہ دبنے سے۔ **Aurm. Met**

☆ دل بڑھنے سے۔ **Bartya Mur**

☆ تھکن کام نہ کر سکے۔ **Glonine**

Low Pressure لو پریشر

☆ میٹھے کی طلب ہو۔ **Lyco**

☆ نمک کی طلب ہو۔ **Nat Mur**

☆ جو کھائے گیس بنے۔ **China**

☆ کھٹی چیز مانگے۔ **Sepia**

☆ کمزوری بڑھ جائے۔ فاسفورس۔ بیلس پر۔ زنکم میٹلکم۔ ایناکارڈیم۔ جیلسیم

Low B.P کے لئے

Carbo veg. China Ferr phos. Nat phos

High Colestrol

Nat. Mur-Nat Phos-Nat Phos-Arnica-Al lium Sativa

ذہنی حالت

- ☆ خوف۔ موسیقی۔ شور برداشت نہ ہو۔ **Aconite**
- ☆ ہر بات پر غصے ہو۔ بات نہ کرنا چاہے۔ **Anti crude**
- ☆ بچہ چاہے اٹھایا جائے۔ اکیلے رہنے کا ڈر۔ **Anti Tart**
- ☆ بے چین۔ جگہ جگہ جائے۔ پریشان۔ **Ars. Albm**
- ☆ موت کی خواہش۔ درکشی کا رجحان۔ **Aurm Met**
- ☆ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہا۔ پرتا توڑے۔ بے چین۔ بے ہنگم کام۔ **Apis**
- ☆ ذہنی کمزوری۔ سمجھا نہ سکے۔ جھلا **Arg. Nit**
- ☆ مریض کہے ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ سخت بیمار ہو۔ آرنیکا
- ☆ آنکھوں کے بال کا مسئلہ
- ☆ گرتے رہیں۔ **Kali Carb. Petrolium**

فوری علاج۔ آزمودہ Tips

- ☆ کتا کاٹنے پر۔ **Lachesis**
- ☆ سانپ کے کاٹنے پر **Ledumpal - Golondina**
- ☆ کسی زہریلے کے کاٹنے پر **Arsenic Alb**

☆ چوہا۔ کتا۔ بلی کاٹنے پر۔ Ledum Pal

☆ شہد کی مکھی کاٹے۔ Urtien Uren

☆ گال کے اندر دانت سے کاٹا جائے۔ Causticum

☆ ٹائی فائڈ بخار۔ Baptisa. Ars. Abm Pyrogiunim.

☆ Palpilation کے لئے۔ Spigilia

☆ نمونیا کے لئے۔ Kali Iodide

☆ جسمانی کمزوری۔ خون کی کمی۔ China Ferrm Phos Alpha

Alpha Nat Mur Nat Phos

☆ اسقاطِ حمل کا خطرہ روکنے کے لئے۔ Viberum

☆ حمل کے دوران قبض Opium. Aluma. N.V

☆ عورتوں میں کمزوری۔ Alitus Far

☆ آسان زچگی۔ Calophylum, Kaliphos

☆ حاملہ کا ڈپریشن۔ Ignetia - Plus Sepia

☆ حاملہ کے اسہال۔ Podophy. Mercurus

☆ نئی شادی شدہ کو ہم بستری کے وقت تکالیف۔ Staphusgcria

☆ پیٹ درد۔ Canthrius Aconite. Puls. سارس پریلا۔ Lyco۔

بربیرس ولگرس

☆ خون صاف کرے۔ Echinacea. Gun Powder

☆ Swine flue کے لئے۔ Thuja. unfluenzum. Gel.

Aconite. Alem Cepa. Baptisa. Eupatorium Perf

☆ گینگرین۔ Ars Alb-Diabatic

☆ انگلیوں پر Secal Cor

☆ سوجن اور مواد نکلنے پر۔ کروٹیلس ہور

☆ زخموں پر (گینگرین) خرابی **Acid Sulph**

☆ گلا خراب۔ فائیکولیکا۔ لیکیس۔ بیلاڈونا۔ ارسنکم البم

☆ چھوٹا قد۔ برائٹا کارب۔ ٹیوبرکولینیم اور تھوجا

☆ بچے انگوٹھا چوسیں۔ کلکریا فاس۔ نیٹرم میور باری باری دیں۔

☆ بالوں کو مہندی یا رنگ لگوانے کی وجہ سے الرجی۔ سلفر اور ٹیوبرکولینم

☆ بچے کی پیدائش کے بعد یا اسقاط حمل کے بعد کمر درد کالی کارب

☆ بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے۔ کلکریا کارب۔ کلکریا فاس۔ سمفائٹم

☆ یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں درد۔ **Lithum Carb**

☆ Low Haemo Globin۔ کے لیے Carbo-Veg, Alpha

Alpha - Ferr Met

☆ Pollen Allergy کے لئے Sabadilla, Kali Mur.

Lachesis

☆ پیٹ میں اپھارہ۔ Carboveg China. Lyco

☆ آنکھوں کے گرد کالے + براؤن حلقے۔ **Calc. Flour**

☆ کالے حلقے + نیلے **Ferr Phos**

☆ ہلکے نیلے۔ **Kali chlo**

☆ آنکھوں میں گد **Puls. Kali Mur. Merc Sal. Euphersia.**

Apis

☆ آنکھوں میں خشکی **Nux Moschata**

☆ نیچے گوہانجی **Puls, Graphites**

☆ اوپر گوہانجی۔ **Staphesgeria**

☆ بھینگا پن۔ دائیں اندر کو مڑے **Alumin**

☆ بھینگا پن۔ بائیں اندر کو مڑے **Cyclemin**

☆ آنکھوں میں پانی آتا رہے۔ Kali Mur. Silicia. Marc Sol, Puls, Euphrasia

آنکھوں کی سوجن

☆ نیچے Apis

☆ اوپر Kali Carb

☆ چہرا سوجا ہوا Phosp

☆ سرخی مائل سوجن Bell

☆ نظر کی کمزوری دور کی Phytostigma

☆ نزدیک Ruta, Kali Phos

☆ جماع کی اکثریت سے Acid Phos, China

آشوبِ چشم

☆ ابتدائی Aconite

☆ ڈیلوں میں درد + پانی Puls

☆ گد۔ جلن۔ پانی Mercsok Phos

☆ گرے Arg Nit.

☆ آشوب چشم کے لئے۔ یوفریزیا کالی سلف۔ فیرم فاس

☆ یورک ایسڈ کی زیادتی Colchicum Acid Benz, Sulphurphos

☆ سرعت انزال۔ اشوکا۔ ایولسٹائیوا۔ ڈامیانہ۔ ایگنس کیسٹس۔ سیلیم۔ کونیم۔ فاسفورس

☆ Arnica. Bellis per. -General Musclular Pain

Mag phos

فرسٹ ایڈ ریمیڈی
First Aid Remedies

	in case of
Burns	Canthrus
Bites Ledumpal	Pyroginum
Bee Sting	Apis + Ledum Pal
Bleeding	Phosphorus or Arnica
Eye Injury	Rrmica + Eurasia
Fracture	Symphytum
Dental Trauma	Hypricum + Hepar Sulp.
Travel Sichness	Cocculus
Sprains	Ruta hustox
Sun Stroke/ Burn	Glonine
Over eating	Nux vom
Food/ Liquid Poisioning	Ars - Alb

☆ فیرم فاس۔ رحم کی تمام ورمی کیفیتوں کی پہلے درجے کی دوا۔ درد دور اور بخار رفع کرتی ہے۔

☆ کالی میور۔ ورم کے دوسرے درجے کی دوا۔ رحم کے منہ اور گردن میں زخم جس سے سفید رطوبت نکلے۔ رحم کا پھیل جانا۔

☆ قبض کے لیے۔ اوپیم۔ ایلومن۔ ہائیڈراسٹس

☆ جوڑوں، کمر درد، شٹیکا، کولے، ٹانگ کا درد۔ Mag phos. Bryonia , Rhustox

☆ ہیپاٹائٹس C۔ Apis Crotulus horr Cardus mar Chlodonin

☆ سوراکس Thuja, Sulp, Sepia, Ars. Album Petroleum Psorimum Phosp

☆ ہاتھوں کا رعشہ۔ ہاتھ سن Crotulus Horr. Mg phos

☆ ہاتھوں کی کپکپاہٹ۔ لرزہ۔ کونیم۔ سورائنم۔ زنکم میٹ

RBC کی کمی سے ہاتھوں کا رعشہ۔ پاؤں بھی حرکت کریں Zinc Met

☆ کھانے کھاتے ہی پیٹ پھول جائے Anticrude

☆ پاخانہ آجائے۔ Kali Phos

☆ معدے میں درد ہو Bartya Carb

☆ گردوں میں درد۔ Agaricus. Phytillaca

☆ کندھوں میں درد Phosphorus Cocculus

☆ ناک بند، کبھی ایک کبھی دوسرا Pulsatilla

☆ کندھوں، پٹھوں میں کھنچاؤ Elapis Corr

☆ گھٹنوں میں درد، کاسٹیکم، رسٹاکس، لیڈم پال، فائٹولیکا، کالی کارب، چیلیڈونیم

☆ پیٹھ کے بل گرنے کے بداثرات Bellis perm, Mag carb Hypericum

☆ ڈبچی میں درد Hypericum, Petroleum Lachesis

☆ سانس چڑھے۔ کمزوری Gelsemin kali phos

☆ پیروں میں سنسناہٹ Nat mur

☆ پیر بھاری Cedron

☆ پاؤں میں سوجن Digitalus. Aurm met

☆ پنڈلیوں کی سوجن گٹے سوجے ہوئے۔ Ruta

☆ پاؤں کی سوجن، میڈوریم۔ ایپس۔ ڈیجی ٹیلس۔ کالمیا۔ ارسنکم البم۔ لیڈم پال۔ مرک سال۔ ارجینٹم میٹلم

☆ قبض شدید، آئرس ور۔ اوپیم۔ سلیشا۔ نکس وامیکا۔ سیپیا۔ روٹا۔ ایلومن، نائٹرک ایسڈک

☆ ٹانگوں میں درد۔ بے قراری Consticum, Zinc Met

☆ سورائیس۔ Psorisis۔ Borax. Ars. Album Kali Brown. Sulphur. Nit Acid. Sepia. Petrolem. Grophitus

☆ دانت میں ٹھنڈا گرم لگے۔ نکس وامیکا۔ برائیونیا۔ کیموملا

☆ جسم میں درد۔ ریڈیم، برسٹاکس، روٹا، میگ کارب، فائٹولیکا، سیلفیگریا،

☆ سارا جسم دکھے۔ تھکن، بیلس پر، میگ کارب، روٹا، آئیڈویم

چکر۔ Vertigo

☆ سر کو ہلانے سے، ایکونائٹ، برائیونیا، کونیم، کلکریا کارب، مورفینم

☆ گھومنے سے، سائیکلمن، کونیم، ٹوبیکم

☆ کھڑا ہونے سے، پٹرولیم، نکس وامیکا

☆ آنکھیں کھولنے سے پلسٹلا، بوریکس، ٹوبیکم

☆ نیچے دیکھنے سے چکر، سٹینم، اوپیم

☆ اوپر دیکھنے سے، سینی کیولا

☆ بیٹھ کر اٹھنے سے پٹرولیم، نکس وامیکا، اوپیم

☆ کرسی سے اٹھتے وقت، کونیم، رسٹاکس، فیرم میٹلکم

☆ سیڑھیاں اُترتے وقت، سپائی جیلیا، بوریکس، سیلینم، سینی کیولا، سٹینم
☆ گھٹنوں پر جھکنے سے، سیپیا، نکس وامیکا، چائنا
☆ بستر سے اٹھنے سے آئیوڈیم، اولینڈر، فاسورس
☆ سرکو موڑنے سے چکر، برائیونیا، کونیم، سائیکلمن، پلسٹلا، نکس وامیکا، فاسفورس، میگ فاس
☆ بیٹھے وقت فرش پر فاسفورس، پلسٹلا، کونیم
☆ رکوع کرتے وقت۔ برائیونیا، رسٹاکس، پلسٹلا، چائنا، سیپیا، فاسفورس، نکس وامیکا

انفلوئنزا، فلو، Flue

☆ ابتدائی Aconite
☆ ناک بہے۔ Nat mur
☆ گاڑھا۔ Nat sulf
☆ سفید۔ Kali mur
☆ پیشانی میں درد۔ چھینکیں۔ یوپٹیس
☆ پسرار بلغم۔ ایلومینا
☆ گلے میں جلن۔ سینگونیرا، سلفر
☆ گلا خراب، جسم گرم، پر درد۔ Bell, Lachesis, Phytollaca
☆ ناک بند۔ ہر وقت۔ Elaps corr
☆ بند کمرے میں۔ بہار آنے پر کھل جائے۔ Kali carb
☆ ناک بند مگر بہتا رہے۔ Lycopodim
☆ ناک بند۔ منہ سے سانس لے۔ ایمونیم میور۔ لائیکوپوڈیم
☆ پانی پینے سے سردی لگے۔ Elaps cors

☆ پانی پینے سے قے آئے۔ ایتھا فوٹیزا۔
☆ پانی پینے سے دست آئے۔ چائنا۔ پلسٹلا
☆ پانی پینے سے پیٹ خراب۔ Colocymthus
☆ پانی پینے سے درد ہونے لگے۔ Sulphur
☆ پانی پینے سے کانپنے لگے۔ Capricum
☆ پانی پینے سے بھوک ختم ہو جائے۔ Kali Mur
☆ پیاس زیادہ لگے۔ ارسینکم البم۔ سیکل کار
☆ پیاس ہی نہ لگے۔ بیلاڈونا، سٹرامونیم
☆ پیٹ کا اپھارہ۔ ہوا بھری۔ تنا ہوا۔ لکسم ٹگ، ایکونائٹ، مورفینم
☆ پیٹ میں کھو پڑے۔ لائیکو پوڈیم
☆ پیٹ میں بکثرت گیس۔ گڑگڑاہٹ۔ تھیاء، چیلیڈونیم
☆ پتے کی پتھری، کلکریا کارب، چائنا، آرٹیکا یورنس
☆ گھٹنوں میں درد، ایلس کار، کالی کارب، میلی ٹوسن
☆ دائیں کندھے کا درد فاٹولیکا، میگ کارب، سٹوگیزا
☆ دائیں بازو میں درد، دتھیاء، کاسیکم، ایسڈ فاس، سینگو نیرا، سٹرم میور
☆ پیشاب کی بندش دور کرے Thialapse Picric Acid Sulphur
☆ پیشاب میں ایلومن آئے۔ لیس دار Acidphos, Colocynthus
☆ بوڑھوں کے کمزوری کی باعث چکر، امبراء، بریٹا کارب
☆ ڈپریشن Aurum met, Helonias, Lilim tig, ignesia
☆ پٹھوں کا کھنچاؤ، Colocynthis, Cimifuqa
☆ گلا خراب۔ خشک۔ خراش۔ جلن Belladonana, lachesis, bryonia canthrus, phytollaca, apis, phoshosus, stranoncuo, gelesmium

☆ بار بار گلا صاف کرے۔ لیکسس، ایلومینا، ارجنٹم نائٹریکم، کالی میور، فائٹولیکا

☆ بازو سو جائیں ambra, cocaulus causticum

☆ آنکھوں کے آگے کالے جالے۔ نظر کمزور۔ Elaps. Corr sepia, Calc - Carb, Sulphur,

☆ سینے میں کڑل bromum

☆ ہر قسم کے کڑل۔ برومیئم

☆ ہاتھوں اور انگلیوں میں کڑل ambbra acid phos acid sulf

☆ ٹانگوں میں کڑل پلمم میٹ

☆ بازو اور کلائی میں کڑل Gelsem, Acid sulf

☆ پنڈلی میں کڑل mag phos ars. album

☆ چیسٹ انفیکشن۔ بیلاڈونا، ہیپر سلفر۔ فاسفورس۔ ریومیکس۔ کالی کارب۔ برائیونیا

☆ سینہ درد Phosphor

☆ کھانسی Rumax

☆ کھانسی Bryonia kali, carb

☆ سانس کی تکلیف kali bichrome

☆ کھانسی دورے۔ پُر درد mephitus

☆ کف کھڑ کھڑائے۔ sphillinum

☆ سینہ پُر درد Phosphorus - Stannum -Capsicum

☆ کند ذہن Sulpfonil

☆ کمزوری۔ ذرا سے کام سے پسینہ آجائے۔ ٹانگیں کانپیں Conuim

☆ بغیر کسی وجہ سے عالم کمزوری سورائینم

☆ کمزوری کے ساتھ غنودگی آئے۔ آئیڈویم۔ کونیم

☆ عضلاتی کمزوری Ars album, mag phos

☆ دماغی کمزوری سر درد۔ چکر Acid phos ambra

☆ بیماری کے بعد کمزوری ایونیلا سٹائیوا

☆ تھکان اعصابی کمزوری Kali phos, ferrum met

☆ صبح کی تھکان Nat. mur, acid phos

فوری علاج۔ آزمودہ Tips

☆ ٹائیفائیڈ Bryoni, Muracid, acid phos, Ars alb, Baptisa

☆ زخم جن میں پیپ پڑ جائے۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلیشیا۔ ہیپر سلفر۔ لیکیس۔ کیلنڈونا۔

☆ خون میں یوریا آیا۔ مورفینم۔ ایمونیم کارب۔ کیوپرم آرسنک

☆ جوڑوں کے درد کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ بڑھ جائے۔ کونیم

☆ رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ ایبس کین۔ سیپیا۔ پلسٹلا۔ فیرم آئیوڈائٹ۔ یوپین

☆ رحم میں ٹیومر۔ آرم مٹیلکم، نیٹرم فاس

☆ انگلیوں کی اینٹھن۔ تھک جانا۔ ارجنٹم میٹ۔ ایسڈ سلف

☆ کلائی کا درد۔ ایکٹیا اپی کاٹا۔ وائکوا یوڈیٹا

☆ پیٹ کے کیڑے۔ کلکریا کارب۔ سائنا۔ اسپائی جیلیا۔ نفتھالین۔

☆ کالی کھانسی۔ ڈروسرا۔ کیوپرم۔ میگ فاس

☆ Warts۔ تھوجا۔ اینٹم کروڈ۔ نائٹرک ایسڈ۔ کاسٹی کم۔ سیلی سیلک ایسڈ

☆ پائیوریا۔ ایمی ٹین۔ اسٹافگیر یا۔ پلیٹیکو

☆ سینے کی جلن۔ کیپسیکم۔ بسمتھ۔ گیلک ایسڈ

☆ زبان کے نیچے کا گومڑ۔ تھوجا۔ کلکریا۔ کلرک ایسڈ

☆ جوڑوں کا درد۔ ایکونائٹ۔ برائیونیا۔ ڈلکامارا۔ کالچیکم۔ مرکیورس۔ رسٹاکس سی می فیوگا

☆ گٹھیا پرانا (chrome)۔ اسٹے لیریا۔ سلفر۔ اولیم جیک۔ وسکم البم

☆ دادا۔ چنبل (Ringworm) آرسنک البم۔ بیسی لینم۔ سیپیا۔ ٹیلوریم

☆ لنگڑی کا درد۔ کوئی لیڈن۔ کولوسنتھ۔ Rx۔ نیفالیم (anaph)

☆ مسوڑھوں سے خون آنا۔ ایسے ٹک ایسڈ۔ مرکیورس۔ فاسفورس۔

☆ سمندر کے سفر کے دوران چکر۔ متلی۔ کاکیولس۔ پٹرولیم۔ اپومارفین۔ نکس وامیکا

☆ بے خوابی۔ کافیا۔ ٹیلا۔ اگنیشیا۔ سی می فیوگا۔ اوپیم جلسیمیم۔ ڈامنے

☆ نیند کی حالت میں چلنا۔ کالی فاس۔ کالی بروم

☆ جریان۔ چائنا۔ ایسڈ فاس۔ اسٹافیگریا۔ Salix

☆ بانجھ پن۔ ایگنس کیٹس۔ بوریکس۔ نیٹرم میور

☆ منہ کے کنارے پک جانا۔ نائٹرک ایسڈ۔ کالی میور۔ بوریکس۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ کانوں کا بجنا۔ اینٹی پائرین۔ کینابس انڈیکا۔ کاربوسلف۔ سیلی سیک ایسڈ

☆ تمباکو کی خواہش۔ ڈافنے

☆ Tonsils۔ ایمونیم میور۔ گوائی کم۔ برئیٹا ایسٹک۔ بیلاڈونا۔ مرکیوریس۔ فائٹولیکا

☆ دانت کا درد۔ Bell۔ کیموملا۔ Plantigo۔ میگ کارب۔

☆ Tumors رسولی۔ کلکریا فلور۔ کونیم۔ برئیٹا میور تھوجا۔ ہائیڈراٹس۔ فائیولیکا۔

☆ اپھارہ۔ لائیکوپوڈیم۔ ٹیری بن تھینا۔ ایسافوئیڈا

☆ پستان کا زخم (Nipple ulcer) یوپٹوریم پرف۔ ایرومیٹک۔ ریٹینا۔ کاسٹیکم

☆ جوڑوں میں گھٹلیاں بن جانا۔ ایمونیم فاس

☆ عورتوں میں شدید جنسی خواہش۔ رو بینا۔ کینتھرس۔ ہائیو سائمس۔ فاسفورس۔ میوریکس۔

☆ مٹاپا (obesity) فیوکس۔ کلکریا کارب۔ فائٹولیکا۔ تھائرو ڈینم

☆ جسم کے کسی حصے کی سوجن۔ ایپس۔ آرسنک۔ ڈیجی ٹیلیس

☆ ناخن کا پک جانا۔ سلیشیا۔ سورائنم

☆ ہڈی کا نرم پڑنا جانا۔ ایسڈ فاس

☆ کان بہنا۔ کلکریا کارب۔ پلسٹلا۔ مرکیورس۔ سلفر۔ ہائیڈراسٹس۔ ٹیلیوریم۔

☆ بیضہ دانی کا ورم (ovaritis)۔ ایپس۔ لیکیس۔ پلاٹینا۔ سیپیا۔ کولوسنتھ

☆ بیضہ دانی میں cyst۔ کالی بروم۔ یوفوریم۔ ایپس

☆ پیشاب کی اگزالک ایسڈ آنا۔ سینا۔ ایسڈ نائٹرو میور۔ آگزالک ایسڈ

☆ ناک سے بو آنا۔ ایلومینا۔ آورم میٹ۔ نائٹرک ایسڈ۔ مرکیورس۔ کیڈمیم۔ سلفر۔ ہائیڈراسٹس

☆ جسم کے ایک حصے کا فالج۔ ہائی پریکم۔ تھالیم۔ لتھارس۔

☆ پلیورسی۔ برائی اونیا۔ ایکونائٹ۔ اسکولا۔ کالی کارب۔

☆ سینے کا درد (Pleausalynia) برائی اونیا۔ سی می فیوگا۔ رنین کیولس بلب

☆ نمونیہ۔ برائیونیا۔ فاسفورس۔ آیوڈیم۔ چیلی ڈونیم۔ آئیکویوڈیم۔ سینکونیرا

☆ سر کی داد۔ کلکریا میور

☆ پروسٹیٹ گلینڈ کا ورم۔ پکرک ایسڈ۔ اسٹے فکیریا۔ تھوجا۔ سابل سارولاٹا۔ ٹرائی ٹیکم

☆ خارش۔ اینٹی پائرین۔ کاربولک ایسڈ۔ فیگوپائرم۔ سلفر۔ رسٹاکس۔ ریڈیم۔

☆ تھوک زیادہ آنا۔ مرکیورس سال۔ آئرس ور۔ آیوڈیم۔ ٹریلفولیم

☆ جگر کا ورم۔ بربیرس۔ برائیونیا۔ چیلی ڈونیم۔ مرکیورس۔ میگنیشا میور۔ بوڈوفائلم۔ سلفر۔

☆ فالج کی وجہ سے حرکت نہ کر سکنا۔ پلمبم۔ ارجنٹم نائٹریکم۔ آگزیلک ایسڈ۔ کرومیم سلف۔ زنک فاس۔ Aragallis۔

☆ صدمے کے بُرے اثرات۔ ایگنیشیا۔ نکس موسکاٹا

☆ جنوں (Mania)۔ بیلاڈونا۔ ہائی یوسائمس۔ سٹرامونیم۔ لیکیس

☆ سوکھا پن۔ ایرڈیم۔ آیوڈیم۔ نیٹرم میور۔ آرسنک آیوڈائڈ

☆ پستان کا ورم۔ بیلاڈونا۔ کونیم۔ فائی ٹولکا

☆ کثرت حیض۔ چائنا۔ سابائنا۔ کروکس۔ کلکریا۔ پلاٹینا۔

☆ ماہواری بند ہو جانا۔ لیکیس۔ پلسٹلا۔ گریفائٹس۔ سینگوی نیرا

☆ ماہواری دیر سے آنا۔ پلسٹلا۔ کلکریا فاس۔ کالوفائلم۔ نیٹرم میور

☆ ماہواری درد کے ساتھ۔ بیلاڈونا۔ میگ فاس۔ viburm. op

☆ حمل گرنا (Miscarriage) سئلی نم۔ بیسی لینم

☆ حمل گرنے کا خطرہ۔ سابائنا۔ وائی برم آپیولس

☆ حمل میں صبح کی قے۔ نکس وامیکا۔ اپیکاک۔ کاکیولس۔ ایلیٹرس فار

☆ افیون یا مارفیا کی عادت۔ ایونیا سٹائیوا

☆ ہوائی جہاز یا بلندی پر چڑھنے سے متلی اور چکر۔ کوکا

☆ کن پیڑے۔ بیلاڈونا۔ مرکیورس۔ Rhus tox۔ جبرانڈی

☆ آنکھوں کے آگے پتنگے تیرتے نظر آئیں۔ کاسٹی کم۔ چائنا۔

☆ پیدائشی نشان۔ ایسڈ فلور۔ تھوجا

☆ گردے کا ورم (Nephritts)۔ بربیرس۔ کالی کلور۔ کینتھرس۔ مرک کار۔ فاسفورس۔ ایپس۔ یوکلپٹس۔ پڑی بن تھینا

☆ اعصابی درد (Neuralgia)۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ کالمیا۔ آرسینک۔ اسپائی جیلیا۔ کالوستھ فاسفورس

☆ منی کی نالی کا اعصابی درد۔ کلیمے ٹس۔ آگزالک ایسڈ۔ اولیم اینمل

☆ سوتے میں پسینے کی زیادتی۔ لیکٹک ایسڈ۔ ایگریکس۔ جبرانڈی۔ پوپولس

☆ سینے کی جلن (Heart burn) کاربوویج، جیری نیم

☆ آدھے سر کا درد۔ سیپیا۔ اسٹینم۔ کاناپا۔ اونس (onos)۔ یونی مس اٹروپ

☆ صرف ایک طرف نظر آنا (Hernopia)۔ ٹائی ٹینیم

☆ Hepatitis۔ برائی اونیا۔ مرکیورس۔ لیکیس۔ نیٹرم سلف

☆ آواز بیٹھ جانا۔ ایکونائٹ۔ برائیونیا۔ کاربوویج۔ کاسٹیکم۔ فاسفورس

☆ Home sickness۔ ایکینیشیا۔ کیپسیکم

☆ گھٹنوں میں درد۔ اٹھنے بیٹھنے پر۔ عمر رسیدہ Slag. sticta

☆ فوطوں میں پانی پڑنا۔ ہیلی بورس۔ زنکم۔ آئیوڈوفارم

☆ ہسٹریا۔ ماسکس۔ کاسٹوریم۔ پلاٹینا۔ ویریانا۔ ایسافوئیڈا۔ ایگنیشیا۔ ایکوی لیعھیا۔

☆ نامردی۔ Agnus Cast, Caladium, Acidphos, Conium, Lyco, Yohibiaum, Selenium

☆ ورم اور سوزش کے لئے۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ فیرم فاس۔ سلفر

☆ نیند نہ آنا (Insomia)۔ کافیا۔ ڈلفنے۔ اگنیشیا۔ پیسی فلورا۔

☆ ملیریا بخار۔ آرسنک البم۔ چائنا۔ نیٹرم میور۔ کیپسیکم۔ اپی کاک۔

☆ آنکھ کی اندرونی جھلی کا ورم (Iritis)۔ بیلاڈونا۔ مرکیورس۔ Clemat. syph

☆ Jaundice۔ Chionanth, Bryonia, china, Podophyllum, Chelidonium, Nat rum phos, Kali picric, Mercurous, Myrica

☆ بچوں کا یرقان۔ کیموملا۔ لوپولس۔

☆ نرخرہ کی سوزش۔ ایکونائٹ۔ ہیپر سلفر۔ اسپونجیا۔ فاسفورس۔ کاسٹیکم

☆ دودھ سے نفرت۔ کیناں بس سٹائیوا

☆ لیکوریا۔ الیومینیا۔ کلکریا۔ ہائیڈراسٹس۔ سلفر۔ پلسٹلا۔ سیپیا۔ ہائیڈر کوٹائل۔ تھوجا

☆ کم عمر لڑکیوں میں لیکوریا۔ کلکریا۔ کیوبے با۔ ہائی پریکم

☆ پاخانے کی جگہ کا چھل جانا۔(Fissures)۔لیڈم پال۔پٹرولیم۔گریفائٹس

☆ پیٹ پھولنا۔ ایسافوئیڈا۔نکس موسکاٹا۔کاربوتیج۔لائیکوپوڈیم۔چائنا۔ارجنٹم نائرکم۔ کاجوپٹ۔کارپالک ایسڈ۔ماسکس

☆ پستان میں دودھ کی زیادتی۔ کلکریا۔سالویا

☆ گینگرین۔ لیکیس۔سیکیل کار۔کاربوویج۔کاکیولس۔نکس وامیکا۔فاسفورس کے ریفائٹس

☆ معدہ کا زخم۔ ارجنٹم نائرکیم۔آرسینک البم۔کالی بائی کروم۔ایٹروپین۔Atrop۔ یورنیم نائٹریکما

☆ ناسور۔ایسڈفلور۔ایسڈنائٹرک۔سلیشیا

☆ معدے کا ورم۔ نکس وامیکا۔آرسنک البم۔اگزیلک ایسڈ۔فاسفورس۔ہائیڈرائٹس

☆ غدود کا ورم۔بیلاڈونا۔فائٹولیکا۔مرک آیوڈائڈ۔کالی ہائیڈ

☆ سوزاک کی وجہ سے پیشاب میں پیپ آنا۔ تھوجا۔پلسٹلا۔سیپیا۔ایبس کین

☆ سوزاک (Gohorrhea)۔ کینابس سٹائیوا۔جیلسیم۔لٹسی لاکو۔مرکیورس۔اولیم سنٹ

☆ گٹھیا۔امونیم بنز۔لائیکوپوڈیم۔آرٹیکا۔فارمیکا۔کالچیکم۔لیڈم پال۔کاجوپٹ۔کالمیا

☆ پیشاب میں ریت آنا۔بربیرس۔لائیکوپوڈیم۔سولی ڈیگو۔ہائیڈرنجیا

☆ پنڈلیوں میں درد۔ایسڈفاس۔کلکریافاس۔گوائیکم

☆ مسوڑھوں کا ورم۔بیلاڈونا۔مرکیورس۔فاسفورس۔ہکلالاوا

☆ پیشاب میں خون آنا۔ کینتھرس۔ہیمامیلیس۔یرّی بن تھینا۔ایسڈنائٹرک

☆ پیشاب میں خون کے لوتھڑے آنا۔فاسفورس۔پکرک ایسڈ

☆ بواسیر۔ نکس وامیکا۔کولن سونیا۔ایلوز۔میوریاٹک ایسڈ۔ہیمامیلیس۔ایسڈفلور۔

☆ واہم۔بیلاڈونا۔اینٹی پائرین۔اسٹرےمونیم

☆ خون کی کمی کی وجہ سے سردرد۔ چائنا۔ افیرم فاس

☆ سر پھٹتا محسوس ہو۔ (Bursting)۔ گلونائن۔ اسنیا (Usnea)

☆ سر کا بھاری پن۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ گلونائن۔ لیکیس۔ جیلسمیم

☆ اعصابی سردرد۔ سی می فیوگا۔ اگنیشیا۔ کافیا۔ زنکم

☆ دوائنظری۔ بیلاڈونا۔ جیلسیمیم۔ ہائی یوسائمس۔ اولنڈر

☆ آپریشن کا زخم۔ آرسنیک۔ کروٹیلس۔ اکی نیشیا

☆ Dysentry ایلوز۔ مرک کار۔ نکس وامیکا۔ اپی کاک۔ کالوسنتھس۔ کالچیکم سارسنک

☆ ماہواری کا درد۔ پلسٹلا۔ کالوفائکم۔ وائی برنم۔ میگ فاس

☆ بدہضمی۔ نکس وامیکا۔ ہائیڈراسٹس۔ گریفائٹس۔ پٹرولیم۔ اینا کارڈیم۔ کاربوویج۔ پلسٹلا۔ لائیکوپوڈیم

☆ تیزابیت کی وجہ سے بدہضمی۔ روبینیہ

☆ گلا خراب۔ نگلنے میں تکلیف۔ بیلاڈونا۔ لیکیس۔ مرکیورس۔ ارسنک البم۔ کاجوپٹ

☆ سانس لینے میں تنگی۔ ایپس۔ آرسنک البم۔ اپی کاک۔ اسپونجیا

☆ تکلیف کی وجہ سے پیشاب کی رکاوٹ۔ کینتھرس۔ ایپس۔ کیمفر۔ بیلاڈونا۔ فے بیانا

☆ کان کا درد۔ بیلاڈونا۔ کیموملا۔ مولین آئل

☆ کان کا بہنا۔ کالی میور۔ ایلی پس

☆ چوٹ لگنے سے جلد کا نیلا پن۔ آرنیکا۔ رہس ٹاکس۔ ایسڈ سلف

☆ ایگزیما۔ پیٹرولیم۔ سلفر۔ آرسنک البم۔ انا کارڈیم۔ سورائی نم۔ گریفائٹس

☆ پیشاب بلاارادہ نکل جانا۔ کاسٹیکم۔ سلفر۔ ایسڈ بنز۔ ایکوئی زیٹم۔ بیلاڈونا۔

☆ مرگی۔ ایسبتھیم۔ کیوپرم۔ سلیشیا۔ کلکریا آرسنک۔ سولینیم کیرول۔ آرٹی میشیا

☆ نکسیر۔ آرنیکا۔ فیرم فاس۔ ہیما میلس۔ برائیونیا۔ اپی کاک۔ نائٹرک ایسڈ۔

فاسفورس

☆ ہر وقت جنسی خواہش ۔ فاسفورس ۔ پکرک ایسڈ ۔ اسٹرامونیم ۔ پلاٹینم ۔ اوری گینم

☆ جلد پر سرخ داغ پڑ جانا ۔ بیلاڈونا ۔ میری ریوم ۔ اینٹی پائرین

☆ کان کے پردے کی خرابی سے بہرہ پن ۔ کالی سلف ۔ ہائیڈراسٹس ۔ روٹا

☆ آنکھیں دکھنا ۔ بیلاڈونا ۔ ایکونائٹ ۔ یوفریزیا ۔ روٹا

☆ بخار ۔ ایکونائٹ ۔ بیلاڈونا ۔ جیلسیمیم ۔ یوپیٹوریم ۔ فیرم فاس ۔ وریٹرم البم

☆ زکام (Coryza) ۔ ایلیم سیپا ۔ ایکونائٹ ۔ آرسنک ۔ کوئل لایا ۔ یوفریشیا ۔ جیلسیمیم ۔

نیٹرم میں

☆ کھانسی خشک ۔ ایلومینا ۔ بیلاڈونا ۔ کونیم ۔ رومیکس ۔ اسپونجیا ۔ اسٹکٹا ۔ ہائی یوسائمس

☆ گلے کی خرابی کی وجہ سے کھانسی ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ کیپسیکم ۔ کاسٹیکم ۔ لیکیس

☆ کھانسی کی وجہ سے آواز بیٹھ جانا (Hoarse) ۔ برائیونیا ۔ ہیپر سلفر ۔ فاسفورس ۔

اسپونجیا

☆ بلغمی کھانسی ۔ کالی سلف ۔ اپی کاک ۔ مرک سال ۔ پلسٹلا ۔ اینٹیم ۔ کوکس کیکٹائی

☆ اعصابی کھانسی ۔ ایمبرا ۔ اگنیشیا ۔ کالی بروم ۔ ہائی یوسائمس

☆ شدت کی کھانسی (کالی کھانسی) ۔ کوریلیم ۔ ڈروسرا ۔ کیوپرم ۔ میگ فاس ۔ بیلاڈونا ۔

اپی کاک

☆ بچوں میں کھانسی کا دورہ ۔ ایکونائٹ ۔ اسپونجیا ۔ ہیپر سلفر ۔ برومیم ۔ آیوڈیم ۔ سینگونیریا

☆ ہونٹوں کا پھٹنا ۔ کانڈورنگو ۔ گریفائٹس ۔ نیٹرم میور

☆ بدن کا نیلا پڑ جانا ۔ کاربوویج ۔ کیوپرم ۔ لیکیس ۔ اوپیم ۔

☆ گلٹیاں (Cysts) ۔ ایپس ۔ آیوڈیم

☆ Dandruff ۔ کالی سلف ۔ آرسینک ۔ لائیکوپوڈیم ۔ بڈیاگا

☆ دن کو نظر نہ آنا Day Blindness ۔ بوتھراپس

☆ بہرہ پن۔ پلسٹلا۔ ہائیڈراسٹس۔ سلفر۔ گریفائٹس۔ کیلنڈولا۔

☆ کمزوری۔ چائنا۔ ایسڈ فاس۔ کالی فاس۔ الفلفا۔ آرسینک البم۔ کیورارے

☆ ہذیان (Deluruium) بیلاڈونا۔ ہائی یوسائمس۔ ایگاریکس

☆ دانت نکلنے کے وقت کی تکالیف۔ کلکریا فاس۔ کیموملا۔ بیلاڈونا۔ ٹیری بلتھینا

☆ دانت نکلتے وقت رال کی زیادتی۔ مرکیورس سال۔

☆ Diabetes۔ کوکا۔ کوڈین۔ ہیلی بورس۔ یورنیم نائٹریکم۔ فاسفورس۔ آدرم میٹیلکم

☆ Diarrhea۔ نکس وامیکا۔ کیمفر۔ ورائرم البم۔ اپی کاک۔ چائنا۔ پلسٹلا۔ ایسڈ فاس۔ سلفر۔ پوڈوفائلم۔ مرکیورس سال۔ نیٹرم سلف

☆ بچے کے دانت نکلتے وقت کے پاخانے۔ نیٹرم سلف۔ کلکریا فاس، کیموملا۔ ارنڈو

☆ گاڑی کے سفر سے چکر۔ کاکیولس۔ سینی کیولا

☆ موتیابند۔ فاسفورس۔ ہائیڈروسینک ایسڈ۔ کینابس انڈیکا

☆ نزلہ پرانا۔ اور یوکلپٹس۔ کالی بائیکروم۔ پلسٹلا۔ نیٹرم سلف۔ نیٹرم کارب

☆ حیض کا رک جانا۔ کیوپرم۔ سورائی نم

☆ سردی سے ہاتھ پیر پھٹنا: ایگری کس۔ پلنٹا گو۔

☆ چمبل۔ سیپیا۔ پولینا

☆ عورتوں میں خون کی کمی۔ ارسنک البم۔ فیرم۔ ہیلونیاس۔ پلسٹلا۔ کیوپرم

☆ ہیضہ۔ کیمفر۔ وارٹرم البم۔ آرسینک۔ کیوپرم میٹیکم

☆ لرزہ (Chorea)۔ ایگری کس۔ اسٹیفسٹھم۔ ٹارنٹولا ہسپانیہ۔ زنکم میٹیلکم۔ سی می فیوگا

☆ پلکوں کا درد۔ اسپائی جیلیا۔ سینا بارس

☆ تکونی ہڈی کا ورم۔ کاسٹیکم۔ سلیشیا

☆ پیٹ کا درد (Colic)۔ نکس وامیکا۔ کالوسنتھس۔ ڈائسکوریا۔ میگ فاس۔ پلمبم

☆ بے ہوشی۔ کیمفر۔ مارفیم۔ آرسنک البم۔ بیلاڈونا۔ اوپیم۔ جبرانڈی

☆ کیل مہاسے۔ ایبرو ٹینم۔ بریٹا کارب۔ اینتھیم پس

☆ آشوب چشم (conjuctivtis)۔ ایکونائٹ۔ پلسٹلا۔ یوفریشیا۔ بیلاڈونا

☆ قبض ;اوپیم۔ ہائڈراسٹس۔ آئرس۔ میگنیشیا فاس

☆ بچوں میں قبض۔ برائیونیا۔ ایلومینیا۔ پرافین۔ سورائی نم۔ ایسکیولس

☆ پاؤں پر گٹے (Corns)۔ اینٹی کروڈ۔ گریفائٹس۔ سلیشیا

☆ جسم کا سوکھا۔ آرسنک البم۔ آیوڈیم۔ اولیم جیک

☆ پیشاب میں یورک ایسڈ بڑھ جانا۔ کاسیکم۔ سنا

☆ نائی کے اوزار سے جلد کی بیماری۔ تھوجا۔ سلفر

☆ بستر کے زخم۔ آرنیکا۔ ایسڈ سلف۔ فلورک ایسڈ

☆ لقوہ۔ امونیم فاس۔ کاسیکم۔ زنکم میٹلکم۔ پکرک ایسڈ

☆ مثانہ سے خون آنا۔ نائٹرک ایسڈ۔ ہیمامیلیس

☆ کمزور نبض۔ ڈیجی ٹیلس۔ ایبس نائگرا۔ کالمیا۔ ایبوسائیم

☆ اعصابی تھکاوٹ۔ اینا کارڈیم۔ فاسفورس۔ زنکم میٹلکم

☆ گردوں کا ورم۔ ٹیری بن تھینا۔ آرسنک البم۔ ایپس۔ ایسڈ فاس۔ نیٹرم میور

☆ بدبودار پسینہ۔ سلیشیا۔ کلکریا۔ ایسڈ بیوٹرک

☆ برانکائیٹس۔ ارسنک البم۔ سلفر۔

☆ بلغم کی زیادتی۔ یوکلپٹس۔ بیسی لینیم۔ اینٹیم

☆ فالج۔ پلمبم۔ گواکو۔ بوٹولین

☆ پتے کی پتھری۔ چائنا۔ چیلیڈونیم۔ بربیرس ولگرس

☆ گردے کی پتھری۔ سارساپریلا۔ بربیرس۔ ماریرابرادا

☆ دل کی بیماری کی وجہ سے جسم پر سوجن۔ ڈیجی ٹیلس۔ ایڈونس

☆ دانت میں سوراخ / کیڑا لگنا۔ اورم میٹلکم۔ سلیشیا۔ ایسافوئیڈا۔ فاسفورس

☆ Colour Blindness Benzone, Carbo sulf

☆ اسقاطِ حمل (Abortion) کالوفائلم ۔ وائی برنم

☆ پھوڑے پھنسیاں ۔ ہیپر سلف ۔ بیلاڈونا ۔ مرک سال

☆ کیل مہاسے (Acne) ۔ کالی بروم ۔ سی می فیوگا ۔ بربیرس ایکوی فولیم ۔ لیڈم ۔

☆ موٹاپا (Adiopsity) ۔ فائٹولیکا بیری ۔ فیوکس ۔ گریفائٹ

☆ نقاہت ۔ ایسڈ فاس ۔ چائنا

☆ زچگی کے بعد کا درد ۔ کالوفائلم ۔ میگ فاس

☆ چھاتیوں میں دودھ کم اترنا Agalacta ۔ ایگنس ۔ ارٹیکا یورنین ۔ لیکلوکا

☆ ملیریا بخار ۔ نیٹرم میور ۔ چائنا ۔ سیڈرون

☆ گنجا پن ۔ فلورک ایسڈ ۔ پکس لکویڈا

☆ خون کی کمی (Anemia) ۔ چائنا ۔ کلکریا فاس ۔ نیٹرم میور ۔ آرسنک البم ۔ TNT

☆ دردِ دل ۔ کیکٹس ۔ گلونائن ۔ برائی اونیا ۔ سپائی جیلیا ۔ اگزیلک ایسڈ ۔

☆ بھوک نہ لگنا ۔ نکس وامیکا ۔ چائنا ۔ ہائیڈراسٹس

☆ قوتِ گویائی کا سلب ہو جانا ۔ (Aphasia) ۔ سٹرامونیم ۔ کالی بروم ۔ بوتھراپس گلا بیٹھ جانا ۔ (Aphonia) ۔ ایلومین ۔ ارجنٹم مٹیلکم ۔ اورم مٹیلکم ۔ کاسٹیکم ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ آگزیلک ایسڈ ۔ سپونجیا (Spongia)

☆ منہ کے چھالے ۔ ایتھوزا ۔ بوریکس ۔ مرک سال ۔ فائرک ایسڈ ۔ کالی میور

☆ سکتہ ۔ اوپیم ۔ فاسفورس ۔ بیلاڈونا ۔ آرنیکا ۔

☆ اپینڈکس (Apendix) ۔ بیلاڈونا ۔ ایکنیشیا ۔ لیکیس

☆ جوڑوں کا درد (Astheritus) ۔ سلفر ۔ برائی اونیا ۔ آربوٹن

☆ پیٹ کے کیڑے ۔ سباڈلا ۔ سائنا ۔ سپائی جیلیا

☆ نظر کی کمزوری ۔ روٹا ۔ نیٹرم میور ۔ سینی گالا

☆ دمہ۔ آرسنک البم۔ اپی کاک۔ ایڈریلین۔ بوکلیٹس۔ نیٹرم سلف

☆ ناخن بڑی تیزی سے بڑھیں۔ فلوریکم ایسڈ

☆ ناشائستہ ہر کسی کو گالی دے۔ گیلی کم ایسڈ

☆ تنہائی میں ڈرے۔ گیلی کم ایسڈ

☆ سوتے ہوئے بڑبڑائے۔ جیلسی میم

☆ تھوڑی بھڑکتی ہو۔ جیلسی میم

☆ ہر چیز دوگنی بڑی نظر آئے۔ جن منگ

☆ سیدھے سادھے اور مانوس راستوں کو بھی نہ پہچان سکے۔ گلونائن

☆ sea sickness۔ گلونائن

☆ ناشائستہ۔ ہر ایک کو گالی دے۔ گیلی کم ایسڈ

پیشاب کی تکالیف

☆ جیسے ہی پیشاب کا خیال آئے اسی وقت کرنا پڑے۔ مقدار زیادہ۔ اوکسی ٹروپس۔ درد گردہ

☆ پیلے رنگ کا بکثرت جیسا کہ ذیابیطس میں۔ زبردست پیاس۔ نقاہت۔ لیکٹک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ

☆ مقدار میں کم۔ سرخ رنگ۔ درد کے ساتھ۔ اینٹھن اور جلن۔ ایکونائٹ۔ لیتھیم کارب

☆ پیشاب رک جائے۔ ہاتھ اعضاء پوشیدہ پر رہے۔ مقام گردہ ذکی الحس۔ ایکونائٹ

☆ بالائی سطح پر تیل تیرتا نظر آئے۔ کم۔ البومن آئے۔ اڈونس ورنالس

☆ حاجت بار بار۔ کم۔ رنگت گہری کیچڑ جیسا۔ گرم۔ بائیں گردے میں درد۔ ایسکولس Hip

☆ مثانہ میں درد۔ بار بار پیشاب کی حاجت۔ ایتھوزا

☆ پیشاب کی نالی میں تیز سوئی جیسا درد۔ حاجت فوری اور بار بار اگاریکس

☆ بوڑھوں میں پیشاب کی بار بار حاجت۔ مشکل سے آئے۔ الیومینا

☆ مثانے اور مقعد میں ایک ساتھ درد۔ جلن۔ جیسے کچھ بوندیں باقی ہیں۔ گدلا۔ بھورا۔ تلچھٹ امبرا۔ کوپائیوا

☆ دھوئیں جیسا۔ کم۔ البومن کے ساتھ گاڑھا تلچھٹ کے ساتھ۔ اموینم بینزوئکم

☆ بار بار حاجت۔ رات کو بے خبری میں نکل جائے۔ رنگت سفید۔ گدلا۔ ایمونیم کارب

☆ جلن دار درد۔ نالی کا سوراخ جڑ کر بند ہو جائے۔ کئی دھاروں میں نکلے۔ مثانہ دبانہ پڑے۔ انا گیلس

☆ گدلا۔ گاڑھا۔ بلغم سے بھرا ہوا۔ بار بار کی حاجت۔ از خود نکل جائے۔ سوزش مثانہ۔ اناتھیرم

☆ آلۂ تناسل سیاہ۔ اینٹی پائرین

☆ گدلا دودھ کی طرح کا پیشاب۔ آورم میٹلکم

☆ درد کے ساتھ۔ کم۔ رنگت گہری۔ آخری بوند جلن کے ساتھ ہو۔ ایپس

☆ گھٹیا اور پیشاب میں البیومن ساتھ ساتھ۔ مشکل سے آئے۔ رنگ بدلتا رہے۔ آرجنٹم Mex

☆ غیر ارادی طور پر اور بے خبری میں۔ نالی کا ورم۔ درد۔ خارش۔ جلن۔ دھار پھٹ جائے۔ ارجنٹم نائٹریکم

☆ گیرو کی رنگ کی تلچھٹ۔ اینٹھن۔ جسمانی مشقت کے باعث پیشاب کی بندش۔ آرنیکا

☆ البیومن آئے۔ گول ریشے۔ تیس پیپ کے ذرات۔ از خود نکل جائے۔ کمزوری آئے Ars.Alb

☆ بار بار۔ نالی میں سوئی کی طرح درد۔ جلن۔ پیپ کے ذرات۔ اینٹھن۔ پتھری۔ اسپیرگس۔ کیڈیم سلف

☆ پیشاب کرتے ہوئے بواسیر کے سے باہر نکل آئیں۔ جلن دار۔ برٹیا کارب

☆ رک جائے۔ قطرہ قطرہ ٹپکے۔ بار بار ہو۔ گہرا گدلا۔ فاسفٹ کے ساتھ۔ بیلاڈونا

☆ بدبودار۔ رنگ بدلے۔ بھورا۔ از خود نکل جائے۔ یورک ایسڈ زیادہ۔ بنزوک ایسڈ

☆ پیشاب میں سرخ رنگ کی چمکدار تلچھٹ۔ بربریں ایکیوفولم

☆ جلن کے ساتھ۔ حاجت باقی رہے۔ گاڑھا کف اور سرخ چمکدار آٹا سا جمے۔ کرتے ہوئے رانوں اور کمر کے نچلے حصے میں درد ہو۔ بربیرس ولگرس

☆ گرم۔ درد کے ساتھ۔ تیز بو۔ پیشاب کرنے سے پہلے بچہ چیخے۔ سرخ ذرات۔ بوریکس۔ لائیکوپوڈیم

☆ بڑے رنگ جیسا جھاگ دار برائیونیا۔ چنوپوڈیم۔ چیلی ڈونیم

☆ پیشاب میں خون آئے۔ چھچھڑوں کی مانند۔ بار بار آئے۔ کاکٹس گرینڈ

☆ سفر میں بار بار حاجت۔ رنگت سرخ انگارے جیسی۔ جلن کاہنکا

☆ رنگت بھورا۔ ترش بودار۔ زیادہ۔ سفید تلچھٹ۔ خون ملا۔ خود نکل جائے۔ کلکریا کارب

Tehechlorm

☆ جلن مشکل سے نکلے۔ مثانہ کی گردن میں اینٹھن۔ کیمفورا

☆ چکنا مواد آئے۔ زور لگانا پڑے۔ قطرہ قطرہ نکلے۔ درد اور اینٹھن۔ بائیں گردے میں درد۔ کینابس۔

☆ خون ملا پیشاب۔ درد۔ اینٹھن۔ جلتا ہوا پیشاب۔ مسلسل حاجت۔ چھچھڑے ساتھ آئیں۔ انڈیکا

☆ ریزوں کا اخراج۔ کینتھرس

☆ پیشاب کی نالی کا چھید باہر کو ابھر آئے۔ سوراخ میں جلن۔ کئی پھٹی دھاروں میں نکلے۔ کیپسیکم

☆ بالکل سیاہ رنگت۔ بار بار۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی خرابی۔ کاربولک ایسڈ

☆ گدلا۔ سنہری۔ **کارڈیوس میریانس**

☆ دھار کمزور۔ آہستہ آہستہ نکلے۔ پیٹ پر دباؤ ڈالنا پڑے۔ **کاربو ویج**

☆ کھانسی اور چھینک سے ازخود نکل جائے۔ **کاسٹیکم۔ پلسٹیلا**

☆ گدلا۔ پڑا رہنے سے سفید ہو جائے۔ رات کو خود نکل آئے۔ **سائنا**

☆ رنگت گہری۔ مقدار بہت کم۔ خون ملا۔ بھورا کالا۔ البومن اور شکر آئے۔ **کالچیکم**

☆ لیس دار رطوبت نکلے۔ **ایسڈ فاس۔ کالوسنتھس**۔ بد بودار۔ کم۔ شدید جلن

☆ انڈے کی سفیدی جیسی۔ سرخ ذرات۔ پیٹ میں شدید درد۔ **کالوسنتھس**

☆ تکلیف اور مشکل سے اترے۔ رک رک کر آئے۔ **کوپیوا۔ کونیم۔ لیڈم پال۔ کیمیلیں**

☆ بچوں میں ذیابیطس۔ **کریاسوٹ**

☆ گہرا۔ خون آلود۔ البیومن۔ ریگ کے ساتھ۔ مقدار کم۔ **کروٹیلس۔ مرک کار**

☆ اوپر چربی کے ذرات تیریں۔ رات کو جھاگ دار سنترے جیسا۔ **کروٹن ٹگلیم**

☆ لہسن جیسی بو۔ پیشاب میں **ایسی ٹون۔ ڈایاسٹک ایسڈ** کی مقدار بڑھ جائے۔ خون میں یوریا۔ **کیوپرم ارسنک**

☆ سڑے ہوئے انڈے جیسا۔ **ڈلکیمارا**

☆ سردی کے اثر سے۔ ننگے پاؤں گھومنے سے تکالیف۔ تکلیف سے قطرہ قطرہ۔ **ڈلکامارا**

☆ پیشاب کر چکنے کے بعد درد۔ جلن۔ کر چکنے کے بعد بھی آرام نہ ملے۔ خود بخود نکل جائے۔ **ایکوی زیٹم**

☆ دائیں گردے میں درد۔ پیشاب کرنے کی فوری حاجت۔ **ایکوی زیٹم**

☆ گردوں کی گہرائی تک میٹھا درد۔ نالی اور مثانے میں جلن۔ رنگ دھو دیا۔ خونی پیشاب۔ بار بار **یوپاٹوریم پرپوریم**

☆ بچوں کا پیشاب ازخود نکل جائے۔ جیسے نالی میں کیڑا رینگ رہا ہو۔ **فیرم آیوڈیم**

☆ پیشاب کے راستے گدگداہٹ جو مثانہ تک جائے۔ از خود نکل جائے۔ دن کو تکالیف زیادہ Ferr Met
☆ کھانسنے سے خود بخود پیشاب نکل جائے۔ فیرم فاس۔ کالی ہائی کارب
☆ رات کو بار بار پیشاب آئے۔ ڈنگ دار دردیں۔ فیرم پکریکم
☆ شفاف پانی جیسا پیشاب۔ بکثرت۔ جلیسیم۔ ایسڈ فاس
☆ پیشاب کی بندش۔ جیلسمیم (خوف سے) بیلاڈونا۔ آرنیکا (جسمانی عفت کی زیادتی۔ چوٹ)
☆ خونی پیشاب بار بار۔ ہیمامیلس
☆ پیشاب میں سرخ ریت۔ گردے کی نالی کا درد۔ حاجت بار بار۔ کرنے سے راحت ملے۔ ہیڈیوما
☆ البیومن آئے۔ فاسفٹ خارج ہوں۔ شکر آئے۔ بکثرت۔ ہیلونیاس
☆ سطح پر چکنائی کے ذرات نظر آئیں۔ مثانہ کمزور۔ سلفر۔ کوپے دا۔ ہیپر سلفر
☆ جلن حاجت بار بار۔ مشکل اخراج۔ کمر کے نچلے حصے میں تیز درد۔ ہائیڈروبخیا
☆ پیشاب میں ریت۔ نمکیات کی کثرت۔ پتھری۔ خون دار
☆ از خود نکل جائے۔ مرضی نہ ہو تو بھی۔ کاسٹیکم۔ ہائی اوسیامس
☆ پیشاب کے بنفشے جیسی بو آئے۔ ٹریلتھ۔ اینولا۔ جیبونی پیرس
☆ رنگت گہری زردی مائل سبز۔ بووسٹا۔ آیوڈیم۔ سطح پر چپڑی جے
☆ از خود نکل آئے۔ خون ملا پیشاب۔ کالی فاس
☆ پیشاب بار بار۔ ساتھ کمر درد۔ کالمیا
☆ حاجت ہوتے ہی فوراً کرنا پڑے۔ بدبودار۔ بچے دانی اور رحم میں خارش بڑھ جائے۔ کیریازوٹ
☆ لیٹ کر پیشاب کرکے۔ پیشاب کرنے کے خواب دیکھے۔ رات کے شرع میں خود بخود

نکل جائے۔ کیریازوٹ

☆ پیشاب پاخانے کے لئے بھاگ کر جانا پڑے۔ لیتھائرس

☆ پیشاب سے پہلے کمر درد ہو۔ آنے پر بند۔ دیر سے آئے۔ زور لگائے۔ رک جائے۔ کرتے وقت بچہ چیخ مارے۔ رات کو زیادہ۔ لائیکوپوڈیم

☆ صبح سویرے بڑی مقدار میں آئے۔ نالی کے منہ پر گرنے والا درد۔ زرد چمکدار ۔میگنیشا سلف

☆ ازخود نکل جائے۔ درد اور اینٹھن۔ میڈورینم

☆ نالی میں شدید درد۔ گرم جلتا ہوا۔ کم مقدار۔ خون ملا۔ سبزی مائل اخراج البیومن۔ پیشاب کے بعد پسینہ آئے۔ مرک کار

☆ سطح پر سرخ ذرات تیرتے نظر آئیں۔ گرم۔ خون ملا۔ جلن۔ خون کے قطرے بھی نکلیں۔ میزی ریوم

☆ مثانہ کا جزوی فالج،۔ قطرہ قطرہ تکلیف سے نکلے۔ مارفیم

☆ پیشاب کرے تو پاخانہ نکل آئے۔ میوریٹک ایسڈ

☆ نوشادر جیسی بدبو آئے آئے۔ روک نہ سکے۔ پیشاب سیاہ۔ نفتھالین

☆ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں دیر سے پیشاب آئے۔ ایسڈ ہور۔ ہیپر سلفر۔ نیٹرم میور

☆ پیشاب میں oxalate۔ جلن۔ پیشاب میں بادل تیرتے نظر آئیں۔ نائٹرومیوریٹک ایسڈ

☆ ٹھنڈا پیشاب۔ بدبودار۔ گھوڑے جیسی بدبو۔ پُردرد۔ نائٹرک ایسڈ

☆ کستوری جیسی بو آئے۔ خون ملا۔ پیپ والا۔ یورک ایسڈ والا۔ اوسی مم کین

☆ نالی میں کھجلی۔ بکثرت۔ بار بار۔ رنگ سبز۔ اولیم اینم

☆ درد گردہ۔ دھار چھوٹی کمزور۔ کھڑا ہونے سے تکلیف بڑھے۔ جلن۔ اولیم سٹائی

☆ پیشاب کا خیال آتے ہی کرنا پڑے۔ مقدار زیادہ درگردہ۔ اوکسی ٹروپس

☆ عضو تناسل کے سر میں خوفناک درد۔ نالی میں خارش۔ سیاہ خون ملا مسلسل۔ درد جو رانوں تک جائے۔ سٹیفس اگیریا، پادریرابراوا

☆ پیشاب کی اچانک اور فوری حاجت۔ قابو سے باہر۔ شدید درد۔ نالی میں خارش رطوبت دھودیا۔ پیٹروسیلینیم

☆ رات کو باربار پیشاب آئے۔ شکر۔ دھودیا۔ بار بار۔ ایسڈ فاس

☆ البیومن والا۔ مونی۔ گدلا بھورے رنگ کا۔ فاسفورس

☆ خراش دار۔ تیز۔ بدبودار۔ بار بار۔ بستر میں بلا ارادہ نکل جائے۔ زور کا نہ جاسکے۔ فائی سیکس۔ پتھری بننا۔ ریت آنا

☆ سوتے وقت غیر ارادی طور پر نکل جائے۔ پلانٹگو میجر۔ بیلاڈونا۔ کاسٹیکم

☆ بار بار۔ نالی سے سبز رنگ کی رطوبت۔ جلن۔ مقدار کم۔ نو دالود۔ البومن کے ساتھ۔ مرکیورس

☆ بار بار۔ ناکام حاجت۔ گردے کی پرانی سوزش۔ پیٹ میں شدید درد۔ البومن۔ پلمبم مٹیلکم

☆ سوزش مثانہ۔ خاص کر بوڑھوں میں۔ پیشاب کے بعد پیڑو میں درد۔ پیپ پوپولس Trem

☆ بڑی دیر کے بعد پیشاب اترے۔ کرنے کے لئے جلدی سے بھاگ کر جانا پڑے۔ مگر ناکامی۔ پرونس سپائی نوزا

☆ لیٹنے سے حاجت بار بار۔ کھانستے وقت۔ ہوا خارج ہوتے وقت بلا ارادہ نکلے۔ پلسٹلا

☆ جیسے ہی بچہ جاگے بستر میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کواشیا

☆ کلورائڈ کے ذرات۔ البومن۔ رات کو سوتے وقت پیشاب نکل جائے۔ ریڈیم

☆ گردے اور پیشاب کی علامات۔ مثانہ کی کمزوری۔ سوتے ہوئے پیشاب نکل جائے۔ رس ایرومیکا

☆ رات کو سوتے ہوئے بلا ارادہ نکل جائے۔ سیمبل سیرولاٹا

☆ بوڑھوں کا پیشاب بلا ارادہ نکل جائے۔ ناکام کوشش سیاہ رنگ کا خون۔ سیکل کارن

☆ سرخ۔ چپکنے والا۔ سرخ ذرات آئیں۔ پہلی نیند میں از خود نکل جائے۔ سیپیا کار

☆ دودن تک پیشاب نہ آنا۔ پیشاب بند۔ البیومن آئے۔ سیرم Ang

☆ چنونوں کی وجہ سے رات کو خود بخود نکل جائے۔ سلیشیا

☆ مقدار کم۔ مشکل سے آئے۔ رنگت بھوری۔ ریت کے ذرات۔ صاف مگر بدبودار۔ سولی ڈاگو

☆ نئی شادی شدہ کو پیشاب رک جائے۔ جلن۔ بار بار حاجت۔ سٹیفسگریا

☆ یورک ایسڈ۔ فاسفیری آتے ہیں۔ سوزش مثانہ۔ گردہ۔ خون آئے۔ سرد خوارات آئیں۔ اینٹھ۔ متوار کم۔ ٹانگوں۔ پیروں پر سوجن۔ سگما میڈس

☆ حاجت فوراً۔ اچانک۔ بے رنگ مقدار میں زیادہ۔ پیپ آئے۔ جہاں سے بیٹھک گزرے نالی میں جلن ہو۔ سلفر

☆ رات کو از خود بچے پیشاب کر دیں۔ بنفشہ جیسی بو۔ مقدار زیادہ۔ تھائروڈینم

☆ پیشاب کی دشواری۔ آلاتِ تناسل کمزور۔ ٹریبولس Terr

☆ پیشاب کی شواری۔ دیر سے اترے۔ ریت کے ذرات۔ پیپ آئے۔ بلا ارادہ نکل جائے۔ ٹرائیکلم۔ یوا ارسی

☆ پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے پیشاب آئے۔ کھانستے۔ چھینکتے وقت بلا ارادہ۔ زنک مٹیلکم

☆ نئی شادی شدہ عورت کا پیشاب بند ہو جانا۔ سٹیفس اگریا

☆ مرد کا پیشاب بند ہو جانا۔ سلفر۔ ٹرائی ٹاکوٹوکسن۔ Triticum

☆ پیشاب کر چکنے کے بعد مثانہ میں مروڑ اور جلن Fabiana

☆ پیشاب کثرت سے۔ صاف شفاف پانی کا سا۔ لرزہ۔ جلسی میم

☆ پیشاب کی نالی میں شدید درد۔ گرم جلتا ہوا۔ بہت کم۔ مشکل۔ مرکیورس کار

☆ پیشاب بار بار۔ رنگ سبز۔ اولیم اینمل

☆ پیشاب کرتے وقت سپاری میں درد۔ اوگزیلک ایسڈ

☆ پیشاب کی فوری اچانک حاجت۔ قابو سے باہر۔ نالی میں خارش۔ رطوبت دھو دیا۔ پیٹروسیلی نم

☆ پیشاب سے بنفشہ جیسی بو آئے۔ ٹربنتھ۔ تھائرائڈینم۔ پرائمولا اوبرس

☆ پیشاب آتے آتے رک جائے۔ پھر درد کے ساتھ آئے۔ روک نہ سکے۔ نالی میں جلن۔ Pulex

☆ پیشاب قطرہ قطرہ یا آتے آتے رک جائے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش۔ پلسٹلا۔

☆ کھانستے کھانستے پیشاب نکل جائے۔ کاسٹیکم۔ پلسٹلا

☆ پیشاب صاف مگر بدبودار۔ سولڈیگو ورگا

☆ پیشاب کی اچانک اور فوری حاجت۔ ٹرائی نائٹروٹولین۔ سلفر۔ اوکسی ٹروپس۔ ایکوی زیٹم

☆ پیشاب لاعلمی میں نکل جانا۔ ملین آئل۔ یوریئم نائٹریکم۔ آرٹیکا یورنس

☆ پیشاب کی سطح پر بادل تیرتے نظر آئیں۔ ورٹرم وراینڈ

☆ پیشاب میں خون آنا۔ ارسنکم ہائیڈروجنیٹم

☆ پیشاب آئے اور پھر رک جائے۔ لیڈم پال۔ کونیم

☆ پیشاب رک رک کر اترے۔ کونیم۔ کلیمٹس

☆ بوڑھوں میں پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے۔ کوپیوا۔ کونیم

انسانی مسائل اور دوا ساز کمپنیوں کی دوائیں
Combinations

☆ احتلام

امبرا اسپر کیپسول	کینٹ لیبارٹریز
M-1	میڈاس، جرمنی
Apple 20	ایپل لیبارٹریز
Mektum T-10	سیریز
BM-113	بی ایم فارمیسی

☆ اختلاجِ قلب

Kent 6	کینٹ لیبارٹریز
BM-17	بی ایم فارمیسی
Brooks11	بروکس
R-2	ڈاکٹر ریگوج
سولیوڈور	لہنگ لیبارٹریز

PK-17	پیکانا، جرمنی

☆اعضاء کا سُن ہو جانا

BM 239	بی ایم فارمیسی
BM187	

☆انجائنا

Angiton	شوابے، جرمنی
R-22	ڈاکٹر ریکوج، جرمنی
M-44	میڈاس
PK-13	پیکانا لیبر یبارٹیز
BM-179	بی۔ایم فارمیسی

☆اعضاء کا غیر ضروری حرکات Parkinson Disease

BM-194	بی ایم فارمیسی
BM-107	

☆الرجی

BM-26	بی ایم لیبارٹریز
BM-97	
PK-32	پکانا لیبارٹریز
M-40	میڈاس

R-84	ڈاکٹر ریکویج، جرمنی
R-83	
T-56	Mektumسیریز

☆ آنکھوں کی تکالیف، ککرے، دکھن

BM-18	بی ایم لیبارٹریز
یوفریزیا آئی ڈراپس	کینٹ فارمیسی
M-48	میڈاس
سیزیا آئی ڈراپس۔	شوابے، جرمنی
روٹا آئی آئینمنٹ	کینٹ
Pk-78	ڈاکٹر ریکوگ
PK-25	

☆ آنکھوں کی سوزش

BM-18	بی۔ایم فارمیسی

☆ امراض نسواں

BM-14	بی ایم فارمیسی
M-8	میڈاس
Alshoka	کمال لیبارٹریز
T-13	Mektumسیریز

☆ اپنڈیکس کا درد سوزش

BM-167	بی ایم فارمیسی

آنت کا السر، زخم معدہ

PK-77	پکانا، جرمنی
السرین	بصیر لیبارٹریز
R-5	ڈاکٹر ایگو ئیگ
L-96	لہنگ لیبارٹریز

☆ آدھے سر کا درد

BM-161	بی ایم فارمیسی

☆ انفلوئنزا

Kent-8 (ڈراپس)	کینٹ لیبارٹریز
BM-99	بی ایم کمپنی

☆ ابارشن Abortion

L-21	لہنگ فرانس
بلٹ ڈراپس	بصیر لیبارٹریز
Ring off	کمال لیبارٹریز

☆ آرتھرائٹس

R-46	ڈاکٹر ریکویگ
L-81	لہنگ فرانس
PK-7	پرکانہ لیبارٹریز
BM-93	بی ایم فارمیسی
R-30 (مرہم)	ڈاکٹر ریکویگ

☆ امراض گردہ۔ پتھری

کنٹرول شربت	بروکس لیبارٹریز
#18	بروکس لیبارٹریز
Solidiago	کینٹ فارمیسی
#28	بی ایم فارمیسی
#8	سپریم
#3	لہنگ فرانس
R-18	ڈاکٹر ریکولگ، جرمنی
R-27	
#15	شوابے، جرمنی
#74	پرکانہ لیبارٹریز

Anti Smoking Tablets☆

Kent Antismoking Tables

Medicare Anti Smoke Tablets

Supreme Anticare Smoke Tablets

R-77 ڈاکٹر ریکویگ جرمنی

☆اینٹی بائیوٹک کے مابعد اثرات ختم کرے

BM-57 بی۔ایم فارمیسی

☆آنکھوں میں موتیا

BM-183 بی ایم فارمیسی

☆اخراجِ خون بند کرے

T-36 Mektum سیریز

☆آسان زچگی کے لئے

BM 253 بی ایم فارمیسی

☆ایگزیما

M-45 میڈاس

گریفائٹس مرہم بروکس لیبارٹریز

L-85 لہنگ،فرانس

L-86	لہنگ، فرانس
کمال مرہم	کمال لیبارٹریز
T-39	Mektum سیریز
BM-11	بی ایم فارمیسی

☆ اعضاء تناسل کی خارش

BM-191	بی ایم فارمیسی

☆ افسردگی Dipression

BM-17	بی ایم فارمیسی
BM-180	
L-72	لہنگ، فرانس
Pk-30	پکانا، لیبارٹریز
R-184	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ اعصابی تناؤ، دل کی دھڑکن

BM-180	بی ایم فارمیسی

☆ آواز کا بیٹھ جانا

BM-28	بی ایم فارمیسی
R-45	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
ٹونسی فورٹ گولیاں	کینٹ فارمیسی

☆ایڑیوں کا درد

BM-230 بی ایم فارمیسی

☆اندام وہانی کی خارش

R-10 ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

M-8 میڈاس

PK-76 پکانا، لیبارٹریز

☆اندھیرے میں نظر نہ آنا

BM 132 بی ایم فارمیسی

☆بے اولادی

ویناجینی BMفارمیسی

اشوکا سپریم فارمیسی

فے سٹ (مرد کیلئے) بصیر لیبارٹریز

ایٹرون (عورت کیلئے)

گائنو کمپاونڈ کینٹ لیبارٹریز

☆بانجھ پن۔ عورتوں میں

BM-80 بی ایم فارمیسی

اشوکا شربت

☆ بانجھ پن مردوں میں

BM 69	بی ایم فارمیسی

☆ بواسیر

BM-106	بی ایم فارمیسی
L-104	لہنگ لیبارٹریز
#8	پال بروکس
PK-3	پیکانہ لیبارٹریز
R-13	ڈاکٹر زیگوئیگ
M-2	میڈاس
T-7	Mektum سیریز

☆ بچے دانی کی سوزش

PK-76	پیکانا لیبارٹریز
L-21	لہنگ، فرانس

☆ بدہضمی

BM-12	بی ایم فارمیسی
Hyzo	کمال لیبارٹریز
Digestive	بروکس لیبارٹریز
L-49	لہنگ لیبارٹریز

☆بزرگوں میں کمزوری (جسمانی)

BM-214	بی ایم فارمیسی
BM-107	

☆بے خوابی

PK-36	پیکانہ لیبارٹریز
R-14	ڈاکٹر ریگویک
T-22	Mektum سیریز
Kent 18	کینٹ لیبارٹریز

☆برتھ کنٹرول

برتھ آف۔آ کیپسول	اسلام آباد فارمیسی
برتھ کنٹرول کیپسول	میڈی کیئر
باٹریکس کیپول	بصیر لیبارٹریز
Birth Space	صدیق لیبارٹریز

☆اسہال

ڈائروشربت	کمال لیبارٹریز
BM-4	بی ایم فارمیسی
M-14	میڈاس
R-4	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

شوابے نمبر 8	شوابے جرمنی
No 24	کینٹ فارمیسی

☆ایڑی کا درد

T-55	Mektum سیریز

☆انگلیوں کی سوجن

کیلنڈولا مرہم	کینٹ فارمیسی

☆اسقاطِ حمل

R-75	ڈاکٹر ریگویگ
L-21	لہتک
بلٹ ڈراپس	بصیر لیبارٹریز

☆اپھارہ۔گیس

PK-9	پیکانہ لیبارٹریز
Bio Comb 2	بروکس لیبارٹریز
T-1	Mektum سیریز

☆آدھے سر کا درد

BM 11	بی ایم فارمیسی
M-49	میڈاس

R-16	ڈاکٹر ریگویگ
PK-1	پیکانہ لیبارٹریز
Kent 29	کینٹ لیبارٹریز
T-42	Mektum سیریز

☆ برص۔ پھلبہری

Kent 21	کینٹ فارمیسی
ہائیڈروکوٹائل مرہم	بروکس لیبارٹریز
T-40	Mektum سیریز
برصال تیل	بصیر لیبارٹریز

☆ بدبودار پسینہ

R-32	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ بخار ہر قسم

BM-42	بی ایم فارمیسی
پیپٹیا شربت	
Taifax	کمال لیبارٹریز
T-28	Mektum سیریز
#11	شوابے، جرمنی

☆ بالوں کا جلدی سفید ہو جانا

BM-70	بی ایم فارمیسی

☆ بستر میں پیشاب نکلنا

BM-23	بی ایم فارمیسی
Kent 31	کینٹ لیبارٹریز
R-74	ڈاکٹر ریگویگ
L-7	لہنتگ، فرانس
M-43	میڈاس
T-15	Mektumسیریز

☆ بالوں کی خشکی

M-1	میڈاس، جرمنی

BM کا آرنیکا آئیل لگائیں

☆ بار بار پاخانہ آئے

BM-166	بی۔ایم فارمیسی

☆ بال گرنا

Hair oil	کینٹ فارمیسی
T-27	mektumسیریز
BM-63	بی ایم فارمیسی

☆ بچوں کے دانت آسانی سے نکلیں

BM-174	بی ایم فارمیسی

☆ بھوک نہ لگنا

BM-41	بی ایم فارمیسی
Kent 33	کینٹ فارمیسی
R-31	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
M-24	میڈاس، جرمنی

☆ بچوں کی نشوونما کیلئے

Baby Toxic	کمال لیبارٹریز
Baby Grouics	بروکس لیبراٹریز
گرائپ واٹر	کینٹ فارمیسی
infantia Tonic	ہومیوکیور

☆ بھلکڑپن

R-54	ڈاکٹرا یگویگ، جرمنی

☆ بھوک بڑھانے کیلئے

R-31	ڈاکٹر ریگویگ

☆ بہرہ پن

Deaf Cure	بروکس لیبارٹریز
سپریم ڈراپس	سپریم فارمیسی

پیشاب کی تکالیف

BM-29	بی ایم فارمیسی
L-6	لہنگ، فرانس
PK-45	پیکانہ، جرمنی

☆ پیشاب میں شوگر آنا

BM-131	بی ایم فارمیسی

☆ پیشاب کی بندش

R-58	ڈاکٹر ریگویگ
#25	کینٹ فارمیسی
T-34	Mektum
BM-153	بی ایم فارمیسی

☆ پھنسی۔ پھوڑا

PK-22	پیکانہ، جرمنی

☆ پنڈلیوں میں درد

R-63 ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ پیر ٹھنڈے

R-57 ڈاکٹر ریگوگ، جرمنی

☆ پھلبہری

BM-185 بی ایم فارمیسی

☆ پیٹ میں مروڑ

#2 کینٹ فارمیسی

R-37 ڈاکٹر ریگویگ

R-38 دائیں طرف کے امراض ڈاکٹر ریگویگ

R-39 بائیں طرف کے امراض

☆ پسلی کا درد سینے کا درد

R-24 ڈاکٹر ریگویگ

☆ پتے کی پتھریاں ۔ درد

BM-3 بی ایم فارمیسی

T-35 Mektum سیریز

KL-18 کمال لیبارٹریز سیریز

L-112	لہنگ
#11	کینٹ فارمیسی
R-7	ڈاکٹر ریگویگ
#9	بروکس فارمیسی

فیل ٹوری ڈراپس

PK-4	پیکانہ، جرمنی
M-10	میڈاس، جرمنی
BM-65	بی ایم فارمیسی

☆ پُر درد حیض

BM-232	بی ایم فارمیسی

☆ پسلی کا درد

R-24	ڈاکٹر ریگویگ
L-83	لہنگ لیبارٹریز

☆ پسلی چلنا۔ سانس کی خرابی

BM-218	بی ایم فارمیسی

☆ پیٹ میں پانی پڑنا

BM-181	بی ایم فارمیسی

☆ پیٹ کے کیڑے

BM-43	بی ایم فارمیسی
#20	کینٹ فارمیسی
R-56	ڈاکٹر ریکویگ
سپریم کمپاؤنڈ 12	سپریم لیبارٹریز
T-26	Mektum سیریز

☆ پروسٹیٹ گلینڈ

BM-45	بی ایم فارمیسی
#25	کینٹ فارمیسی
PTK 75	شوابے، جرمنی
R-25	ڈاکٹر ریکویگ
T-23	Mektum سیریز
M-36	میڈاس، جرمنی
T-23	Mektum سیریز
Pk-33	پکانا، جرمنی

☆ پیٹ پھول جائے

R-5 (گیس)	ڈاکٹر ریکویگ
R-7 (جگر کی خرابی)	
L-96	لہنگ، فرانس

BM-181	بی ایم فارمیسی

☆ پچکے گال

M-24	میڈاس
R-41	ڈاکٹر ریکویگ

☆ پیٹ کے کیڑے

T-26	Mektum
R-56	ڈاکٹر ریکویگ

☆ پیچش

Dyro	کمال لیبارٹریز
#27	کینٹ فارمیسی
Pk-2	پیکانہ جرمنی
T-25	Mektum سیریز

☆ پیٹ کے بائیں طرف کی تکالیف

BM-54	بی ایم فارمیسی

☆ پائیوریا۔ دانتوں کے امراض

Bio Chemical	کینٹ لیبارٹریز

☆پٹھوں کی کمزوری

Teslophos الفالیبارٹریز

کیپسول

L-18 لیتھ لیبارٹریز

☆پھیپھڑوں کی کمزوری

R-48 ڈاکٹر ریگویگ

☆پیشاب کی تکالیف

BM-184 بی ایم فارمیسی

☆پسینہ بہت آئے

R-32 ڈاکٹر ریگویگ

R-57

Persiperation Drops کینٹ لیبارٹریز

T-31 Mektumسیریز

پستانوں میں درد۔ ورم

Neropax لہنگ لیبارٹریز

☆پیٹ کا اپھارہ

BM-156 بی ایم فارمیسی

☆تمباکونوشی سے نجات کے لئے

BM-55 بی ایم فارمیسی

☆تلی کے امراض

BM-32 بی ایم فارمیسی

L-58 لہنگ فرانس

#11 کینٹ فارمیسی

☆تھائرائیڈ غدود کی خرابی

L-111 لہنگ فرانس

BM-101 بی ایم فارمیسی

☆تلی کا بڑھ جانا

BM-222 بی ایم فارمیسی

☆ٹانگوں کی نیلی رگوں کا پھولنا

PK-40 پیکانہ جرمنی

☆ T.B

R-48 ڈاکٹر ریگویگ

R-57

ٹانسلو Tonsils

BM-1	بی ایم فارمیسی
Tonsifort	کینٹ فارمیسی
L-47	لہنگ فرانس
#12	شوابے
P/C-35	پکانہ جرمنی
#16	سپریم لیبارٹریز
T-18	Mektum سیریز

☆ جگر کے امراض

#11	کینٹ فارمیسی
#18	کمال لیبارٹریز
R-7	ڈاکٹر ریکویگ
L-113	لہنگ فرانس
PK-4	پیکانا
BM-62	بی ایم فارمیسی

☆ جسمانی کمزوری۔ تھکاوٹ

الفلفا ٹانک۔	T سیریز Meftum
R-79	ڈاکٹر ریکویگ

PK-70	پیکانہ
M-14	میڈاس
BM-107	بی ایم فارمیسی

☆ جلد کی کھجلی

BM-211	بی ایم فارمیسی

☆ جنسی کمزوری

شادمان	کمال لیبارٹریز
L-5	لہنگ لیبارٹریز
#13	کینٹ فارمیسی
PTK 40	شواب
R41	ڈاکٹر ریکوگی
امبراء1000 شربت	
#20	بروکس فارمیسی

☆ جلدی امراض

BM-7	بی ایم فارمیسی
#18	کینٹ فارمیسی
#20	شواب جرمنی
Skin Cream	بروکس لیبارٹریز
R-21	ڈاکٹر ریکویگ

PK-22	پکانا جرمنی
T-4	Mektum سیریز

☆ جگر کا کینسر

BM-75	بی ایم فارمیسی

☆ جزوی فالج

PTK-46	شواب، جرمنی
نے سٹ	بصیر لیبارٹریز
PK-14	پکانا جرمنی

☆ جلے کا زخم

Canthris مرہم	کمال لیبارٹریز کینٹ فارمیسی

☆ جوڑوں کی سوجن

R-46	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ جریان خون

BM-27	بی ایم فارمیسی
L-21	لہنگ فرانس
بلٹ ڈراپس	بصیر لیبارٹریز

☆جذباتی صدمات

BM-137 بی ایم فارمیسی

BM-17

☆جالندھر۔استسقاء(پانی پڑنا)

R-58 ڈاکٹر ریگویک، جرمنی

PK-6 پیکانہ جرمنی

☆جوڑوں کی دردیں

BM-99 بی ایم فارمیسی

☆چڑچڑاپن

R-40 ڈاکٹر ریگویگ

ڈایا کیور لہنگ فرانس

پیسی طلورا(حساس خواتین) لہنگ،فرانس

L-70(ڈپریشن) لہنگ فرانس

#4 بروکس لیبارٹریز

☆چہرے کی چھائیاں

BM 223 بی ایم فارمیسی

☆ چھاتیوں کی رسولیاں

R-17 ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

☆ چھاتیوں میں درد BM-17 بی ایم فارمسی

چنبل R-23 ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

☆ چھاتیوں کا نہ ابھرنا

M-3 میڈاس، جرمنی

L-37 لہنگ لیبارٹریز

#4 پال بروکس لیبارٹریز

BM-49 بی ایم فارمسی

☆ چہرے کا فالج۔لقوہ

EiM-187 بی ایم فارمسی

☆ خون کی کمی۔اینیمیا

BM-208 بی ایم فارمسی

M-24 میڈاس، جرمنی

L-29 لہنگ، جرمنی

☆حیض کی تکالیف

اشوکا	کمال لیبارٹریز
#12	کینٹ فارمیسی
L-24	لہنگ ،فرانس
R-10	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
#24	Appleلیبارٹریز
PTK-30	شوابے جرمنی

☆حمل گرنے کی شکایات

BM-202	بی ایم فارمیسی

☆حافظ کی کمزوری

BM-24	بی ایم فارمیسی
M-28	میڈاس جرمنی
R-54	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-100	لہنگ لیبارٹریز،فرانس

☆خون صاف

خون صافی	کمال لیبارٹریز
BM-20	بی ایم فارمسی
R-60	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

T-4	Mektumسیریز

☆پھنسیاں۔خارش سے

L-84	لہنگ فرانس
خون صافی	کینٹ لیبارٹریز
#27	Appleلیبارٹریز

☆خارش

PTK 50	شوابے،جرمنی
M-45	میڈاس،جرمنی
L-87	لہنگ لیبارٹریز،فرانس
T-58	Mektumسیریز

خسرہ

BM-48	بی ایم فارمیسی
R-62	ڈاکٹر ریگویگ،جرمنی
Bio Comb14	بروکس لیبارٹریز

☆خون کا اخراج۔عورتوں میں

BM-27	بی ایم فارمیسی

☆ چکر

BM 19	بی ایم فارمیسی
T-19	میکٹم لیبارٹریز
#23	بروکس لیبارٹریز
#28	کینٹ فارمیسی
R-29	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
T-19	Mektum سیریز

☆ چہرے کا درد۔ لقوہ

M-49	میڈاس، جرمنی
L-79	کینٹ لیبارٹریز
#29	کینٹ لیبارٹریز
R-30	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

☆ چہرے پر بال۔ داغ دھبے

#6	پال بروکس لیبارٹریز
ویمن لیکس	نصیر لیبارٹریز
T-37	Mektum سیریز

☆ چنبل

R-23	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

PK-22	پکانا لیبارٹریز
#18	کینٹ فارمیسی

☆چھپاکی

BM-39	بی ایم فارمیسی
R-23	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
M-42	میڈاس، جرمنی
خون صافی	میڈی کیئر لیبارٹریز

☆چھاتیوں کا ڈھیلا پڑنا

BM-49	بی ایم فارمیسی
#17	Appleلیبارٹریز
#22	سپریم لیبارٹریز
T-41	Mektumسیریز

☆دل کی دھڑکن

BM-16	بی ایم فارمیسی
M-7	میڈاس، جرمنی
(صدمے کی وجہ سے	
بایوکارڈ	لہنگ، فرانس
R-2	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
#6	کینٹ فارمیسی

PK-17	پکانا جرمنی
#11	پال بروکس لیبارٹریز
گولڈڈراپس (دل ڈوبنا)	BMفارمیسی

☆دل کی تکالیف

R-3	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
#6	کینٹ فارمیسی
گولڈڈراپس	BMفارمیسی
ڈایاکارڈ	میڈاس، جرمنی
R-22	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
کریٹکس ہارٹ	کینٹ فارمیسی
Dilan Drops	کمال لیبارٹریز

☆دورانِ حمل کی متلی

BM-207	بی ایم فارمیسی

☆دم گھٹنا

R-47	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
گولڈڈراپس	بی ایم فارمیسی

☆درد جگر

BM-245	بی ایم فارمیسی

☆دماغی کمزوری حافظہ کی کمزوری

R-54	ڈاکٹر ریگویگ
#4	Apple لیبارٹریز
BM-24	بی ایم فارمیسی

☆دردِ گردہ

Doloex	بی ایم فارمیسی

☆دانت نکلنا آسان

PK-23	پکانا جرمنی
Bio-21	کینٹ لیبارٹریز

☆دانت کے امراض

M-12	میڈاس، جرمنی
L-120	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
BM-46	بی ایم فارمیسی
#26	کینٹ فارمیسی
ڈینٹل لوشن	کینٹ فارمیسی
M-32	میڈاس، جرمنی

☆دردوں میں اضافہ کیلئے بچے کے پیدائش میں آسانی

R-75	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-21	لہنگ لیبارٹریز
#26	شوابے جرمنی

☆دست

Dyro	کمال لیبارٹریز
R-4	ڈاکٹر ریکویگ
T-25	Mektum سیریز

☆دمہ

BM-216	بی ایم فارمیسی
BM-109	
#11	کمال لیبارٹریز
#2	کینٹ لیبارٹریز
#2	شوابے جرمنی
#17	پال بروکس
R-43	ڈاکٹر شوابے
PK-20	پکانا جرمنی
T-2	Mektum سیریز

☆دردوں (ہر قسم کے لئے)

R-30	ڈاکٹر ریکوپگ، جرمنی

☆دماغ کی چوٹ

روٹاسن	بصیر لیبارٹریز
R-55	ڈاکٹر ریکوپگ، جرمنی

☆ڈپریشن Dipression

BM-180	بی ایم فارمیسی

☆رعشہ

R-36	ڈاکٹر ریکوپگ، جرمنی

☆رحم کی رسولی۔گلٹی

R-39	ڈاکٹر ریکوپگ، جرمنی
BM-217	بی ایم فارمیسی
L-37	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
PK-29	پکانا جرمنی
T-43	Mektum سیریز

☆رحم کا ٹل جانا

L-20	لہنگ لیبارٹریز

R-28	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
PK-76	پیکانہ جرمنی

☆زنانہ بانجھ پن

BM-44	بی ایم فارمیسی
M-13	میڈاس
#5	Appleلیبارٹریز
گائنوکمپاؤنڈ کیپسول/شربت	کینٹ لیبارٹریز

☆رعشہ

R-3	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-7	لہنگ لیبارٹریز، جرمنی
#2	بروکس لیبارٹریز

☆زخموں کو بھرنے کے لئے

R-5	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-8	لہنگ لیبارٹریز، فرانس

☆زنانہ اعضاء سے تناسل کی انفیکشن/Infection

BM-24	بی ایم فارمیسی

☆ زکام۔نزلہ۔فلو

8M-8	بی ایم فارمیسی
R-49	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
PK-34	پکانا، جرمنی
بسائنس ڈراپس	کینٹ فارمیسی
# 8	کینٹ فارمیسی
L-52	لہنگ لیبارٹریز
# 5	شوابے، جرمنی

☆ ریڑھ کی ہڈی کا درد

R-73	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ سوزش۔سوجن

BM-153	بی ایم فارمیسی

☆ سوکھے کی بیماری۔بچوں میں

BM-231	بی ایم فارمیسی

☆ زنانہ بانجھ پن

BM-44	بی ایم فارمیسی
M-13	میڈاس، جرمنی
گائینو کمپاؤنڈ	کینٹ فارمیسی

الٹراکارڈینل	میڈی کیئر
Apple # 5	Appleلیبارٹریز

☆ سر کے پھوڑے۔ پھنسیاں

R-23	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

☆ قوتِ مدافعت کے لیے بیماریوں کے خلاف

R-24	میڈاس، جرمنی
R-26	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
PK-27	پکانا، جرمنی
بایومیگ	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
سپریم وائٹ ٹانگ	سپریم لیبارٹریز
Minola Toxic	بروکس فارمیسی

☆ سینے کی نشوونما (عورت میں)

R-23	بی ایم فارمیسی
# 9	Appleفارمیسی
# 22	سپریم لیبارٹریز
بریسٹو کریم	سپریم لیبارٹریز
T-41	Mektumسیریز

☆سر کی جوؤں کے خاتمے کیلئے

BM-256 بی ایم فارمیسی

☆سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لئے

Antismoking Tablets کینٹ فارمیسی

R-77 ڈاکٹر ریگویگ

☆سوزش۔سوجن

T-33 Mektum سیریز

R-1 ڈاکٹر ریگویگ

#14 پال بروکس

☆سوتے میں پیشاب نکل جائے

#31 کینٹ فارمیسی

T-15 Mektum سیریز

R-74 ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆سوزاک

BM-112 بی ایم فارمیسی

☆سرعتِ انزل

بے مثال کیپسول بصیر لیبارٹریز

#14	Appleلیباٹریز
سپراامبراءکیسول	ہومیوکیورلیبارٹریز

☆سینے میں درد

BM-177	بی ایم فارمیسی

☆سورائیس

R-65	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆شوگر

BM-10	بی ایم فارمیسی
#4	کمال لیبارٹریز
#4	کینٹ لیبارٹریز
#7	شوابے جرمنی
R-40	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
M-33	میڈاس، جرمنی
PK-26	پکانا جرمنی
Bio Combination	بروکس فارمیسی
T-5	Mektumسیریز

☆شیٹیکا

BM-35	بی ایم فارمیسی

R-71	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
R-73	
L-83	لہنگ لیبارٹریز، جرمنی
T-60	Mektumلیبارٹریز

قد بڑھانے کیلئے

BM-50	بی ایم فارمیسی
#32	مسعود لیبارٹریز
R-20	ڈاکٹر ریکویگ
#35	کینٹ فارمیسی
T-14	Mektumسیریز
M-11	میڈاس، جرمنی

☆ قولنجی درد۔ مروڑ

#8	کمال لیبارٹریز
#2	کینٹ لیبارٹریز
Colic Syrup	بروکس لیبارٹریز
PK-8	پیکانہ جرمنی

☆ کالی کھانسی

BM-13	بی ایم فارمیسی
M-46	میڈاس

L-64	لہنگ لیبارٹریز
#3	کینٹ فارمیسی
PK-11	پیکانہ جرمنی
T-24	Mektum سیریز

☆ کمر کے مہروں کا درد۔ سوزش

BM-140	بی ایم فارمیسی

☆ کن پیڑے

BM-222	بی ایم فارمیسی
PK-29	پکانا لیبارٹریز، جرمنی
R-88	ڈاکٹر ریکوویگ، جرمنی

☆ قبض

#4	شواب، جرمنی
#23	کینٹ لیبارٹریز
T-30	Mektum سیریز
BM21	بی ایم فارمیسی
Luzy	کمال لیبارٹریز
#4	بصیر لیبارٹریز
R-37	ڈاکٹر ریکوویگ

☆ کمی خون۔ کمزوری

BM-33	بی ایم فارمیسی
L-29	لہنگ لیبارٹریز
#1	شوابے، جرمنی
Combination#1	کینٹ فارمیسی
M-24	میڈراس، جرمنی
PK-52	پیکانہ، جرمنی
T-12	Mektum سیریز

☆ کولسٹرول زیادہ

R-79	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
PK-19	پکانا جرمنی
T-45	Mektum سیریز

سپریم کالسٹرول شربت سپریم فارمیسی

☆ کان کے امراض

R-191	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
L-119	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
Doreena	کمال لیبارٹریز
#36	کینٹ فارمیسی

☆ مولین ایئر ڈراپس

BM-71 (کانوں میں شائیں شائیں) بی ایم فارمیسی

BM-226 (کانوں کا ایگزیما)

☆ عقل داڑھ کیلئے۔پُر درد

R-35 ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

☆ فوطوں میں پانی پڑنا

BM-250 بی ایم فارمیسی

☆ کمزوری۔وزن کم

T-12 Mektum سیریز

BM-208 بی۔ایم فارمیسی

☆ غدودوں کے مسائل

R-19 مردوں کیلئے ڈاکٹر ریکویگ

R-20 عورتوں کیلئے

M-3 میڈاس، جرمنی

L-36 لہنگ لیبارٹریز، فرانس

Pk-27 پکانا جرمنی

☆ کم سنائی دے

BM-117	بی ایم فارمیسی

☆ فالج

T-50	Mektum سیریز
BM-40	بی ایم فارمیسی
BM-108	
M-44	میڈاس، جرمنی
Bio Mag	لہنگ لیبارٹریز، فرانس

☆ کالا موتیا

BM-185	بی ایم فارمیسی

☆ کیل مہاسے

BM-38	بی ایم فارمیسی
#5	کمال لیبارٹریز
L-86	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
T-20	Mektum سیریز
R-53	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
Combination #12	پال بروکس فارمیسی
Achne Soap	

M-33	میڈاس، جرمنی

☆ کولہے کا درد

R-47	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-83	لہنگ لیبارٹریز، فرانس

☆ کھانسی

BM-13	بی۔ایم فارمیسی
Kufzit syrup	کمال لیبارٹریز
#3	کینٹ لیبارٹریز
R-8	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
#17	بروکس لیبارٹریز
T-24	Mektum سیریز

☆ کندھوں میں درد مسلسل

BM-224	بی ایم فارمیسی

☆ کمر درد

کمریکس	کمال لیبارٹریز
BM-110	بی ایم فارمیسی
R-50	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-83	لہنگ لیبارٹریز، فرانس

#15	کینٹ فارمیسی
T-32	Mektumسیریز

☆ کاکڑا لاکڑا

R-68	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی

☆ گردن توڑ بخار

R-1	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
نیوریکس شربت۔	میڈی کیئر

☆ گلہڑ

BM-37	بی ایم فارمیسی
#10	کینٹ لیبارٹریز
PK-10	پکانا، جرمنی
R-51	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-47	لہنگ لیبارٹریز، فرانس

☆ گوہانجی

R-78	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-92	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
#13	سپریم لیبارٹریز

سیزیا آئی ڈراپس۔میڈی کیئر

☆ گردن کے مہروں کا درد

BM-196	بی۔ایم فارمیسی
T-54	Mektum سیریز

☆ گردوں کی تکالیف

R-27	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
M-10	میڈاس جرمنی
کڈنول شربت	بروکس فارمیسی
L-8	لہنگ لیبارٹریز
T-17	پکانا جرمنی
BM-61	Mektum سیریز
BM-192	

☆ گلے کی خرابی

R-45	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
L-39	لہتگ لیبارٹریز، فرانس

☆ گیس ٹربل

PK-9	پیکانہ جرمنی
گیسٹرو بن	شوابے، جرمنی
#41	میڈاس جرمنی

#5	کینٹ فارمیسی
Gasnil	برو کس فارمیسی
T-1	Mektum سیریز
R-5	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ گرمی دانے

BM-20	بی ایم فارمیسی

☆ گلٹیاں۔ ہر قسم

L-37	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
PK-29	پکانا، جرمنی
R-17	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
BM-217	بی ایم فارمیسی
T-51	Mektum سیریز

☆ گھٹنوں کا درد

R-73	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ گھٹیا۔ بڑے جوڑوں کا درد

BM-15	بی ایم فارمیسی
BM-99	
#15	کینٹ فارمیسی

Pk-7	پکانا جرمنی
R-46	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
#19	شوابے، جرمنی
L-10	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
L-79	

☆ گُردے کی پتھری

R-27	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
BM-124	بی ایم فارمیسی
BM-29	

☆ گرمی برداشت نہ ہو

#15	پال بروکس فارمیسی
گرینا	کمال لیبارٹریز
ثمر ٹانک	اسلام آباد فارمیسی

☆ گنجے پن کا علاج

PK-18	پینفارکن جرمنی
R-89	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ لیکوریا

BM-159	بی ایم فارمیسی

#16	کمال لیبارٹریز
L-20	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
#13	پال بروکس
#13	شوابے جرمنی
#20	میڈاس، جرمنی
T-8	Mektum سیریز
PK-71	پیکانہ، جرمنی
#23	Apple لیبارٹریز

☆ لبلبے Pancrease کی تکالیف

R-72	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
R-1	
PK-37	پکانا، جرمنی
ڈائیٹشن	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
BM-129	

☆ لنگڑی کا درد

BM-35	بی ایم فارمیسی
R-71	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-83	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
T-60	Mektom لیبارٹریز

M-37	میڈاس، جرمنی
PK-7	پیکانہ، جرمنی

Low B.P☆

T-21	Mektum سیریز
R-44	ڈاکٹر ریگویگ جرمنی
BM-157	بی ایم فارمیسی
BM-22	

☆مرگی کے دورے

BM-30	بی ایم فارمیسی
R-33	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
M-35	میڈاس، جرمنی

☆معدے کا کینسر

BM-222	بی۔ایم فارمیسی

☆معدے کا السر

BM-12	بی ایم فارمیسی
#6	کمال لیبارٹریز
#77	پکانا، جرمنی
السرین	بصیر لیبارٹریز

L-96 لہنگ لیبارٹریز، فرانس

R-90 ڈاکٹر ریکوویگ، جرمنی

☆مقعد کا کینسر۔ پھوڑا

BM-79 بی ایم فارمیسی

☆ملیریا بخار

BM-42 بی ایم فارمیسی

BM-169

☆ماہواری کا بند ہوجانا

BM-160 بی ایم فارمیسی

☆متلی۔ قے

#13 کمال لیبارٹریز

R-52 ڈاکٹر ریکوویگ، جرمنی

T-48 Mektum سیریز

#5 میڈاس، جرمنی

(سفر کے دوران متلی)

L-97 (جہاز۔ گاڑی میں متلی) لہنگ لیبارٹریز، فرانس

☆مردانہ قوت کیلئے

#16	کینٹ فارمیسی
Apple 26	Appleلیبارٹریز
Shadman	کمال لیبارٹریز

☆ماتھے کی جھریاں

BM-83	بی ایم فارمیسی

☆مردہ بچے پیدا ہوں

BM-44	بی ایم فارمیسی

☆مقعد کی خارش۔سوزش

L-103	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
#3	پیکانہ جرمنی

☆ماؤں میں دودھ کی کمی

M-3	میڈاس، جرمنی
لیکٹوسن قطرے	بصیر لیبارٹریز

☆موٹاپا ختم

BM-19	بی ایم فارمیسی
#15	کمال لیبارٹریز

#14	کینٹ لیبارٹریز
L-111	لہنگ لیبارٹریز، فرانس
R-59	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
M-23	میڈاس، جرمنی
PK-73	پیکانہ جرمنی
T-16	Mektumسیریز
#2	پال بروکس سیریز

☆ مسوڑھوں کی تکالیف

#18	شوابے جرمنی
M-32	میڈاس،، جرمنی
#18	میڈی کیئر لیبارٹریز
R-35	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

☆ موچ آنا۔ سوجن۔ چوٹ

#30	کینٹ فارمیسی
#1 کمال مرہم	کمال لیبارٹریز
#14	بروکس، جرمنی
L-26	لہنگ فرانس
R-1	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
BM-1	بی ایم فارمیسی

☆مسوڑھوں سے خون آنا

BM-46 بی ایم فارمیسی

PAIN KILLERS☆

R-30 ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

R-81

M-7 میڈاس جرمنی

Nervo plex لہتنگ فرانس

L-83 لہتنگ فرانس

Doloex Oinment بی ایم فارمیسی

Pain Relief Oinment بروکس فارمیسی

☆مثانے میں پتھری

کڈسال (درد) بصیر لیبارٹریز

روٹاسن (پس آئے) بصیر لیبارٹریز

☆مثانے کی کمزوری

T-23 Mektum سیریز

☆معدے کے زخم

R-5 ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی

BM-12 بی ایم فارمیسی

☆ مسّے ۔ گومڑ

L-37	لہنگ فرانس
R-188	ڈاکٹر ریکویگ
T-59	Mektum سیریز

☆ موہکے ۔ کسی بھی جگہ

BM-222	بی ایم فارمیسی
BM-162	

☆ مردانہ بانجھ پن

BM-69	بی ایم فارمیسی
#12	Apple لیبارٹریز
نے سٹ ڈامیانہ	بصیر لیبارٹریز

☆ مشت زنی سے نجات

Self care کیپسول	اسلام آباد فارمیسی
جیراڈول کیپسول	بصیر لیبارٹریز
PK-72	پیکانہ جرمنی
#11	Apple لیبارٹریز

☆ ماہواری کے مسائل

BM-14	بی ایم فارمیسی

#9	کمال لیبارٹریز
#25	میڈاس، جرمنی
اشوکا کارڈیل	بروکس فارمیسی
#12	کینٹ فارمیسی
#15	شوابے، جرمنی
#30	پینٹارکن، جرمنی
R-28	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
R-10	
PK-39(پُر درد)	پکانا، جرمنی

☆منی کا پیشاب کے بعد اخراج

BM-113	بی ایم فارمیسی

☆منہ کے چھالے

T-53	Mektum سیریز
BM-115	بی ایم فارمیسی

☆منہ سے بُو آنا

BM-249	بی ایم کا فارمیسی

☆نامردی

Ambra Super	کینٹ فارمیسی

ڈامیانا پلانٹ	شوابے، جرمنی
M-38	میڈاس، جرمنی
سپر وائٹل پاور	میڈی کیئر
L-99	لہنگ فرانس

☆ناک کے غدود بڑھ جانا

BM-96	بی ایم فارمیسی

☆نکسیر۔ناک سے خون

BM-155	بی ایم فارمیسی

☆نقرس/Gout چھوٹے جوڑوں کا درد

L-81	لہنگ فرانس
#15	کینٹ فارمیسی

☆نوجوانوں کے چہرے کے کیل مہاسے

BM38	بی ایم فارمیسی

☆ہڈیوں کی کمزوری

R-34	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
PK-31	پکانا جرمنی

☆نمونیہ

BM-34	بی ایم فارمیسی
پیلوراجن ڈراپس	بصیر لیبارٹریز

☆نظر کی خرابی

R-78	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
PK-21	پکانا جرمنی
T-11	Mektum سیریز

☆نزلہ۔ بخار

R-6	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
L-52	لہنگ لیبارٹریز، جرمنی
#16	بروکس فارمیسی

☆ناک کے امراض

BM-8	بی ایم فارمیسی
Sinus Pax	لہنگ لیبارٹریز
Sinus Drops	کینٹ فارمیسی
#21	سپریم فارمیسی
T-3	Mektum سیریز

☆نیند نہ آنا

BM-25	بی ایم فارمیسی
R-14	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
PK-36	پکانا جرمنی
#1	پال بروکس فارمیسی

☆ہسٹیریا

Dilan Drops	کمال لیبارٹریز
L-46	لہنگ، فرانس
R-47	ڈاکٹر ریکویگ، جرمنی
M-4	میڈاس
ہسٹرال	بصیر لیبارٹریز

☆ہرنیا

ہرنیکس	بصیر لیبارٹریز
ہرنیا کمپاونڈ	سپریم لیبارٹریز
BM-246	بی ایم فارمیسی

☆ہڈیوں کی کمزوری

R-34	ڈاکٹر ریکویگ

☆ ہاتھوں کا ہلتے رہنا (Chorea)

BM-206	بی ایم فارمیسی
BM-107	

☆ ہائی بلڈ پریشر HBP

#2	کمال لیبارٹریز
#32	کینٹ لیبارٹریز
R-79	ڈاکٹر ریگویگ، جرمنی
PK-15	پیکانہ جرمنی، جرمنی
M-44	میڈاس
#10	پال بروکس
BM-116	بی ایم فارمیسی

☆ ہیپاٹائٹس

BM-51	(ہیپاٹائٹس B,A) بی ایم فارمیسی
BM-52	(ہیپاٹائٹس C)

☆ ہونٹوں کا پھٹنا

کیلینڈیکس مرہم	بصیر لیبارٹریز

☆ ہونٹ نیلے۔ متورم

L-79	لہنگ لیبارٹریز، فرانس

☆یورک ایسڈ کی زیادتی

T-46	Mektumسیریز
Arthribid Drops	BMفارمیسی

☆یوٹرس کی رسولی

BM-217	بی ایم فارمیسی
Femoline Tablets	بی ایم فارمیسی

☆یاداشت میں اضافہ کیلئے

T-44	Mektumسیریز

☆ویکسینیشن کے بعد کے عوارض

BM-178	بی ایم فارمیسی

☆وٹامن کی کمی دور کرے

BM-107	بی ایم فارمیسی
BM-185″	

اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ (قرآن حکیم)

ایک منفرد اور نادر کتاب نصف صدی کے تجربے کا نچوڑ

کمالاتِ ہومیوپیتھی

آزمودہ مفید نسخہ جات ...... فوری علاج

تجربہ، تحقیق و تصنیف

ڈاکٹر سلطان محمود شاہین

MA, BSc, Bed (Ex-Principal)

DHMS (74-78), GMBS (گولڈ میڈلسٹ)

رجسٹریشن نمبر 28418، کونسل آف ہومیوپیتھک میڈیسن، گورنمنٹ آف پاکستان